

## 前置说明

```
# 首先开发环境包括虚拟机下的Ubuntu20.04系统（x86_64）以及rockpi 5b的Ubuntu20.04系统（ARM）；为避免用户混淆概念，我们在指令前缀添加系统标识用以区分
```

```
# windows下安装的虚拟机中的Ubuntu20.04系统（x86_64）
```

```
Linux $ ...
```

```
# rockpi 5b下的Ubuntu20.04系统（ARM）
```

```
rock $ ...
```

## 准备工作

- 在 rockpi: Linux 中 解压 ai\_app.zip 文件

```
# 进入小车
```

```
rock $ cd ~/Desktop
```

```
rock $ unzip ai_app.zip
```

## 配置环境

本次训练模型需要配置两个环境：

- [LlamaFactory](#): 用于训练大模型
- [RKLLM](#): 用于转换训练好的大模型

## 创建python环境

新开终端

安装miniconda，一直yes就好

```
Linux $ wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
```

```
Linux $ bash ~/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
```

创建 LlamaFactory 环境

```
Linux $ conda create -n LlamaFactory python=3.11
```

创建 RKLLM 环境

```
Linux $ conda create -n rkllm_310 python=3.10
```

# LlamaFactory

新开终端

```
Linux $ conda activate LlamaFactory
Linux $ git clone --depth 1 https://github.com/hiyouga/LlamaFactory.git
Linux $ cd LlamaFactory
Linux $ pip install -e .
Linux $ pip install -r requirements/metrics.txt -r requirements/deepspeed.txt
```

## RKLLM

新开终端

```
Linux $ conda activate rkllm_310
Linux $ git clone -b release-v1.1.4 https://github.com/airockchip/rknn-llm.git
Linux $ cd rknn-llm/rkllm-toolkit/packages
Linux $ pip install rkllm_toolkit-1.2.3-cp312-cp312-linux_x86_64.whl
```

执行以下命令没有报错，则安装成功

```
Linux $ python3
Linux $ from rkllm.api import RKLLM
```