

인트라 개편

총 사업기간: 2025년 12월 17일 ~ 2025년 04월 01일

매핑 설계서

버 전 : Ver. 1.0

작 성 자 : 이종희

작 성 일 : 2025.12.30

1	NO	AS-IS TABLE	AS-IS TABLE-NAME	AS-IS COLUMN	AS-IS COLUMN-NAME	사용여부	AS-IS 비고	AS-IS TYPE	TO-BE TABLE	TO-BE COLUMN	TO-BE COLUMN-NAME	TO-BE TYPE	TO-BE 비고	변환규칙	TRANSFORM_TYPE	TRANSFORM_SQL
2	1	hodi_user_member_tbl	사용정보	id	아이디	Y	PK	varchar(50)	ERP_USER_INFO	USER_ID	아이디	VARCHAR2(20)		PK	DIRECT	id AS USER_ID
3	2	hodi_user_member_tbl	사용정보	pw	비밀번호	Y		varchar(40)	ERP_USER_INFO	USER_PSWD	비밀번호	VARCHAR2(200)			CONST	\$argon2id\$v=19\$m=16384,t=2,p=1\$M AVAFEXGKHE0zROWwFC1Q\$MMs6UQ4j TZwoUK4WdXWqyrW4PMMpiEawzfsvquz 9+M' AS USER_PSWD
4	3	hodi_user_member_tbl	사용정보	pwd	비밀번호	N		varbinary(128)								
5	4	hodi_user_member_tbl	사용정보	tel	연락처	N		varchar(20)								
6	5	hodi_user_member_tbl	사용정보	phone	핸드폰번호	Y	하이폰 존재	varchar(20)	ERP_USER_INFO	MBL_TELNO	휴대전화번호	VARCHAR2(11)		하이폰제거	FORMAT	REGEXP_REPLACE(phone, '[^0-9]', '') AS MBL_TELNO
7	6	hodi_user_member_tbl	사용정보	offtel	사무실	Y	직통번호(내선번호)	varchar(50)	ERP_USER_INFO	OFC_TELNO	사무실전화번호	VARCHAR2(11)		직통번호, 하이폰제거	FORMAT	REGEXP_REPLACE(REGEXP_SUBSTR(offtel, '^([+]', '[^0-9]', '') AS OFC_TELNO
8	7	hodi_user_member_tbl	사용정보	offtel	사무실	Y	직통번호(내선번호)	varchar(50)	ERP_USER_INFO	OFC_EXT_TELNO	사무실내선번호	VARCHAR2(3)		(내선번호) , 하이폰제거	FORMAT	REGEXP_REPLACE(REGEXP_SUBSTR(offtel, '#([()])?#)', 1, 1, NULL, 1), '[^0-9]', '') AS OFC_EXT_TELNO
9	8	hodi_user_member_tbl	사용정보	name	성명	Y		varchar(25)	ERP_USER_INFO	USER_NM	사원명	VARCHAR2(20)			DIRECT	name AS USER_NM
10	9	hodi_user_member_tbl	사용정보	email	이메일	Y	사내메일 개인메일	varchar(60)	ERP_USER_INFO	OFC_EML_ADRES	사내메일	VARCHAR2(100)		사내메일	SPLIT	CASE WHEN email IS NULL THEN NULL WHEN TRIM(CASE WHEN INSTR(email, '@')>0 THEN SUBSTR(email, 1, INSTR(email, '@')-1) ELSE email END) IN ('.', ':', '-') THEN NULL ELSE TRIM(CASE WHEN INSTR(email, '@')>0 THEN SUBSTR(email, 1, INSTR(email, '@')-1) ELSE email END)
11	10	hodi_user_member_tbl	사용정보	email	이메일	Y	사내메일 개인메일	varchar(60)	ERP_USER_INFO	EML_ADRES	개인메일	VARCHAR2(100)		개인메일	SPLIT	CASE WHEN email IS NULL THEN NULL WHEN INSTR(email, '@')=0 THEN NULL WHEN TRIM(SUBSTR(email, INSTR(email, '@')+1)) IN ('.', ':', '-') THEN NULL ELSE TRIM(SUBSTR(email, INSTR(email, '@')+1))
12	11	hodi_user_member_tbl	사용정보	homepage	홈페이지	N		varchar(150)								
13	12	hodi_user_member_tbl	사용정보	photo	사진	Y	파일명 확장자	varchar(100)	ERP_USER_INFO	PROF_IMG_FILE_SEQ	프로필사진파일순서	NUMBER			CONST	NULL AS PROF_IMG_FILE_SEQ
14	13	hodi_user_member_tbl	사용정보	post1	우편번호	Y		varchar(3)	ERP_USER_INFO	ZIP	우편번호	VARCHAR2(7)		post1+post2	CONCAT	(NVL(post1, '') NVL(post2, '')) AS ZIP
15	14	hodi_user_member_tbl	사용정보	post2	우편번호	Y		varchar(3)	ERP_USER_INFO	ZIP	우편번호	VARCHAR2(7)		post1+post2	CONCAT	(NVL(post1, '') NVL(post2, '')) AS ZIP
16	15	hodi_user_member_tbl	사용정보	addr	주소	Y		varchar(100)	ERP_USER_INFO	ADDR	기본주소	VARCHAR2(2000)			DIRECT	addr AS ADDR
17	16	hodi_user_member_tbl	사용정보	addrmor	상세주소	Y		varchar(50)	ERP_USER_INFO	DADDR	상세주소	VARCHAR2(2000)			DIRECT	addrmor AS DADDR
18	17	hodi_user_member_tbl	사용정보	level	레벨	N	1재직, 5퇴직, 9관리자	int	ERP_USER_INFO					5인데 edate가 없는 경우, edate를 SYSDATE 로 입력		
19	18	hodi_user_member_tbl	사용정보	time	등록일	Y		datetime	ERP_USER_INFO	REG_DT	등록일시	DATE		yyyy-MM-dd HH:mm:ss	FORMAT_DATE	CAST(TO_TIMESTAMP(time, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS.FF3') AS DATE) AS REG_DT

NO	AS-IS TABLE	AS-IS TABLE-NAME ▼	AS-IS COLUMN	AS-IS COLUMN-NAME	사용여부	AS-IS 비교	AS-IS TYPE	TO-BE TABLE	TO-BE COLUMN
159	sp_purchase_tbl	매입매출	sp_seq	시퀀스	N				
160	sp_purchase_tbl	매입매출	sp_no	고유번호				ERP_TRD_INFO	TRD_SEQ
161	sp_purchase_tbl	매입매출	sp_iano	문서번호				ERP_TRD_INFO	DOCNO
162	sp_purchase_tbl	매입매출	sp_linenum	매입매출(P,G)	N			ERP_TRD_INFO	DOCNO
163	sp_purchase_tbl	매입매출	sp_pusp	매입매출				ERP_TRD_INFO	TRD_STTS_CD
164	sp_purchase_tbl	매입매출	sp_lineno	그룹코드				ERP_TRD_INFO	GRP_SEQ
165	sp_purchase_tbl	매입매출	SP_COMPANY	회사구분	N				
166	sp_purchase_tbl	매입매출	sp_title	계약건명				ERP_TRD_INFO	DLNG_NM
167	sp_purchase_tbl	매입매출	sp_cumer	납품처				ERP_TRD_INFO	DLVGDS_CNPT_SEQ
168	sp_purchase_tbl	매입매출	sp_cysend1	계산서대상업체 코드				ERP_TRD_INFO	BLL_CNPT_SEQ
169	sp_purchase_tbl	매입매출	sp_cysend1_nm	계산서대상업체 명	N				
170	sp_purchase_tbl	매입매출	sp_cysend2	관련업체2	N				
171	sp_purchase_tbl	매입매출	sp_cydate	계산서발행월일				ERP_TRD_INFO	BLL_PBLCN_YMD
172	sp_purchase_tbl	매입매출	sp_lin_total	합계금액	N				
173	sp_purchase_tbl	매입매출	sp_hodi_id	호디담당자				ERP_TRD_INFO	CHRG_ID
174	sp_purchase_tbl	매입매출	sp_hodi_yn	호디사용	N				
175	sp_purchase_tbl	매입매출	sp_lid	담당자(업체/기관)		mem_busines_user_t bl 의 mb_num			
176	sp_purchase_tbl	매입매출	sp_lstyle		N	전부 삭제된 값			
177	sp_purchase_tbl	매입매출	sp_lfile	발주서파일				ERP_TRD_INFO	BILL_FILE_SEQ
178	sp_purchase_tbl	매입매출	sp_nfile	발주서파일명	N				
179	sp_purchase_tbl	매입매출	sp_laauth_yn	2단계(Y)		Y/P (P는 DELETE)		ERP_TRD_INFO	BILL_APRV_YN
180	sp_purchase_tbl	매입매출	sp_invoice_yn	3단계(Y)		Y/N		ERP_TRD_INFO	DPST_APRV_YN
181	sp_purchase_tbl	매입매출	sp_price_date	3단계(입금승인일)		DATE > YYYYMMDD		ERP_TRD_INFO	DPST_APRV_YMD
182	sp_purchase_tbl	매입매출	sp_inp_date	4단계(입금일)		DATE > YYYYMMDD		ERP_TRD_INFO	DPST_YMD
183	sp_purchase_tbl	매입매출	sp_cancel_chk	계산서 취소(Y)	N	Y인 값 1개 + 삭제됨			
184	sp_purchase_tbl	매입매출	sp_indate						
185	sp_purchase_tbl	매입매출	sp_national_yn						
186	sp_purchase_tbl	매입매출	CP_NO	계약서코드		조인키, DEL 여부		ERP_TRD_INFO	CTRT_SEQ
187	sp_purchase_tbl	매입매출	sp_style_yn		N	Y인 값 1개			
188	sp_purchase_tbl	매입매출	sp_dtext	비고				ERP_TRD_INFO	RMRK
189	sp_purchase_tbl	매입매출	sp_inid	아이디				ERP_TRD_INFO	REG_USER_ID
190	sp_purchase_tbl	매입매출	sp_ldate	등록일				ERP_TRD_INFO	REG_DT
191	sp_purchase_tbl	매입매출	SP_UPDATE	업데이트 날짜				ERP_TRD_INFO	UPD_USER_ID
192	sp_purchase_tbl	매입매출	SP_UID	업데이트 아이디					
193	sp_purchase_tbl	매입매출	sp_del_date	삭제 날짜	N				
194	sp_purchase_tbl	매입매출	sp_del_id	삭제 아이디	N				
195	sp_purchase_tbl	매입매출	sp_del_text	삭제 내용	N				
196	sp_purchase_tbl	매입매출	SP_TAX_NUM		N				
197	sp_purchase_tbl	매입매출	SP_TAX_NO		N				