# No PWN No CRY

[Write-up COMPFEST 15 Capture The Flag]

12 Jan ayoba PWN & kripto tapi masih balum ka soka ba lika:



Write Up By:

PwnEater Bilan Flxnzz

# Daftar Isi

Forensics	3
E2EBleed	3
Flag: COMPFEST15{tH4T5_n0T_H0w_y0u_3XchAnGe_KeYS!!}	8
Industrialspy (UNSOLVED)	8
Reverse Engineering	10
Hacked LOL	10
Flag: COMPFEST15{b1G_brr41nz_us1ng_c0d3_4s_k3y_8d7113ecc1}	11
OSINT	12
Not A CIA Test	12
Flag: COMPFEST15{Dosandaero_Gangnam_G2FW+QP}	13
Misc	14
Classroom	14
Flag: COMPFEST15{v3ry_e4sY}	14
Feedback	14
Flag: COMPFEST15{makasih_mas_mbak_udah_ngisi_form_tahun_depan_ikut_lagi_ya_mantap}	14
Sanity Check	14
Flag: COMPFEST15{hope you enjoy the competition good luck}	14

## **Forensics**

### **E2EBleed**

Diberikan sebuah file pcap dan source code dari aplikasi (frontend dan backend). Pertama analisis terlebih dahulu file pcap, dan ditemukan app untuk berkomunikasi yang menggunakan websocket:

```
Sec_NebSocket_Extensions: permesage_deflate
sec_NebSocket_Extensions: permesage_deflate
sec_NebSocket_Extensions: permesage_deflate
sec_NebSocket_Extensions: permesage_deflate
sec_NebSocket_Control: no-cache
loggrade: websocket
STITP/1 181 Switching Protocols
Upgrade: websocket
Connection: Upgrade
sec_NebSocket_Control: no-cache
Upgrade: websocket_Connection: Upgrade
sec_NebSocket_Connection: Upgrade
s
```

Terdapat 2 type data yang dikirimkan, pertama  $\mathbf{v}$  dan  $\mathbf{message}$ , kita cari tau bagaimana app menggunakan message dan  $\mathbf{v}$  tersebut. ditemukan potongan source code sebagai berikut pada frontend yang telah dibuild :

Terlihat bahwa test yang akan ditampilkan di halaman chat akan proses pada fungsi qp() dengan parameter nilai Big Integer dari message terenskripsi, variable o yang berisi nilai eksponen **0x10001** dan nilai modulus **n.** Perumusan Ke 3 parameter tersebut awalnya diperoleh dari potongan kode berikut:

```
}, []), h = _.useCallback(async y => {
   if (y.type != "init") return;
   const k = y.data.fromUsername,
      j = RigInt(v.data value);
   if (j < 2n ** 1024n) {
       const c = j + 2n ** 1024n,
           d = await ps(1024),
           v = c * d;
       r({
           type: "init",
           data: {
               fromUsername: t,
               targetUsername: k,
               type: "v",
               value: v.toString()
        }), a(S => {
           return C[k] = {
               p: c,
               q: d,
     else a(c => {
           v = d[k].p
           S = BigInt(y.data.value);
        return d[k] = {
           p: v,
           q: 5 / v
    });
   U(C => {
```

Terdapat 2 kondisi, namun kita akan berfokus pada kondisi else untuk teks teks yang lebih panjang terlebih dulu. Implementasi ulang mekanisme tersebut dan copy juga seluruh fungsi yang berkaitan dengan prosesnya maka diperoleh kode sebagai berikut:

```
function bp(e, t) {
    return 1 < 0 && (1 += t), 1
function pl(e, t, n) {
   return t == 0n ? In : t % 2n == 0n ? pl(e, t / 2n, n) ** 2n % n : e * pl(e, t - 1n, n) % n
function qp(e, t, n) {
   const r = pl(e, t, n),
    return new TextDecoder().decode(1)
function Gp(e) {
   e = e.reverse();
   let t = BigInt(0);
   for (let n = 0; n < e.length; n++) t = t * BigInt(256) + BigInt(e[n]);</pre>
function Zp(e) {
   let t = new Uint8Array(200),
    return t.subarray(0, n)
function 3p(e, t) {
   const n = new TextEncoder;
   let r = Gp(n.encode(e));
    return pl(r, 0x10001n, t)
function bp(e, t) {
    for (var n = e, r = t, 1 = 1n, o = 0n; r > 0n;) {
    return 1 < 0 && (1 += t), 1
var p = 17246958862836548472332188282899119638748147653734589234861688835918887485598882699823368881848493
var S = 29116566394151601664610069303747715855356214872963782920725074996047493096331676476821431269056879
var msg2 = 16933447881662887870119852964720377371216954236996294857522399514142220176045378344738146138733
var msgl = 18759128848934552842338786494370327228318465859734557898186426331483384838774928336881694658821
var msg3 - 21908299165625487770286388235676085807884847742262423161189177254276402337046304962174103671926
var 1 = (p - 1n) * (q - 1n)
var o = bp(0x10001n, 1);
console.log(qp(msg1, o, n))
console.log(qp(msg2, o, n))
console.log(qp(msg3, o, n))
```

Run kode tersebut, namun dari pesan2 tersebut, tidak diperoleh flag :\

```
heapyarms@DESKTOP-B1PJ410:/mnt/c/Users/Heapy Arms/Downloads/Compfest/cat_dog_for/chall/dist$ node solver.js
I still don't know what you're talking about.
I don't know what you're talking about.
Alright, here are the catnips.
heapyarms@DESKTOP-B1PJ410:/mnt/c/Users/Heapy Arms/Downloads/Compfest/cat_dog_for/chall/dist$
```

#### Ternyata terdapat beberapa bagian paket yang di MASK, berikut contohnya:

```
192.168.1.6 ICP 54 50616 → 555 [ACK] Seq=2379 Ack=2519 Win=64050 Len=0
190.0.2.15 TCP 60 555 → 50616 [ACK] Seq=2379 Ack=2379 Win=64050 Len=0
10.0.2.15 WebSoc... 109 WebSocket Text [FIN]
192.168.1.6 TCP 54 50616 → 555 [ACK] Seq=2379 Ack=1793 Win=64050 Len=0
10.0.2.15 WebSoc... 780 WebSocket Text [FIN]
192.168.1.6 TCP 54 50616 → 555 [ACK] Seq=2379 Ack=2519 Win=64050 Len=0
192.168.1.6 WebSoc... 780 WebSocket Text [FIN]
192.168.1.6 WebSoc... 780 WebSocket Text [FIN]
192.168.1.6 WebSoc... 780 WebSocket Text [FIN]
10.0.2.15 TCP 60 555 → 50616 [ACK] Seq=2379 Ack=2519 Win=64050 Len=0
10.0.2.15 WebSoc... 109 WebSocket Text [FIN]
192.168.1.6 TCP 54 50616 → 555 [ACK] Seq=3108 Ack=2574 Win=64050 Len=0
10.0.2.15 WebSoc... 780 WebSocket Text [FIN]
192.168.1.6 TCP 54 50616 → 555 [ACK] Seq=3108 Ack=2300 Win=64050 Len=0
192.168.1.6 WebSoc... 784 WebSocket Text [FIN]
192.168.1.6 WebSoc... 784 WebSocket Text [FIN] [MASKED]
10.0.2.15 WebSoc... 785 WebSocket Text [FIN] [MASKED]
10.0.2.15 WebSoc... 786 WebSocket Text [FIN] [MASKED]
10.0.2.15 WebSoc... 787 WebSocket Text [FIN] [MASKED]
10.0.2.15 WebSoc... 788 WebSocket Text [FIN] [MASKED]
10.0.2.15 WebSoc... 784 WebSocket Text [FIN] [MASKED]
10.0.2.15 WebSoc... 784 WebSocket Text [FIN] [MASKED]
10.0.2.15 WebSoc... 109 WebSocket Text [FIN] [MASKED]
10.0.2.15 WebSoc... 109 WebSocket Text [FIN] [MASKED]
```

Untuk mendapatkan key untuk xor data yg di mask sangat mudah, xor saja dengan key yang terdapat di paket data tersebut :

```
WebSocket
1..... = Fin: True
.000 .... = Reserved: 0x0
.... 1000 = Opcode: Connection Close (8)
1..... = Mask: True
.000 0010 - Fayloud length: 2
Masking-Key: a0d37a57
Masked payload
> Payload
```

#### Gunakan script berikut untuk unmasking:

```
"msg":"\x3c\x7a\x4a\x44\x37\x3d\x1c\x07\x65\x35\x5b\x4e\x34\x39\x59\x58"
  x65\x74\x1c\x59\x26\x2c\x5f\x1f\x7d\x23\x1c\x5b\x35\x37\x53\x68"
"\x34\x3d\x4c\x53\x26\x35\x5b\x1f\x7d\x7a\x5d\x5c\x33\x7a\x12\x1f'
\x33\x39\x4c\x5a\x22\x2c\x6b\x4e\x22\x2a\x50\x5c\x2a\x3d\x1c\x07
"\x65\x3c\x51\x5a\x65\x74\x1c\x54\x23\x7a\x04\x1f\x76\x6e\x06\x0e"
"\x70\x6a\x0d\x0a\x75\x6e\x0d\x08\x74\x7a\x12\x1f\x2a\x3d\x4d\x4e"
"\x26\x3f\x5b\x1f\x7d\x7a\x0b\x0d\x74\x6b\x0e\x04\x73\x6d\x0c\x0e"
"\x7f\x6d\x0d\x0a\x7e\x6a\x0d\x0c\x76\x60\x0b\x0f\x72\x6a\x07\x09"
"\x72\x6e\x0f\x0a\x7e\x60\x0f\x0c\x72\x6d\x09\x05\x7f\x68\x0b\x0f
\x73\x6b\x07\x0e\x73\x6b\x0a\x04\x72\x6d\x0a\x0a\x71\x6b\x06\x0e
 \x7f\x68\x06\x0d\x73\x6d\x0e\x0c\x75\x6b\x08\x0e\x71\x6f\x0b\x0d
"\x75\x60\x0e\x05\x72\x60\x0f\x05\x70\x6c\x06\x09\x77\x6f\x07\x05\
"\x75\x6b\x07\x09\x71\x6f\x07\x0d\x7e\x6f\x09\x0e\x70\x6f\x0c\x0e
"\x72\x69\x0e\x04\x70\x6c\x0b\x05\x70\x6b\x0a\x0d\x74\x6f\x08\x09"
"\x75\x6f\x06\x0f\x73\x6c\x06\x0e\x77\x60\x09\x04\x7e\x6a\x06\x0d"
"\x70\x6c\x0b\x0d\x76\x6a\x0e\x05\x7e\x6a\x08\x0a\x70\x61\x0d\x0e"
"\x70\x68\x07\x0f\x7e\x6f\x0a\x0a\x74\x68\x07\x0c\x73\x69\x0e\x05
'\x75\x6e\x0b\x0e\x72\x60\x0f\x0d\x7e\x6c\x0b\x0c\x73\x6f\x0e\x0c
\x76\x68\x0e\x08\x73\x68\x07\x0b\x71\x6b\x0b\x08\x75\x69\x0c\x08
'\x7e\x6d\x09\x0b\x73\x6a\x0d\x0b\x75\x68\x06\x0f\x70\x6a\x0c\x0f'
"\x76\x6d\x0b\x0e\x73\x69\x08\x0e\x70\x6a\x06\x0a\x70\x6e\x0d\x09"
"\x77\x68\x0b\x09\x77\x68\x0e\x0e\x74\x60\x0d\x0f\x71\x6d\x0e\x05"
"\x7e\x6a\x0a\x0c\x7f\x69\x0a\x0d\x72\x60\x0f\x0e\x73\x69\x06\x0c"
"\x7e\x6f\x0a\x0d\x72\x68\x09\x04\x70\x6f\x0d\x0b\x7f\x6c\x0d\x0c"
"\x7e\x60\x06\x0d\x72\x6a\x0f\x09\x7e\x6a\x0a\x05\x72\x69\x0b\x0b"
\x76\x68\x0a\x04\x73\x68\x08\x09\x75\x6c\x0c\x0f\x72\x69\x09\x0f
\x76\x6c\x09\x08\x73\x6e\x0f\x0c\x72\x6c\x09\x08\x70\x6b\x0c\x0f
"\x74\x68\x0e\x08\x76\x6f\x06\x0e\x72\x6a\x0b\x0f\x72\x6a\x07\x04
"\x73\x68\x0d\x0e\x72\x60\x0c\x0b\x74\x69\x0d\x0e\x71\x60\x07\x04\
"\x7f\x6e\x0b\x0a\x7e\x69\x0d\x0e\x71\x6c\x09\x0e\x74\x60\x07\x04"
"\x72\x60\x08\x0e\x72\x6a\x0a\x0a\x77\x68\x0d\x0b\x74\x6c\x09\x0d"
"\x7f\x68\x07\x08\x7e\x69\x07\x08\x75\x6a\x0d\x0a\x7e\x6f\x07\x08"
"\x7f\x6b\x07\x09\x76\x6a\x0f\x0f\x7e\x6d\x0e\x0b\x77\x60\x08\x09
\x73\x6b\x07\x0c\x74\x68\x08\x0f\x70\x6e\x0f\x0c\x73\x6f\x0b\x0b
\x77\x6c\x0b\x0b\x7e\x6f\x0e\x0a\x75\x6b\x08\x0c\x75\x68\x0d\x05
'\x7f\x60\x0b\x0c\x75\x68\x0e\x0c\x7f\x6b\x09\x05\x7e\x6d\x0f\x09'
"\x74\x6e\x07\x04\x75\x6f\x0c\x04\x73\x6f\x08\x0a\x73\x6c\x08\x0d"
"\x7e\x68\x07\x08\x7e\x61\x0e\x08\x77\x6f\x0c\x0a\x7f\x61\x08\x05"
"\x76\x6a\x0e\x0b\x7f\x61\x07\x05\x73\x61\x08\x0c\x70\x6a\x07\x0a"
"\x75\x6c\x0a\x05\x77\x6c\x0d\x0f\x7e\x69\x0d\x0e\x77\x6a\x08\x05"
"\x75\x6e\x09\x08\x7e\x61\x0a\x0f\x74\x61\x09\x05\x72\x68\x07\x0d'
\x70\x61\x08\x0a\x76\x60\x0a\x08\x74\x61\x0d\x0f\x75\x6d\x06\x08
\x72\x69\x06\x0c\x73\x6b\x0a\x0a\x76\x6c\x06\x08\x75\x6e\x0b\x0a
\x73\x6e\x0b\x0e\x75\x69\x0f\x0a\x71\x6d\x07\x08\x7e\x6c\x0b\x0a'
"\x71\x68\x07\x08\x71\x6d\x0e\x08\x7f\x6f\x07\x0f\x72\x61\x1c\x40\x3a"
,"key":"\x47\x58\x3e\x3d"}
for c in data:
   unmasked_1 = ""
    for x in range(len(c["msg"])):
       unmasked\_1 \mathrel{+=} chr(ord(c["msg"][x]) \land ord(c["key"][x%(len(c["key"]))]))
   print(unmasked_1)
```

#### Run script tersebut dan diperoleh plain text nya:

```
New Part No. 10. No. 1
```

Masukan cipher cipher tersebut ke solver script awal tadi maka diperoleh flag sebagai berikut:

```
heapyarms@DESKTOP-BIPJ410:/mnt/c/Users/Heapy Arms/Downloads/Compfest/cat_dog_for/chall/dist$ node solver.js
I still don't know what you're talking about.
I don't know what you're talking about.
Alright, here are the catnips.
Heyo, you got the stuffs?
Don't be annoying, you know it's me.
Tch, COMPFEST15{tH4T5_n0T_H0w_y0u_3XchAnGe_KeYS!!}
```

Flag: COMPFEST15{tH4T5 nOT HOw yOu 3XchAnGe KeYS!!}

## **Industrialspy (UNSOLVED)**

Diberikan sebuah memory dump, lakukan analisis dengan volatility dengan profil Win7SP1x64 Diberikan sebuah memory dump, lakukan analisis dengan volatility dengan profil Win7SP1x64. Lihat process list memory tersebut dengan pslist. Berdasarkan deskripsi, "I have suspicions that our graphic designer intern" maka target kita yaitu menemukan software yang biasa digunakan graphic designer. Lalu saya menemukan process dengan PID 1320, yaitu mspaint.exe.


0xfffffa8003de21e0 SearchIndexer.	1932	520	15	546		0 2023-07-12 06:58:16 UTC+0000
0xfffffa8003e73b30 mspaint.exe	1320	1628	8	161	1	0 2023-07-12 06:58:26 UTC+0000
0xfffffa8003e8e390 svchost.exe	1460	520		110		0 2023-07-12 06:58:26 UTC+0000

Extract PID tersebut dengan volatility -f lyubov\_20230712.mem --profile=Win7SP1x64 memdump -p 1320 -D .

Maka akan terdapat file baru bernama 1320.raw. Saya mengganti formatnya dengan .data agar bisa dibuka lewat GIMP

Buka file .data tadi via GIMP dan masukan value :

Offset: 8335370 Width: 1360 Height: 1000



Flag perlu dibalik-balik agar bisa terbaca.

# Reverse Engineering

## **Hacked LOL**

Diberikan sebuah file pyc , gunakan uncompyle6 untuk mendekompilasi file tersebut dan diperoleh :

```
### uncompyle6 version 3 9 .0
### Dytecode version base 3.8.08 (3413)
### Decompiled from: Python 3.18.6 (sain, Mar 10 2023, 10:55:28) [GCC 11.3.0]
### Embedded file name: hackediol.py
### Compiled at: 2023-07-21.31:091:47
### Size of source and 2-4-32: 3791 bytes
### Embedded file name: hackediol.py
### Size of source and 2-4-32: 3791 bytes
### Size of source and
```

#### Decode base64 nya

Pada bagian baris terakhir terlihat, terdapat operasi I/O pada file yang merupakan file helper.py yang isinya diperoleh dari hasil decode. Sebagian data di ubah kedalam bentuk escaped string, kita decode ke base64 menggunakan echo -ne saja dan hasilnya merupakan isi dari script helper.py

```
IrTlx4NjVceDV\x6dXHgIZ\x69IpK\x51\x3d\x3d' | base64 -d
nbotxjgumnv=_import__('\x6f\x73', _builtins___dict__['g\x6coba\x6cs'](), _builtins___dict__['g\x6coba\x6cs'](), _builtins___dict__['x6f\x73', _builtins___dict__['g\x6coba\x6cs'](), _builtins___dict__['x6f\x73', _builtins___dict__['g\x6coba\x6cs'](), _builtins___dict__['x6f\x73', _builtins___dict__['g\x6coba\x6cs'](), _builtins___dict__['x6f\x73', _builtins___dict__['g\x6coba\x6cs'](), _builtins___dict__['y\x6coba\x6cs'](), _builtins___dict__['y\x6coba\x6cs'](), _builtins___dict__['y\x6coba\x6cs'](), _builtins___dict__['y\x6coba\x6cs'](), _builtins___dict__['x6f\x75'\x6f\x5f']), _builtins___dict__['g\x6coba\x6cs'](), _builtins___dict__['y\x6coba\x6cs'](), _b
```

Diperoleh source code yang di strip, setelah ditelaah, pada lingkaran merah, key didapat dengan membaca source code \_\_file\_\_ yang merupakan file helper.py. Lingkaran kuning merupakan bagian iterasi setiap file yang bukan merupakan file .py dan pada lingkaran hijau, setiap byte data pada sebuah file di iterasi dan di xor dengan operasi file[x] ^ key[x%len(key)]

Dibuatlah sebuah solver sebagai berikut:

```
The flag is: COMPFEST15{b1G_brr41nz_us1ng_c0d3_4s_k3y_8d7113ecc1}
```

Flag: COMPFEST15{b1G\_brr41nz\_us1ng\_c0d3\_4s\_k3y\_8d7113ecc1}

## OSINT


## **Not A CIA Test**

Diberikan sebuah file gambar yang diambil dari Instagram seorang artis Korea bernama An Yujin. Berdasarkan deskripsi soal, foto ini diambil di dekat Burberry Store di Seoul, sedangkan alamat pastinya adalah yang perlu kita temukan.

Karena gambar ini cukup burik, jadi saya tingkatkan kualitas gambarnya dengan bantuan tools online, VanceAl Image Enhancer. Lalu akan terlihat tulisan di rambu penunjuk jalan terbaca samar-samar.



Untuk memastikannya tinggal search di google, lalu didapatkan Jammon Hangang Park. Setelah itu tinggal cari Burberry Store sekitar wilayah tsb dengan google maps.



Setelah mencari2, saya menemukan Lokasi yang tepat seperti pada gambar challenge, yaitu di dekat <u>Hotel Entra Gangnam</u>.

Alamat Burberry adalah: 459 **Dosan-daero**, **Gangnam-gu**, Seoul, South Korea.

Plus code Burberry: **G2FW+QP** Seoul, South Korea

Jadi flagnya kurang lebih seperti ini (saya lupa yg di sambit seperti apa)

Flag: COMPFEST15{Dosandaero\_Gangnam\_G2FW+QP}



### Classroom

Pada spreadsheet terdapat string base 64 yang jika didecode maka akan muncul pesan:

Aku menyembunyikan flagnya di jadwal Hari Selasa karena kukira tidak ada murid yang secerdas itu!

Row 8 pada spreadsheet merupakan nilai yang akan kita cari di kolom dan baris pada sheet Flag.

Flag: COMPFEST15{v3ry\_e4sY}

### **Feedback**

## Feedback Penyisihan CTF COMPFEST 15

Terima kasih!

COMPFEST15{makasih\_mas\_mbak\_udah\_ngisi\_form\_tahun\_depan\_ikut\_lagi\_ya\_mantap}

Submit another response

#### Flag:

COMPFEST15{makasih\_mas\_mbak\_udah\_ngisi\_form\_tahun\_depan\_ikut\_lagi\_ya\_mantap}

## **Sanity Check**

Diberikan flag, dan makasih 🙏

## Welcome to #first-blood!

This is the start of the #first-blood channel. COMPFEST15{hope\_you\_enjoy\_the\_competition\_good\_luck}

Flag: COMPFEST15 {hope\_you\_enjoy\_the\_competition\_good\_luck}