# 七年级数学下册

## 目录(Catalog)

- 第 6 章(chapter 6) -- 一元一次方程
  - 。 6.1 从实际问题到方程 (P2)
  - ∘ 6.2 解一元二次方程 (P4)
    - 6.2.1 等式的性质与方程的简单变形 (P4)
    - 6.2.2 解一元一次方程 (P9)
  - 。 阅读材料: 丢番图的墓志铭与方程 (P15)
  - 。 6.3 实践与探索 (P16)
  - o 6.4 小结 (P20)
  - 。 6.5 复习题 (P21)
- 第7章 -- 一次方程组
  - 。 7.1 二元一次方程组合它的解 (P24)
  - 。 7.2 二元一次方程组的解法 (P27)
  - 。 7.3 三元一次方程组及其解法 (P37)
  - 。 7.4 实践与探索 (P42)
  - 。 阅读材料: 鸡兔同笼 (P44)
  - o 7.5 小结 (P45)
  - 。 7.6 复习题 (P46)
- 第8章 -- 一元一次不等式
  - 。 8.1 认识不等式 (P50)
  - 。 8.2 解一元一次不等式 (P53)
  - 。 8.3 一元一次不等式组 (P62)
  - 。 阅读材料: 等号与不等号的由来 (P66)
  - o 8.4 小结 (P67)
  - 。 8.5 复习题 (P68)
  - 。 综合与实践: 球赛出现问题 (P70)
- 第9章 -- 多边形
  - 。 9.1 三角形 (P72)
    - 9.1.1 认识三角形 (P73)
    - 9.1.2 三角形的内角和与外角和 (P76)
    - 9.1.3 三角形的三边关系 (P80)
  - 。 9.2 多边形的内角和与外角和 (P83)
  - 。 9.3 用正多边形铺设地面 (P88)
    - 9.3.1 用相同的正多边形铺设地面 (P88)
    - 9.3.2 用多种正多边形铺设地面 (P90)

- 。 阅读材料: 多姿多彩的图案 (P91)
- o 9.4 小结 (P93)
- 。 9.5 复习题 (P94)
- 第 10 章 -- 轴对称(Pchen), 平移与旋转
  - 。 10.1 轴对称 (P98)
    - 10.1.1 生活中的轴对称 (P98)
    - 阅读材料:剪正五角星(P101)
    - 10.1.2 轴对称的再认识 (P102)
    - 10.1.3 画轴对称图形 (P105)
    - 10.1.4 设计轴对称图案 (P107)
  - 10.2 平移 (P112)
    - 10.2.1 图形的平移 (P112)
    - 10.2.2 平移的特征 (P114)
  - 10.3 旋转 (P118)
    - 10.3.1 图形的旋转 (P118)
    - 10.3.2 旋转的特征 (P121)
    - 10.3.3 旋转对称图形 (P122)
  - 。 阅读材料: 古建筑中的旋转对称 -- 从敦煌洞窟到欧洲教堂
  - 。 10.4 中心对称 (P127)
  - 。 10.5 图形的全等 (P133)
  - · 10.6 小结 (P137)
  - 。 10.7 复习题 (P138)
  - 。 综合与实践: 图案设计

## 生词(New Word)

- transposition [trænzpə'zɪʃən] --n.调换, 变换, 移项
  - transposition of word order. 词序的换位.
- linear ['lɪnɪə] --adj.线性的, 直线的, 线状的
  - linear equation with one unknown. 一元一次方程.
  - ∘ a linear equation. 一次方程
- equation [ɪ'kweɪʒ(ə)n] --n.相等;均衡;方程式;等式
  - The equation of wealth with happiness can be dangerous. 把财富与幸福等同起来是很危险的。
  - 。 I can't make this equation come out. 我不会解这个方程式。
  - an equation of the second degree. 二次方程式
  - 。 a chemical equation 化学方程式
- unknown [ʌn'nəʊn] --adj.未知的, 不明的.
  - an unknown place. 未知的场所.
  - for some unknown reason. 为了某种未知的理由

## 第6章(chapter 6) -- 一元一次方程

- 6.1 从实际问题到方程 (2)
  - **例 1**: 某校七年级 328 名师生乘车外出春游, 已有 2 辆校车共可乘坐 64 人, 还需租用 44 座的客车多少辆?

答: 小学里我们已经学过列方程的解法, 我们不妨回顾一下:

设需租用客车 x 辆, 一辆客车可以乘坐 44 人, 那么 x 辆共可乘坐 44x 人, 加上校车的 64 人, 就是全体的 328 人, 由此我们可得: 44x + 64 = 328 (1) 问题归结为求出方程 (1) 中的 x 的值, 也就知道需要多少辆客车了,(注: x 即方程的解).

。 **例 2**: 在课外活动中, 张老师发现同学们的年龄基本上都是 13 岁, 然后他问同学们: "我今年 45 岁, 经过几年后你们的年龄正好是我年龄的  $\frac{1}{3}$ ?" 答:

- (1) 小敏同学很快回答了答案: "3 年!", 他是这样算的:
  - ① 1 年后, 老师的年龄是 46 岁, 同学的年龄是 14 岁,  $46 \div 14 \neq 3$  (即 14 不是 46 的  $\frac{1}{2}$ ).
  - ② 2 年后, 老师的年龄是 47 岁, 同学的年龄是 15 岁,  $47 \div 15 \neq 3$  (即 15 不是 47 的  $\frac{1}{9}$ ).
  - ③ 3 年后, 老师的年龄是 48 岁, 同学的年龄是 16 岁,  $48 \div 16 = 3$  (16 恰好是 48 的  $\frac{1}{3}$ ).
- (2) 也有的同学说, 我们可以列出方程来解:
  - 设经过 x 年后同学的年龄是老师年龄的  $\frac{1}{3}$ , 经过 x 年后同学的年龄是 (13+x) 岁, 老师的年龄是 (45+x) 岁, 可得

$$13 + x = \frac{1}{3}(45 + x)$$

我们暂时只能将  $x=1,2,3,4,\cdots$  代入方程 (1) 中求得方程的解 x=3, 不过我们会在接下来的章节中讲解此方程的解法.

• **例 3 -- 练习(1)**: 某班原分成 2 个小组进行课外体育活动, 第一组 26 人, 第二组 22 人, 根据学校活动器材的数量, 要将第一组的人数调整为第二组的一半, 应从第一组调多少人到第二组去? (注: 根据题意设未知数, 列出方程不必求解.)

答: 我们根据题意分解作答:

- (1) 设应从第一组调 x 人到第二组去; 第一组原本 26 人调走 x 人后剩余 (26 -x) 人, 第二组原本 22 人从第一组调来 x 人后现为 (22 +x) 人,
- (2) 根据题意 "要将第一组的人数调整为第二组的一半", 那么我们现在只需要把调整后的第二组的人数除以 2 和当前调整后第一组的人数相等即可 (注: 此处多思考两遍),
- (3) 分析完毕, 然后列出方程

$$(26-x)=(22+x)\div 2$$

• **例4 -- 练习(2)**: 师徒二人铺设一条长 186 米的地下电缆, 师傅每小时铺设 18(m) 米, 徒弟每小时铺设 12 米, 师傅先开始工作, 2 个小时候后徒弟在另一端开始铺设, 那么师徒二人还需一起工作多少时间才能完成铺设任务?


答: 我们先来分析题目:

■ (1) 首先设 师徒二人还需要一起工作 x (h)小时才能完成铺设任务. 我们首先要搞清楚列方程等号(=)左右两边相等的条件是什么, 这里很清楚就是 186m 的地下电缆, 即: **师傅铺设的长度** + **徒弟铺设的长度** = **186m** 

- (2) 接下来我们根据 (1) 的分析来看列方程需要的条件:
  - a. 师傅先工作 2 个小时候, 那么 2 个小时铺设的长度为  $18 \times 2 = 36m$
  - b. 师徒二人一起工作时, 师傅在 x 小时内铺设的长度为 18x
  - c. 师徒二人一起工作时, 徒弟在 x 小时内铺设的长度为 12x
- (3) 现在我们根据 (2) 来列出方程:

$$18 \times 2 + 18x + 12x = 186$$

- 6.2 解一元二次方程 (4)
  - 。 6.2.1 等式的性质与方程的简单变形 (4)
    - [1] 等式的基本性质:
      - (1) 等式两边都加上(或都减去)同一个数或同一个整式, 所得结果仍是等式。
        - 如果a = b,那么a + c = b + c, a c = b c.
      - (2) 等式两边都乘以(或都除以)同一个数(除数不能为0), 所得结果仍然是等式。
        - 如果a=b,那么 ac=bc,  $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}(c\neq 0)$ .
    - [2] 由等式的基本性质, 可以得到 **方程的变形规则**:
      - (1) 方程两边都加上(或都减去)同一个数或同一个整式, 方程的解不变。
      - (2) 方程两边都乘以(或都除以)同一个不等于 0 的数, 方程的解不变.
    - 根据 [1], [2] 的这些规则, 我们可以对方程进行适当的变形, 求方程的解.



以上 2 个方程的解法,都依据了方程的变形规则 (1),这里的变形,相当于 将方程中的某些项改变符号后,从方程的一边移动到另一边, - 像这样的变形叫做 移项 (transposition).

#### 倒2 解下列方程:

- (1) 5x = 2;
- $(2) \; \frac{3}{2} x = \frac{1}{3}.$
- 解 (1) 方程两边都除以-5,得

$$x = -\frac{2}{5}.$$

(2) 方程两边都除以 $\frac{3}{2}$ (或都乘以 $\frac{2}{3}$ ),得


$$x = \frac{1}{3} \div \frac{3}{2} = \frac{1}{3} \times \frac{2}{3}$$

即

$$x=\frac{2}{9}.$$

这 2 个方程的解法, 都依据了方程的变形规则 (2), 将方程的两边都除以未知数的系数 . 像这样的变形通常称作 "将未知数的系数转化为 1."

- 6.2.2 解一元一次方程 (9)
  - 前面我们遇到的一些方程,例如: 44x + 64 = 328,  $13 + x = \frac{1}{3}(45 + x)$  等,有一个共同的特点: 它们都只含有一个未知数(x),并且含有未知数的式子都是整式,未知数的次数都是1,像这样的方程叫做一元一次方程  $(linear\ equation\ with\ one\ unknown)$ .
  - 现在我们来解几个一元一次方程:
    - **例4**: 解方程 3(x-2)+1=x-(2x-1)
      - 解题步骤略,详解见书本.
    - **Ø**5: 解方程  $\frac{x-3}{2} \frac{2x+1}{3} = 1$ 
      - 略
    - **例6**: 如图 6.2.4, 天平的 2 个盘内分别盛有 51g(克) 和 45g 的盐, 问应从盘 A 中拿出多少盐放到盘 B 中, 才能是两者所盛盐的质量相等?



#### 答:

- (1) 分析: 题目的意思是从盘 A 中拿出一些盐放到盘 B 中, 使 2 盘所盛盐的质量相等, 那么我们可以设从盘 A 中拿出 x 克盐放到盘 B 中两者盐的质量相等, 此时盘 A 中剩余 (51-x) 克盐, 盘 B 中为 (45+x) 克盐, 根据两者盐的质量相等我们可以列出等式.
- (2) 解: 根据 (1) 的分析列出等式如下:

$$51 - x = 45 + x$$

解这个方程, 得 x=3, 经检验, 符合题意. 答: 应从盘 A 中拿出 3g 盐放到盘 B 中.

■ **例7**: 学校团委组织 65 名团员为学校建花坛搬砖. 女同学每人每次搬 6 块, 男同学每人每次搬 8 块, 每人各搬了 4 次, 他(她)们一共搬了 1800 块. 问这些团员中有多少名男同学?

答:

- (1) 分析: 我们先总结出题目中存在的等量关系:
  - 所有男同学搬砖数 + 所有女同学搬砖数 = 搬砖总数(1800)块
- (2) 根据 (1) 的分析来总结等式的成立条件:
  - (2.1) 设团员中有 x 名男同学, 因为一共组织了 65 名团员, 那么女同学的数量为 (65-x)
  - (2.2) 根据男同学每人每次搬 8 块,每人搬 4 次,就是说一个男同学 4 次共搬了  $4 \times 8 = 32$  块砖.
  - (2.3) 女同学每人每次搬 6 块, 每人搬 4 次, 即一个女同学 4 次共搬了 4 × 6 = 24 块砖.
- (3) 根据 (2) 的分析我们得到一个男同学或女同学 4 次搬砖的数量, 那么 x 名男同学, 4次搬砖的数量就是 32x, 所有女同学的搬砖数量为  $24 \times (65 x)$ , 现在根据 (1) 的等式关系, 来列出方程:

$$32x + 24(65 - x) = 1800$$

解这个方程, 得 x = 30, 经检验, 符合题意. 答: 这些团员中有 30 名男同学.

- P13: **练习** (注: 练习题略, 但请至少做一下 1,3 5 / 2, 4, 6...)
- 概括: 用一元一次方程解决实际问题, 关键在于 抓住问题中的等量关系, 列出方程. 求得方程的解后, 经过检验, 得到实际问题的解答.
- 习题 6.2.2: 做练习题的 1,3,5
  - (5). 小莉和同学在 "五一" 假期去森林公园玩, 在溪流边的 A 码头租了一艘小艇, 逆流而上, 划行速度约为 4km/h. 到 B 地后沿原路返回, 速度增加了 50%, 回到 A 码头比去时少花了 20(min) 分钟, 求 A, B 两地之间的路程.

答:

- (1) 分析: 我们先总结出题目中存在的等量关系
  - A-->B的路程=B-->A的路程
- (2) 设小莉从 A 码头到 B 地以 4km/h 的速度需要 x(h) 小时,那么计算出从 A --> B 划行的总路程为 4x (注: 路程 = 速度 x 时间)
- (3) 小莉从 B 地原路返回到 A 码头, 速度增加了 50%, 计算此时的速度为  $(4+4\times50\%=6\text{km/h})$ , 由上题从 B 地回到 A 码头比去时少花 20min, 可知 用时为  $(x-\frac{1}{3})$ , (注: 20min =  $\frac{1}{3}h$ )
- (4) 由 (2), (3) 列出等式:

$$4x = 6(x - \frac{1}{3})$$

解这个方程, 得 x=1, 经检验, 符合题意. 答: A, B 两地之间的路程为 4km.

- 阅读材料: 丢番图的墓志铭与方程 (15)
- 6.3 实践与探索 (16)
  - 。 前置知识:
    - (1) 圆柱的体积公式:  $V = h\pi r^2$  [高(h), 半径(r)]

- 6.4 小结 (20)
- 6.5 复习题 (21)

### 第7章 -- 一次方程组

- 7.1 二元一次方程组合它的解 (24)
- 7.2 二元一次方程组的解法 (27)
- 7.3 三元一次方程组及其解法 (37)
- 7.4 实践与探索 (42)
- 阅读材料: 鸡兔同笼 (44)
- 7.5 小结 (45)
- 7.6 复习题 (46)

## 第8章 -- 一元一次不等式

- 8.1 认识不等式 (50)
- 8.2 解一元一次不等式 (53)
- 8.3 一元一次不等式组 (62)
- 阅读材料: 等号与不等号的由来 (66)
- 8.4 小结 (67)
- 8.5 复习题 (68)
- 综合与实践: 球赛出现问题 (70)

### 第9章 -- 多边形

- 9.1 三角形 (72)
  - 。 9.1.1 认识三角形 (73)
  - 9.1.2 三角形的内角和与外角和 (76)
  - 。 9.1.3 三角形的三边关系 (80)
- 9.2 多边形的内角和与外角和 (83)
- 9.3 用正多边形铺设地面 (88)
  - 。 9.3.1 用相同的正多边形铺设地面 (88)
  - 9.3.2 用多种正多边形铺设地面 (90)
- 阅读材料: 多姿多彩的图案 (91)
- 9.4 小结 (93)
- 9.5 复习题 (94)

## 第 10 章 -- 轴对称(chen), 平移与旋转

- 10.1 轴对称 (98)
  - 10.1.1 生活中的轴对称 (98)
  - 。 阅读材料:剪正五角星(101)
  - 10.1.2 轴对称的再认识(102)
  - 10.1.3 画轴对称图形 (105)
  - 10.1.4 设计轴对称图案 (107)

- 10.2 平移 (112)
  - 10.2.1 图形的平移 (112)
  - 10.2.2 平移的特征 (114)
- 10.3 旋转 (118)
  - 10.3.1 图形的旋转 (118)
  - 10.3.2 旋转的特征 (121)
  - 。 10.3.3 旋转对称图形 (122)
- 阅读材料: 古建筑中的旋转对称 -- 从敦煌洞窟到欧洲教堂
- 10.4 中心对称 (127)
- 10.5 图形的全等 (133)
- 10.6 小结 (137)
- 10.7 复习题 (138)
- 综合与实践: 图案设计