

登陆注册

认证表单

请求表单

键	类型	取值	意义
type	字符串	login/register	请求类型，分别为注册和登陆
login_type	字符串	passwd/examine	登陆类型，只有在type为login时有此键
phone_number	字符串	11位数字	手机号码
passwd	字符串	非空	注册或登陆时的密码，在注册或者密码登陆时有此键
examine_code	字符串	6位字符串	注册或者通过验证码登陆时有此键

回复表单

键	类型	取值	意义
state	String	Y/N/E	认证状态，E代表服务器或其他未知错误
error_message	String	/	错误信息，只有在state为E时有此键

获取验证码

请求表单

键	类型	取值	意义
phone_number	String	11位数字	手机号码

回复表单

键	类型	取值	意义
state	string	Y/N/E	请求状态，E代表服务器或其他未知错误
error_message	String	/	错误信息，只有在state为E时有此键

登陆注册整体请求流程

- 登陆
  - 密码登陆
    - 直接提交登陆表单
    - 获取状态
  - 验证码登陆
    - 首先提交请求验证码表单
    - 获取发送验证码状态

- 成功
  - 提交登陆表单
- 失败
  - 错误处理
- 注册
  - 类比登陆

筛查清单

获取体检表单内容

请求表单

键	类型	取值	意义
phone_number	String	/	手机号码
system	String	/	请求的身体系统名称

回复表单

键	类型	取值	意义
id	String	/	体检表单的id
content	String	/	问卷表单的问题内容
state	String	Y/E	请求状态，出现错误为E，正常为Y
error_message	String	/	错误信息，只有在state为E时有此键

提交表单获取得分

请求表单

键	类型	取值	意义
phone_number	String	/	手机号码
id	String	/	体检表单id
answer	String	由一系列数字组成的列表	代表用户对不同的问题选项的选择列表

回复表单

键	类型	取值	意义
id	String	一串数字	体检报告的清单的提交id
score	字符串	一个浮点数字符串，取值范围1-10	提交报告的分数
suggestion	字符串	文本	一些建议

键	类型	取值	意义
state	String	Y/E	请求状态，出现错误为E，正常为Y
error_message	String	/	错误信息，只有在state为E时有此键

整体流程(以消化系统为例)

- 用户请求消化系统的体检表单内容
- 服务器返回对应消化系统问卷清单的内容以及此清单id
- 用户填写后发送填写结果到服务器
- 服务器处理后返回分数