

# Table of Contents

定义 .....	1
AddOrganizationMemberDTO .....	1
AddRoleMemberDTO .....	1
BatchGetDTO .....	1
BizCodeDTO .....	1
CaptchaDTO .....	1
CaptchaData .....	1
CredentialDTO .....	2
FieldError .....	2
JsonListResponseBody«BizCodeDTO» .....	2
JsonListResponseBody«OrganizationBasicDTO» .....	3
JsonListResponseBody«Organization» .....	3
JsonListResponseBody«Role» .....	3
JsonListResponseBody«UserBasic» .....	4
JsonListResponseBody«UserOrganization» .....	4
JsonListResponseBody«UserPrivilegeDTO» .....	5
JsonListResponseBody«UserProfile» .....	5
JsonObjectResponseBody«CaptchaData» .....	6
JsonObjectResponseBody«OperatorDTO» .....	6
JsonObjectResponseBody«OrganizationBasic» .....	7
JsonObjectResponseBody«Organization» .....	7
JsonObjectResponseBody«Role» .....	7
JsonObjectResponseBody«UserPrivilegeDTO» .....	8
JsonObjectResponseBody«UserProfile» .....	8
JsonResponseBody .....	9
JsonResponseError .....	9
Meta .....	9
OperatorDTO .....	10
Organization .....	10
OrganizationBasic .....	11
OrganizationBasicDTO .....	11
OrganizationDTO .....	11
PrivilegeCheckDTO .....	12
ReferenceData .....	14
Role .....	14
RoleDTO .....	15
SetUserRoleDTO .....	15
SwitchOrgDTO .....	15
TeamPrivilegeDTO .....	16
TeamPrivilegeListDTO .....	16
UserAccountVerificationSendDTO .....	16
UserBasic .....	16
UserDTO .....	16
UserNameCriteriaDTO .....	17
UserOrganization .....	17

UserPasswordResetDTO ..... 18

UserPasswordUpdateDTO ..... 18

UserPrivilegeDTO ..... 18

UserProfile ..... 19

UserProfileDTO ..... 19

# 定义

## AddOrganizationMemberDTO

名称	说明	类型
<b>memberId</b> <i>可选</i>	用户 ID	string

## AddRoleMemberDTO

名称	说明	类型
<b>memberId</b> <i>可选</i>	用户 ID	string

## BatchGetDTO

名称	说明	类型
<b>entityIDs</b> <i>可选</i>	数据实体 ID 集合	< string > array

## BizCodeDTO

名称	说明	类型
<b>code</b> <i>可选</i>	业务代码	string
<b>description</b> <i>可选</i>	说明	string
<b>name</b> <i>可选</i>	名称	string

## CaptchaDTO

名称	说明	类型
<b>encryptedData</b> <i>可选</i>	内容加密数据	string
<b>text</b> <i>可选</i>	用户识别的文本	string

## CaptchaData

名称	说明	类型
<b>encryptedData</b> <i>可选</i>	内容加密数据	string

名称	说明	类型
<b>id</b> <i>可选</i>	实体 ID	string
<b>imageData</b> <i>可选</i>	图像 Base64 字符串	string
<b>validUntil</b> <i>可选</i>	有效截止时间（Unix Epoch 时间，毫秒）	integer (int64)

## CredentialDTO

名称	说明	类型
<b>password</b> <i>可选</i>	登录密码	string
<b>username</b> <i>可选</i>	登录用户名	string

## FieldError

名称	说明	类型
<b>message</b> <i>可选</i>	错误描述	string
<b>name</b> <i>可选</i>	发生错误的字段	string
<b>type</b> <i>可选</i>	错误类型	string

## JsonListResponseBody«BizCodeDTO»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> <i>可选</i>	用户访问令牌	string
<b>data</b> <i>可选</i>	查询结果	< <a href="#">BizCodeDTO</a> > array
<b>error</b> <i>可选</i>	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> <i>可选</i>	引用数据	object
<b>links</b> <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
<b>meta</b> <i>可选</i>	查询元数据	<a href="#">Meta</a>
<b>status</b> <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

## JsonListResponseBody«OrganizationBasicDTO»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> 可选	用户访问令牌	string
<b>data</b> 可选	查询结果	< <a href="#">OrganizationBasicDTO</a> > array
<b>error</b> 可选	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> 可选	引用数据	object
<b>links</b> 可选	相关链接	< string, string > map
<b>meta</b> 可选	查询元数据	<a href="#">Meta</a>
<b>status</b> 可选	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> 可选	处理是否成功	boolean

## JsonListResponseBody«Organization»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> 可选	用户访问令牌	string
<b>data</b> 可选	查询结果	< <a href="#">Organization</a> > array
<b>error</b> 可选	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> 可选	引用数据	object
<b>links</b> 可选	相关链接	< string, string > map
<b>meta</b> 可选	查询元数据	<a href="#">Meta</a>
<b>status</b> 可选	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> 可选	处理是否成功	boolean

## JsonListResponseBody«Role»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> <i>可选</i>	用户访问令牌	string
<b>data</b> <i>可选</i>	查询结果	< <a href="#">Role</a> > array
<b>error</b> <i>可选</i>	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> <i>可选</i>	引用数据	object
<b>links</b> <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
<b>meta</b> <i>可选</i>	查询元数据	<a href="#">Meta</a>
<b>status</b> <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

## JsonListResponseBody«UserBasic»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> <i>可选</i>	用户访问令牌	string
<b>data</b> <i>可选</i>	查询结果	< <a href="#">UserBasic</a> > array
<b>error</b> <i>可选</i>	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> <i>可选</i>	引用数据	object
<b>links</b> <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
<b>meta</b> <i>可选</i>	查询元数据	<a href="#">Meta</a>
<b>status</b> <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

## JsonListResponseBody«UserOrganization»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> <i>可选</i>	用户访问令牌	string
<b>data</b> <i>可选</i>	查询结果	< <a href="#">UserOrganization</a> > array

名称	说明	类型
<b>error</b> <i>可选</i>	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> <i>可选</i>	引用数据	object
<b>links</b> <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
<b>meta</b> <i>可选</i>	查询元数据	<a href="#">Meta</a>
<b>status</b> <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

## JsonListResponseBody«UserPrivilegeDTO»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> <i>可选</i>	用户访问令牌	string
<b>data</b> <i>可选</i>	查询结果	< <a href="#">UserPrivilegeDTO</a> > array
<b>error</b> <i>可选</i>	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> <i>可选</i>	引用数据	object
<b>links</b> <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
<b>meta</b> <i>可选</i>	查询元数据	<a href="#">Meta</a>
<b>status</b> <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

## JsonListResponseBody«UserProfile»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> <i>可选</i>	用户访问令牌	string
<b>data</b> <i>可选</i>	查询结果	< <a href="#">UserProfile</a> > array
<b>error</b> <i>可选</i>	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> <i>可选</i>	引用数据	object

名称	说明	类型
<b>links</b> <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
<b>meta</b> <i>可选</i>	查询元数据	<a href="#">Meta</a>
<b>status</b> <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

## JsonObjectResponseBody«CaptchaData»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> <i>可选</i>	用户访问令牌	string
<b>data</b> <i>可选</i>	返回数据	<a href="#">CaptchaData</a>
<b>error</b> <i>可选</i>	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> <i>可选</i>	引用数据	object
<b>links</b> <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
<b>status</b> <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

## JsonObjectResponseBody«OperatorDTO»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> <i>可选</i>	用户访问令牌	string
<b>data</b> <i>可选</i>	返回数据	<a href="#">OperatorDTO</a>
<b>error</b> <i>可选</i>	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> <i>可选</i>	引用数据	object
<b>links</b> <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
<b>status</b> <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> <i>可选</i>	处理是否成功	boolean



## JsonObjectResponseBody«OrganizationBasic»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> 可选	用户访问令牌	string
<b>data</b> 可选	返回数据	<a href="#">OrganizationBasic</a>
<b>error</b> 可选	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> 可选	引用数据	object
<b>links</b> 可选	相关链接	< string, string > map
<b>status</b> 可选	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> 可选	处理是否成功	boolean

## JsonObjectResponseBody«Organization»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> 可选	用户访问令牌	string
<b>data</b> 可选	返回数据	<a href="#">Organization</a>
<b>error</b> 可选	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> 可选	引用数据	object
<b>links</b> 可选	相关链接	< string, string > map
<b>status</b> 可选	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> 可选	处理是否成功	boolean

## JsonObjectResponseBody«Role»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> 可选	用户访问令牌	string
<b>data</b> 可选	返回数据	<a href="#">Role</a>
<b>error</b> 可选	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>

名称	说明	类型
<b>included</b> <i>可选</i>	引用数据	object
<b>links</b> <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
<b>status</b> <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

## JsonObjectResponseBody«UserPrivilegeDTO»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> <i>可选</i>	用户访问令牌	string
<b>data</b> <i>可选</i>	返回数据	<a href="#">UserPrivilegeDTO</a>
<b>error</b> <i>可选</i>	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> <i>可选</i>	引用数据	object
<b>links</b> <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
<b>status</b> <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

## JsonObjectResponseBody«UserProfile»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> <i>可选</i>	用户访问令牌	string
<b>data</b> <i>可选</i>	返回数据	<a href="#">UserProfile</a>
<b>error</b> <i>可选</i>	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> <i>可选</i>	引用数据	object
<b>links</b> <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
<b>status</b> <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

## JsonResponseBody

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> 可选	用户访问令牌	string
<b>error</b> 可选	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>status</b> 可选	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> 可选	处理是否成功	boolean

## JsonResponseError

名称	说明	类型
<b>code</b> 可选	错误代码	string
<b>errors</b> 可选	错误列表	< <a href="#">JsonResponseError</a> > array
<b>fields</b> 可选	发生校验错误的字段的列表	< <a href="#">FieldError</a> > array
<b>message</b> 可选	错误消息	string
<b>status</b> 可选	HTTP 状态码	integer (int32)

## Meta

名称	说明	类型
<b>count</b> 可选	数据总数	integer (int64)
<b>hasNextPage</b> 可选	是否存在下一页	boolean
<b>hasPreviousPage</b> 可选	是否存在上一页	boolean
<b>isFirstPage</b> 可选		boolean
<b>isLastPage</b> 可选		boolean
<b>pageNo</b> 可选	当前页号	integer (int32)
<b>pageSize</b> 可选	分页大小	integer (int32)

名称	说明	类型
<b>pages</b> 可选	数据总页数	integer (int32)

## OperatorDTO

名称	说明	类型
<b>id</b> 可选	用户 ID	string
<b>logo</b> 可选	头像地址	string
<b>name</b> 可选	姓名	string
<b>type</b> 可选	用户类型	string

## Organization

名称	说明	类型
<b>children</b> 可选	下级组织	string
<b>companyId</b> 可选	公司 ID	string
<b>createdAt</b> 可选	创建时间	string
<b>createdBy</b> 可选	创建者信息	<a href="#">ReferenceData</a>
<b>default</b> 可选		boolean
<b>deleted</b> 可选	是否已被删除	boolean
<b>deletedAt</b> 可选	删除时间	string
<b>deletedBy</b> 可选	删除者信息	<a href="#">ReferenceData</a>
<b>depth</b> 可选	层级深度	integer (int32)
<b>id</b> 可选	实体 ID	string
<b>lastModifiedAt</b> 可选	最后更新时间	string
<b>lastModifiedBy</b> 可选	最后更新者信息	<a href="#">ReferenceData</a>
<b>members</b> 可选		< <a href="#">UserBasic</a> > array

名称	说明	类型
<b>name</b> 可选	名称	string
<b>no</b> 可选	编号	string
<b>parentId</b> 可选	上级组织 ID	string
<b>path</b> 可选	层级路径	string
<b>sort</b> 可选	排序顺序	integer (int32)
<b>status</b> 可选	数据实体状态	enum (ACTIVE, DISABLED, DELETED, REJECTED, APPROVED, PENDING, FINISHED, CLOSED)
<b>type</b> 可选	组织类型	enum (COMPANY, DEPARTMENT, PROJECT)
<b>version</b> 可选	更新版本（手动乐观锁）	integer (int64)

## OrganizationBasic

类型 : object

## OrganizationBasicDTO

名称	说明	类型
<b>id</b> 可选	组织 ID	string
<b>name</b> 可选	组织名称	string
<b>type</b> 可选	组织类型	string

## OrganizationDTO

名称	类型
<b>afterId</b> 可选	string
<b>name</b> 可选	string
<b>no</b> 可选	string

名称	类型
<b>parentId</b> 可选	string
<b>status</b> 可选	enum (ACTIVE, DISABLED, DELETED, REJECTED, APPROVED, PENDING, FINISHED, CLOSED)
<b>type</b> 可选	enum (COMPANY, DEPARTMENT, PROJECT)

## PrivilegeCheckDTO

名称	说明	类型
<b>orgId</b> 可选	组织 ID	string
<b>privilegeRequired</b> 可选		boolean

名称	说明	类型
<b>privileges</b> 可选	权限列表	< enum (none, all, department, role, member, document, project, /entities/read, /entities/import, /drawing-list/piping/read, /iso-entities/read, /spool-entities/read, /pipe-piece-entities/read, /weld-entities/read, /component-entities/read, /qr-codes-baiting/read, /construction-change-apply/read, /weld-test-results/read, /iso-test-results/read, /nps/read, /hour-norm/read, /activities/read, /tasks/read, /scheduled-tasks/read, /ndt-tasks/read, /flaring-inspections/read, /deliveries/read, /cutting/read, /external-inspection-apply/read, /external-inspection-schedule/read, /external-inspection-upload-histories/read, /external-inspection-issues/read, /internal-inspection-issues/read, /welders/read, /subcons/read, /wps/read, /pqrs/read, /wps-positions/read, /wps-processes/read, /wps-bevel-types/read, /wps-joint-types/read, /wps-base-metals/read, /wps-base-metal-groups/read, /wps-filler-metals/read, /bomnodes/read, /requisition/read, /contract/read, /release-permit/read, /material-stocktakes/read, /material-open-boxes/read, /material-receive-receipts/read, /inventory/read, /material-prepares/read, /material-issue-receipts/read, /material-

名称	说明	类型
<b>required</b> 可选	是否必须已完成授权	boolean
<b>resourceId</b> 可选	资源 ID	string
<b>resourceType</b> 可选	资源类型	enum (NONE, USER, GROUP, DOCUMENT)
<b>type</b> 可选	授权类型，默认为【Bearer】	string

## ReferenceData

名称	说明	类型
<b>\$ref</b> 可选	引用目标数据实体 ID	string

## Role

名称	说明	类型
<b>code</b> 可选	代码	string
<b>createdAt</b> 可选	创建时间	string
<b>createdBy</b> 可选	创建者信息	<a href="#">ReferenceData</a>
<b>deleted</b> 可选	是否已被删除	boolean
<b>deletedAt</b> 可选	删除时间	string
<b>deletedBy</b> 可选	删除者信息	<a href="#">ReferenceData</a>
<b>editable</b> 可选		boolean
<b>id</b> 可选	实体 ID	string
<b>lastModifiedAt</b> 可选	最后更新时间	string
<b>lastModifiedBy</b> 可选	最后更新者信息	<a href="#">ReferenceData</a>
<b>name</b> 可选	名称	string
<b>no</b> 可选	编号	string
<b>orgPath</b> 可选		string



名称	说明	类型
<b>organizationId</b> 可选	所属组织 ID	<a href="#">ReferenceData</a>
<b>privileges</b> 可选	权限列表	< string > array
<b>sort</b> 可选	排序	integer (int32)
<b>status</b> 可选	数据实体状态	enum (ACTIVE, DISABLED, DELETED, REJECTED, APPROVED, PENDING, FINISHED, CLOSED)
<b>template</b> 可选		boolean
<b>version</b> 可选	更新版本（手动乐观锁）	integer (int64)

## RoleDTO

名称	说明	类型
<b>afterId</b> 可选	排序目标角色ID（top：置顶，ID：排在目标ID后面）	string
<b>name</b> 可选	角色名称	string
<b>no</b> 可选	角色编号	string
<b>privileges</b> 可选	权限	< string > array
<b>template</b> 可选	是否为角色模板	boolean

## SetUserRoleDTO

名称	说明	类型
<b>roles</b> 可选	角色ID列表	< string > array

## SwitchOrgDTO

名称	说明	类型
<b>organizationId</b> 可选	项目组织ID	string

## TeamPrivilegeDTO

名称	说明	类型
<b>memberPrivileges</b> <i>可选</i>	权限集合	< string > array
<b>teamId</b> <i>可选</i>	工作组 ID	string

## TeamPrivilegeListDTO

名称	说明	类型
<b>teams</b> <i>可选</i>	工作组列表	< <a href="#">TeamPrivilegeDTO</a> > array

## UserAccountVerificationSendDTO

名称	说明	类型
<b>captcha</b> <i>可选</i>	图形验证码	<a href="#">CaptchaDTO</a>
<b>purpose</b> <i>可选</i>	验证码使用目的	enum (SIGN_UP, SIGN_IN, RESET_PASSWORD)

## UserBasic

名称	说明	类型
<b>email</b> <i>可选</i>	电子邮箱地址	string
<b>id</b> <i>可选</i>	实体 ID	string
<b>logo</b> <i>可选</i>	头像地址	string
<b>mobile</b> <i>可选</i>	手机号码	string
<b>name</b> <i>可选</i>	姓名	string
<b>type</b> <i>可选</i>	用户类型 (system; super; administrator; user)	string

## UserDTO

名称	说明	类型
<b>email</b> <i>可选</i>	电子邮箱地址	string

名称	说明	类型
<b>logo</b> 可选	头像地址	string
<b>mobile</b> 可选	手机号码	string
<b>name</b> 可选	姓名	string
<b>password</b> 可选	登录密码	string
<b>status</b> 可选	状态	enum (ACTIVE, DISABLED, DELETED, REJECTED, APPROVED, PENDING, FINISHED, CLOSED)
<b>type</b> 可选	用户类型 (system; super; administrator; user)	string
<b>username</b> 可选	登录用户名	string

## UserNameCriteriaDTO

名称	说明	类型
<b>userNames</b> 可选	用户名	< string > array

## UserOrganization

名称	说明	类型
<b>createdAt</b> 可选	创建时间	string
<b>createdBy</b> 可选	创建者信息	<a href="#">ReferenceData</a>
<b>default</b> 可选		boolean
<b>deleted</b> 可选	是否已被删除	boolean
<b>deletedAt</b> 可选	删除时间	string
<b>deletedBy</b> 可选	删除者信息	<a href="#">ReferenceData</a>
<b>id</b> 可选	实体 ID	string
<b>lastModifiedAt</b> 可选	最后更新时间	string
<b>lastModifiedBy</b> 可选	最后更新者信息	<a href="#">ReferenceData</a>

名称	说明	类型
<b>orgPath</b> 可选		string
<b>organizationId</b> 可选	所属组织	<a href="#">ReferenceData</a>
<b>organizationType</b> 可选	组织类型	enum (COMPANY, DEPARTMENT, PROJECT)
<b>roleIds</b> 可选	角色列表	< <a href="#">ReferenceData</a> > array
<b>status</b> 可选	数据实体状态	enum (ACTIVE, DISABLED, DELETED, REJECTED, APPROVED, PENDING, FINISHED, CLOSED)
<b>userId</b> 可选	用户	<a href="#">ReferenceData</a>
<b>version</b> 可选	更新版本（手动乐观锁）	integer (int64)

## UserPasswordResetDTO

名称	说明	类型
<b>password</b> 可选	新密码	string
<b>verificationCode</b> 可选	电子邮件验证码或短信验证码	string

## UserPasswordUpdateDTO

名称	说明	类型
<b>originalPassword</b> 可选	原密码	string
<b>password</b> 可选	新密码	string

## UserPrivilegeDTO

名称	说明	类型
<b>orgId</b> 可选	组织 ID	string
<b>privileges</b> 可选	权限列表	< string > array

## UserProfile

名称	说明	类型
<b>createdAt</b> 可选	创建时间	string
<b>createdBy</b> 可选	创建者信息	<a href="#">ReferenceData</a>
<b>deleted</b> 可选	是否已被删除	boolean
<b>deletedAt</b> 可选	删除时间	string
<b>deletedBy</b> 可选	删除者信息	<a href="#">ReferenceData</a>
<b>email</b> 可选	电子邮箱地址	string
<b>id</b> 可选	实体 ID	string
<b>lastModifiedAt</b> 可选	最后更新时间	string
<b>lastModifiedBy</b> 可选	最后更新者信息	<a href="#">ReferenceData</a>
<b>logo</b> 可选	头像地址	string
<b>mobile</b> 可选	手机号码	string
<b>name</b> 可选	姓名	string
<b>roleIds</b> 可选		< <a href="#">ReferenceData</a> > array
<b>status</b> 可选	数据实体状态	enum (ACTIVE, DISABLED, DELETED, REJECTED, APPROVED, PENDING, FINISHED, CLOSED)
<b>type</b> 可选	用户类型 (system; super; administrator; user)	string
<b>username</b> 可选	登录用户名	string
<b>version</b> 可选	更新版本 (手动乐观锁)	integer (int64)

## UserProfileDTO

名称	说明	类型
<b>email</b> 可选	用户邮箱	string

名称	说明	类型
<b>mobile</b> <i>可选</i>	用户手机号	string
<b>name</b> <i>可选</i>	用户名称	string
<b>type</b> <i>可选</i>	用户类型	string
<b>username</b> <i>可选</i>	用户登录名	string