

Table of Contents

- 定义 1
 - Experience 1
 - ExperienceCreatedDTO 2
 - ExperienceUpdatedDTO 2
 - FieldError 2
 - Issue 2
 - IssueComment 4
 - IssueCommentCreatedDTO 5
 - IssueCommentUpdatedDTO 5
 - IssueCreatedDTO 5
 - IssueCriteriaDTO 6
 - IssueImportDTO 7
 - IssueImportTemplate 7
 - IssueProperty 8
 - IssuePropertyDefinition 9
 - IssueRecord 10
 - IssueTransferDTO 10
 - IssueUpdatedDTO 10
 - JsonListResponseBody«Experience» 12
 - JsonListResponseBody«IssueComment» 12
 - JsonListResponseBody«IssuePropertyDefinition» 13
 - JsonListResponseBody«IssueRecord» 13
 - JsonListResponseBody«Issue» 13
 - JsonListResponseBody«Tag» 14
 - JsonObjectResponseBody«Experience» 14
 - JsonObjectResponseBody«IssueImportTemplate» 15
 - JsonObjectResponseBody«IssuePropertyDefinition» 15
 - JsonObjectResponseBody«Issue» 16
 - JsonObjectResponseBody«Tag» 16
 - JsonResponseBody 16
 - JsonResponseError 17
 - Meta 17
 - PropertyDTO 18
 - PropertyDefinitionCreatedDTO 18
 - PropertyDefinitionUpdatedDTO 18
 - ReferenceData 18
 - Tag 18
 - TagCreatedDTO 19

定义

Experience

名称	说明	类型
attachment 可选	附件 ID	string
createdAt 可选	创建时间	string
createdBy 可选	创建者信息	ReferenceData
deleted 可选	是否已被删除	boolean
deletedAt 可选	删除时间	string
deletedBy 可选	删除者信息	ReferenceData
description 可选	描述	string
id 可选	实体 ID	string
lastModifiedAt 可选	最后更新时间	string
lastModifiedBy 可选	最后更新者信息	ReferenceData
no 可选	遗留问题编号	string
orgId 可选	组织 ID	string
projectId 可选	项目 ID	string
properties 可选	自定义属性	< IssueProperty > array
props 可选	自定义属性列表	string
status 可选	数据实体状态	enum (ACTIVE, DISABLED, DELETED, REJECTED, APPROVED, PENDING, FINISHED, CLOSED)
title 可选	标题	string
type 可选	问题类型	enum (ISSUE, EXPERIENCE)
version 可选	更新版本（手动乐观锁）	integer (int64)

ExperienceCreateDTO

名称	说明	类型
attachment 可选	附件	string
description 可选	经验教训描述	string
no 可选	编号	string
properties 可选	自定义属性列表	< PropertyDTO > array
title 可选	经验教训标题	string

ExperienceUpdateDTO

名称	说明	类型
attachment 可选	附件	string
description 可选	经验教训描述	string
no 可选	编号	string
properties 可选	自定义属性列表	< PropertyDTO > array
title 可选	经验教训标题	string

FieldError

名称	说明	类型
message 可选	错误描述	string
name 可选	发生错误的字段	string
type 可选	错误类型	string

Issue

名称	说明	类型
area 可选	区域	string
attachment 可选	附件 ID	string

名称	说明	类型
batchNo 可选	导入批次编号	string
cleanPackage 可选	清洁包	string
createdAt 可选	创建时间	string
createdBy 可选	创建者信息	ReferenceData
deleted 可选	是否已被删除	boolean
deletedAt 可选	删除时间	string
deletedBy 可选	删除者信息	ReferenceData
department 可选	责任部门	ReferenceData
description 可选	描述	string
entities 可选	实体	string
externalInspectNo 可选	外检编号	string
id 可选	实体 ID	string
inspectionRecord 可选	报验单	string
lastModifiedAt 可选	最后更新时间	string
lastModifiedBy 可选	最后更新者信息	ReferenceData
layer 可选	层	string
leader 可选	责任人	ReferenceData
level 可选	意见等级	enum (A, B, C)
members 可选	整改人	< ReferenceData > array
no 可选	遗留问题编号	string
orgId 可选	组织 ID	string
owner 可选		ReferenceData

名称	说明	类型
planFinishTime 可选	计划完成时间	string (date-time)
pressureTestPackage 可选	试压包	string
priority 可选	优先级	enum (LOW, MEDIUM, HIGH)
process 可选	工序	string
projectId 可选	项目 ID	string
properties 可选	自定义属性	< IssueProperty > array
props 可选	自定义属性列表	string
source 可选	来源	enum (QC, OWNER, THIRD_PARTY)
status 可选	数据实体状态	enum (ACTIVE, DISABLED, DELETED, REJECTED, APPROVED, PENDING, FINISHED, CLOSED)
subSystem 可选	子系统	string
title 可选	标题	string
type 可选	问题类型	enum (ISSUE, EXPERIENCE)
version 可选	更新版本（手动乐观锁）	integer (int64)

IssueComment

名称	说明	类型
comment 可选		string
createdAt 可选	创建时间	string
createdBy 可选	创建者信息	ReferenceData
deleted 可选	是否已被删除	boolean
deletedAt 可选	删除时间	string
deletedBy 可选	删除者信息	ReferenceData

名称	说明	类型
id 可选	实体 ID	string
issueId 可选		string
lastModifiedAt 可选	最后更新时间	string
lastModifiedBy 可选	最后更新者信息	ReferenceData
status 可选	数据实体状态	enum (ACTIVE, DISABLED, DELETED, REJECTED, APPROVED, PENDING, FINISHED, CLOSED)
version 可选	更新版本（手动乐观锁）	integer (int64)

IssueCommentCreateDTO

名称	说明	类型
comment 可选	评论	string

IssueCommentUpdateDTO

名称	说明	类型
comment 可选	评论	string

IssueCreateDTO

名称	说明	类型
area 可选	区域	string
attachment 可选	附件	string
cleanPackage 可选	清洁包	string
department 可选	整改人所在部门	string
description 可选	经验教训描述	string
entities 可选	实体	string

名称	说明	类型
externalInspectionNo 可选	外检编号	string
inspectionRecord 可选	报验单	string
layer 可选	层	string
leader 可选	负责人	string
level 可选	意见等级	enum (A, B, C)
members 可选	整改人	< string > array
no 可选	编号	string
owner 可选	提出人	string
planFinishTime 可选	预计完成日期	string (date-time)
pressureTestPackage 可选	试压包	string
priority 可选	优先级	enum (LOW, MEDIUM, HIGH)
process 可选	工序	string
properties 可选	自定义属性列表	< PropertyDTO > array
source 可选	来源	enum (QC, OWNER, THIRD_PARTY)
status 可选	状态	enum (ACTIVE, DISABLED, DELETED, REJECTED, APPROVED, PENDING, FINISHED, CLOSED)
subSystem 可选	子系统	string
title 可选	经验教训标题	string

IssueCriteriaDTO

名称	说明	类型
createdAtEndTime 可选	创建结束日期	string (date-time)

名称	说明	类型
createdAtStartTime 可选	创建开始日期	string (date-time)
creatorId 可选	创建者 ID	string
finishedEndTime 可选	完成结束时间	string (date-time)
finishedStartTime 可选	完成日开始时间	string (date-time)
issueIds 可选	问题 ID 列表	< string > array
keyword 可选	关键字	string
leaderId 可选	责任人ID	string
participantId 可选	参与者 ID	string
props 可选	自定义字段查询条件（属性 ID:值）	string
source 可选	问题来源	< enum (QC, OWNER, THIRD_PARTY) > array
status 可选	状态	< enum (ACTIVE, DISABLED, DELETED, REJECTED, APPROVED, PENDING, FINISHED, CLOSED) > array

IssueImportDTO

名称	说明	类型
fileName 可选	临时文件名	string

IssueImportTemplate

名称	说明	类型
createdAt 可选	创建时间	string
createdBy 可选	创建者信息	ReferenceData
deleted 可选	是否已被删除	boolean

名称	说明	类型
deletedAt 可选	删除时间	string
deletedBy 可选	删除者信息	ReferenceData
fileId 可选	导入文件 ID	string
id 可选	实体 ID	string
issueType 可选	问题类型	enum (ISSUE, EXPERIENCE)
lastModifiedAt 可选	最后更新时间	string
lastModifiedBy 可选	最后更新者信息	ReferenceData
projectId 可选	项目 ID	string
propertyName 可选	导入文件 ID	string
status 可选	数据实体状态	enum (ACTIVE, DISABLED, DELETED, REJECTED, APPROVED, PENDING, FINISHED, CLOSED)
version 可选	更新版本（手动乐观锁）	integer (int64)

IssueProperty

名称	说明	类型
createdAt 可选	创建时间	string
id 可选	实体 ID	string
issueId 可选	问题 ID	string
lastModifiedAt 可选	最后更新时间	string
propertyId 可选	属性 ID	string
propertyName 可选	属性名称	string
propertyType 可选	属性类型	enum (TEXT, OPTIONS_SINGLE, OPTIONS_MULTIPLE)

名称	说明	类型
status 可选	数据实体状态	enum (ACTIVE, DISABLED, DELETED, REJECTED, APPROVED, PENDING, FINISHED, CLOSED)
values 可选	属性值	string

IssuePropertyDefinition

名称	说明	类型
createdAt 可选	创建时间	string
createdBy 可选	创建者信息	ReferenceData
deleted 可选	是否已被删除	boolean
deletedAt 可选	删除时间	string
deletedBy 可选	删除者信息	ReferenceData
id 可选	实体 ID	string
issueType 可选	问题类型	enum (ISSUE, EXPERIENCE)
lastModifiedAt 可选	最后更新时间	string
lastModifiedBy 可选	最后更新者信息	ReferenceData
name 可选	属性名称	string
options 可选		< string > array
orgId 可选	组织 ID	string
projectId 可选	项目 ID	string
propertyType 可选	类型	enum (TEXT, OPTIONS_SINGLE, OPTIONS_MULTIPLE)
status 可选	数据实体状态	enum (ACTIVE, DISABLED, DELETED, REJECTED, APPROVED, PENDING, FINISHED, CLOSED)
version 可选	更新版本（手动乐观锁）	integer (int64)

IssueRecord

名称	说明	类型
content 可选		string
createdAt 可选	创建时间	string
createdBy 可选	创建者信息	ReferenceData
deleted 可选	是否已被删除	boolean
deletedAt 可选	删除时间	string
deletedBy 可选	删除者信息	ReferenceData
id 可选	实体 ID	string
issueId 可选		string
lastModifiedAt 可选	最后更新时间	string
lastModifiedBy 可选	最后更新者信息	ReferenceData
status 可选	数据实体状态	enum (ACTIVE, DISABLED, DELETED, REJECTED, APPROVED, PENDING, FINISHED, CLOSED)
version 可选	更新版本（手动乐观锁）	integer (int64)

IssueTransferDTO

名称	说明	类型
comment 可选	移交原因	string
issues 可选	问题列表	< string > array
leader 可选	负责人	string

IssueUpdatedDTO

名称	说明	类型
area 可选	区域	string

名称	说明	类型
attachment 可选	附件	string
cleanPackage 可选	清洁包	string
department 可选	整改人所在部门	string
description 可选	经验教训描述	string
entities 可选	实体	string
externalInspectionNo 可选	外检编号	string
inspectionRecord 可选	报验单	string
layer 可选	层	string
leader 可选	负责人	string
level 可选	意见等级	enum (A, B, C)
members 可选	成员	< string > array
no 可选	编号	string
planFinishTime 可选	预计完成日期	string (date-time)
pressureTestPackage 可选	试压包	string
priority 可选	优先级	enum (LOW, MEDIUM, HIGH)
process 可选	工序	string
properties 可选	自定义属性列表	< PropertyDTO > array
source 可选	来源	enum (QC, OWNER, THIRD_PARTY)
status 可选	状态	enum (ACTIVE, DISABLED, DELETED, REJECTED, APPROVED, PENDING, FINISHED, CLOSED)
subSystem 可选	子系统	string

名称	说明	类型
title <i>可选</i>	经验教训标题	string

JsonListResponseBody«Experience»

名称	说明	类型
accessToken <i>可选</i>	用户访问令牌	string
data <i>可选</i>	查询结果	< Experience > array
error <i>可选</i>	错误信息	JsonResponseError
included <i>可选</i>	引用数据	object
links <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
meta <i>可选</i>	查询元数据	Meta
status <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
success <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

JsonListResponseBody«IssueComment»

名称	说明	类型
accessToken <i>可选</i>	用户访问令牌	string
data <i>可选</i>	查询结果	< IssueComment > array
error <i>可选</i>	错误信息	JsonResponseError
included <i>可选</i>	引用数据	object
links <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
meta <i>可选</i>	查询元数据	Meta
status <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
success <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

JsonListResponseBody«IssuePropertyDefinition»

名称	说明	类型
accessToken 可选	用户访问令牌	string
data 可选	查询结果	< IssuePropertyDefinition > array
error 可选	错误信息	JsonResponseError
included 可选	引用数据	object
links 可选	相关链接	< string, string > map
meta 可选	查询元数据	Meta
status 可选	HTTP 状态码	integer (int32)
success 可选	处理是否成功	boolean

JsonListResponseBody«IssueRecord»

名称	说明	类型
accessToken 可选	用户访问令牌	string
data 可选	查询结果	< IssueRecord > array
error 可选	错误信息	JsonResponseError
included 可选	引用数据	object
links 可选	相关链接	< string, string > map
meta 可选	查询元数据	Meta
status 可选	HTTP 状态码	integer (int32)
success 可选	处理是否成功	boolean

JsonListResponseBody«Issue»

名称	说明	类型
accessToken <i>可选</i>	用户访问令牌	string
data <i>可选</i>	查询结果	< Issue > array
error <i>可选</i>	错误信息	JsonResponseError
included <i>可选</i>	引用数据	object
links <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
meta <i>可选</i>	查询元数据	Meta
status <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
success <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

JsonListResponseBody«Tag»

名称	说明	类型
accessToken <i>可选</i>	用户访问令牌	string
data <i>可选</i>	查询结果	< Tag > array
error <i>可选</i>	错误信息	JsonResponseError
included <i>可选</i>	引用数据	object
links <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
meta <i>可选</i>	查询元数据	Meta
status <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
success <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

JsonObjectResponseBody«Experience»

名称	说明	类型
accessToken <i>可选</i>	用户访问令牌	string
data <i>可选</i>	返回数据	Experience

名称	说明	类型
error <i>可选</i>	错误信息	JsonResponseError
included <i>可选</i>	引用数据	object
links <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
status <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
success <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

JsonObjectResponseBody«IssueImportTemplate»

名称	说明	类型
accessToken <i>可选</i>	用户访问令牌	string
data <i>可选</i>	返回数据	IssueImportTemplate
error <i>可选</i>	错误信息	JsonResponseError
included <i>可选</i>	引用数据	object
links <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
status <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
success <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

JsonObjectResponseBody«IssuePropertyDefinition»

名称	说明	类型
accessToken <i>可选</i>	用户访问令牌	string
data <i>可选</i>	返回数据	IssuePropertyDefinition
error <i>可选</i>	错误信息	JsonResponseError
included <i>可选</i>	引用数据	object
links <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
status <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)

名称	说明	类型
success <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

JsonObjectResponseBody«Issue»

名称	说明	类型
accessToken <i>可选</i>	用户访问令牌	string
data <i>可选</i>	返回数据	Issue
error <i>可选</i>	错误信息	JsonResponseError
included <i>可选</i>	引用数据	object
links <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
status <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
success <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

JsonObjectResponseBody«Tag»

名称	说明	类型
accessToken <i>可选</i>	用户访问令牌	string
data <i>可选</i>	返回数据	Tag
error <i>可选</i>	错误信息	JsonResponseError
included <i>可选</i>	引用数据	object
links <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
status <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
success <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

JsonResponseBody

名称	说明	类型
accessToken <i>可选</i>	用户访问令牌	string

名称	说明	类型
error <i>可选</i>	错误信息	JsonResponseError
status <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
success <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

JsonResponseError

名称	说明	类型
code <i>可选</i>	错误代码	string
errors <i>可选</i>	错误列表	< JsonResponseError > array
fields <i>可选</i>	发生校验错误的字段的列表	< FieldError > array
message <i>可选</i>	错误消息	string
status <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)

Meta

名称	说明	类型
count <i>可选</i>	数据总数	integer (int64)
hasNextPage <i>可选</i>	是否存在下一页	boolean
hasPreviousPage <i>可选</i>	是否存在上一页	boolean
isFirstPage <i>可选</i>		boolean
isLastPage <i>可选</i>		boolean
pageNo <i>可选</i>	当前页号	integer (int32)
pageSize <i>可选</i>	分页大小	integer (int32)
pages <i>可选</i>	数据总页数	integer (int32)

PropertyDTO

名称	说明	类型
propertyDefinitionId 可选	自定义属性定义 ID	string
values 可选	设置的属性值	< string > array

PropertyDefinitionCreateDTO

名称	说明	类型
issueType 可选	问题类型	enum (ISSUE, EXPERIENCE)
name 可选	属性名称	string
options 可选	可选值（属性类型为 OPTIONS_SINGLE 或 OPTIONS_MULTIPLE 时）	< string > array
propertyType 可选	属性类型	enum (TEXT, OPTIONS_SINGLE, OPTIONS_MULTIPLE)

PropertyDefinitionUpdateDTO

名称	说明	类型
issueType 可选	问题类型	enum (ISSUE, EXPERIENCE)
name 可选	属性名称	string
options 可选	可选值（属性类型为 OPTIONS_SINGLE 或 OPTIONS_MULTIPLE 时）	< string > array
propertyType 可选	属性类型	enum (TEXT, OPTIONS_SINGLE, OPTIONS_MULTIPLE)

ReferenceData

名称	说明	类型
\$ref 可选	引用目标数据实体 ID	string

Tag

名称	说明	类型
children 可选		string
createdAt 可选	创建时间	string
createdBy 可选	创建者信息	ReferenceData
deleted 可选	是否已被删除	boolean
deletedAt 可选	删除时间	string
deletedBy 可选	删除者信息	ReferenceData
id 可选	实体 ID	string
lastModifiedAt 可选	最后更新时间	string
lastModifiedBy 可选	最后更新者信息	ReferenceData
parentId 可选		string
projectId 可选		string
status 可选	数据实体状态	enum (ACTIVE, DISABLED, DELETED, REJECTED, APPROVED, PENDING, FINISHED, CLOSED)
targetId 可选		string
text 可选		string
version 可选	更新版本（手动乐观锁）	integer (int64)

TagCreateDTO

名称	说明	类型
parentId 可选	上级 ID	string
targetId 可选	目标 ID	string
text 可选	文本名称	string