



NUESTRA Biodiversidad



Montserrat Zapata Castillo
Nubia Aurora Córdova Carrillo
Rubén Hernández Rojas
Damian Ruiz Murillo
Camille Valentina Millán



Introducción

Como cada año el Colegio Alamos Norte realiza un viaje de ciencias a la ciudad de Merida Yucatán. Este año no hay excepción así que el día Jueves 21 de Junio del 2026 nos llevarán al zoológico Centenario con el fin de conocer la fauna que se encuentre en esta ciudad, el producto será un Manual de identificación de especies. Las materias que entrarán en este proyecto serán; Lengua Materna, Matemáticas, Geografía, Digital Skills, Historia y la más esencial Biología. El viaje partirá a las 5:30 am. Después del zoológico y de aprender todo sobre las increíbles y únicas especies que nos presentará este y de sacar la información para nuestro extenso proyecto, disfrutaremos de la estancia en la hacienda Tumbé_Ha, regresando aproximadamente a las 11:00 pm.

ÍNDICE

Historia.....	03
◦ Zoológico Internacional.....	03
◦ Zoológico nacional.....	04
◦ Zoológico centenario.....	05
Biología.....	06
◦ Herbívoros.....	06
◦ Frugívoros.....	13
◦ Carnívoros.....	18
◦ Omnívoros.....	39
◦ Insectívoros.....	44
◦ Carriñeros.....	49
Matemáticas.....	08,
10,12,15,17,20,22,24,26,28,30,32,34,36,	
38,41,43,46,48,51	
◦ Áreas y perímetros	
Digital skills y Geografía.....	51
◦ Mapa digital	
Conclusión.....	52
Anexos.....	56
Bibliografía.....	57

Zoológico Internaiconal

El primer zoológico moderno del mundo, entendido como una institución científica y no solo

como una colección privada de fieras, es el Zoológico de Viena (Tiergarten Schönbrunn), ubicado en los jardines del Palacio de Schönbrunn en Austria. Fue fundado en 1752 por el emperador Francisco I, esposo de María Teresa de Austria.



Zoológico de Viena
(Tiergarten Schönbrunn).
En 1752



Fundador del zoológico.
Emperador Francisco I.



Zoológico de Viena
(Tiergarten Schönbrunn).
En la actualidad

Surge por el deseo de la aristocracia de poseer una colección exótica que reflejara su poder

y curiosidad intelectual. Inicialmente, era una "casa de fieras" organizada alrededor de un pabellón central donde el emperador desayunaba mientras observaba a los animales. No fue sino hasta 1779 que se abrió al público de manera gratuita. En la actualidad, se estima que existen aproximadamente 10,000 zoológicos en todo el mundo, aunque solo una fracción (cerca de 1,200) están acreditados bajo estándares internacionales de bienestar animal.

Zoológico Nacional

El primer zoológico moderno en México es el Zoológico de Chapultepec, situado en el Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México. Fue fundado por el biólogo mexicano Alfonso L. Herrera e inaugurado el 6 de julio de 1923. Surge bajo la visión de crear un espacio donde la fauna mexicana y especies de otros continentes pudieran ser estudiadas y admiradas por el pueblo.



Zoológico de Chapultepec
en 1923



Fundador del zoológico.
Biologo Alfonso L.
Herrera.



Zoológico de Chapultepec en
la actualidad.

La filosofía original de Herrera era pedagógica y científica; buscaba que fuera un "Zoológico Nacional" que promoviera el conocimiento de la naturaleza. Originalmente, los animales se exhibían de manera más estática. Hoy en día, los objetivos han evolucionado drásticamente: han pasado de ser centros de exhibición a centros de conservación de especies en peligro, educación ambiental e investigación científica. Este cambio se debe a la crisis climática y a la pérdida de biodiversidad, obligando a los zoológicos a convertirse en "bancos genéticos" y refugios para programas de reproducción en cautiverio, como el del lobo mexicano o el panda gigante.

Zoológico Centenario

El Parque Zoológico del Centenario surge en la ciudad de Mérida, Yucatán, originalmente no como un zoológico, sino como un parque recreativo para conmemorar los 100 años de la Independencia de México. Fue fundado por el entonces gobernador de Yucatán, Enrique Muñoz Arístegui, e inaugurado el 18 de septiembre de 1910.



Zoológico centenario en 1910.



Fundador del zoológico.
Gobernador, Enrique
Muñoz Arístegui.



Zoológico Centenario en la actualidad.

Su surgimiento fue parte de las celebraciones porfiristas para modernizar la imagen de la ciudad y ofrecer un espacio de esparcimiento a las familias yucatecas. En sus inicios, la sección zoológica era mínima, enfocada en la admiración de aves y fauna local. Con el paso de las décadas, su filosofía se transformó de un simple jardín público a una unidad de manejo ambiental. Los objetivos actuales se centran en la rehabilitación de fauna silvestre, la preservación de especies de la región (como el jaguar y el tapir) y la educación recreativa. Al igual que a nivel nacional, sus objetivos han cambiado para priorizar el bienestar animal sobre el entretenimiento, adaptando los recintos para que sean lo más parecidos posible al hábitat natural de los ejemplares.



Herbívoros



Cebra

- Nombre científico: *Equus quagga*
- Alimentación: Herbívora
- Reproducción: Vivípara / Sexualp
- Crías: 1 por camada
- Gestación: 12 meses (360 días)
- Esperanza de vida: 25 a 30 años en cautiverio
- Situación actual: Especie "Casi Amenazada" globalmente. En el Centenario de Mérida se mantiene estable y con reproducción exitosa bajo cuidados veterinarios.
-



ÁREA Y PERÍMETRO DEL ZOOLOGICO

JAULA DE LA CEBRA

Ancho: 12 m.

Largo: 20 m.

Área: $12 \text{ m} \times 20 \text{ m} =$
240 m².

Perímetro: $2 \times (12 \text{ m}$
 $+ 20 \text{ m}) = 64 \text{ m}$

. Altura: 2.5 m

Datos :

Jaula rectangular


Fórmula:

$A = b \times h$

$P = b + b + h + h$

Jirafa Reticulada

- Nombre científico: *Giraffa camelopardalis reticulata*
- Tipo de alimentación: Herbívora (hojas, brotes y ramas de árboles altos)
- Tipo de reproducción: Vivípara. Estrategia K
- Camada/crías: 1 sola cría por parto
- Gestación: Alrededor de 15 meses (420 a 450 días)
- Esperanza de vida: De 20 a 25 años en cautiverio
- Situación actual de la especie: En Peligro de Extinción (EN) por la UICN



ÁREA Y PERÍMETRO DEL ZOOLOGICO

JAULA DE LA JIRAFAS RETICULADA

Ancho: 20 m.

Largo: 25 m.

Área: $20 \text{ m} \times 25 \text{ m} = 500$
m².

Perímetro: $2 \times (20 \text{ m} +$
 $25 \text{ m}) = 90 \text{ m}$.

Altura: 6.0 m

Datos :

Jaula rectangular

Fórmula:

$$A = b \times h$$

$$P = b + b + h + h$$

Borrego De Berberia

- Nombre científico: Ammotragus lervia
- Tipo de alimentación: Herbívora
- Tipo de reproducción: Vivípara. Estrategia K
- Camada/crías: 1 o 2 crías por parto
- Gestación: Alrededor de 160 días
- Esperanza de vida: De 15 a 20 años en cautiverio
- Situación actual de la especie: Vulnerable (VU) en África por caza ilegal. En el Centenario de Mérida se adapta y reproduce muy fácilmente



ÁREA Y PERÍMETRO DEL ZOOLOGICO

JAULA DEL BORREGO DE BERBERIA

Ancho: 10 m.

Largo: 14 m.

Área: $10 \text{ m} \times 14 \text{ m} = 140 \text{ m}^2$.

Perímetro: $2 \times (10 \text{ m} + 14 \text{ m}) =$
48 m.

Altura: 3.0 m

Datos :

Jaula rectangular

Fórmula:

$A = b \times h$

$P = b + b + h + h$



Fruigivoros



Mono Araña

- Nombre científico: *Ateles geoffroyi*
- Tipo de alimentación: Frugívora (80% frutos maduros, 20% hojas tiernas, semillas, flores, insectos y huevos de aves)
- Tipo de reproducción: Estrategia K
- Camada/crías: 1 cría por año
- Gestación: 200 a 232 días
- Esperanza de vida: De 20 a 25 años en libertad (hasta 35-40 años en cautiverio)
- Situación actual de la especie: En peligro de extinción



ÁREA Y PERÍMETRO DEL ZOOLOGICO

JAULA DEL MONO ARAÑA

Ancho: 17.66m

Largo: 8 m.

Área: $6 \text{ m} \times 8 \text{ m} = 48 \text{ m}^2$.

Perímetro: $2 \times (6 \text{ m} + 8 \text{ m})$
 $= 28 \text{ m}.$

Altura: 28.20m

Datos :

jaula rectangular

Fórmula:

$A = b \times h$

$P = b + b + h + h$

Guacamaya

- Nombre científico: Ara macao
- Tipo de alimentación: Principalmente semillas, frutos, tallos de hojas nuevas, flores y néctar
- Tipo de reproducción: Estrategia K
- Camada/crías: 1 a 2 huevos
- Gestación: Incubación de 26 a 28 días
- Esperanza de vida: De 30 a 40 años en libertad (hasta 60 años o más en cautiverio)
- Situación actual de la especie: En peligro de extinción



ÁREA Y PERÍMETRO DEL ZOOLOGICO

JAULA DE LA GUCAMAYA

Datos :

Jaula rectangular

Ancho: 9.87m

Altura: 3.20m

Perímetro: 26.14

Largo: 20 m

Área: 31.58

Fórmula:

$$A = b \times h$$

$$P = b + b + h + h$$



Carnívoros



Jaguar

- Nombre científico: *Panthera onca*
- Tipo de alimentación: Carnívora (mamíferos medianos, aves y reptiles)
- Tipo de reproducción: Vivípara. Estrategia K
- Gestación: De 90 a 105 días (unos 3 meses y medio)
- Esperanza de vida: De 20 a 22 años en cautiverio
- Situación actual de la especie: En Peligro de Extinción (P) en México. Especie prioritaria en los programas de conservación del Centenario de Mérida.



ÁREA Y PERÍMETRO DEL ZOOLOGICO

JAULA DEL JAUAR

Ancho: 8 m.

Datos :

Largo: 10 m.

Jaula rectangular

Área: $8 \text{ m} \times 10 \text{ m} = 80 \text{ m}^2$.

Perímetro: $2 \times (8 \text{ m} + 10 \text{ m}) = 36 \text{ m}$.

Fórmula:

$$A = b \times h$$

Altura: 4.0 m

$$P = b + b + h + h$$

Tigre Blanco

- Nombre científico: *Panthera tigris*
- Tipo de alimentación: Carnívoro
- Tipo de reproducción: Estrategia K
- Camada/crías: De 1 a 6 crías.
- Gestación: Aproximadamente 103 días.
- Esperanza de vida: De 10 a 15 años en libertad (hasta 20 años en cautiverio).
- Situación actual de la especie: En peligro de extinción



ÁREA Y PERÍMETRO DEL ZOO LÓGICO

JAULA DEL TIGRE BLANCO

Ancho: 8 m.

Largo: 10 m.

Área: $8 \text{ m} \times 10 \text{ m} = 80 \text{ m}^2$.

Perímetro: $2 \times (8 \text{ m} + 10 \text{ m}) =$
36 m.

Altura: 4.0 m

Datos :

Jaula rectangular

Fórmula:

$A = b \times h$

$P = b + b + h + h$

León

- Nombre científico: *Panthera leo*
- Tipo de alimentación: Carnívora (grandes y medianos mamíferos como cebras, ñus o antílopes)
- Tipo de reproducción: Vivípara. Estrategia K
- Camada/crías: Entre 1 y 4 cachorros por parto
- Gestación: Alrededor de 110 días (unos 3 meses y medio)
- Esperanza de vida: De 20 a 25 años en cautiverio
- Situación actual de la especie: Vulnerable (VU) por la UICN. Es una de las especies de grandes felinos más emblemáticas y exitosas en el zoológico del Centenario de Mérida.



ÁREA Y PERÍMETRO DEL ZOOLOGICO

JAULA DEL LEÓN

Datos :

Jaula cuadrada

Ancho: **10 m**

Largo: **10 m**

Perímetro: $10\text{ m} + 10\text{ m} + 10\text{ m} + 10\text{ m} = 40\text{ m}$

Área: $10\text{ m} \times 10\text{ m} = 100\text{ m}$

altura: 10 m

Fórmula:

$$A = l \times l$$

$$P = l + l + l + l$$

Cocodrilo De Pantano

- Nombre científico: Cocodrilo de pantano
- Tipo de alimentación: Carnívora. Los juveniles comen insectos y peces pequeños; los adultos cazan aves, mamíferos y peces grandes
- Tipo de reproducción: Estrategia K
- Camada/crías: Entre 20 y 45 huevos por nidada. La madre protege a las crías al nacer y las lleva al agua en su hocico
- Gestación: Periodo de incubación de 75 a 85 días
- Esperanza de vida: De 50 a 60 años en cautiverio (bajo cuidado humano)
- Situación actual de la especie: Preocupación Menor (UICN). En México está bajo Protección Especial (Pr) debido a la pérdida de manglares en Yucatán y el riesgo de caza ilegal



ÁREA Y PERÍMETRO DEL ZOOLOGICO

JAULA DEL COCODRILO DE PANTANO

Datos :

la jaula es cuadrada

Ancho: **10m**

Altura: **10 m**

Perímetro: **10m+ 10m+ 10m+
10m = 40m**

Área: **10 m x 10m = 100m²**

largo: 10 m

Fórmula:

$$A = b \times h$$

$$P = b + b + h + h$$

Arroyera De Cola Negra

- Nombre científico: Serpiente EK'üneil /serpiente índigo / Arroyera de Cola Negra
- Tipo de alimentación: Carnívora. Se alimenta de roedores, aves, lagartijas y otras serpientes No es venenosa
- Tipo de reproducción: Estrategia K
- Camada/crías: Entre 6 y 12 huevos por nidada. Las crías nacen completamente independientes
- Gestación: Periodo de incubación de 60 a 90 días
- Esperanza de vida: De 15 a 20 años en cautiverio (bajo cuidado humano)
- Situación actual de la especie: Preocupación Menor, pero en Yucatán sufre amenazas por la pérdida de su hábitat y la matanza por miedo



ÁREA Y PERÍMETRO DEL ZOOLOGICO

JAULA DE LA SERPIENTE ARROYERA COLA NEGRA

Ancho: 1.10m

Altura: 1m

Perímetro: 4.60 m

largo: 1.20m

Área: 1.32 m²

Datos : jaula rectangular

$$A=b \times h$$

$$\text{Fórmula: } P= b+b+h+h$$

Serpiente Maicera

- Nombre científico: *Pantherophis guttatus*
- Tipo de alimentación: Carnívora (pequeños roedores y lagartijas)
- Tipo de reproducción: Ovípara. Estrategia K
- Camada/crías: Entre 10 y 25 huevos por puesta
- Gestación: Periodo de incubación de 60 a 65 días
- Esperanza de vida: De 15 a 20 años en cautiverio
- Situación actual de la especie: Preocupación Menor (LC). Muy común y de fácil reproducción en el herpetario del Centenario de Mérida



ÁREA Y PERÍMETRO DEL ZOOLOGICO

JAULA DE LA SERPIENTE MAICERA

Largo 1.5m
Ancho: 1.27m
Altura: 1.11m
Perímetro: 4.76
Área: 1.40m²

Datos :
Jaula rectangular

Fórmula:
 $A = b \times h$
 $P = b + b + h + h$

Pitón Hindú Albina

- Nombre científico: Python molurus
- Tipo de alimentación: Carnívora (los juveniles comen roedores, lagartos pequeños y crías de aves; los adultos cazan grandes lagartos, pequeños cocodrilos, ciervos jóvenes, cerdos pequeños y monos, aunque lo más frecuente son roedores)
- Tipo de reproducción: Estrategia K
- Camada/crías: Entre 20 y 50 huevos por puesta en promedio
- Gestación: Incubación de unos 60 a 70 días aproximadamente
- Esperanza de vida: De 15 a 25 años en cautiverio (menos en la naturaleza).
- Situación actual de la especie: Preocupación menor



ÁREA Y PERÍMETRO DEL ZOOLOGICO

JAULA DE LA SERPIENTE PITÓN HINDÚ ALBINA

Ancho: 2.84m

Altura: 1.5m

Perímetro: 11.68 m

Área: 4.26 m²

largo: 3m

Datos :

Jaula rectangular

$$A = b \times h$$

$$\text{Fórmula: } P = b + b + h + h$$

Serpiente Chicotera O Voladora

- Nombre científico: *Coluber mentovarius*
- Tipo de alimentación: Carnívora (lagartijas, aves y pequeños roedores)
- Tipo de reproducción: Ovípara. Estrategia K
- Camada/crías: Entre 15 y 20 huevos por nidada
- Gestación: Periodo de incubación de 60 a 70 días
- Esperanza de vida: De 10 a 15 años en cautiverio
- Situación actual de la especie: Preocupación Menor (LC). Es una especie nativa de Yucatán que suele ingresar al herpetario del Centenario por rescates urbanos



ÁREA Y PERÍMETRO DEL ZOOLOGICO

JAULA DE LA SERPIENTE CHICOTERA O VOLADORA

Ancho: 2.84m

Datos : jaula rectangular

Altura: 1.5m

Perímetro: 11.68 m

Área: 4.26 m²

largo: 3m

$$A = b \times h$$

Fórmula: $P = b + b + h + h$

Aguililla Cola Corta

- Nombre científico: *Buteo brachyurus*
- Tipo de alimentación: Carnívora / Avívora (se alimenta de aves que varían desde pequeños pájaros cantores y tórtolas hasta gavilanes americanos)
- Tipo de reproducción: Estrategia K
- Camada/crías: Generalmente de 1 a 3 huevos
- Gestación: Incubación de alrededor de 34 días
- Esperanza de vida: De 10 a 15 años en la naturaleza
- Situación actual de la especie: Preocupación menor



ÁREA Y PERÍMETRO DEL ZOOLOGICO

JAULA DE LA AGUILILLA COLA CORTA

Ancho: 3m

Altura 3.5 m

Perímetro: 14 m

Área: 12 m²

largo: 4 m

Datos : jaula rectangular

$$A = b \times h$$

$$\text{Fórmula: } P = b + b + h + h$$

Pitón Real O Bola

- Nombre científico: *Python regius*
- Tipo de alimentación: Carnívora (pequeños roedores)
- Tipo de reproducción: Ovípara. Estrategia K
- Camada/crías: Entre 4 y 11 huevos por puesta
- Gestación: Periodo de incubación de 55 a 60 días
- Esperanza de vida: De 20 a 30 años en cautiverio
- Situación actual de la especie: Casi Amenazada (NT). Es una especie común y exitosa en el herpetario del Centenario de Mérida



ÁREA Y PERÍMETRO DEL ZOOLOGICO

JAULA DEL PITÓN REAL O BOLA

Ancho: 2.84m

Altura: 1.5m

Perímetro: 11.68 m

Área: 4.26 m²

largo: 3m

Datos : jaula rectangular

$$A = b \times h$$

$$\text{Fórmula: } P = b + b + h + h$$



Omnívoros



Avestruz

- Nombre científico: *Struthio camelus*
- Tipo de alimentación: Omnívora (plantas, semillas, frutas e insectos; traga piedras para triturar la comida)
- Tipo de reproducción: Ovípara. Estrategia r-K (Mixta)
- Camada/crías: Entre 20 y 40 huevos en total por nido comunitario (una sola hembra pone de 7 a 11)
- Gestación: Periodo de incubación de 40 a 45 días.
- Esperanza de vida: De 30 a 40 años en cautiverio.
- Situación actual de la especie: Preocupación Menor (UICN). En el Centenario de Mérida está muy bien adaptada al clima caluroso de la región.



ÁREA Y PERÍMETRO DEL ZOOLOGICO

JAULA DE LA AVESTRUZ

Datos : jaula rectangular

Ancho: 9 m

Altura: 2.5

largo. 20 m

Perímetro: 58 m

Área: 180 m²

Fórmula: **$A = b \times h$**
 $P = b + b + h + h$

Chimpancé

- Nombre científico: *Pan troglodytes*
- Tipo de alimentación: Omnívora y oportunista (fruta en un 50%, complementada con vegetación, hojas, semillas, corteza, miel, hongos, insectos y mamíferos medianos)
- Tipo de reproducción: Estrategia K
- Camada/crías: Generalmente 1 cría (regularmente se dan gemelos)
- Gestación: Alrededor de 230 días
- Esperanza de vida: De 40 a 50 años en la naturaleza (puede superar los 60 años en cautiverio)
- Situación actual de la especie: En peligro de extinción



ÁREA Y PERÍMETRO DEL ZOOLOGICO

JAULA DEL CHIMPANCE

Ancho: 14.44

Altura: 5.5

largo: 15 m

Perímetro: 47.13m

Área: 176.72 m²

Datos : jaula media luna

$$A = \pi \times r^2$$

Fórmula: $P = 2 \times \pi \times r$



Insectívoros



Hipopótamo

- Nombre científico: *Hippopotamus amphibius*
- Tipo de alimentación: Herbívora (pasto, hierbas y plantas tiernas)
- Tipo de reproducción: Vivípara. Estrategia K
- Camada/crías: 1 sola cría por parto
- Gestación: Alrededor de 8 meses (240 días).
- Esperanza de vida: De 40 a 50 años en cautiverio
- Situación actual de la especie: Vulnerable (VU) por la UICN. Es uno de los animales más grandes y representativos exhibidos en el zoológico del Centenario de Mérida



ÁREA Y PERÍMETRO DEL ZOOLOGICO

JAULA DEL HIPOPOTAMO

Ancho: 12m

Altura: 2.5m

Largo: 14 m

Perímetro: 52 m

Área: 168 m²

Datos : jaula rectangular

$$A=b \times h$$

$$\text{Fórmula: } P= b+b+h+h$$

Pavo Real

- Nombre científico: Pavo cristatus
- Tipo de alimentación: Omnívora (semillas, frutos, bayas, plantas, verduras, insectos, ranas y pequeños reptiles)
- Tipo de reproducción: Estrategia K
- Camada/crías: 4 a 8 huevos
- Gestación: Incubación de 28 días
- Esperanza de vida: De 15 a 20 años en estado salvaje (hasta 25 años en cautiverio)
- Situación actual de la especie: Preocupación menor



ÁREA Y PERÍMETRO DEL ZOOLOGICO

JAULA DEL PAVO REAL

Ancho: 8 m

Altura: 2.5 m

Largo: 20 m

Perímetro: 56 m

Área: 160 m²

Datos : jaula rectangular

$$A=b \times h$$

$$\text{Fórmula: } P= b+b+h+h$$



Zopilote Negro

- Nombre científico: *Coragyps atratus*
- Tipo de alimentación: Carroñera (animales muertos, huevos y materia vegetal en descomposición)
- Tipo de reproducción: Estrategia K
-
- Camada/crías: 1 a 2 huevos
- Gestación: Incubación de 37 a 41 días
- Esperanza de vida: De 15 a 20 años en la naturaleza (pueden vivir más de 30 años en cautiverio)
- Situación actual de la especie: Preocupación menor



ÁREA Y PERÍMETRO DEL ZOOLOGICO

JAULA DEL ZOPILOTE NEGRO

Apotema: 4.23 m

lado: 3.60m

Altura: 5m

Perímetro: 28.8 m

Área: 60.91 m²

Datos : jaula octagonal

$$A = (P \times a) / 2$$

$$\text{Fórmula: } P = L + L + L \dots + L$$

Digital Skills y Geografía



Link:

<https://alamos-ds.netlify.app/#/equipo/francia/1>

Conclusión

El viaje fue una experiencia inolvidable. Nos divertimos mucho a pesar de que fue un viaje muy cansado por el proyecto y el trayecto. Al llegar a la escuela a las 5:00 am estábamos casi dormidos pero emocionados, nos juntaron por salón y ahí estuvimos esperando hasta que diera la indicación de subírnos al camión. Cuando viajamos en el camión fue increíble porque cantamos, reímos, comimos y algunos durmieron. Nuestra primera parada fue el Parque Centenario, ahí tuvimos una plática con una bióloga sobre, después nos juntaron para hacer el recorrido, mientras estábamos tomando los datos nos dieron la oportunidad de ver cómo entraban al “Zopilote Negro” y fue una experiencia increíble. Una vez que tuvimos las fotos y las fichas nos juntaron en el punto de reunión y compramos bebidas para hidratarnos porque hacía mucho calor. Luego nos llevaron al camión y tomamos ruta hacia la Hacienda “Tumbe Ha” cuando llegamos nos recibieron con juegos, luego nos metimos a la alberca y después nos sirvieron de comer y luego seguimos disfrutando de la tarde. Cuando nos íbamos a subir al camión reportaron que alguien había perdido su playera así que tuvieron que hacer revisión mochila y perdimos mucho tiempo, partimos aproximadamente a las 6:15pm. Hicimos bromas telefónicas, vimos películas. Llegamos a Cancún aproximadamente a las 11:30 pm. Todos llegamos rendidos a nuestras casas pero con muchos recuerdos bonitos que guardaremos por siempre.

Especies nativas que me llamaron la atención



mono araña



Zopilote negro



Cocodrilo



Guacamaya



Jaguar

Especies en extinción que llamaron la atención



Guacamaya



Mono araña



Zopilote negro



León



Jaguar

Menciona los retos que enfrentan actualmente las especies nativas del estado de Yucatán.

- **Pérdida de hábitat:** Destrucción de selvas y manglares por el crecimiento inmobiliario, el turismo y megaproyectos.
- **Contaminación del agua:** Filtración de pesticidas y desechos de granjas porcícolas al acuífero subterráneo y a los cenotes.
- **Ganadería y agricultura:** Deforestación para crear pastizales y conflictos con productores que cazan felinos para proteger su ganado.
- **Tráfico y caza ilegal:** Captura de aves (como loros) para el mercado negro y cacería furtiva de mamíferos.
- **Especies invasoras:** Plantas y animales exóticos que compiten por alimento, desplazan y transmiten enfermedades a las especies locales.
- **Cambio climático:** Sequías prolongadas, huracanes más intensos y aumento del nivel del mar que alteran los ecosistemas.

Menciona las acciones que realiza el gobierno del estado y el zoológico centenario para ayudar a dichas especies a enfrentar esos retos.

- **Financiamiento y Áreas Protegidas:** Creación del fondo Herencia Maya para asegurar recursos a largo plazo destinados a conservar y vigilar 11 Áreas Naturales Protegidas.
- **Estrategias Forestales:** Activación de programas internacionales para proteger la Selva Maya, enfocados en restaurar ecosistemas y salvar polinizadores nativos (como las abejas meliponas).
- **Reforestación masiva:** Producción y siembra de más de 50,000 plantas y árboles nativos en el vivero de Mochá para recuperar suelos degradados.
- **Rescate y liberación:** Coordinación con autoridades federales para reubicar fauna rescatada; un ejemplo es la reciente liberación de decenas de tortugas en la reserva de Yalahau.
- **Parque Zoológico del Centenario (Mérida)**
- **Refugio de fauna rescatada:** Funciona como centro de recepción, atención médica y rehabilitación para animales heridos o decomisados del tráfico ilegal por la PROFEPA.
- **Reproducción y conservación controlada:** Manejo científico de especies en cautiverio. Trabaja en conjunto con el zoológico hermano Animaya (enviando ejemplares como felinos o primates) para programas de intercambio genético y reproducción.
- **Educación ambiental:** Concientización directa a miles de visitantes locales y turistas sobre la importancia de respetar la fauna regional y no comprar mascotas exóticas.



**Hipopótamo
comiendo bambú.**



Mono araña




Borrego de Berbería



Avestruz



León



**Cocodrilo
tomando el sol**



Jirafa

BIBLIOGRAFÍA

- **"Historia del zoológico Centenario y sus fundadores"**

https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Zool%C3%B3gico_del_Centenario

- **Mono araña**

<https://simec.conanp.gob.mx/Publicaciones2020/Publicaciones%20CONANP/Parte%202/Monitoreo/2016%20Ficha%20Mono%20ara%C3%B1a.pdf>

- **Hipopótamo**

<https://www.nationalgeographic.com.es/animales/hipopotamo>

- **Avestruz**

<https://bioparcvalencia.es/animal/avestruz/>

- **Jaguar**

https://www.wwf.org.mx/nuestro_trabajo/vida_silvestre/jaguar/

- **Leon**

https://es.wikipedia.org/wiki/Panthera_leo

- **Jirafa**

<https://www.mnhn.gob.cl/noticias/animales-exoticos-y-unicos-la-jirafa>

- **Orangutan**

<https://es.greenpeace.org/es/noticias/10-cosas-asombrosas-que-tal-vez-no-sabias-sobre-los-orangutanes/>

- **Cebra**

<https://www.selwo.es/especies-y-territorios/animales/cebra>

- **Cocodrilo**

http://yucatan.gob.mx/?p=cocodrilo_pantano

- **Tigre blanco**

<https://zoosantacruz.org/animales/tigre-blanco/>

- **Muflon de atlas**

https://www.regmurcia.com/servlet/s.SI?sit=c,365,m,305,a,293&r=ReP-4354-DETALLE_REPORTAJES

- **Arroyera de cola**

negrahttps://enciclovida.mx/especies/27289-drymarchon-melanurus

- **Python molurus**

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/222339/Python_molurus_A.pdf

- **Culebra chirriadora**

<https://enciclovida.mx/especies/28144-coluber-mentovarius>

- **Serpiente maicera**

https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/elaphe_guttata_2013_tcm30-69938.pdf

- **Ball python**

https://en.wikipedia.org/wiki/Ball_python

- **Agila cola corta**

https://ebird.org/species/shthaw?siteLanguage=es_MX

- **Guacamaya**

<https://simec.conanp.gob.mx/Publicaciones2020/Publicaciones%20CONANP/Parte%202/Monitoreo/2010%20Ficha%20Guacamaya%20Roja.pdf>

- **Serpiente hindú albina**

<https://www.zooplus.es/magazine/reptiles/especies-de-reptiles/piton-de-la-india>

Pitón albina

https://legaseaaquarium-com.translate.goog/pages/albino-burmese-python-what-is-it-how-rare-are-they-the-facts-figures?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tj