




Manual de identificación de especies



Derek Santiago Hernandez Chulin
Camila Valentina Valverde Martínez
Dario Josué Blanco López
Alanaia Lara Salazar

Introducción al manual



Te gustan los animales, si nos dices que sí, nosotros te contaremos nuestra experiencia en el zoológico Centenario en Mérida, donde investigamos a las especies y los tipos de vida de los animales.

Durante el proceso recopilamos su tipo de alimentación y cómo viven en la naturaleza.

El objetivo de nuestro manual es dar a conocer especies del zoológico centenario y contar la experiencia en un modo educativo para que todos puedan ver como es la experiencia en el zoológico.

El manual tiene una gran variedad de información de los animales que pudimos ver en el zoológico, como es su hábitat y en qué partes del mundo las podemos encontrar en libertad, también veremos algunos procesos matemáticos para calcular el área y el espacio de las jaulas así como aprenderemos de la historia de los zoológicos. Por lo que no pierdas la experiencia de leer este trabajo.

Índice

Historia de los zoológico

El primer zoológico internacional —Pág. 4

Historia del Zoológico centenari —Pág. 6

Animales de la península —Pág. 7

Animales en peligro de extinción —Pág. 8

Biología y investigación de los animales

Carnívoros —Pag. 9

Herbívoros —Pág. 18

Insectívoros —Pág. 21

Carroñeros —Pág. 26

Geografía y ayuda digital

Mapa Interactivo —Pág. 25

Ángulos y perímetros en el área

Jaulas —Pág. 29

Bibliografía

El primer zoológico internacional

El primer zoológico internacional y moderno es el Zoológico de Londres, fundado en 1828 en Regent's Park, Inglaterra, por Sir Stamford Raffles y la Sociedad Zoológica de Londres; este surgió con el propósito de fomentar el estudio científico de los animales y la educación pública, marcando una transición histórica de las antiguas "casas de fieras" privadas de la realeza hacia instituciones de investigación. En la actualidad, se estima que existen más de 10,000 zoológicos en todo el mundo, aunque solo una parte de ellos cuenta con acreditaciones internacionales que garantizan altos estándares de bienestar animal y conservación.



Historia de los zoológicos

El Zoológico de Chapultepec, fundado en la Ciudad de México por el biólogo Alfonso L. Herrera, inició su construcción el 6 de julio de 1923 y abrió al público en 1924, convirtiéndose en el **primer zoológico moderno y formal del país**. Aunque retoma la tradición prehispánica del zoológico de Moctezuma en Tenochtitlan (previo a 1521, considerado el más antiguo de América) y un antecedente de 1890, Chapultepec marcó una gran diferencia. Con el tiempo, sus objetivos cambiaron radicalmente: pasó de ser una simple exhibición y entretenimiento de animales a transformarse en un **Centro de Conservación de la Vida Silvestre** enfocado en la educación ambiental, la investigación y la rehabilitación de especies.



Historia del Centenario

Fundado por Porfirio Díaz el 18 de septiembre de 1910 para conmemorar el centenario de la Independencia, **El Centenario** en Mérida evolucionó de un jardín botánico a un zoológico público y gratuito, enfocado en la conservación de especies, la educación ambiental y la recreación familiar. Este cambio en sus funciones demuestra que, al igual que en la vida, **adaptar las metas y objetivos** a las nuevas circunstancias es un proceso natural y sensato para evitar el estancamiento y mantener la motivación hacia el bienestar.



Porfirio diaz



Especies nativas que me llamaron la atención

Caracara o
Quebranta huesos



Zopilote negro

Huolpoch



Mono araña



Coatí



Especies en extinción que me llamaron la atención



Jaguar



Guacamaya roja



Ocelote

Venado de cola
blanca



Mono araña

Biología de Carnívoros



Tierra de
depredadores

León



Nombre científico:

Panthera leo

Tipo de alimentación:

Carnívoro. Su dieta se basa en la caza de grandes mamíferos herbívoros, como cebras, ñus, búfalos y antílopes

Tipo de reproducción:

K

Camada/Crías:

Entre 1 y 4 cachorros por camada. Nacen en madrigueras aisladas para protegerlos de otros depredadores

Gestación:

Aproximadamente 110 días (poco más de 3 meses)

Esperanza de vida:

Entre 10 y 14 años en estado salvaje, y hasta 20 años o más en cautividad o bajo cuidado humano profesional

Situación actual de la especie:

Está catalogada como especie vulnerable a nivel global por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Las poblaciones silvestres están disminuyendo debido a la pérdida y fragmentación de su hábitat, los conflictos con los humanos y la reducción de sus presas. El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) estima que quedan entre 20,000 y 39,000 ejemplares en estado salvaje

Tigre blanco



Nombre científico:

Panthera tigris

Tipo de Alimentación:

Carnívoro (se alimenta principalmente de grandes ungulados como ciervos y jabalíes)

Tipo de reproducción:

K

Camada/Crías:

De 1 a 7 cachorros (el promedio es de 2 a 4 crías por camada).
Nacen ciegos y desvalidos

Gestación:

Entre 93 y 112 días (un promedio de aproximadamente 103 días o 3 meses y medio)

Esperanza de vida:

Entre 10 y 15 años en libertad (pudiendo alcanzar los 20 años en raras ocasiones); en cautiverio pueden llegar a vivir hasta 20-26 años

Situación actual:

En grave peligro de extinción, principalmente debido a la caza furtiva, el cambio climático y la grave fragmentación de su hábitat





Jaguar

Nombre científico:

Panthera onca

Tipo de alimentación:

Carnívoro estricto y cazador oportunista. Su dieta incluye más de 80 especies, como venados, pecaríes, tapires, monos, caimanes e iguanas.

Tipo de reproducción:

K

Camada/Crías:

Entre 1 y 4 cachorros por parto (generalmente 2). Las crías permanecen con la madre entre 1.5 y 2 años.

Gestación:

Entre 93 y 105 días (aproximadamente 100 días).

Esperanza de vida:

De 11 a 15 años en estado salvaje, y hasta 20-22 años bajo cuidado humano.

Situación actual:

Aunque la especie está Casi Amenazada, la deforestación y los conflictos humanos reducen sus poblaciones, llevándola al Peligro de Extinción en ciertas regiones. [1, 2]



Cocodrilo De Río

Nombre científico:

Crocodylus acutus

Tipo de alimentación:

Carnívoro (súper depredador). Las crías se alimentan de insectos y peces pequeños; los adultos cazan peces, aves, reptiles y mamíferos medianos

Tipo de reproducción:

R

Camada/Crías:

Entre 30 y 60 huevos por nidada, de los cuales nacen crías que miden entre 25 y 30 cm de longitud

Gestación:

De 70 a 90 días, dependiendo de la temperatura ambiental del nido

Esperanza de vida:

Entre 50 y 70 años en su hábitat natural

Situación actual:

Carnívoro (súper depredador). Las crías se alimentan de insectos y peces pequeños; los adultos cazan peces, aves, reptiles y mamíferos medianos

Pitón bola o real

Nombre científico:

Python regius



Tipo de alimentación:

Carnívora. Se alimenta principalmente de pequeños mamíferos como roedores, ratones y ratas

Tipo de reproducción:

R

Camada/Crías:

Entre 4 y 8 huevos por puesta. Al nacer, las crías miden entre 25 cm y 35 cm

Gestación:

La incubación de los huevos dura aproximadamente 90 días (o entre 55 y 80 días dependiendo de la temperatura controlada en cautiverio)

Esperanza de vida:

En estado silvestre y en cautiverio, su promedio de vida es de 20 a 30 años, aunque algunos ejemplares en cautividad han superado los 40 años

Situación actual:

Aunque la UICN clasifica a la especie en Preocupación Menor, el Apéndice II de la CITES regula estrictamente su comercio internacional. [1]

Ocelote

Nombre científico:

Leopardus pardalis

Tipo de alimentación:

Carnívoro (depredador oportunista de roedores, aves, reptiles y pequeños mamíferos)

Tipo de reproducción:

k

Camada/Crías:

Suele dar a luz entre 1 y 3 crías por camada

Gestación:

Dura entre 79 y 85 días

Esperanza de vida:

De 10 a 13 años en estado silvestre, y hasta 20 años bajo cuidado humano (en zoológicos)

Situación actual:

Está catalogada internacionalmente por la UICN en la categoría de Preocupación Menor, sin embargo, a nivel local (como en México) está clasificada en Peligro de Extinción debido a la severa destrucción de su hábitat y el tráfico ilegal



Alconsillo



Nombre científico:

Falco femoralis

Tipo de Alimentación:

Carnívoro (depredador oportunista de roedores, aves, reptiles y pequeños mamíferos)

Tipo de reproducción:

K

Camada/Crías:

Suele poner entre 2 y 3 huevos por nidada

Gestación:

La incubación dura entre 32 y 45 días, llevada a cabo principalmente por la hembra (con relevos del macho)

Esperanza de Vida:

Entre 10 y 15 años en estado silvestre (y hasta 20 años bajo cuidado humano)

Situación actual de la especie:

A nivel global, la UICN la clasifica como de Preocupación Menor. Sin embargo, la subespecie septentrional (*Falco femoralis septentrionalis*), que incluye a las poblaciones de México, está catalogada en peligro de extinción en algunas listas debido a la pérdida, fragmentación de su hábitat (pastizales) y el uso histórico de pesticidas

Zorra Gris



Nombre científico:

Urocyon cinereoargenteus

Tipo de Alimentación:

Su dieta varía según la estación y abarca desde pequeños mamíferos (roedores, conejos), aves e insectos, hasta una alta proporción de frutos y bayas

Tipo de reproducción:

K

Camada/Crías:

De 1 a 7 cachorros por camada (el promedio es de 3 a 5 crías)

Gestación:

Aproximadamente 53 a 60 días

Esperanza de Vida:

De 6 a 10 años en estado salvaje, aunque pueden llegar a vivir hasta 12-15 años en cautiverio

Situación actual de la especie:

Está catalogada como de Preocupación Menor (LC) por la Lista Roja de la UICN, debido a su amplia distribución y alta adaptabilidad. No obstante, sus poblaciones locales se ven amenazadas por la fragmentación y pérdida de hábitat

Pitón hindú

albina

Nombre científico:

Python molurus



Tipo de Alimentación:

Carnívora y constrictora. Su dieta incluye pequeños mamíferos, aves, y medianos o grandes vertebrados dependiendo de la edad y tamaño del ejemplar

Tipo de reproducción:

K

Camada/Crías:

Una nidada suele consistir en \15\ hasta más de \60\ huevos (o a veces hasta \100\ según la subespecie birmana estrechamente relacionada)

Gestación:

El periodo de desarrollo interno antes de la puesta de huevos dura aproximadamente entre \30\ y \90\ días, seguido de una incubación externa de unos 60 días donde la madre enrosca su cuerpo alrededor de los huevos para darles calor

Esperanza de Vida:

Entre \20\ y \30\ años, especialmente bajo cuidados en cautiverio

Situación actual de la especie:

En estado salvaje, sus poblaciones están vulnerables / amenazadas debido a la destrucción de su hábitat natural (selvas del sur de Asia) y la caza furtiva para el mercado de pieles

Biología de los Hervíboros



Guacamaya verde

- Nombre científico

El nombre científico de la guacamaya verde militar es *Ara militaris*

- Alimentación

La dieta consiste en varios tipos de frutas, vainas, semillas y nuevos brotes de hojas y flores

- gestación

Son aves estrictamente monógamas y alcanzan la madurez sexual alrededor de los 4 años de edad

- Tipo de reproducción



K

- Esperanza de vida

30 a 50 años en estado silvestre, y puede alcanzar hasta 60 o 65 años en cautiverio

- Situación actual de la especie

se encuentra en estado Vulnerable a nivel global por la UICN y en peligro de extinción en México

- Situación actual de la especie

La guacamaya verde militar pone 2 a 3 huevos, los incuba por 24-28 días y los polluelos vuelan a los 3 meses.

Guacamaya roja

Nombre científico:

Ara macao

Tipo de Alimentación:

Granívora y frugívora. Su dieta se compone principalmente de semillas, frutas, nueces, flores y néctar. Complementan su alimentación consumiendo arcilla (geofagia), lo que les ayuda a neutralizar toxinas de algunas semillas

Tipo de reproducción:

K

Camada / Crías:

Ponen una nidada de 1 a 3 huevos por temporada de reproducción (rara vez 4). Las crías nacen sin plumas y dependen 100% del cuidado de ambos padres

Gestación:

El periodo de incubación dura entre 24 y 28 días (aproximadamente 4 semanas)

Esperanza de Vida:

Entre 40 y 50 años en estado salvaje, pero pueden llegar a vivir hasta 70 u 75 años en cautiverio con cuidados adecuados

Situación actual de la especie:

A nivel global, según la Lista Roja de la UICN, la especie se encuentra en Preocupación Menor (LC). Sin embargo, sus poblaciones silvestres locales están amenazadas debido a la destrucción de su hábitat y al tráfico ilegal. En países como México, se cataloga como una especie en peligro de extinción o en riesgo, y existen programas de conservación activos (como en el parque Xcaret) dedicados a su repoblamiento y rehabilitación



emú australiano



Nombre científico:

Dromaius novaehollandiae

Tipo de Alimentación:

Omnívoro. Su dieta se basa en semillas, frutos, hojas, brotes e insectos

Tipo de reproducción:

R

Camada / Crías:

Entre 5 y 15 huevos por nidada. Tras la eclosión, los polluelos permanecen con el macho durante varios meses

Gestación:

El periodo de incubación dura aproximadamente 56 días (cerca de 2 meses)


Esperanza de Vida:

Suele ser de 10 a 20 años en estado silvestre y hasta 20-35 años en cautiverio o bajo cuidado humano

Situación actual de la especie:

Se encuentra en la categoría de Preocupación Menor (LC), ya que sus poblaciones en Australia son estables y no se considera que estén amenazadas de extinción

Chimpancé



Nombre científico:

es *Pan troglodytes*.

Tipo de Alimentación:

El chimpancé tiene una alimentación omnívora y frugívora, lo que significa que consume tanto alimentos de origen vegetal como animal, aunque muestra una fuerte preferencia por la fruta. Su dieta es muy variada y se adapta a los recursos disponibles en su hábitat

Tipo de reproducción:

El chimpancé tiene un tipo de reproducción sexual y vivípara. No forman parejas monógamas, ya que las hembras y los machos suelen ser promiscuos dentro de su comunidad.

Camada / Crías:

Las crías de chimpancé nacen tras una gestación de unos 8 meses, pesando aproximadamente 2 kg

Gestación:

Gestación: Dura aproximadamente entre 227 y 232 días (cerca de 8 meses)

Esperanza de Vida:

En estado salvaje, la esperanza de vida promedio de un chimpancé es de 35 a 45 años. Sin embargo, en cautiverio —donde reciben atención médica y protección frente a depredadores— suelen vivir entre 50 y 60 años, alcanzando edades máximas registradas de casi 70 años

Situación actual de la especie:

se encuentra en grave peligro de extinción, con una población estimada de menos de 300.000

Cabra

Nombre científico:

es *Pan troglodytes*.

Tipo de Alimentación:

Las cabras son animales herbívoros y rumiantes. Su dieta se compone principalmente de fibra vegetal (hierba, hojas, arbustos y heno) y, en menor medida, de suplementos nutricionales y agua

Tipo de reproducción:

Las cabras tienen una reproducción sexual y son animales vivíparos, es decir, el embrión se desarrolla dentro del útero de la madre.

Camada / Crías:

Las crías de la cabra se llaman principalmente cabritos o chivitos durante la etapa en la que se amamantan (de 0 a 4-6 meses)

Gestación:

El periodo de gestación de una cabra dura en promedio 150 días (unos 5 meses), con un rango normal que oscila entre los 145 y 155 días

Esperanza de Vida:

La esperanza de vida promedio de una cabra oscila entre 10 y 15 años, aunque bajo excelentes condiciones de manejo y cuidados médicos preventivos pueden llegar a vivir hasta 18 o incluso 20 años

Situación actual de la especie:

La población mundial de cabras supera los mil millones de ejemplares, consolidando al sector caprino como un pilar agropecuario en crecimiento impulsado por la alta demanda de lácteos y carne





Insectívoros

Oso hormiguero

Nombre científico:

Myrmecophaga tridactyla

Tipo de Alimentación:

Insectívora; se alimenta principalmente de hormigas y termitas

Tipo de reproducción:

K

Camada/Crías:

1 cría por parto (raramente nacen mellizos)

Gestación:

Entre 170 y 190 días (cerca de 6 meses)

Esperanza de Vida:

14 años en estado silvestre y hasta 26 años en cautiverio

Situación actual de la especie:

Vulnerable, enfrentando una reducción en sus poblaciones



Pavo real



Nombre científico:

Pavo cristatus

Tipo de Alimentación:

El pavo real tiene una alimentación omnívora. Su dieta se basa tanto en materia vegetal (semillas, frutas, brotes) como en pequeños animales (insectos, gusanos y reptiles)

Tipo de reproducción:

K

Camada/Crías:

La puesta consta de 4 a 6 huevos

Gestación:

Gestación (incubación): El período de incubación dura entre 28 y 30 días, realizado exclusivamente por la hembra

Esperanza de Vida:

Entre 15 y 23 años en promedio (pudiendo alcanzar hasta 25 años bajo cuidados óptimos en cautiverio)

Situación actual de la especie:

Según la Lista Roja de la UICN, su estado de conservación es de Preocupación Menor (LC). Sus poblaciones son estables y abundantes, estando ampliamente distribuidas como animales semidomesticados, ornamentales o silvestres en diversas partes del mundo

Según la Lista Roja de la UICN, su estado de conservación es de Preocupación Menor (LC). Sus poblaciones son estables y abundantes, estando ampliamente distribuidas como animales semidomesticados, ornamentales o silvestres en diversas partes del mundo



Carroñeros



Caracara o quebranta huesos

Nombre científico:

Caracara cheriway (en Norteamérica y Centroamérica) o Caracara plancus (en Sudamérica)

Tipo de Alimentación:

Omnívoro y principalmente carroñero. También caza presas vivas pequeñas como reptiles, anfibios, peces, insectos, pequeños mamíferos y aves

Tipo de reproducción:

K

Camada / Crías:

Ponen entre 2 y 3 huevos por nidada

Gestación:

Ambos padres incuban los huevos durante un periodo de 28 a 32 días

Esperanza de vida:

Aproximadamente 25 años en estado silvestre, pudiendo superar los 30 años bajo cuidado humano

Situación actual de la especie:

Se encuentra en la categoría de Preocupación Menor (LC) según la Lista Roja de la IUCN, ya que es una especie abundante y altamente adaptable a los cambios realizados por el ser humano

Zopilote negro



nombre científico :

Coragyps atratus

Tipo de alimentación

Carroñero. Se alimenta principalmente de cadáveres de animales. Ocasionalmente consume huevos, pequeños reptiles, insectos o carroña vegetal

tipo de reproduccion :

K

camada/crias :

El zopilote negro (*Coragyps atratus*) es un ave principalmente carroñera. Ponen entre 1 y 2 huevos por nidada, siendo 2 lo más común

gestacion :

La incubación dura entre 38 y 45 días, compartida por ambos padres

tiempo de vida

Aproximadamente de 10 años en estado salvaje, pudiendo superar los 20 o 25 años en cautiverio

situacion actual :

Esta catalogada globalmente como Preocupación Menor (LC) por la Lista Roja de la UICN, con poblaciones estables o en aumento y protegidas por leyes internacionales

tortuga caimán

nombre científico :

Macrochelys temminckii

Tipo de alimentación

Es carnívora oportunista. Se alimenta principalmente de peces, pero también consume anfibios, aves, pequeños mamíferos, crustáceos, insectos, otras tortugas y carroña. Utiliza un apéndice en forma de gusano en su lengua para atraer a sus presas hacia su boca

tipo de reproduccion :

R

Camada/crias

Ponen entre 10 y 50 huevos por nidada, aunque el promedio suele rondar los 20 a 30 huevos

gestacion :

El periodo de incubación dura entre 100 y 140 días, dependiendo de la temperatura del nido

Esperanza de vida

En estado salvaje viven entre 20 y 70 años (con un promedio estimado de 60 años). En cautiverio pueden superar los 70 años

situacion actual :

Está clasificada como Vulnerable a nivel global por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ([IUCN Red List](#)) debido a la pérdida de hábitat y la caza histórica por su carne. En Estados Unidos se han propuesto medidas de protección federal bajo la Ley de Especies en Peligro para evitar un declive mayor



mapa interactivo

Digital



Visita con mas detalles un mapa interactivo de
mundo

<https://alamos-ds.netlify.app>


áreas y perímetros matemáticos

Jaula del zopilote negro



Ancho: 10m area: 8m

Alto: 3m Perímetro 12m12



P Ancho mas altura

a ancho por altura



áreas y perímetros matemático

jaula de los leones

Alto: 4m Ancho: 12.2m

Área 48.4m



P Ancho mas altura

a ancho por altura




Conclusión

Realizar el trabajo, nos gustó mucho, pues investigar sobre las especies del centenario fue divertido.

Este trabajo nos ayudó a darnos cuenta de que muchas de nuestras especies favoritas están en grave peligro de extinción, por ello queremos invitarlos a que ayudes a los animales y al planeta para que vivamos en un planeta limpio y seguro.





Bibliografía



<https://topyucatan.com/notas/the-yucatan-culture/el-emblematico-parque-zoologico-del-centenario-en-merida-cumplira-114-anos>



<https://www.facebook.com/sipsenoticias/videos/-und%C3%ADa-como-hoy-en-1910-se-inaugur%C3%B3-el-parque-del-centenario-como-parte-de-las-/1281593250364933/>

<https://www.facebook.com/DiariodeYucatan/videos/zoo-l%C3%B3gico-el-centenario-de-m%C3%A9rida-cumple-114-a%C3%B3s-esta-es-su-historia-httpsbitly/1444318962949497/>

<https://www.youtube.com/watch?v=cNWdMOIZaUY>

<https://www.elcorteingles.es/entradas/blog/historia-del-zoo/>

Visita nuestros puntos de Apollo en estos enlaces que nos ayudaron para completar esta trabajo

