

Manual de identificación de especies

Centenario de la vida de los animales

IKER ALESSANDRO TEC OLIVERA

MELISSA RODRIGUEZ MARTINEZ

CAMERON SAMUEL MUÑOZ MARTÍNEZ



Introducción

Este manual tiene como objetivo contar nuestra experiencia de lo vivido en viaje de ciencias hacia el centenario de Mérida. En el cual experimentamos y aprendimos información de muchos animales.

Gracias a este manual dimos a conocer información valiosa y muy importante de animales algunos ejemplos de sus datos que daremos a conocer sería su tipo de reproducción, su tipo de alimentación y donde es que habitan .

El manual esta dividido en 4 partes en una hablaremos sobre la historia del "Centenario de la vida de los animales", en la segunda parte su tipo de alimentación según el animal, en la tercera sus áreas y perímetros de las jaulas donde habitan y en la cuarta su ubicación fuera del centenario.

Índice

HISTORIA


- 1.1: LA HISTORIA DEL CENTENARIO DE YUCATÁN
- 2.1: LA HISTORIA DE LOS ZOOLOGICOS
- 3.1: CUANDO SURGIERON LOS ZOOLOGICOS

BIOLOGIA y MATEMATICAS

- 1.1 CARNÍVOROS
- 2.1 HERVÍBOROS
- 3.1 OMNÍVOROS
- 4.1 INSECTÍVOROS
- 5.1 CARROÑEROS

GEOGRAFÍA

MAPA INTERACTIVO



Historia



La historia del centenario de Yucatán

La historia del Parque del “Centenario”, inicia a principios de 1910 cuando inicio su construcción originalmente bajo la denominación de “Parque y jardín botánico” según el discurso leído el 1 de febrero de 1910 por el gobernador Enrique Muñoz Aristegui al tomar posesión del periodo constitucional (1910 – 1914)[1], esta obra formaba parte de las medidas de salubridad y saneamiento de la ciudad. Durante el porfiriato se pensaba que uno de los factores que contribuirían al desarrollo del país era el mejoramiento de áreas verdes, parques y jardines. Contribuían a moralizar a las masas por medio de la educación, “los espacios tenían la misión de imprimir un sello urbano de limpieza, sanidad, recreación, moralidad, ornato y belleza. Para el Jardín Botánico se importaron 200 bancas y un kiosco. A principios de septiembre de 1910 el Parque cambió de denominación a “Parque del Centenario”, para formar parte de las fiestas del inicio de la gesta de independencia. El programa de las fiestas del centenario dispuso la inauguración para el 18 de septiembre de aquel año a las ocho y media de la mañana, acto verificado en presencia del gobernador delante de la fuente de mármol donada por la colonia cubana.

la historia de los zoológicos

Los zoológicos comenzaron a funcionar a fines del siglo XVIII como lugares de colección y exhibición de animales exóticos. Los animales han ejercido desde siempre una enorme atracción sobre el ser humano. La tradición de los zoológicos se remonta al Antiguo Egipto donde existió una colección que llegó a reunir 112 animales.

Los zoológicos comenzaron a funcionar en la época de la reina Victoria de Inglaterra, a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. En ese entonces la idea de zoológico estaba asociada a la idea de colección de animales, aunque simplemente tuvieran un ejemplar por jaula lo importante era tener grandes cantidades, sin importar cuales fueran los requerimientos de cada una de ellas. A lo largo del siglo XX los zoológicos han evolucionado mucho y se han distanciado de aquellas ideas victorianas, sobre todo a partir de los años 80'. En los 60' comenzaron con los planes de reproducción en cautiverio, lo que implicó un gran avance. Para ello comenzaron a hacer grandes investigaciones sobre diversos temas como la nutrición, reproducción, estudios de comportamiento, medicina veterinaria, enriquecimiento ambiental, etc. Estos lugares no sólo debieron evolucionar en todos los temas antes mencionados, sino que también tuvieron que hacerlo conceptualmente, transformándose de zoológicos a centro de conservación o bioparques.



¿Cuándo surgieron los zoológicos ?

Para conocer los orígenes de lo que actualmente consideramos un zoológico, debemos remontarnos a los tiempos del Antiguo Imperio Egipto. De este modo, hace ya 3.000 años que los faraones comenzaron a rendir culto a los animales. En sus grandiosos templos albergaban diferentes especies exóticas a las que homenajeaban habitualmente.

Posteriormente, ya durante la Edad Media, fueron muchos los gobernantes que obsequiaban a sus homólogos con animales. Un conocido ejemplo de esto es el caso de Carlomagno, que envió un elefante a la ciudad de Ausburgo.

Otros ejemplos los podemos encontrar en el Imperio Azteca, donde se descubrieron los denominados “jardines de animales”. En este, se podían encontrar estanques de agua, espacios habilitados para aves o recintos para animales salvajes.

BIOLOGÍA





HERVÍBOROS



CIERVO ROJO

Nombre científico: *Cervus elaphus*.

- **Alimentación:** Es un animal estrictamente herbívoro (su dieta incluye hojas, brotes, hierbas, corteza de árboles y frutos como bellotas).
- **Tipo de reproducción:** Vivíparo y sexual. La época de apareamiento se conoce como "la berrea" debido a los fuertes bramidos que emiten los machos para atraer a las hembras y marcar territorio.
- **Cuidador / Comportamiento:** Las hembras viven en manadas junto a los jóvenes, lideradas por una hembra experimentada. Los machos adultos son solitarios o forman pequeños grupos independientes fuera de la época de reproducción.
- **Gestación:** El periodo de gestación dura alrededor de 230 a 240 días (unos 8 meses).



- **Esperanza de vida:** En estado salvaje suelen vivir entre 10 y 15 años, aunque en condiciones óptimas o en cautiverio pueden alcanzar los 20 años.
- **Situación actual / Estado de conservación:** Está clasificado como "Preocupación menor" (LC) por la UICN, ya que es una especie muy extendida y con poblaciones estables o en aumento en muchas regiones.
- **Hábitat:** Bosques caducifolios y mixtos, zonas de matorral, pastizales y zonas de montaña en Europa, norte de África y Asia (y ha sido introducido en América y Oceanía).
- **Ubicación geográfica:** Originario de la región paleártica (Europa, Norte de África, Asia templada). Se encuentra ampliamente distribuido por toda la península ibérica y el resto de Europa continental.
- **Tipo de relieve:** Se adapta bien a relieves muy variados, desde llanuras y valles fluviales hasta zonas de alta montaña y cordilleras escarpadas.
- **Clima:** Prefiere climas templados, continentales y mediterráneos, aunque su pelaje denso de invierno le permite soportar climas fríos y nevados.
- **Programa de protección:** Al no estar en peligro de extinción global, los programas suelen estar orientados a la gestión cinegética (caza regulada) para evitar la sobrepoblación, el control de enfermedades y la conservación de sus hábitats forestales naturales.



Altura: 20 m Área : 1,200m²

Ancho : 15 m Perímetro : 70

Fórmula

P: $20 \times 2 + 15 \times 2$

A: 40×30

CEBRA



- **Nombre científico:** *Equus quagga* (cebra de llanura), *Equus zebra* (cebra de montaña) o *Equus grevyi* (cebra de Grévy).
 - **Alimentación:** Herbívora (se alimentan principalmente de pasto, hierbas, brotes, hojas y corteza de árboles).
 - **Tipo de reproducción:** Vivípara (reproducción sexual).
 - **Camada:** 1 cría por parto (raramente nacen gemelos).
 - **Gestación:** Entre 11 y 12 meses (dependiendo de la especie).
-
- **Esperanza de vida:** Alrededor de 20 a 30 años en estado salvaje (pueden vivir más en cautiverio).
 - **Situación actual:** Varía según la especie. La cebra de llanura está "Casi amenazada", la cebra de montaña está "Vulnerable" y la cebra de Grévy está en "Peligro de extinción".
 - **Hábitat:** Sabanas, pastizales, llanuras abiertas, zonas matorrales y regiones montañosas áridas.
 - **Ubicación geográfica:** Continente africano (principalmente en el este y sur de África).
 - **Tipo de relieve:** Llanuras, mesetas, valles abiertos y laderas montañosas.
 - **Clima:** Principalmente semiárido, tropical y subtropical (con estaciones secas y lluviosas marcadas).
 - **Programa de protección:** Existen reservas naturales, parques nacionales (como el Serengeti o el Kruger) y programas internacionales de conservación y control de la caza furtiva para proteger sus hábitats.



Altura:18 Area : 1,368 m²

Ancho :19 Perímetro : 74

Fórmula

P: $18 \times 2 + 19 \times 2$

A: 36×38



HIPOPOTAMO

- **Nombre científico:** *Hippopotamus amphibius* (hipopótamo común) o *Choeropsis liberiensis* (hipopótamo pigmeo).
 - **Alimentación:** Herbívora (consumen grandes cantidades de pasto y hierba corta por las noches, y ocasionalmente plantas acuáticas).
 - **Tipo de reproducción:** Vivípara (reproducción sexual que usualmente ocurre en el agua).
 - **Camada:** 1 sola cría por parto (los nacimientos de gemelos son extremadamente raros).
 - **Gestación:** Alrededor de 8 meses (unos 240 días).
-
- **Esperanza de vida:** Entre 40 y 50 años en estado salvaje (pueden superar los 50 en cautiverio).
 - **Situación actual:** Clasificado como "Vulnerable" en la Lista Roja de la UICN debido a la pérdida de su hábitat y la caza furtiva por su carne y sus colmillos de marfil.
 - **Hábitat:** Ríos, lagos, lagunas, pantanos y zonas de agua dulce estancada o de corriente lenta, rodeados de pastizales.
 - **Ubicación geográfica:** África subsahariana (el hipopótamo pigmeo se limita a los bosques de África occidental).
 - **Tipo de relieve:** Llanuras aluviales, cuencas de ríos, terrenos llanos y zonas bajas cercanas a cuerpos de agua.
 - **Clima:** Cálido, principalmente tropical y subtropical.
 - **Programa de protección:** Regulación estricta del comercio internacional (está en el Apéndice II de CITES), creación de santuarios y parques nacionales protegidos en África, y patrullas contra la caza ilegal.



Altura: 2.5 m Area : 200m²

Ancho : 20m Perímetro : 45

Fórmula

P: $2.5 \times 2 + 20 \times 2$

A: 5×40



LORO

- **Nombre científico:** Psittacidae (familia que agrupa a múltiples especies, como el loro amazonas, *Amazona autumnalis*, o el loro gris africano, *Psittacus erithacus*).
 - **Alimentación:** Principalmente herbívora y frugívora (se alimentan de semillas, frutas, frutos secos, brotes, flores y néctar).
 - **Tipo de reproducción:** Ovípara (reproducción sexual; suelen anidar en los huecos de los árboles).
 - **Camada:** Una puesta que suele variar entre 2 y 5 huevos (dependiendo de la especie).
 - **Gestación:** Al tratarse de un ave, no presenta gestación interna, sino un periodo de incubación de los huevos que dura aproximadamente entre 24 y 28 días.
-
- **Esperanza de vida:** Muy longevos; las especies medianas y grandes viven entre 30 y 60 años en libertad, pudiendo superar los 75 años en cautiverio.
 - **Situación actual:** Varía considerablemente según la especie. Mientras que algunas son estables, una gran cantidad de especies de loros están clasificadas como "Vulnerable", "En peligro" o "En peligro crítico de extinción" debido a la destrucción de su hábitat y al tráfico ilegal para el mercado de mascotas.
 - **Hábitat:** Principalmente selvas tropicales, bosques lluviosos, bosques de galería, sabanas arboladas y zonas de matorral espeso.
 - **Ubicación geográfica:** Regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo, con la mayor diversidad en América del Sur, América Central, África subsahariana, Asia del Sur y Oceanía.
 - **Tipo de relieve:** Llanuras boscosas, cuencas fluviales, valles húmedos y laderas montañosas de baja y mediana altitud.
 - **Clima:** Cálido y húmedo (tropical y subtropical en su gran mayoría), aunque algunas especies se adaptan a climas templados o semiáridos.
 - **Programa de protección:** Están protegidos a nivel global por el convenio CITES (la mayoría de las especies están en el Apéndice I o II) para prohibir o regular estrictamente su comercio. También existen reservas ecológicas dedicadas a su protección, programas de reproducción en cautiverio para la liberación de especies amenazadas y campañas contra la posesión ilegal de fauna silvestre.



Altura: 5m Area : 200m²

Ancho : 7 m Perímetro : 45

Fórmula

$$P: 2.5 \times 2 + 20 \times 2$$

$$A: 5 \times 40$$



CARNÍVOROS





TIGRE BLANCO

Nombre científico: *Panthera tigris tigris*
(subespecie tigre de Bengala con una mutación genética recesiva).

Alimentación: Carnívora (se alimenta de grandes mamíferos como ciervos, jabalíes, búfalos y antílopes).

Tipo de reproducción: Vivípara (reproducción sexual).

Camada: Generalmente de 2 a 4 cachorros por parto.

Gestación: Aproximadamente de 3 meses y medio (entre 100 y 110 días).

- **Esperanza de vida:** De 10 a 15 años en estado salvaje (aunque actualmente casi no existen en libertad) y hasta 20 años o más en cautiverio.
- **Situación actual:** Al tratarse de una condición genética y no de una especie, técnicamente el tigre de Bengala está "En peligro de extinción". Sin embargo, en estado salvaje el tigre blanco se considera extinto, ya que el último ejemplar libre fue visto en la década de 1950; todos los actuales viven bajo cuidado humano.
- **Hábitat:** Originalmente habitaba en selvas densas, bosques tropicales, manglares y sabanas con abundante vegetación para camuflarse.
- **Ubicación geográfica:** Nativo del sudeste asiático, principalmente de la India (actualmente solo existen en zoológicos y reservas alrededor del mundo).
- **Tipo de relieve:** Terrenos selváticos, valles fluviales, llanuras boscosas y zonas de densa vegetación baja.
- **Clima:** Tropical, subtropical y monzónico (cálido y húmedo).
- **Programa de protección:** Al vivir únicamente en cautiverio, su conservación se maneja a través de programas de reproducción controlada en zoológicos y santuarios, además de estar amparado bajo las leyes globales de protección del tigre de Bengala contra el tráfico ilegal.



Altura: 10 metros

Area : 480m²

Ancho : 12 metros

Perímetro : 48

Fórmula

$P: 10 \times 2 + 12 \times 2$

A: 20x24



COCODRILO

- **Nombre científico:** *Crocodylus* (género que agrupa a la mayoría de las especies, como *Crocodylus niloticus* o *Crocodylus porosus*).
- **Alimentación:** Carnívora (son depredadores oportunistas; comen peces, aves, mamíferos e incluso otros reptiles).
- **Tipo de reproducción:** Ovípara (reproducción sexual mediante la puesta de huevos en nidos de tierra o arena).
- **Camada:** Una puesta de entre 20 y 80 huevos (varía según la especie y el tamaño de la hembra).
- **Gestación:** No tienen gestación interna, sino un periodo de incubación de los huevos que dura aproximadamente de 2.5 a 3 meses (entre 70 y 90 días).

- **Esperanza de vida:** Muy longevos; suelen vivir entre 50 y 70 años en estado salvaje (algunas especies superan los 80 años).
- **Situación actual:** Varía según la especie. Algunas están en "Preocupación menor", pero muchas otras (como el cocodrilo del Orinoco o el de Cuba) están en "Peligro crítico de extinción".
- **Hábitat:** Áreas de agua dulce o salobre como ríos, lagos, humedales, pantanos, manglares y estuarios.
- **Ubicación geográfica:** Regiones tropicales de África, Asia, América y Australia.
- **Tipo de relieve:** Zonas bajas, llanuras costeras, cuencas de ríos y terrenos llanos cercanos a cuerpos de agua.
- **Clima:** Cálido, principalmente tropical y subtropical (dependen del calor externo para regular su temperatura corporal).
- **Programa de protección:** Leyes internacionales contra el comercio de su piel (CITES), creación de santuarios, reservas naturales y granjas de conservación dedicadas a la cría y posterior liberación de especies amenazadas.



Altura: 5 m Area :200m²

Ancho : 10 m Perímetro : 30

Fórmula

P: $5 \times 2 + 10 \times 2$

A: 10×20



TIGRE

- Nombre científico: *Panthera tigris*
- Alimentación: Carnívora (son depredadores alfa; cazan ciervos, jabalíes, búfalos, antílopes y otros mamíferos de mediano y gran tamaño).
- Tipo de reproducción: Vivípara (reproducción sexual).
- Camada: Generalmente de 2 a 3 cachorros por parto (puede variar de 1 a 6).
- Gestación: Aproximadamente de 3 meses y medio (entre 100 y 108 días).

- Esperanza de vida: De 10 a 15 años en estado salvaje y hasta 20 a 26 años bajo cuidado humano (cautiverio).
- Situación actual: En peligro de extinción (clasificado como "En peligro" en la Lista Roja de la UICN debido a la caza furtiva, la destrucción de su hábitat y la fragmentación de sus poblaciones).
- Hábitat: Muy variado; incluye selvas tropicales, bosques de hoja perenne, manglares, sabanas y bosques templados o fríos de taiga (en el caso del tigre siberiano).
- Ubicación geográfica: Continente asiático (poblaciones fragmentadas en países como la India, Nepal, Bután, Bangladesh, Indonesia, Malasia y el extremo oriente de Rusia).
- Tipo de relieve: Terrenos montañosos boscosos, llanuras aluviales, valles fluviales y laderas con densa vegetación.
- Clima: Desde climas tropicales y subtropicales húmedos y cálidos, hasta climas templados extremos y gélidos con nieve profunda.
- Programa de protección: Iniciativas internacionales como el "Tx2" (enfocado en duplicar el número de tigres salvajes), estrictas leyes contra el tráfico y la medicina tradicional que usa sus partes, y la creación de reservas específicas y corredores biológicos protegidos.



Altura: 12 metros

Area : 672 m²

Ancho : 14 metros

Perímetro : 52

Fórmula

$$P: 12 \times 2 + 14 \times 2$$

$$A: 24 \times 28$$



PANTERA NEGRA

- **Nombre científico:** *Panthera pardus* (si es un leopardo negro) o *Panthera onca* (si es un jaguar negro).
 - **Alimentación:** Carnívora (son cazadores sigilosos y solitarios; se alimentan de ciervos, jabalíes, monos, antílopes, aves y, en el caso del jaguar, también de caimanes y tortugas).
 - **Tipo de reproducción:** Vivípara (reproducción sexual).
 - **Camada:** Generalmente de 1 a 4 cachorros por parto.
 - **Gestación:** Aproximadamente 3 meses (entre 90 y 105 días).
-
- **Esperanza de vida:** De 10 a 15 años en estado salvaje y hasta 20 a 26 años bajo cuidado humano (cautiverio).
 - **Situación actual:** En peligro de extinción (clasificado como "En peligro" en la Lista Roja de la UICN debido a la caza furtiva, la destrucción de su hábitat y la fragmentación de sus poblaciones).
 - **Hábitat:** Muy variado; incluye selvas tropicales, bosques de hoja perenne, manglares, sabanas y bosques templados o fríos de taiga (en el caso del tigre siberiano).
 - **Ubicación geográfica:** Continente asiático (poblaciones fragmentadas en países como la India, Nepal, Bután, Bangladesh, Indonesia, Malasia y el extremo oriente de Rusia).
 - **Tipo de relieve:** Terrenos montañosos boscosos, llanuras aluviales, valles fluviales y laderas con densa vegetación.
 - **Clima:** Desde climas tropicales y subtropicales húmedos y cálidos, hasta climas templados extremos y gélidos con nieve profunda.
 - **Programa de protección:** Iniciativas internacionales como el "Tx2" (enfocado en duplicar el número de tigres salvajes), estrictas leyes contra el tráfico y la medicina tradicional que usa sus partes, y la creación de reservas específicas y corredores biológicos protegidos.



Altura: 12 metros Área : 672 m²

Ancho : 14 metros Perímetro : 52

Fórmula

$$P: 12 \times 2 + 14 \times 2$$

$$A: 24 \times 28$$





FLAMINGO

- **Nombre científico:** *Phoenicopterus* (género que incluye especies como *Phoenicopterus roseus* o *Phoenicopterus ruber*).
 - **Alimentación:** Omnívora y filtradora (se alimentan de crustáceos como la *Artemia* salina, algas microscópicas, larvas de insectos y pequeños moluscos que filtran del lodo con su pico).
 - **Tipo de reproducción:** Ovípara (reproducción sexual; construyen nidos de lodo en forma de cono).
 - **Camada:** Generalmente 1 solo huevo por nidada (en muy raras ocasiones ponen dos).
 - **Gestación:** Al ser un ave, no tiene gestación interna, sino un periodo de incubación que dura entre 28 y 32 días.
-
- **Esperanza de vida:** Entre 20 y 30 años en estado salvaje (pueden superar los 50 años en cautiverio).
 - **Situación actual:** La mayoría de las especies se encuentran en "Preocupación menor" según la UICN, aunque algunas subpoblaciones específicas están amenazadas por la contaminación de las aguas y la pérdida de sus humedales.
 - **Hábitat:** Humedales, lagunas salinas, salares, estuarios, marismas y lagos someros de agua alcalina o salobre.
 - **Ubicación geográfica:** Se distribuyen por zonas de América (del Sur, Central y el Caribe), África, el sur de Europa y el suroeste de Asia.
 - **Tipo de relieve:** Zonas bajas costeras, llanuras aluviales, cuencas lacustres y altiplanos (como en el caso de los flamencos andinos).
 - **Clima:** Principalmente cálido (tropical y subtropical), aunque algunas especies habitan climas templados o de alta montaña (fríos y secos).
 - **Programa de protección:** Están protegidos por tratados internacionales de aves migratorias, la declaración de sus zonas de anidación como Sitios Ramsar (humedales de importancia internacional) y reservas naturales protegidas para evitar la perturbación de sus colonias.



Altura: 8 metros Área : 800 m²

Ancho : 25 metros Perímetro : 66

Fórmula

$P: 8 \times 2 + 25 \times 2$

A: 16x50



MONO ARAÑA

- **Nombre científico:** Ateles geoffroyi (mono araña centroamericano) o de forma general el género Ateles. Pertenecen a la familia de los atélidos y se les llama así por sus extremidades largas y su cola prensil, que los hacen parecer arañas al moverse entre los árboles.
- **Alimentación:** Omnívora y principalmente frugívora. Su dieta está compuesta en un 70% u 80% por frutas maduras de una gran variedad de árboles locales. El resto de su alimentación incluye hojas tiernas, flores, cortezas, nueces, semillas y, de forma ocasional, pequeños insectos, huevos de aves o larvas.
- **Tipo de reproducción:** Vivípara (reproducción sexual). Tienen un sistema social flexible de "fisión-fusión", donde se dividen en subgrupos pequeños para buscar comida.
- **Camada:** Tienen una tasa de reproducción sumamente baja; tienen una sola cría por parto cada 3 o 4 años.
- **Gestación:** Al ser un mamífero primate, tiene una gestación interna prolongada que dura entre 226 y 232 días (aproximadamente 7 meses y medio).

- **Esperanza de vida:** Alrededor de 20 a 25 años en estado salvaje, pero pueden alcanzar o superar los 35 a 40 años en cautiverio bajo condiciones y cuidados humanos ideales.
- **Situación actual:** La mayoría de las especies del género Ateles están catalogadas en estado crítico; particularmente Ateles geoffroyi está clasificado como "En peligro de extinción" en la Lista Roja de la UICN. Sus poblaciones están disminuyendo gravemente debido a la deforestación masiva de las selvas tropicales, la fragmentación de su hábitat y la caza ilegal tanto para el consumo de su carne como para el tráfico de crías destinadas al mercado de mascotas.
- **Hábitat:** Requieren estrictamente de bosques y selvas altas bien conservadas. Habitan en la parte alta de la canopia (las copas de los árboles) de selvas tropicales húmedas, bosques caducifolios y bosques de niebla. Dependen de árboles grandes y conectados, ya que casi nunca bajan al suelo.
- **Ubicación geográfica:** Son nativos exclusivamente del continente americano (neotrópico). Su rango de distribución abarca desde el sur de México, cruzando toda Centroamérica, hasta las regiones tropicales de Sudamérica (como la cuenca del Amazonas en Colombia, Venezuela, Perú y Brasil).
- **Tipo de relieve:** Principalmente terrenos llanos, valles fluviales y colinas de baja a mediana altitud. Aunque prefieren las tierras bajas de la costa y el interior, algunas poblaciones se adaptan a laderas montañosas de hasta 1,500 metros sobre el nivel del mar si el bosque permanece denso.
- **Clima:** Exclusivo de climas cálidos, tropicales y subtropicales, predominantemente húmedos y lluviosos, donde la disponibilidad de frutas en los árboles se mantiene constante durante la mayor parte del año.
- **Programa de protección:** Está protegido por estrictas leyes nacionales e internacionales. Se encuentra incluido en el Apéndice I de la CITES, lo que prohíbe de forma absoluta cualquier tipo de comercio internacional de la especie. En países como México, está protegido por la norma NOM-059-SEMARNAT-2010. Existen diversas reservas de la biósfera (como Calakmul o Montes Azules) y programas locales de restauración de corredores biológicos destinados a conectar los fragmentos de selva para que las familias de monos puedan trasladarse y reproducirse sin peligro.



Altura: 14 metros Área : 728 m²

Ancho : 13 metros Perímetro : 54

Fórmula

P: $14 \times 2 + 13 \times 2$

A: 28×26



LEMUR

- **Nombre científico:** *Phoenicopterus* (género que incluye especies como *Phoenicopterus roseus* o *Phoenicopterus ruber*).
- **Alimentación:** Omnívora y filtradora (se alimentan de crustáceos como la *Artemia* salina, algas microscópicas, larvas de insectos y pequeños moluscos que filtran del lodo con su pico).
- **Tipo de reproducción:** Ovípara (reproducción sexual; construyen nidos de lodo en forma de cono).
- **Camada:** Generalmente 1 solo huevo por nidada (en muy raras ocasiones ponen dos).
- **Gestación:** Al ser un ave, no tiene gestación interna, sino un periodo de incubación que dura entre 28 y 32 días.

- **Esperanza de vida:** Entre 20 y 30 años en estado salvaje (pueden superar los 50 años en cautiverio).
- **Situación actual:** La mayoría de las especies se encuentran en "Preocupación menor" según la UICN, aunque algunas subpoblaciones específicas están amenazadas por la contaminación de las aguas y la pérdida de sus humedales.
- **Hábitat:** Humedales, lagunas salinas, salares, estuarios, marismas y lagos someros de agua alcalina o salobre.
- **Ubicación geográfica:** Se distribuyen por zonas de América (del Sur, Central y el Caribe), África, el sur de Europa y el suroeste de Asia.
- **Tipo de relieve:** Zonas bajas costeras, llanuras aluviales, cuencas lacustres y altiplanos (como en el caso de los flamencos andinos).
- **Clima:** Principalmente cálido (tropical y subtropical), aunque algunas especies habitan climas templados o de alta montaña (fríos y secos).
- **Programa de protección:** Están protegidos por tratados internacionales de aves migratorias, la declaración de sus zonas de anidación como Sitios Ramsar (humedales de importancia internacional) y reservas naturales protegidas para evitar la perturbación de sus colonias.



Altura: 9 metros Área: 360 m²

Ancho: 10 metros Perímetro: 38

Fórmula

$$P: 9 \times 2 + 10 \times 2$$

$$A: 18 \times 20$$



MAPACHE

- **Nombre científico:** *Procyon lotor* (mapache común o septentrional).
- **Alimentación:** Omnívora y muy variada (comen desde frutas, bayas, frutos secos y plantas, hasta insectos, ranas, huevos, pequeños roedores y, en zonas urbanas, desperdicios humanos).
- **Tipo de reproducción:** Vivípara (reproducción sexual).
- **Camada:** Generalmente de 2 a 5 crías por parto.
- **Gestación:** Aproximadamente 2 meses (entre 63 y 65 días).

- **Esperanza de vida:** De 2 a 5 años en estado salvaje (debido a peligros como atropellos y enfermedades), pero pueden vivir hasta 15 o 20 años bajo cuidado humano.
- **Situación actual:** Clasificado como "Preocupación menor" en la Lista Roja de la UICN. Es una especie muy adaptable y sus poblaciones son estables o van en aumento.
- **Hábitat:** Muy diverso; prefieren bosques caducifolios o mixtos cercanos al agua, manglares, zonas agrícolas y áreas urbanas o suburbanas donde encuentran refugio fácilmente.
- **Ubicación geográfica:** Nativo de América del Norte (desde el sur de Canadá hasta Panamá). También ha sido introducido en partes de Europa y Asia, donde se le considera especie invasora.
- **Tipo de relieve:** Llanuras, valles fluviales, laderas boscosas de baja altitud y zonas costeras.
- **Clima:** Principalmente templado, tropical y subtropical (toleran muy bien tanto el frío moderado como el calor).
- **Programa de protección:** Al no estar en peligro de extinción, no requiere programas de protección especiales. En su lugar, los esfuerzos se enfocan en regular su caza en algunas regiones y gestionar su convivencia segura con los humanos en las ciudades para evitar la transmisión de enfermedades como la rabia.



Altura: 7 metros Área: 168 m²

Ancho: 6 metros Perímetro: 26

Fórmula

P: $7 \times 2 + 6 \times 2$

A: 14×12





OSO HORMIGUERO

- **Nombre científico:** Myrmecophaga tridactyla (oso hormiguero gigante u oso bandera).
 - **Alimentación:** Insectívora especializada (se alimentan casi exclusivamente de hormigas y termitas, llegando a comer hasta 30,000 insectos al día usando su larga y pegajosa lengua).
 - **Tipo de reproducción:** Vivípara (reproducción sexual).
 - **Camada:** 1 sola cría por parto (la cual viaja cargada en la espalda de su madre durante sus primeros meses de vida).
 - **Gestación:** Aproximadamente de 6 meses (unos 180 a 190 días).
 - **Esperanza de vida:** Alrededor de 15 años en estado salvaje (pueden alcanzar hasta 25 años en cautiverio).
-
- **Situación actual:** Clasificado como "Vulnerable" en la Lista Roja de la UICN debido a la pérdida y fragmentación de su hábitat, los incendios forestales, los atropellos en carreteras y la caza ilegal.
 - **Hábitat:** Sabanas abiertas, pastizales, humedales, matorrales y bosques tropicales secos o lluviosos.
 - **Ubicación geográfica:** Nativo de América Central y América del Sur (desde Honduras hasta el norte de Argentina).
 - **Tipo de relieve:** Principalmente terrenos llanos, planicies, cuencas fluviales y zonas de baja altitud.
 - **Clima:** Cálido, de tipo tropical y subtropical (con periodos de sequía y lluvias bien marcados).
 - **Programa de protección:** Existen proyectos específicos de conservación en varios países de Latinoamérica (como el Proyecto Oso Hormiguero en Argentina), leyes que penalizan su caza, y el establecimiento de áreas protegidas y corredores ecológicos para evitar que queden aislados.



Altura: 7 metros Área :168 m²

Ancho :6 metros Perímetro : 26

Fórmula

P: $7 \times 2 + 6 \times 2$

A: 14×12



GECO

- **Nombre científico:** *Eublepharis macularius* (geco leopardo).
- **Alimentación:** Estrictamente insectívora (se alimentan de grillos, cucarachas, gusanos y otros pequeños artrópodos; no consumen plantas ni frutas).
- **Tipo de reproducción:** Ovípara (reproducción sexual; las hembras entierran sus huevos en sustratos húmedos o grietas para protegerlos).
- **Camada:** Realizan varias puestas a lo largo de la temporada, generalmente de 2 huevos por puesta, sumando entre 8 y 16 huevos por año.
- **Gestación:** Al ser un reptil, no tiene gestación interna, sino un periodo de incubación de los huevos que dura entre 1 mes y medio y 2 meses (de 45 a 60 días), donde el sexo de las crías se define por la temperatura.
- **Esperanza de vida:** Entre 6 y 10 años en estado salvaje (pueden superar los 15 o 20 años en cautiverio con los cuidados adecuados).

- **Situación actual:** Clasificado globalmente como "Preocupación menor" en la Lista Roja de la UICN; sus poblaciones son estables debido a que la gran demanda como mascota se cubre casi al 100% con la reproducción en cautiverio, reduciendo la captura ilegal.
- **Hábitat:** Zonas desérticas y semidesérticas rocosas, matorrales secos y áreas de tierra dura; pasan el día ocultos en madrigueras o grietas y están activos de noche (hábitos terrestres y nocturnos).
- **Ubicación geográfica:** Nativo de las regiones áridas de Oriente Medio y Asia del Sur (principalmente en Pakistán, Afganistán, el noroeste de la India e Irán).
- **Tipo de relieve:** Terrenos rocosos, laderas de montañas bajas, cañones y llanuras áridas de arcilla (evitan las dunas de arena fina).
- **Clima:** Seco, árido y semiárido (desértico). Dependen del calor retenido en las rocas del suelo durante la noche para regular su temperatura corporal.
- **Programa de protección:** No están en los apéndices de CITES gracias a su abundancia y éxito de cría en cautiverio, pero sus países de origen cuentan con leyes locales que prohíben la extracción y exportación de ejemplares silvestres para proteger la fauna nativa.

•



Altura: 5 metros Area :120 m²

Ancho :6 metros Perímetro : 22

Fórmula

P:5x2+6x2

A: 10x12



IGUANA

- **Nombre científico:** Iguana iguana (iguana verde).
- **Alimentación:** Principalmente herbívora (se alimentan de hojas, flores, brotes y frutos tiernos).
- **Tipo de reproducción:** Ovípara (reproducción sexual; las hembras entierran sus huevos en túneles en el suelo).
- **Camada:** Una puesta que varía entre 20 y 70 huevos por año.
- **Gestación:** Al ser un reptil, no tiene gestación interna, sino un periodo de incubación de los huevos que dura entre 2 meses y medio y 3 meses (de 90 a 120 días)

- **Esperanza de vida:** Entre 10 y 15 años en estado salvaje (pueden superar los 20 años en cautiverio con los cuidados adecuados).
- **Situación actual:** Clasificada globalmente como "Preocupación menor" en la Lista Roja de la UICN, aunque en muchas regiones específicas está amenazada debido a la destrucción de su hábitat, la caza para consumo de su carne o huevos, y el comercio ilegal de mascotas.
- **Hábitat:** Zonas boscosas densas cerca de cuerpos de agua (ríos, lagos, manglares); pasan la mayor parte del tiempo en las copas de los árboles (hábitos arborícolas).
- **Ubicación geográfica:** Nativa de regiones de América Central y del Sur (desde el sur de México hasta el centro de Brasil y Paraguay) y en las islas del Caribe.
- **Tipo de relieve:** Llanuras costeras, cuencas de ríos, valles bajos y selvas de baja altitud.
- **Clima:** Cálido y húmedo (tropical y subtropical). Dependen del sol directo para regular su temperatura corporal.
- **Programa de protección:** Están protegidas bajo el Apéndice II de CITES para regular su comercio internacional. En varios países existen Unidades de Manejo Ambiental (UMAs), santuarios locales y criaderos autorizados que promueven su reproducción en cautiverio para evitar la caza furtiva de ejemplares silvestres.



Altura: 5 metros Área :120 m²

Ancho :6 metros Perímetro : 22

Fórmula

P: $5 \times 2 + 6 \times 2$

A: 10×12

PAVO REAL



status (pavo real
ia).
oportunista (se
s, bayas, brotes
anas y
do serpientes

ra
achos realizan
con sus plumas
hembras, las
ultas entre la

que varía entre 4
a poner más si

tiene gestación
incubación de
nadamente 28

días, realizada exclusivamente por la
hembra.

- **Esperanza de vida:** Alrededor de 15 años en estado salvaje (pueden superar los 20 o 23 años en cautiverio con los cuidados adecuados).
- **Situación actual:** Clasificado globalmente como "Preocupación menor" en la Lista Roja de la UICN debido a que es un animal muy común y criado en todo el mundo, aunque en algunas zonas de su rango nativo enfrenta amenazas por la pérdida de hábitat y la caza furtiva por sus plumas y carne.
- **Hábitat:** Bosques caducifolios secos, matorrales espinosos, selvas abiertas y zonas agrícolas o suburbanas, generalmente cerca de fuentes de agua; pasan el día en el suelo y duermen en las ramas altas de los árboles para evitar depredadores.
- **Ubicación geográfica:** Nativo del sur de Asia (principalmente de la India, Sri Lanka, Nepal y Pakistán), aunque actualmente ha sido introducido por el ser humano y domesticado en casi todo el planeta.
- **Tipo de relieve:** Terrenos llanos, colinas de baja altitud, valles fluviales y llanuras cultivadas.
- **Clima:** Cálido y templado de tipo tropical y subtropical (adaptándose bien a estaciones secas y monzónicas en su hábitat original, así como a climas mediterráneos en cautiverio).
- **Programa de protección:** En la India está fuertemente protegido por la Ley de Protección de la Vida Silvestre (está prohibido matarlos o comerciar con ellos), además de ser el Ave Nacional de dicho país, lo que le otorga un alto estatus cultural y sagrado que frena su caza en gran parte de su territorio nativo.



Altura: 7 metros Área : 168 m²

Ancho : 6 metros Perímetro : 26

Fórmula

P: $5 \times 2 + 6 \times 2$

A: 10×12





CARACARA

- **Nombre científico:** Caracara plancus (caracara crestado, carancho o caracara quebrantahuesos) o Caracara cheriway (caracara norteño). Ambos pertenecen a la familia de los falcónidos.
 - **Alimentación:** Omnívora, carroñera y oportunista. Aunque se les asocia principalmente con el consumo de carroña (animales muertos), son cazadores activos que atrapan pequeños mamíferos, aves, huevos, reptiles, anfibios, peces, insectos y lombrices.
 - **Tipo de reproducción:** Ovípara (reproducción sexual). Forman parejas monógamas que suelen durar toda la vida. Durante el cortejo y la defensa del territorio, realizan una llamativa vocalización echando la cabeza completamente hacia atrás hasta tocar su lomo. Construyen nidos voluminosos con ramas en árboles altos, arbustos o postes.
 - **Camada:** Una puesta anual que varía generalmente entre 2 y 3 huevos de color marrón rojizo con manchas.
 - **Gestación:** Al ser un ave, no tiene gestación interna, sino un periodo de incubación de los huevos que dura aproximadamente 30 días, compartido o realizado principalmente por los padres. Los pichones permanecen en el nido entre 50 y 60 días antes de independizarse.
-
- **Esperanza de vida:** Alrededor de 25 años en estado salvaje, pudiendo superar los 35 años en cautiverio o bajo cuidado humano adecuado.
 - **Situación actual:** Clasificado globalmente como "Preocupación menor" en la Lista Roja de la UICN. Es un ave abundante que se ha adaptado muy bien a los entornos modificados por el ser humano, aunque en algunas regiones rurales sufre persecución debido a falsas creencias de que ataca deliberadamente al ganado sano.
 - **Hábitat:** Áreas abiertas y semiabiertas, incluyendo pastizales, sabanas, praderas, estepas, desiertos con árboles dispersos y linderos de bosques. También es común verlos en zonas agrícolas, ganaderas e incluso áreas urbanas o suburbanas, donde aprovechan animales atropellados y basureros.
 - **Ubicación geográfica:** Es un ave exclusiva del continente americano. Su distribución abarca desde el sur de los Estados Unidos y México (Caracara cheriway) hasta el extremo sur de Sudamérica en Tierra del Fuego (Caracara plancus).
 - **Tipo de relieve:** Terrenos llanos, planicies, valles fluviales, llanuras costeras y colinas de baja a mediana altitud, evitando generalmente las selvas densas y las altas montañas cerradas.
 - **Clima:** Altamente adaptable, se encuentra en climas áridos, semiáridos, tropicales, subtropicales y templados.
 - **Programa de protección:** Al estar clasificado en preocupación menor globalmente, no cuenta con un programa de rescate crítico de emergencia, pero está protegido de forma general por las leyes de fauna silvestre y biodiversidad de la mayoría de los países americanos donde reside (como la Ley de Vida Silvestre en México), lo que prohíbe su caza ilegal, posesión como mascota o comercialización sin permisos oficiales.



Altura: 7 metros Área :168 m²

Ancho :6 metros Perímetro : 26

Fórmula

P: $5 \times 2 + 6 \times 2$

A: 10×12



ALBATRO

- **Nombre científico:** Familia Diomedidae (incluye unas 22 especies; las más representativas son *Diomedea exulans*, el albatros viajero, y *Phoebastria albatrus*, el albatros de cola corta).
 - **Alimentación:** Carnívora, piscívora y oportunista. Se alimentan principalmente de calamares, peces y krill que capturan en la superficie del agua. También son carroñeros marinos que aprovechan los desechos de los barcos pesqueros y los restos de animales marinos muertos flotando en el océano.
 - **Tipo de reproducción:** Ovípara (reproducción sexual). Son conocidos por su estricta monogamia (forman parejas de por vida) y sus complejos bailes rituales de cortejo. Anidan en islas oceánicas remotas, construyendo nidos de barro, hierba y plumas directamente en el suelo expuesto.
 - **Camada:** Una puesta que consta estrictamente de 1 solo huevo. Debido al enorme esfuerzo que requiere criar al polluelo, la mayoría de las especies grandes se reproducen solo una vez cada dos años.
 - **Gestación:** Al ser un ave, no tiene gestación interna, sino un periodo de incubación que es uno de los más largos del mundo animal: dura entre 70 y 80 días.
-
- **Esperanza de vida:** Extremadamente longevos, viven alrededor de 40 a 50 años en estado salvaje. Se han registrado ejemplares hembra (como la famosa albatros "Wisdom") criando con éxito a los 70 años de edad.
 - **Situación actual:** En su mayoría, las especies de albatros están clasificadas en categorías de amenaza por la UICN (algunas como "Vulnerable" y varias en "En peligro crítico"). Sus mayores amenazas son la pesca de palangre (donde quedan atrapados en anzuelos y se ahogan), la ingesta de plásticos marinos y la depredación de sus huevos por especies invasoras (como ratas o gatos) en sus islas de anidación.
 - **Hábitat:** Océano abierto (pelágico). Pasan cerca del 95% de su vida volando sobre el mar y solo regresan a tierra firme (islas remotas y acantilados inaccesibles) durante la temporada de reproducción.
 - **Ubicación geográfica:** Habitan principalmente en los océanos del Hemisferio Sur (desde la Antártida hasta las zonas templadas de Sudamérica, Sudáfrica y Oceanía). Sin embargo, tres especies habitan exclusivamente en el Pacífico Norte (Hawái, Japón, Alaska y las costas de México/EE. UU.) y una habita en las islas Galápagos.
 - **Tipo de relieve:** Islas oceánicas de relieve accidentado, acantilados costeros, laderas expuestas al viento y pendientes pronunciadas que les facilitan despegar al levantar el vuelo.
 - **Clima:** Predominantemente climas fríos, polares, subantárticos y templados, caracterizados por la presencia de vientos fuertes y constantes que utilizan para planear miles de kilómetros casi sin batir sus alas.
 - **Programa de protección:** Están protegidos internacionalmente por el Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles (ACAP), un tratado que obliga a los países firmantes a reducir la captura accidental en barcos de pesca, erradicar plagas de las islas de reproducción y proteger sus hábitats marinos críticos.



Altura: 14 metros Área : 504 m²

Ancho : 9 metros Perímetro : 46

Fórmula

P: $14 \times 2 + 9 \times 2$

A: 28×18



ZORRO GRIS

- **Nombre científico:** *Urocyon cinereoargenteus* (zorro gris, zorra gris, gato de monte o ch'amac). Pertenec a la familia de los cánidos y es uno de los linajes más antiguos de esta familia.
- **Alimentación:** Omnívora, carroñera y oportunista. Su dieta varía según la estación del año; consume pequeños mamíferos (conejos, ratones), aves, insectos, huevos y una cantidad muy alta de materia vegetal como frutos silvestres, bayas y semillas. También consume carroña de animales muertos con frecuencia.
- **Tipo de reproducción:** Vivípara (reproducción sexual). Son animales predominantemente monógamos que forman parejas estacionales. El apareamiento ocurre entre invierno y principios de primavera. Crían a sus cachorros en madrigueras subterráneas, troncos huecos o cuevas. Tienen la capacidad única entre los cánidos de trepar árboles para refugiarse o buscar alimento.
- **Camada:** Una camada anual que varía generalmente entre 3 y 6 cachorros por parición.
- **Gestación:** Al ser un mamífero, cuenta con gestación interna que dura aproximadamente 53 a 63 días.

- **Esperanza de vida:** Alrededor de 6 a 10 años en estado salvaje, pudiendo alcanzar entre 12 y 15 años en cautiverio bajo cuidados humanos ideales.
- **Situación actual:** Clasificado como "Preocupación menor" en la Lista Roja de la UICN debido a su amplia distribución y poblaciones estables. No obstante, enfrenta amenazas locales por la pérdida de bosques, atropellamientos en carreteras y la caza por considerársele erróneamente una amenaza para aves de corral.
- **Hábitat:** Zonas boscosas y de matorral denso. Prefiere los bosques templados, selvas, chaparrales y zonas agrícolas o suburbanas con suficiente cobertura vegetal para camuflarse. Evita los terrenos agrícolas completamente abiertos donde no puede esconderse.
- **Ubicación geográfica:** Originario del continente americano. Su rango se extiende desde el sur de Canadá, pasando por casi todo Estados Unidos y México, hasta Centroamérica y el norte de Sudamérica (Colombia y Venezuela).
- **Tipo de relieve:** Altamente versátil, se le encuentra en terrenos llanos, valles, cañones, laderas escarpadas y zonas montañosas boscosas desde el nivel del mar hasta altitudes que superan los 3,000 metros.
- **Clima:** Se adapta a una gran variedad de climas que van desde el templado frío del norte, pasando por climas áridos y semiáridos, hasta climas tropicales y subtropicales húmedos.
- **Programa de protección:** Al no estar en peligro de extinción global, carece de planes de rescate crítico. Sin embargo, se encuentra protegido por las leyes de equilibrio ecológico y protección de la fauna silvestre de los distintos países de su rango (como la SEMARNAT en México), las cuales regulan su caza y prohíben su tenencia ilegal como mascota.




Altura: 9 metros Área : 252 m²

Ancho : 7 metros Perímetro : 32

Fórmula

P: $9 \times 2 + 7 \times 2$

A: 18×14



OCELOTE

- **Nombre científico:** *Leopardus pardalis*. Pertenecce a la familia de los felinos (Felidae) y es el tercer felino más grande del continente americano, superado solo por el jaguar y el puma.
- **Alimentación:** Carnívora y oportunista. Es un depredador nocturno eficiente que caza mamíferos pequeños y medianos (como tlacuaches, armadillos, conejos, agutíes y monos), aves, reptiles (lagartijas y serpientes), anfibios y peces. Aunque prefiere presas vivas, puede consumir carroña fresca de manera ocasional.
- **Tipo de reproducción:** Vivípara (reproducción sexual). Son animales predominantemente solitarios. Los machos y las hembras solo se reúnen para el apareamiento, el cual puede ocurrir en cualquier época del año. Las hembras buscan refugios seguros en cuevas, troncos huecos o matorrales muy densos para parir.
- **Camada:** Tienen una tasa de reproducción muy baja; tienen una camada cada dos años, la cual consta generalmente de 1 o 2 cachorros (raramente 3).
- **Gestación:** Al ser un mamífero, tiene gestación interna que dura aproximadamente entre 79 y 85 días. Las crías nacen ciegas y muy pequeñas, y dependen por completo de los cuidados de la madre.

- **Esperanza de vida:** Alrededor de 10 a 12 años en estado salvaje, pero pueden vivir hasta 20 años en cautiverio o bajo cuidado humano adecuado.
- **Situación actual:** Clasificado globalmente como "Preocupación menor" en la Lista Roja de la UICN debido a su extensa distribución. Sin embargo, sus poblaciones están disminuyendo drásticamente y en países como México y Estados Unidos está catalogado como una especie en peligro de extinción. Sus mayores amenazas son la pérdida y fragmentación de su hábitat por la agricultura, los atropellamientos en carreteras y la caza ilegal por su piel o para el comercio de mascotas.
- **Hábitat:** Requiere áreas con una cobertura vegetal densa. Habita en selvas tropicales húmedas, bosques de manglares, bosques caducifolios, matorrales espinosos densos y sabanas pantanosas. Evita las zonas abiertas o deforestadas donde no pueda ocultarse.
- **Ubicación geográfica:** Es nativo del continente americano. Su distribución abarca desde el extremo sur de los Estados Unidos (sur de Texas) y México, pasando por toda Centroamérica, hasta el norte de Argentina y el sur de Brasil en Sudamérica.
- **Tipo de relieve:** Terrenos llanos, valles fluviales, llanuras costeras, colinas y zonas montañosas de baja a mediana altitud, generalmente por debajo de los 1,200 metros sobre el nivel del mar, aunque se le ha registrado a mayores alturas de forma aislada.
- **Clima:** Predominantemente climas cálidos, tropicales y subtropicales, tanto húmedos como semiáridos, siempre que exista vegetación lo suficientemente densa para brindarle refugio.
- **Programa de protección:** Está protegido legalmente en casi todos los países de su rango de distribución. Se encuentra listado en el Apéndice I de la CITES, lo que prohíbe estrictamente el comercio internacional de ejemplares o sus partes (como su piel). En México, por ejemplo, está protegido por la norma NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo la categoría de "Peligro de extinción", y existen diversos corredores biológicos y reservas naturales destinados específicamente a mantener la conectividad de sus poblaciones.



Altura: 6 metros Área : 216 m²

Ancho : 9 metros Perímetro : 30

Fórmula

P: $6 \times 2 + 9 \times 2$

A: 12×18

ESPECIES NATIVAS QUE ME LLAMARON LA ATENCION



ocelote



mono araña



jaguar



cocodrilo de pantano



oso hormiguero

ESPECIES EN EXINTION QUE ME LLAMARON LA ATENCION



JAGUAR



mono
araña



ocelote



venado de cola
blanca



flamenco
caribeño

CENTENARIO

MAPA

INTERACTIVO



<https://alamos-ds.netlify.app/#/equipo/inglaterra/4>

CENTENARIO

CONCLUSION

El viaje ayudo a ver la diversidad que hay de animales en el mundo y más que trabajo se sintió como un momento para concientizar y apreciar a los animales que aún viven y que sin duda extrañaríamos si no estuvieran porque por ejemplo el tigre blanco siendo un depredador máximo en la cadena alimenticia no se salva del peligro de extinción y todo por la ignorancia que hay en el mundo así que gracias al viaje y gracias álamos.

ANEXOS

ZOOLOGICO



Bibliografía

Agregar algo de texto

Agregar algo de texto

Agregar algo de texto