

El origen de los animales



autores:

- Avril Soria.
- Renata Rangel.
- Fernando Pérez.
- Leonardo chuc.

INTRODUCCIÓN

Los alumnos de primer grado viajaron a Mérida, Yucatan para realizar el proyecto de ciencias que se llevó a cabo el 21 de mayo del 2026. El objetivo de este trabajo es recopilar la información sobre los animales del Zoológico Centenario, todas las especies y dar a conocer su habitat, sus condiciones de vida, saber si están en peligro de extinción, si sus condiciones de vida son favorables o no, entre otros.²

Índice

1.1 Introducción [2]

2.3 Conociendo la maravillosa historia de los zoológicos[4-6]

3.16 Dar a conocer informacion de los animales [7-29]



zoo national de México

El primer zoológico registrado en México fue el zoológico de Chapultepec inaugurado el 27 de Octubre de 1924 en la ciudad de México por el biólogo Alfonso L. Herrera. Es considerado el primer zoológico nacional moderno. Surgió para educar sobre la fauna y recrear un concepto prehispánico. Actualmente se especializa en reproducción en cautiverio de fauna mexicana amenazada.



Zoo internacional

El primer zoológico moderno e internacional (científico y abierto al público) es el Tiergarten Schönbrunn en Viena, Austria, fundado en 1752 por los Habsburgo. Aunque comenzó como una casa de fieras imperial, fue el primero en integrar animales exóticos de todo el mundo, evolucionando después hacia un centro de conservación científica que aún funciona.

Esta transición comenzó a consolidarse en 1779, cuando el recinto abrió sus puertas al público general con una filosofía basada en la democratización del conocimiento y el acceso universal a la naturaleza. El objetivo principal de esta apertura fue transformar la antigua exhibición de poder imperial en un espacio de educación popular, donde los ciudadanos pudieran observar y aprender sobre la fauna global. Con el tiempo, esta visión educativa evolucionó hacia una filosofía de respeto y preservación ambiental, redefiniendo sus objetivos modernos en torno a la investigación científica, el bienestar animal y el rescate de especies en peligro crítico de extinción.



ANTES



Ahora

Centenario

El zoológico centenario fue fundado en 1910 surgió por un proyecto de obra pública para conmemorar contentísimo aniversario del inicio de la independencia de México ósea estaban conmemorando algo que pasó hace unos 100 años, lo fundó el gobernador yucateco Enrique Muñoz Aristegui, y fue inaugurado oficialmente por el entonces presidente de México Porfirio Díaz su objetivo principal era que la ciudad contara con un gran parque recreativo, en 1962 remodelaron el parque zoológico centenario para que se pudiera albergar más especies, sin embargo los objetivos se cambiaron por que venían más personas. Hoy en día su función principal se basa en tres pilares modernos de los zoológicos, fue creado como un gran espacio de esparcimiento familiar de recreación, contacto con la naturaleza y la filosofía de los zoológicos evolucionó. Se dejó atrás el concepto de simple exhibición y entretenimiento masivo



ANTES



Ahora 6

Especies en extinción que me llamaron la atención

Flamenco rosa



Ocelote



Guacamaya rojo escarlata



Ciervo de cola blanca



Mono araña



Especies nativas

ocelote



Jaguar



venado teaztate



mono graña



flamenco



carnívoros



tigre

Nombre científico: *Panthera tigris*

Tipo de alimentación: Carnívora

Tipo de reproducción: K

Camada/crías: 1 a 7 crías

Gestación: 93 a 112 días

Esperanza de vida: 10 a 15 años en estado salvaje
hasta 20 años en cautiverio

Situación actual de la especie: En peligro de extinción

Hábitat: Selvas tropicales, bosques templados, manglares, pastizales y sabanas

Ubicación geográfica: Asia (desde el subcontinente indio hasta el Lejano Oriente ruso)

Tipo de relieve: Varía desde planicies al nivel del mar hasta áreas montañosas escarpadas

Clima: Tropical, subtropical, templado y continental frío

Programa de protección: Existen diversas coaliciones y programas globales como el Integrated Tiger Habitat Conservation Programme de la UICN y proyectos de organizaciones como el WWF, los cuales se enfocan en patrullajes anti-caza, restauración de hábitats y fomento de la coexistencia con las comunidades locales



leon

Nombre científico: *Otaria flavescens*

Tipo de alimentación: Carnívoro

Tipo de reproducción: K

Camada/crías: 1 cría

Gestación: 354

Esperanza de vida: 15 a 20 años en promedio

Situación actual de la especie: Preocupación menor (UICN), poblaciones estables con regulaciones pesqueras.

Hábitat: Costero marino

Ubicación geográfica: Costas de Sudamérica (desde el norte de Perú hasta el sur de Brasil y las Islas Malvinas)

Tipo de relieve: Playas arenosas y acantilados rocosos

Clima: Templado a frío

Programa de protección: Diversos planes de manejo costero a nivel nacional en países como Argentina, Chile y Uruguay que regulan la interacción con pesquerías y protegen sus loberas



tigre blanco

Nombre científico: *Panthera tigris*.

Tipo de alimentación: Carnívora.

Tipo de reproducción: k.

Camada/crías: Entre 1 y 7 crías

Gestación: 103 días .

Esperanza de vida: 10 a 15 años en libertad;
hasta 20 en cautiverio.

Situación actual de la especie: En grave peligro de extinción global. Los tigres blancos no existen como población salvaje viable; los ejemplares actuales sobreviven principalmente en cautiverio.

Hábitat: Bosques tropicales, manglares y selvas densas.

Ubicación geográfica: Continente asiático (principalmente India).

Tipo de relieve: Desde zonas llanas y pantanosas hasta terrenos montañosos y escarpados.

Clima: Tropical, subtropical y templado.

Programa de protección: Protegidos por leyes internacionales contra el comercio ilegal y la caza furtiva. Diversas organizaciones impulsan el "Proyecto Tigre" y reservas naturales para conservar el ecosistema general del felino, aunque la reproducción de tigres blancos suele estar enfocada en zoológicos mediante programas de cría



jaguar negro

Nombre científico: *Panthera onca*

Tipo de alimentación: Carnívoro

Tipo de reproducción: k

Camada/crías: 1 a 4

crías por parto generalmente 1 o 2

Gestación: Entre 93 y 110 días
promedio de 100 días

Esperanza de vida: 10 a 12 años en
estado salvaje hasta 22 años en
cautiverio

Situación actual de la especie: Casi
amenazada a nivel global, pero en
peligro de extinción en varias regiones
de su distribución

Hábitat: Selvas tropicales densas,
bosques templados, manglares y
sabanas

Ubicación geográfica: Desde el sur de
Norteamérica (México) hasta el norte
de Argentina

Tipo de relieve: Llanuras, valles, áreas
pantanosas y zonas montañosas hasta
2000 msnm



cocodrilo de río

Nombre científico: *Crocodylus acutus*

Tipo de alimentación: Carnívora

Tipo de reproducción: k

Camada/crías: Entre 20 y 60 huevos por nido

Gestación: 75 a 80 días

Esperanza de vida: Hasta 60 70 años en estado salvaje

Situación actual de la especie: Sujeta a protección especial (en proceso de recuperación tras fuertes amenazas)

Hábitat: Manglares, lagunas costeras, estuarios y bocas de ríos

Ubicación geográfica: Continente americano: desde Florida (EE. UU.) y México hasta el norte de Sudamérica, incluyendo ecosistemas de Quintana Roo.

Tipo de relieve: Planicies costeras, planicies aluviales y humedales

Clima: Tropical y subtropical

Programa de protección: Implementa programas de conservación de crocodilianos que incluyen monitoreo de nidos, educación ambiental y gestión de zonas costeras para promover la sana coexistencia



Pitón hindú (serpiente)

Nombre científico: Python molurus.

Tipo de alimentación: Carnívoro (depredador de emboscada que mata a sus presas por constricción; se alimenta de mamíferos, aves y reptiles).

Tipo de reproducción K sus huevos).

Camada/crías: Entre \ (15\) y \ (100\) huevos por nidada, aunque el promedio habitual es de \ (30\) a \ (60\).

Gestación: La incubación dura entre \ (50\) y \ (90\) días, dependiendo de la temperatura ambiental.

Esperanza de vida: Suele superar los \ (20\) años en estado salvaje y puede alcanzar hasta \ (30\) o \ (40\) años en cautiverio.

Situación actual de la especie: Casi Amenazada (NT) por la Lista Roja de la UICN. Sus poblaciones silvestres han disminuido gravemente por la caza furtiva (para la industria del cuero y el mercado de mascotas) y la destrucción de su ecosistema.

Hábitat: Selvas tropicales, bosques húmedos, zonas rocosas, marismas y áreas cercanas a cuerpos de agua permanentes.

Ubicación geográfica: Subcontinente indio (India, Pakistán, Nepal, Sri Lanka) y partes del sudeste asiático.

Tipo de relieve: Desde llanuras aluviales y valles hasta zonas montañosas de baja altitud.

Clima: Tropical y subtropical, caracterizado por temperaturas cálidas y alta humedad.

Programas de protección: A nivel internacional, está regulada por el Apéndice I de CITES, lo que prohíbe el comercio comercial de especímenes capturados en estado salvaje. En la India, está estrictamente resguardada bajo la Lista I de la Wildlife (Protection) Act de 1972. Adicionalmente, cuenta con programas de protección en diversas áreas naturales y parques nacionales, enfocados en patrullajes contra el tráfico ilegal y la conservación de los humedales de los que depende



herbívoros



Tortuga terrestre

Nombre científico: *Gopherus flavomarginatus*.

Tipo de alimentación: Herbívora (pastos y cactáceas).

-

Tipo de reproducción: K.

Camada/crías: Entre 3 y 15 huevos por nidada (promedio de 5 a 8).

Gestación: Incubación de 70 a 100 días.

Esperanza de vida: 40 a 80 años en estado silvestre (hasta 100 en cautiverio).

Situación actual de la especie: En peligro de extinción

Hábitat: Pastizales y matorrales desérticos; construye madrigueras subterráneas profundas.

Ubicación geográfica: Desierto de Chihuahua, México (Estados de Chihuahua, Coahuila y Durango).

Tipo de relieve: Llanuras, valles intermontanos y laderas de baja pendiente.

Clima: Desértico semi-cálido, muy extremo.

Programa de protección: Reserva de la Biosfera de Mapimí, donde se protege su hábitat y se realizan estudios de conservación biológica



Ciervo de cola blanca

nombre científico: *Odocoileus virginianus*

tipo de alimentación: Consume hojas, brotes, hierbas, frutos etc

tipo de reproducción: k

camada/crias: usualmente 1 cria

gestación: de 195 a 212 días

esperanza de vida: de 3 a 6 años y en cautiverio a 14 y a 20 años

situación actual de la especie: En términos generales, sus poblaciones son estables y abundantes en Norteamérica

habitat: bosques jóvenes en regeneración, matorrales, zonas agrícolas y selvas tropicales

ubicación geográfica: América del Sur y Canadá del sur

tipo de relieve: Llanuras, laderas de montañas y valles

clima: Altamente adaptable. Habita desde climas subárticos en Canadá

programa de protección:

programa de protección: Implementa estrategias como el programa PROREST de la CONANP en México para el monitoreo y protección de reservas



Jirafa

Nombre científico: *Giraffa camelopardalis*.

Tipo de alimentación: Herbívora.

Tipo de reproducción: k.

Camada/crías: 1 cría por parto (raramente gemelos).

Gestación: entre 400 y 460 días

Esperanza de vida: 20 a 28 años en estado salvaje; hasta 35 años en cautiverio.

Situación actual de la especie: Vulnerable. Recientemente reclasificada formalmente en cuatro especies distintas para orientar mejor su conservación.

Hábitat: Sabanas, pastizales y bosques abiertos.

Ubicación geográfica: África subsahariana

Tipo de relieve: Llanuras, planicies y zonas áridas o semiáridas con vegetación dispersa.

Clima: Cálido, tropical y subtropical, con estaciones secas y lluviosas.

Programa de protección: Liderado principalmente por la Giraffe Conservation Foundation (GCF), la única ONG dedicada exclusivamente a su preservación. Trabaja en 21 países africanos mediante ciencia, reubicación de poblaciones y monitoreo. A nivel global, la especie cuenta con protección parcial mediante tratados como CITES y es monitoreada en la Lista Roja de la UICN



hipopotamo del Nilo

Nombre científico: Hippopotamus amphibius

Tipo de alimentación: Herbívoro (se alimenta principalmente de pasto terrestre).

Tipo de reproducción: k

Camada/crías: 1 cría por parto (muy raramente 2).

Gestación: 227 y 240 días

Esperanza de vida: 40 a 50 años en estado salvaje; hasta 50 años en cautiverio.

Situación actual: Vulnerable. Catalogado por la UICN debido a la pérdida de hábitat y la caza ilegal.

Hábitat: Cursos de agua, lagos, ríos y estuarios.

Ubicación geográfica: Históricamente el valle del Nilo y toda el África subsahariana.

Tipo de relieve: Llanuras, sabanas y zonas húmedas cercanas a cuencas fluviales.

Clima: Tropical y subtropical.

Programa de protección: Existen múltiples programas internacionales (como los de la UICN) y planes de manejo locales enfocados en el control del tráfico ilegal, conservación de humedales y reubicación/control poblacional



Cebra

nombre científico: Equus zebra

habitat: continente africano

tipo de alimentación: principalmente de hierba y pastos duros, pero su dieta también incluye hojas, brotes, arbustos, ramas y cortezas

tipo de reproducción: k

camada/crías: Las cebras tienen camadas de una sola cría (llamada potro o potrillo).

gestación: tras periodo de gestación de aproximadamente 12 meses

situación actual de la especie: es de alerta, ya que las tres especies existentes en África enfrentan diferentes grados de amenaza según la Lista Roja de la UICN, principalmente por la pérdida de hábitat, la caza furtiva y la competencia por recursos con el ganado doméstico.

tipo de relieve: llanuras, sabanas, pastizales y regiones montañosas escarpadas.

Dependiendo de la especie, se adapta a distintos tipos de relieve en el este y sur de África



Avestruz

nombre científico:Struthio Camelus

habitat: Africa Subsaharida,zonas áridas

tipo de.

alimentación:vegetables,animales,piedras, etcétera.

tipo de reproducción: k

camada/crías: La camada (los huevos) Un solo nido comunitario puede contener entre 20 y 60 huevos en total.

Gestación:su gestación dura entre 42 y 46 días.

situación actual de la especie:Aunque su población global es grande y estable gracias a las reservas naturales y la cría comercial, sus poblaciones salvajes están disminuyendo drásticamente.

tipo de relieve: espacios planos con escasa vegetación (matorrales y pastos), que le permiten avistar depredadores a distancia



Borrego de Berbería

nombre científico: ammotragus lervia

tipo de alimentación: consume principalmente pasto y arbustos

tipo de reproducción: k

camada/crias: No utiliza carnada para presas ya que es un animal ramoneador

gestación: de 150 días a 165 días

Esperanza de vida: de 15 a 20 años

situación actual de la especie: sus poblaciones crecen rápido y están bajo control debido al impacto negativo que generan sobre la flora y la fauna nativa

Habitat: zonas áridas, cañones rocosos etc

tipo de relieve: montañoso, escarpado y abrupto



Omnivoros



Pavo real

nombre científico: pavo cristatus

tipo de alimentación:
semillas, granos, frutos, bayas, insecto, etcétera

tipo de reproducción: es K

camada/crías: de 4 a 8 huevos

Gestación: El pavo real no tiene un periodo de gestación porque es una especie ovípara (pone huevos). En su lugar, el proceso se divide en dos fases: el tiempo que tarda en poner los huevos y el periodo de incubación.

•

situación actual de la especie: Es la especie más común, abundante y con poblaciones estables en su hábitat natural. Además, está ampliamente protegido por motivos culturales en países como la India y se reproduce masivamente en cautiverio alrededor del mundo

tipo de relieve: relieves de tierras bajas, llanuras y colinas de baja altitud,



Cotorro

nombre científico: Psittacidae

tipo de alimentación: semillas, granos, frutos, brotes y néctar

tipo de reproducción: k

camada/crías: ponen entre 4 a 8 crías

Gestación: entre 23 a 26 días

esperanza de vida: de 15 a 30 Años en silvestre. Y en cautiverio de 40 hasta más de 80 años

situación actual de la especie: Varía según la especie. Muchas aves endémicas de zonas tropicales están catalogadas en peligro de extinción por la pérdida de hábitat y el tráfico de mascotas

ubicación geográfica: Sudamérica

hábitat: sabanas boscosas y matorrales xerófilos

tipo de relieve: llanuras abiertas y zonas planas hasta áreas semiáridas o montañosas

clima: Climas tropicales, subtropicales y templados

programa de protección: Al ser considerada plaga o especie invasora en gran parte del mundo, no cuenta con programas de conservación activos. Por el contrario, se llevan a cabo programas de control poblacional y erradicación



Chimpancé

nombre científico: Pan troglodytes.

tipo de alimentación: hojas, semillas, corteza, insectos, hojas, semillas, corteza, insectos (es omnívoro)

tipo de reproducción: K

camada/crias: una cría por parto

gestación: De 227 a 238 días

esperanza de vida: Entre 40 y 50 y en cautiverio entre 50 a 60 años

situación actual de la especie: Clasificada globalmente como En Peligro por la Lista Roja de la UICN

habitat: Bosques húmedos, selvas tropicales perennes, bosques de galería

ubicación geográfica: África tropical

tipo de relieve: desde tierras bajas costeras y llanuras pantanosas hasta zonas de bosques de montaña

clima: caracterizado por altas temperaturas, humedad constante en las selvas y variaciones estacionales de lluvias

programa de protección: Las poblaciones están incluidas en el Apéndice I de la CITES (prohibición de comercio internacional de la especie). Existen programas como el Plan de Acción para los Grandes Simios de la UICN



Capuchino llorón

Nombre científico: *Cebus olivaceus*

Tipo de alimentación: Omnívoro (frutas, hojas, insectos, pequeños vertebrados)

Tipo de reproducción: k

Camada/crías: 1 cría

Gestación: 150 a 160 días

Esperanza de vida: 20 años en estado salvaje (hasta 45 años en cautiverio)

Situación actual de la especie: Preocupación Menor

Hábitat: Selvas tropicales, bosques húmedos y bosques de galería

Ubicación geográfica: Norte de América del Sur (Venezuela, Guayanas, norte de Brasil y noreste de Colombia)

Tipo de relieve: Áreas de llanuras, colinas y selvas de baja altitud

Clima: Tropical y ecuatorial, cálido y húmedo

Programa de protección: No existen programas masivos específicos para la especie, ya que la población es estable. Sin embargo, su protección está ligada a la preservación de sus ecosistemas y reservas naturales locales



Mono araña

Nombre científico: *Ateles geoffroyi*

Tipo de alimentación: omnívora y Frugívora (se alimenta principalmente de frutas, además de hojas y flores).

Tipo de reproducción: k

Camada/crías:

Gestación: De 226 a 232 días

Esperanza de vida: Hasta 20 25 años en estado silvestre (pueden superar los 35 años en cautiverio).

Situación actual: En peligro de extinción. Sus poblaciones se reducen aceleradamente por la deforestación.

Hábitat: Estrictamente arborícola. Vive en la parte superior de los árboles (dosel) en selvas tropicales.

Ubicación geográfica: Desde el sur de México (sureste, península de Yucatán) hasta Centroamérica y el norte de Sudamérica.

Tipo de relieve: Zonas planas o accidentadas

Clima: Tropical y subtropical, cálido y húmedo.

Programa de protección: Gestionado en México por la CONANP mediante el PACE (Programa de Acción para la Conservación de las Especies), enfocado en el rescate, rehabilitación, vigilancia y protección estricta de su hábitat



Guacamaya rojo escarlata

Nombre científico: Ara macao

Alimentación: Frugívora y granívora (frutas, semillas, nueces y néctar).

Reproducción: k

Camada / Crías: 1 a 2 huevos por nidada.

Gestación (incubación): 24 a 28 días.

Esperanza de vida: Hasta 30-50 años bajo cuidado humano.

Situación actual: En peligro de extinción, con poblaciones silvestres reducidas y protegidas.

Hábitat: Selvas altas, bosques tropicales y áreas ribereñas.

Ubicación geográfica: sudamerica

Tipo de relieve: Zonas bajas, planicies y lomeríos

Clima: Tropical, cálido y muy húmedo.

Programa de protección: Destacan el Programa de Acción para la Conservación de la Especie (PACE) Guacamaya Roja de la CONANP, los programas de repoblación de Xcaret en México, y proyectos de la UNAM en Veracruz



Lemus de cola anillada

Nombre científico: Lemur catta

Tipo de alimentación: (frutas, hojas, flores, insectos, cortezas y pequeños vertebrados).

Tipo de reproducción: r

Camada/crías: 1 o 2 crías por parto.

Gestación: Entre 130 y 144 días.

Esperanza de vida: Promedio de 16-19 años en estado salvaje

Situación actual de la especie: En Peligro de Extinción (debido a la severa pérdida de su hábitat por deforestación,

Ubicación geográfica, sur

Tipo de relieve: Zonas de planicies, valles fluviales y áreas rocosas.

Clima: Tropical seco, semiárido y árido.

Programa de protección: Diversas organizaciones internacionales y locales trabajan en su conservación. Entre ellas destaca la Lemur Conservation Network, que agrupa a varias ONG en programas de reforestación en Madagascar, educación ambiental comunitaria y el establecimiento de áreas protegidas para salvaguardar los ecosistemas nativos



geografia



mapa de los animales



A vibrant illustration featuring various educational tools and symbols floating above an open blue book. The items include an orange calculator, a blue compass, a blue ruler, a blue set square, several colorful puzzle pieces (green, orange, blue), mathematical symbols like a plus sign, minus sign, multiplication sign, and division sign, as well as geometric shapes like circles and triangles. The background consists of large, soft-edged orange and grey shapes.



jaula de la cebra



30 M de largo

2.5M de alto

A= 75m

P=65

jaula de la pantera negra



22 m de largo x 4 m de altura

A=8.8

P=52

Jaula del mono araña



22 m de largo x 4 m de altura

A=8.8

P=52

Jaula del pavo real



Ancho: 60 m

Alto: 1.80 m

Àrea: 1800 metros cuadrados

Jaula de la jirafa reticulada



Formula: Base x altura = área

95.43 * 95.4 E

9.110.7025

AREA TOTAL

9.110.70 M2

jaula del tigre



Ancho:40 m

Alto:5.0 m

Area: 2000 metros cuadrados

Jaula del hipopótamo Nilo



Largo: (frente): 14.0 m

Ancho: 10.0 m

Alto: 3.0 m

**Àrea: 140 metros
cuadrados**

Jaula del leòn



Ancho: 54 m

Alto: 6.3 m

Àrea 3402 metros cuadrados

jaula de la tortuga



Largo (frente)

6.9 metros

Retos de merida Yucatan

La pérdida de selvas y manglares destruye los hogares de especies icónicas como el jaguar, el mono aullador y el flamenco americano

Iniciativa "Herencia Maya": Un esquema integral para proteger de manera permanente más de 580,000 hectáreas de ecosistemas críticos, preservando hábitats para jaguares, tortugas y aves

Conclusiones

El viaje fue muy divertido la comida estuvo deliciosa, las instalaciones fueron perfectas, aprendimos acerca del cuidado de los animales, su alimentación, hábitat, entre otros, igualmente conviví con mis compañeros tanto como en el recorrido como en el camino el zoológico se veía antiguo pero era muy bonito la verdad nos atendieron bien, con actitud, aunque estábamos cansados nos emocionó mucho ir al centenario, en el recorrido fue asombroso, divertido debido a que en el camión pusieron música para levantar el ánimo y no ir de mala gana. Nos divertimos mucho.



Bibliografía

Usamos las fichas que nos brinda el zoológico para saber toda la información sobre los animales que viven en el zoológico centenario, tanto como: su hábitat, su alimentación, su tipo de relieve, etc.





BITACORA



5:00 am llegamos a la escuela
5:15 am entramos a la escuela
5:50 am entramos al autobús
6:00 am nos fuimos
10:00 am llegamos a centenario
10:30 am nos dieron una platica
11:00 am empezó el recorrido
13:15 pm acabó el recorrido
13:15-13:30 tuvimos tiempo para
comprar cosas
13:50 pm regresamos al autobús
15:50 pm llegamos a la hacienda
15:30-17:00 hicimos actividades comimos
y nos divertimos
18:30 pm nos fuimos de regreso
a22:00 llegamos a la escuela

