

Report di Analisi Malware:

`notepad-classico.exe`

Studente: Diego Warnà

Data: 5 Agosto 2026

Ambiente: FlareVM (Rete Interna: `Lab_iso`) Strumento di Analisi: PESTudio 9.61

1. Obiettivo dell'Analisi

Analizzare il file eseguibile `notepad-classico.exe` (presente nella cartella `Malware` della VM FlareVM) per:

- Identificare le librerie importate (DLL) e descriverne la funzione.
 - Identificare le sezioni del file eseguibile e descriverne il contenuto.
 - Formulare una considerazione finale sul comportamento del malware basata sui dati raccolti.
-

2. Ambiente di Analisi

L'analisi è stata condotta in un ambiente sicuro e isolato:

- Macchina Virtuale: FlareVM
 - Configurazione di Rete: Rete Interna (`Lab_iso`) per garantire l'isolamento totale del malware dalla rete domestica e da Internet.
 - Strumento: PESTudio (versione 9.61), utilizzato in modalità *read-only* per prevenire l'esecuzione accidentale del codice malevolo.
-

3. Passaggi Eseguiti

Passo 1: Caricamento del File in PEStudio

Il file `notepad-classico.exe` è stato caricato in PEStudio trascinando l'eseguibile nella finestra dell'applicazione o selezionandolo tramite il menu `File > Open`.

Osservazione Iniziale:

- Nome File: `notepad-classico.exe`
- Descrizione Interna: "Blocco note"
- Nome Originale: `NOTEPAD.EXE`
- Tipo File: Executable (32-bit), GUI
- Entropia: 6.273 (valore medio, indica possibile compressione o offuscamento parziale)
- Hash SHA256:
D2E6C9F9273663F3218BCD7CBF3B6F599FBCE7A4BA986F9BBFF77E360
3988F2

Nota: Il file si maschera come un legittimo Blocco Note di Windows, un classico esempio di social engineering.

Passo 2: Analisi delle Librerie Importate (Imports)

Espandendo la voce `imports` in PEStudio, è stata estratta la lista delle librerie DLL utilizzate dal malware.

Librerie Principali Identificate:

Libreria	Funzione Principale	Osservazioni
USER32.dll	Gestione interfaccia grafica (finestre, menu, input utente)	Alto numero di funzioni importate (>40). Indica capacità di creare UI, simulare click, catturare input da tastiera (possibile keylogger).
KERNEL32.dll	Gestione operazioni di sistema (file, memoria, processi, tempo)	Funzioni critiche come <code>CreateFile</code> , <code>WriteFile</code> , <code>TerminateProcess</code> , <code>GetTickCount</code> . Suggerisce capacità di manipolare file e processi.
ADVAPI32.dll	Gestione registro di sistema, sicurezza e servizi	Funzioni <code>RegCreateKey</code> , <code>RegSetValue</code> , <code>RegOpenKey</code> . Indica tentativi di persistenza (avvio automatico) o modifica di impostazioni di sicurezza.
COMDLG32.dll	Finestre di dialogo comuni (apri/salva file, colori)	Utilizzata per creare finestre di dialogo realistiche per ingannare l'utente.
SHELL32.dll	Operazioni con la shell di Windows (cartelle, icone)	Utilizzata per integrarsi nell'ambiente Windows e nascondere attività.
GDI32.dll	Gestione grafica (disegni, font, stampa)	Supporta la creazione di interfacce grafiche complesse.

msvcrt.dll	Runtime C standard	Funzioni di base per operazioni matematiche, stringhe, I/O.
COMCTL32.dll	Controlli interfaccia avanzati	Barra di scorrimento, tree view, ecc.

Nota: Le immagini fornite mostrano l'elenco completo delle funzioni importate per ciascuna libreria (es. `GetSystemMenu`, `CreateFile`, `RegCreateKey`).

Passo 3: Analisi delle Sezioni del File (Sections)

Espandendo la voce `sections` in PEStudio, è stata analizzata la struttura interna dell'eseguibile.

Sezioni Identificate:

Sezione	Descrizione	Caratteristiche (Permessi)
<code>.text</code>	Contiene il codice eseguibile (istruzioni CPU).	Read + Execute (Lettura + Esecuzione). È la sezione più grande (61.59% del file).
<code>.data</code>	Contiene variabili modificabili usate dal programma.	Read + Write (Lettura + Scrittura).
<code>.rsrc</code>	Contiene risorse (icone, menu, stringhe, dialoghi).	Read Only (Sola lettura). Indica presenza di risorse grafiche incorporate.
<code>.rdata</code>	Contiene dati costanti (stringhe fisse, tabelle).	Read Only (Sola lettura).
<code>.idata</code>	Contiene informazioni sulle librerie importate.	Read Only (Sola lettura).
<code>.reloc</code>	Contiene la tabella di relocation per il caricamento in memoria.	Read Only (Sola lettura).

Nota: Le immagini mostrano la tabella delle sezioni con indirizzi virtuali, dimensioni e caratteristiche (es. `.text` ha entropia 6.214, `.data` 0.71%).

4. Considerazione Finale

Sulla base dell'analisi statica effettuata con PESTudio, il file `notepad-classico.exe` si rivela essere un malware sofisticato (probabilmente un Trojan o Backdoor) che utilizza tecniche avanzate di ingegneria sociale e offuscamento.

Punti Chiave Emersi:

1. **Mascheramento (Social Engineering):** Il file assume l'identità di un programma legittimo (`NOTEPAD.EXE`, descrizione "Blocco note") per ingannare l'utente. Questo è un classico esempio di trojan che sfrutta la fiducia dell'utente.
2. **Capacità di Controllo e Interfaccia:** L'uso massiccio di `USER32.dll` e `GDI32.dll` indica che il malware non è un semplice script, ma un programma completo in grado di creare finestre, menu e dialoghi realistici. Questo suggerisce la possibilità di:
 - Simulare un'interfaccia utente legittima.
 - Catturare input da tastiera e mouse (potenziale keylogger o screenlogger).
 - Interagire con l'utente per rubare credenziali (phishing in-app).
3. **Persistenza e Modifica del Sistema:** Le funzioni di `ADVAPI32.dll` (`RegCreateKey`, `RegSetValue`) confermano la capacità del malware di modificare il Registro di Sistema. Questo è un indicatore chiave di persistenza, permettendo al malware di avviarsi automaticamente all'accesso di Windows e resistere ai riavvii.
4. **Gestione File e Processi:** Le funzioni di `KERNEL32.dll` (`CreateFile`, `WriteFile`, `TerminateProcess`) indicano che il malware può:
 - Leggere, scrivere o cancellare file sul disco (es. documenti sensibili).
 - Creare o terminare processi (es. uccidere processi di sicurezza o antivirus).
 - Manipolare la memoria di altri processi.
5. **Struttura Complessa:** La presenza di sei sezioni distinte (`.text`, `.data`, `.rsrc`, `.rdata`, `.idata`, `.reloc`) e un'entropia moderata (6.273) suggerisce un eseguibile ben strutturato, probabilmente compilato in C/C++ e forse parzialmente offuscato o compresso.

Conclusione:

notepad-classico.exe non è un Blocco Note, ma un cavallo di Troia progettato per infiltrarsi nel sistema, nascondersi dietro un'interfaccia familiare e guadagnare il controllo completo della macchina (file, registro, processi). La sua analisi evidenzia l'importanza di non fidarsi mai del nome o dell'icona di un file, ma di analizzare sempre il suo comportamento interno e le sue dipendenze.

-  calcolatriceinnovativa.exe.zip
-  notepad-classico.exe
-  notepad-classico.zip
-  README.md

pestudio 9.61 - Malware Initial Assessment - www.winitor.com | c:\users\flarevm\desktop\malware\notepad-classico.exe (read-only)

file settings about

- indicators (sections > self-modifying)
- footprints (type > sha256)
- virustotal (offline)
- dos-header (size > 64 bytes)
- dos-stub (size > 160 bytes)
- rich-header (tooling > Visual Studio 2003)
- file-header (executable > 32-bit)
- optional-header (subsystem > GUI)
- directories (count > 4)
- sections (characteristics > self-modifying)
- libraries (count > 9)
- imports (flag > 18)
- exports (n/a)
- thread-local-storage (n/a)
- .NET (n/a)
- resources (count > 23)
- strings (count > 4462)
- debug (n/a)
- manifest (name > Microsoft.Windows.Shell.n
- version (FileDescription > Blocco note)
- certificate (n/a)
- overlay (n/a)

property	value
file	
file > sha256	D2E6C9F9273663F3218BCD7CBFB3B6F599FBC7A4BA986F98BFF77E3603988F2
file > first 32 bytes (hex)	4D 5A 90 00 03 00 00 00 04 00 00 00 FF FF 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
file > first 32 bytes (text)	MZ.....@.....
file > info	size: 289280 bytes, entropy: 6.273
file > type	executable, 32-bit, GUI
file > version	5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)
file > description	Blocco note
entry-point > first 32 bytes (hex)	FF FF 33 C9 83 C4 18 85 C0 8B 45 FC 0F 45 C1 85 C0 75 34 8B 45 10 56 50 53 57 6A 00 6A 00 E8 48
entry-point > location	0x00014000 (section[.text])
file > signature	Microsoft Linker 1.0 Visual Studio 2003
stamps	
stamp > compiler	Sun Apr 13 18:35:51 2008 (UTC)
stamp > debug	n/a
stamp > resource	n/a
stamp > import	n/a
stamp > export	n/a
names	
file > name	c:\users\flarevm\desktop\malware\notepad-classico.exe
debug > file	n/a
export	n/a
version > original-file-name	NOTEPAD.EXE
manifest	Microsoft.Windows.Shell.notepad
.NET > module > name	n/a
certificate > program-name	n/a

sha256 > D2E6C9F9273663F3218BCD7CBFB3B6F599FBC7A4BA986F98BFF77E3603988F2 cpu > 32-bit file > type > executable subsystem > GUI entry-point > 0x00014000

7:29 AM 8/5/2026

c:\users\flarevm\desktop\malware\notepad-clas	imports (201)	flag (18)	type	ordinal	first-thunk (IAT)	first-thunk-original (INT)	library
indicators (sections > self-modifying)	PageSetupDlgW	-	implicit	-	0xF7010098	0x0004041E	comdlg32.dll
footprints (type > sha256)	FindTextW	-	implicit	-	0x83C01BD8	0x0004042E	comdlg32.dll
virustotal (offline)	PrintDlgExW	-	implicit	-	0x6A5008E0	0x0004043A	comdlg32.dll
dos-header (size > 64 bytes)	ChooseFontW	-	implicit	-	0x53026A20	0x00040448	comdlg32.dll
dos-stub (size > 160 bytes)	GetFileTitleW	-	implicit	-	0x3D8BD6FF	0x00040456	comdlg32.dll
rich-header (tooling > Visual Studio 2003)	CreateOpenFileNameW	-	implicit	-	0x01001248	0x00040466	comdlg32.dll
file-header (executable > 32-bit)	ReplaceTextW	-	implicit	-	0xA1D7FF50	0x0004047A	comdlg32.dll
optional-header (subsystem > GUI)	CommDlgExtendedError	-	implicit	-	0x01009840	0x0004048A	comdlg32.dll
directories (count > 4)	GetSaveFileNameW	-	implicit	-	0xC01BD8F7	0x000404A2	comdlg32.dll
sections (characteristics > self-modifying)	DragFinish	-	implicit	-	0xEC8B55FF	0x000404C2	SHELL32.dll
libraries (count > 9)	DragQueryFileW	-	implicit	-	0x8310EC83	0x000404D0	SHELL32.dll
imports (flag > 18)	DragAcceptFiles	-	implicit	-	0x5300F865	0x000404E2	SHELL32.dll
exports (n/a)	ShellAboutW	-	implicit	-	0x35FF3756	0x000404F4	SHELL32.dll
thread-local-storage (n/a)	ClosePrinterDriverW	-	implicit	-	0x51C1940F	0x00040510	WINSPOOL.DRV
.NET (n/a)	ClosePrinter	-	implicit	-	0x016A106A	0x00040524	WINSPOOL.DRV
resources (count > 23)	OpenPrinterW	-	implicit	-	0x50D6FF53	0x00040534	WINSPOOL.DRV
strings (count > 4462)	CreateStatusWindowW	-	implicit	-	0x75C98566	0x00040550	COMCTL32.dll
debug (n/a)	XcptFilter	-	implicit	-	0x036A1B6A	0x00040572	msvcrt.dll
manifest (name > Microsoft.Windows.Shell.n	_exit	-	implicit	-	0x50D6FF53	0x00040580	msvcrt.dll
version (FileDescription > Blocco note)	_c_exit	-	implicit	-	0x5E5FD7FF	0x00040588	msvcrt.dll
certificate (n/a)	time	-	implicit	-	0x04C2C958	0x00040592	msvcrt.dll
overlay (n/a)	localtime	-	implicit	-	0xC0CCCC00	0x0004059A	msvcrt.dll
	_cexit	-	implicit	-	0xFFB8CCCC	0x000405A6	msvcrt.dll
	iswctype	-	implicit	-	0x8BEC8B55	0x000405B0	msvcrt.dll
	_except_handler2	-	implicit	-	0x458B084D	0x000405BC	msvcrt.dll
	_wtol	-	implicit	-	0x026A5710	0x000405D0	msvcrt.dll
	wcsncmp	-	implicit	-	0x6612EB5F	0x000405D8	msvcrt.dll
	_snwprintf	-	implicit	-	0x89661188	0x000405E2	msvcrt.dll
	exit	-	implicit	-	0x118B6610	0x000405F0	msvcrt.dll
	armcIn	-	implicit	-	0xCF03C703	0x000405F8	msvcrt.dll

_getmainargs	-	implicit	-	0x74D28566	0x00040602	msvcrt.dll
_initterm	-	implicit	-	0x118B6616	0x00040612	msvcrt.dll
_setusermatherr	-	implicit	-	0x90153B66	0x0004061E	msvcrt.dll
_adjust_fdiv	-	implicit	-	0x750100AB	0x00040632	msvcrt.dll
_p_commode	-	implicit	-	0x758B56E2	0x00040642	msvcrt.dll
_p_fmode	-	implicit	-	0x74F6850C	0x00040652	msvcrt.dll
_set_app_type	-	implicit	-	0x330DEB17	0x00040660	msvcrt.dll
_controlfp	-	implicit	-	0x6627EBC0	0x00040672	msvcrt.dll
wscnncpy	-	implicit	-	0xC7031089	0x00040680	msvcrt.dll
RegQueryValueExW	-	implicit	-	0x85047509	0x00040698	ADVAPI32.dll
RegCloseKey	-	implicit	-	0x661E74F6	0x000406AC	ADVAPI32.dll
RegCreateKeyW	x	implicit	-	0x7522F983	0x000406BA	ADVAPI32.dll
IsTextUnicode	-	implicit	-	0x85C93309	0x000406CA	ADVAPI32.dll
RegQueryValueExA	-	implicit	-	0xC1940FF6	0x000406DA	ADVAPI32.dll
RegOpenKeyExA	-	implicit	-	0xFF50F18B	0x000406EE	ADVAPI32.dll
RegSetValueExW	x	implicit	-	0x00124415	0x000406FE	ADVAPI32.dll
GetCurrentThreadId	x	implicit	-	0xF88BD6FF	0x0004071C	KERNEL32.dll
GetTickCount	-	implicit	-	0x8D47006A	0x00040732	KERNEL32.dll
QueryPerformanceCounter	-	implicit	-	0x6850FF47	0x00040742	KERNEL32.dll
GetLocalTime	-	implicit	-	0x000000BB	0x0004075C	KERNEL32.dll
GetUserDefaultLCID	-	implicit	-	0x983835FF	0x0004076C	KERNEL32.dll
GetDateFormatW	-	implicit	-	0xD6FF0100	0x00040782	KERNEL32.dll
GetTimeFormatW	-	implicit	-	0xFEFF89D8B	0x00040794	KERNEL32.dll
GlobalLock	-	implicit	-	0xD82BFFFF	0x000407A6	KERNEL32.dll
GlobalUnlock	-	implicit	-	0x087D8343	0x000407B4	KERNEL32.dll
GetFileInformationByHandle	-	implicit	-	0x3B107500	0x000407C4	KERNEL32.dll
CreateFileMappingW	-	implicit	-	0x0096241D	0x000407E2	KERNEL32.dll
GetSystemTimeAsFileTime	-	implicit	-	0x3B087501	0x000407F8	KERNEL32.dll
TerminateProcess	-	implicit	-	0x0096203D	0x00040812	KERNEL32.dll

GetCurrentProcess	x	implicit	-	0x53397401	0x00040826	KERNEL32.dll	
SetUnhandledExceptionFilter	-	implicit	-	0xC835FF57	0x0004083A	KERNEL32.dll	
LoadLibraryA	-	implicit	-	0x8D010090	0x00040858	KERNEL32.dll	
GetModuleHandleA	-	implicit	-	0xFFFFC85	0x00040868	KERNEL32.dll	
GetStartupInfoA	-	implicit	-	0x507F6AFF	0x0004087C	KERNEL32.dll	
GlobalFree	-	implicit	-	0x131415FF	0x0004088E	KERNEL32.dll	
GetLocaleInfoW	-	implicit	-	0x34A10100	0x0004089C	KERNEL32.dll	
LocalFree	-	implicit	-	0x66010098	0x000408AE	KERNEL32.dll	
LocalAlloc	-	implicit	-	0x00FA6583	0x000408BA	KERNEL32.dll	
IstrlenW	-	implicit	-	0x8514C483	0x000408C8	KERNEL32.dll	
LocalUnlock	-	implicit	-	0x8D1174C0	0x000408D4	KERNEL32.dll	
CompareStringW	-	implicit	-	0xFFFFC8D	0x000408E2	KERNEL32.dll	
LocalLock	-	implicit	-	0x016A51FF	0x000408F4	KERNEL32.dll	
FoldStringW	-	implicit	-	0x00040B68	0x00040900	KERNEL32.dll	
CloseHandle	-	implicit	-	0xD6FF5000	0x0004090E	KERNEL32.dll	
IstrcpyW	-	implicit	-	0x89FC4D8B	0x0004091C	KERNEL32.dll	
ReadFile	-	implicit	-	0x0096203D	0x00040928	KERNEL32.dll	
CreateFileW	-	implicit	-	0x895E5F01	0x00040934	KERNEL32.dll	
IstrcmpiW	-	implicit	-	0x0096241D	0x00040942	KERNEL32.dll	
GetCurrentProcessId	x	implicit	-	0x34E85B01	0x0004094E	KERNEL32.dll	
GetProcAddress	-	implicit	-	0xC9000054	0x00040964	KERNEL32.dll	
GetCommandLineW	-	implicit	-	0xCC0004C2	0x00040976	KERNEL32.dll	
IstrcatW	-	implicit	-	0xCCCCCCCC	0x00040988	KERNEL32.dll	
FindClose	-	implicit	-	0x1FE8006A	0x00040994	KERNEL32.dll	
FindFirstFileW	x	implicit	-	0xC2FFFFFF	0x000409A0	KERNEL32.dll	
GetFileAttributesW	-	implicit	-	0xCCCC001C	0x000409B2	KERNEL32.dll	
IstrcmpW	-	implicit	-	0x8BCCCCC	0x000409C8	KERNEL32.dll	
LocalSize	-	implicit	-	0x8B66C933	0x000409EA	KERNEL32.dll	
GetLastError	-	implicit	-	0xC985660E	0x000409F6	KERNEL32.dll	
WriteFile	x	implicit	-	0x8BFE8B57	0x00040A06	KERNEL32.dll	
SetLastError	-	implicit	-	0x662374C6	0x00040A12	KERNEL32.dll	
WideCharToMultiByte	-	implicit	-	0x743AF983	0x00040A22	KERNEL32.dll	
LocalReAlloc	-	implicit	-	0xF9836606	0x00040A38	KERNEL32.dll	
FormatMessageW	-	implicit	-	0x8B02755C	0x00040A48	KERNEL32.dll	
GetUserDefaultUILanguage	-	implicit	-	0x15FF50F8	0x00040A5A	KERNEL32.dll	
SetEndOfFile	-	implicit	-	0x01001244	0x00040A76	KERNEL32.dll	
DeleteFileW	x	implicit	-	0x66088B66	0x00040A86	KERNEL32.dll	
GetACP	-	implicit	-	0xE375C985	0x00040A94	KERNEL32.dll	
UnmapViewOfFile	x	implicit	-	0x0274FE3B	0x00040A9E	KERNEL32.dll	
MultiByteToWideChar	-	implicit	-	0xC78B4747	0x00040AB0	KERNEL32.dll	
MapViewOfFile	x	implicit	-	0xC25D5E5F	0x00040AC6	KERNEL32.dll	
UnhandledExceptionFilter	-	implicit	-	0xCCCC0004	0x00040AD6	KERNEL32.dll	
EndPage	-	implicit	-	0xF9836608	0x00040AFC	GDI32.dll	
AbortDoc	-	implicit	-	0x66067420	0x00040B06	GDI32.dll	
EndDoc	-	implicit	-	0x7509F983	0x00040B12	GDI32.dll	
DeleteDC	-	implicit	-	0xEB404004	0x00040B1C	GDI32.dll	
StartPage	-	implicit	-	0x04C25DED	0x00040B28	GDI32.dll	
GetTextExtentPoint32W	-	implicit	-	0xCCCCC00	0x00040B34	GDI32.dll	
CreateDCW	-	implicit	-	0xFF8BCCCC	0x00040B4C	GDI32.dll	
SetAbortProc	-	implicit	-	0x81EC8B55	0x00040B58	GDI32.dll	
GetTextFaceW	-	implicit	-	0x00010CEC	0x00040B68	GDI32.dll	
TextOutW	-	implicit	-	0x9604A100	0x00040B78	GDI32.dll	
StartDocW	-	implicit	-	0x56530100	0x00040B84	GDI32.dll	
EnumFontsW	-	implicit	-	0x1240358B	0x00040B90	GDI32.dll	
GetStockObject	-	implicit	-	0x89570100	0x00040B9E	GDI32.dll	
GetObjectW	-	implicit	-	0x858DFC45	0x00040BRA	GDI32.dll	

GetDeviceCaps	-	implicit	-	0xFFFFF4	0x00040BBE	GDI32.dll
CreateFontIndirectW	-	implicit	-	0xF8858D50	0x00040BCE	GDI32.dll
DeleteObject	-	implicit	-	0x50FFFFFF	0x00040BE4	GDI32.dll
GetTextMetricsW	-	implicit	-	0x0000B068	0x00040BF4	GDI32.dll
SetBkMode	-	implicit	-	0x3835FF00	0x00040C06	GDI32.dll
LPtoDP	-	implicit	-	0xFF010098	0x00040C12	GDI32.dll
SetWindowExtEx	-	implicit	-	0xFF006AD6	0x00040C1C	GDI32.dll
SetViewportExtEx	-	implicit	-	0xFFFFF8B5	0x00040C2E	GDI32.dll
SetMapMode	-	implicit	-	0x00C968FF	0x00040C42	GDI32.dll
SelectObject	-	implicit	-	0x35FF0000	0x00040C50	GDI32.dll
GetClientRect	-	implicit	-	0x126415FF	0x00040C6A	USER32.dll
SetCursor	-	implicit	-	0xD88B0100	0x00040C7A	USER32.dll
ReleaseDC	-	implicit	-	0x50F0458D	0x00040C86	USER32.dll
GetDC	-	implicit	-	0x50F4458D	0x00040C92	USER32.dll
DialogBoxParamW	-	implicit	-	0x0000B068	0x00040C9A	USER32.dll
SetActiveWindow	-	implicit	-	0x3835FF00	0x00040CAC	USER32.dll
GetKeyboardLayout	-	implicit	-	0xFF010098	0x00040CBE	USER32.dll
DefWindowProcW	-	implicit	-	0x00124015	0x00040CD2	USER32.dll
DestroyWindow	-	implicit	-	0xF44D8B01	0x00040CE4	USER32.dll
MessageBeep	-	implicit	-	0x1260358B	0x00040CF4	USER32.dll
ShowWindow	-	implicit	-	0xC0330100	0x00040D02	USER32.dll
GetForegroundWindow	✖	implicit	-	0x0FF04D3B	0x00040D10	USER32.dll
IsIconic	-	implicit	-	0x6850C094	0x00040D26	USER32.dll
GetWindowPlacement	-	implicit	-	0x00000300	0x00040D32	USER32.dll
CharUpperW	-	implicit	-	0x8953016A	0x00040D48	USER32.dll
LoadStringW	-	implicit	-	0xD6FFFC45	0x00040D56	USER32.dll
LoadAcceleratorsW	-	implicit	-	0x125C3D8B	0x00040D64	USER32.dll
GetSystemMenu	-	implicit	-	0xFF500100	0x00040D78	USER32.dll
RegisterClassExW	-	implicit	-	0xFC75FFD7	0x00040D88	USER32.dll
LoadImageW	-	implicit	-	0x00030168	0x00040D9C	USER32.dll
LoadCursorW	-	implicit	-	0x53016A00	0x00040DAA	USER32.dll
SetWindowPlacement	-	implicit	-	0xFF50D6FF	0x00040DB8	USER32.dll
CreateWindowExW	-	implicit	-	0xFC75FFD7	0x00040DCE	USER32.dll
GetDesktopWindow	✖	implicit	-	0x00030368	0x00040DE0	USER32.dll
GetFocus	-	implicit	-	0x53016A00	0x00040DF4	USER32.dll
LoadIconW	-	implicit	-	0xFF50D6FF	0x00040E00	USER32.dll
SetWindowTextW	-	implicit	-	0x6A006AD7	0x00040E0C	USER32.dll
PostQuitMessage	-	implicit	-	0x53016A19	0x00040E1E	USER32.dll
RegisterWindowMessageW	-	implicit	-	0xFF50D6FF	0x00040E30	USER32.dll
UpdateWindow	-	implicit	-	0x00125815	0x00040E4A	USER32.dll
SetScrollPos	-	implicit	-	0x01F88301	0x00040E5A	USER32.dll
CharLowerW	-	implicit	-	0x45391075	0x00040E6A	USER32.dll
PeekMessageW	-	implicit	-	0x6A0B75FC	0x00040E78	USER32.dll
EnableWindow	-	implicit	-	0x50196A00	0x00040E88	USER32.dll
DrawTextExW	-	implicit	-	0x50D6FF53	0x00040E98	USER32.dll
CreateDialogParamW	-	implicit	-	0x75FFD7FF	0x00040EA6	USER32.dll
GetWindowTextW	-	implicit	-	0x5415FF08	0x00040EBC	USER32.dll
GetSystemMetrics	-	implicit	-	0x85010012	0x00040ECE	USER32.dll
MoveWindow	-	implicit	-	0x6A1174C0	0x00040EE2	USER32.dll
InvalidateRect	-	implicit	-	0x5015FF01	0x00040EF0	USER32.dll
WinHelpW	✖	implicit	-	0x89010012	0x00040F02	USER32.dll
GetDlgCtrlID	-	implicit	-	0x15FFF845	0x00040F0E	USER32.dll
ChildWindowFromPoint	-	implicit	-	0x0100124C	0x00040F1E	USER32.dll
ScreenToClient	-	implicit	-	0x4539C033	0x00040F36	USER32.dll

CharNextW	-	implicit	-	0x50D6FF53	0x00040F7E	USER32.dll	
CheckMenuItem	-	implicit	-	0x006AD7FF	0x00040F8A	USER32.dll	
CloseClipboard	✗	implicit	-	0x0E6A006A	0x00040F9A	USER32.dll	
IsClipboardFormatAvailable	✗	implicit	-	0x983835FF	0x00040FAC	USER32.dll	
OpenClipboard	✗	implicit	-	0x45C70100	0x00040FCA	USER32.dll	
GetMenuState	-	implicit	-	0x000001FC	0x00040FDA	USER32.dll	
EnableMenuItem	-	implicit	-	0x4015FF00	0x00040FEA	USER32.dll	
GetSubMenu	-	implicit	-	0x85010012	0x00040FFC	USER32.dll	
GetMenu	-	implicit	-	0x830474C0	0x0004100A	USER32.dll	
MessageBoxW	-	implicit	-	0xFF00FC65	0x00041014	USER32.dll	
SetWindowLongW	-	implicit	-	0x156AFC75	0x00041022	USER32.dll	
GetWindowLongW	-	implicit	-	0xFF53016A	0x00041034	USER32.dll	
GetDlgItem	-	implicit	-	0xD7FF50D6	0x00041046	USER32.dll	
SetFocus	-	implicit	-	0x6AFC75FF	0x00041054	USER32.dll	
SetDlgItemTextW	-	implicit	-	0x53016A16	0x00041060	USER32.dll	
wprintfW	-	implicit	-	0xFF50D6FF	0x00041072	USER32.dll	
GetDlgItemTextW	-	implicit	-	0x39C033D7	0x0004107E	USER32.dll	
EndDialog	-	implicit	-	0x00985005	0x00041090	USER32.dll	
GetParent	-	implicit	-	0xC0950F01	0x0004109C	USER32.dll	
UnhookWinEvent	✗	implicit	-	0x6A186A50	0x000410A8	USER32.dll	
DispatchMessageW	-	implicit	-	0xD6FF5301	0x000410BA	USER32.dll	
TranslateMessage	-	implicit	-	0x6AD7FF50	0x000410CE	USER32.dll	
TranslateAcceleratorW	-	implicit	-	0x68006A00	0x000410E2	USER32.dll	
IsDialogMessageW	-	implicit	-	0x000000C6	0x000410FA	USER32.dll	
PostMessageW	-	implicit	-	0x983835FF	0x0004110E	USER32.dll	
GetMessageW	-	implicit	-	0x15FF0100	0x0004111E	USER32.dll	
SetWinEventHook	✗	implicit	-	0x01001240	0x0004112C	USER32.dll	

pestudio 9.61 - Malware Initial Assessment - www.winitor.com | c:\users\flarevm\desktop\malware\notepad-classico.exe (read-only)

file settings about

c:\users\flarevm\desktop\malware\notepad-classico.exe

indicators (sections > self-modifying)

footprints (type > sha256)

virustotal (offline)

dos-header (size > 64 bytes)

dos-stub (size > 160 bytes)

rich-header (tooling > Visual Studio 2003)

optional-header (subsystem > GUI)

directories (count > 4)

sections (characteristics > self-modifying)

libraries (count > 9)

imports (flag > 18)

exports (n/a)

thread-local-storage (n/a)

.NET (n/a)

resources (count > 23)

strings (count > 4462)

debug (n/a)

manifest (name > Microsoft.Windows.Shell.n)

version (FileDescription > Blocco note)

certificate (n/a)

overlay (n/a)

property

value

value

value

value

value

name

.text

.data

.rsrc

.text

.idata

181352B212CAF80C7A8FEAF...

87CBB581163F3AABE623127...

5E074AE0754BC823C26E8C3...

0033E40D79E7586AED87A86...

743DA029AE

6.214

1.149

5.421

6.428

5.439

10.62 %

0.71 %

12.57 %

61.59 %

1.59 %

0x00000400

0x00007C00

0x00008400

0x00011200

0x0003CA00

0x00007C00

0x00008400

0x00011200

0x0003CA00

0x0003DC00

0x00007800 (30720 bytes)

0x00000800 (2048 bytes)

0x00008E00 (36352 bytes)

0x0002B800 (178176 bytes)

0x00001200 (3072 bytes)

0x00001000

0x00009000

0x00008000

0x00014000

0x00040000

0x00008748

0x0000ABA8

0x00013DB4

0x0003F6AC

0x0004113E

0x00007748 (30536 bytes)

0x00001BA8 (7080 bytes)

0x00008DB4 (36276 bytes)

0x0002B6AC (177836 bytes)

0x0000113E (4224 bytes)

characteristics

0x60000020

0xC0000040

0x40000040

0xE0000020

0xC2000040

write

-

✗

-

✗

✗

execute

✗

-

-

✗

-

share

-

-

-

-

-

self-modifying

-

-

-

✗

-

virtual

-

-

-

-

-

items

directory > import

directory > resource

directory > relocation

directory > import-address

manifest

version

base-of-code

base-of-data

entry-point > location

-

-

-

0x00001000

-

-

0x00001000

-

0x00009000

-

-

-

-

-

-

-

-

0x00014000

sha256 > D2E6C9F9273663F3218BCD7CBFB3B6F599FBCETA4BA986F98BFF77E3603988F2

cpu > 32-bit

file > type > executable

subsystem > GUI

entry-point > 0x00014000

pestudio 9.61 - Malware Initial Assessment - www.winitor.com | c:\users\flarevm\desktop\malware\notepad-classico.exe (read-only)

file settings about

c:\users\flarevm\desktop\malware\notepad-clas

indicators (sections > self-modifying)

footprints (type > sha256)

virustotal (offline)

dos-header (size > 64 bytes)

dos-stub (size > 160 bytes)

rich-header (tooling > Visual Studio 2003)

file-header (executable > 32-bit)

optional-header (subsystem > GUI)

directories (count > 4)

sections (characteristics > self-modifying)

libraries (count > 9)

imports (flag > 18)

exports (n/a)

thread-local-storage (n/a)

NET (n/a)

resources (count > 23)

strings (count > 4462)

debug (n/a)

manifest (name > Microsoft.Windows.Shell.n

version (FileDescription > Blocco note)

certificate (n/a)

overlay (n/a)

	value	value	value	value	value
	.data	.rsrc	.text	.idata	.rsrc
CAF80C7A8FEAF...	87CBB581163F3AABE623127...	5E074AE0754BC823C26E8C3...	0033E40D79E7586AED87A86...	743DA029AE4A33E573F7043...	C913461089289C2D4410DAE...
	1.149	5.421	6.428	5.439	5.407
	0.71 %	12.57 %	61.59 %	1.59 %	12.57 %
	0x00007C00	0x00008400	0x00011200	0x0003CA00	0x0003DC00
	0x00008400	0x00011200	0x0003CA00	0x0003DC00	0x00046A00
(30720 bytes)	0x00008800 (2048 bytes)	0x00008E00 (36352 bytes)	0x0002B900 (178176 bytes)	0x00001200 (4608 bytes)	0x00008E00 (36352 bytes)
	0x00009000	0x0000B000	0x00014000	0x00040000	0x00042000
	0x0000ABA8	0x00013DB4	0x0003F6AC	0x0004113E	0x0004ADB0
(30536 bytes)	0x00001BA8 (7080 bytes)	0x00008DB4 (36276 bytes)	0x0002B6AC (177836 bytes)	0x0000113E (4414 bytes)	0x00008DB0 (36272 bytes)
	0xC0000040	0x40000040	0xE0000020	0xC2000040	0x40000040
	x	-	x	x	-
	-	-	x	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	x	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	0x00040000	-
	-	-	-	-	0x00042000
	-	-	0x0003F698	-	-
	-	-	-	-	0x00046712
	-	-	-	-	0x00046392
	0x00009000	-	-	-	-
	-	-	0x00014000	-	-

sha256 > D2E6C9F9273663F3218BCD7CBFB3B6F599FBC7A4BA986F98BF77E3603988F2

cpu > 32-bit

file > type > executable

subsystem > GUI

entry-point > 0x00014000