

RELAZIONE DI TRAFFICO DI RETI

1) Introduzione

In questo progetto abbiamo settato il come limitare il traffico della rete tramite un software chiamato pfsense per cui lo abbiamo usato per settare gli indirizzi che vogliamo limitare l'accesso.


2) Come lo abbiamo eseguito

Iniziamo con il configurare tutti gli indirizzi ip che vogliamo dedicare

IP : 192.168.20.1/24 (Kalilinux)

IP : 192.168.50.1/24 (Metasploitable)

IP : 10.0.2.15/24 (Pfsense)



```
Pfsense [In esecuzione] - Oracle VirtualBox
File Macchina Visualizza Inserimento Dispositivi Aiuto

The IPv4 LAN address has been set to 192.168.20.1/24
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web
browser:
    http://192.168.20.1/

Press <ENTER> to continue.
VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: dff3d82c151dc93e84b9


*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***


WAN (wan)      -> vtnet0      -> v4/DHCP4: 10.0.2.15/24
LAN (lan)      -> vtnet1      -> v4: 192.168.20.1/24
OPT1 (opt1)    -> vtnet2      -> v4: 192.168.50.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell


Enter an option: █
```

Dopo averlo configurato si passa su kali per verificare se il tutto funziona come previsto accedendo a pfsense tramite l'IP dato








Fatto il setting inseriamo la regola che non ci permette più di comunicare



Per verificare se funziona rimetterlo l'IP per vedere se non ci lascia passare significa che è stato settato tutto bene





Mentre aprendolo dal terminale il ping lo fa passare perché la abbiamo settato solo in modo che traffica le richieste che vengano bloccato solo tramite ricerca su internet