


經絡輔導課 YS05-20-胃經 2

同學們好，我們進入經絡腧穴氣象這門課第 20 次的輔導答疑。我們已經來到了胃經的學習。今天我們還是一樣，先集中複習一下胃經在上腹部的穴位。

I 胃經腹部穴位定位複習



我們對照著圖來看，複習的時候以任脈為基準，以腎經為參照，我們再來看胃經，

就能夠得出一個比較全面的穴位分佈的印象了。

胃經在胸腔經過了氣戶、庫房、屋翳、膺窗、乳中和乳根穴之後，就來到了腹部。胃經在腹部的穴位也是整齊齊齊的。為了避免同學們覺得我們一次說太多會記不住，那我們就先複習上腹部到天樞的穴位，後續我們再複習天樞以下的穴位。

胃經到了腹部的第一個穴位叫**不容**。不容這條橫線可太重要了，它的正中間是任脈的**巨關**，巨關的旁邊是**幽門**，這都是能夠調神的穴位。不容是胃經在腹部最高的穴位了，相當於一個容器，到了頂兒它就再也容納不下任何東西了。下一個穴位是**承滿**，承滿的中間對的是**上脘**。那麼上脘穴的氣可以影響到胃的上口，吃飯吃到了胃的上口也就裝滿了，那麼在上脘和承滿之間，是腎經的**腹通穀**。

下一個穴位也非常重要，叫**梁門**。梁門跟中脘在一條緯線上，它們倆中間夾著腎經的**陰都穴**。再下一個叫**關門**，關門中間對著的是任脈的**建裡穴**，那麼建裡和關門中間是腎經的**石關**。建裡這條緯線有兩個帶“關”字的穴——石關、關門。再往下是**太乙**，太乙是跟下脘在同一條緯線，它們倆之間夾著腎經的**商曲穴**。太乙下麵是**滑肉門**。這一帶帶“門”字的穴位還挺頻繁出現的。那麼滑肉門和水分之間，腎經是沒有穴位的。滑肉門再往下就到了一個非常重要的穴位——**天樞**。那麼天樞和育俞、神闕它們是在同一條緯線上的。

下面我們再把任脈、腎經和胃經的這一部分的穴位橫向地來做個比較。首先在中庭和鳩尾的緯線上，腎經和胃經都是沒有穴位的。那麼在巨關這條緯線上的穴位都非常重要。巨關的兩邊是幽門，再旁開是不容。巨關下麵的是上脘，上脘的兩邊是腹通穀，腹通穀的旁邊是承滿。承滿和不容這兩個穴非常好記，都是“胃要裝不下”的意思。

上脘再往下是中脘，這條緯線也非常重要。那麼中脘、陰都和梁門對胃病有診斷和很好的治療作用。中脘再往下是建裡穴，建裡的兩邊叫石關，石關再往外叫關門。建裡

再往下就到了下脘，下脘旁邊是我們著名的商曲穴，她是**大腸的啦啦隊**。商曲旁邊有個很神秘的穴位叫太乙，平常不多用，但是它也可以調神。

下脘再往下就是水分了，橫平水分腎經是沒有穴位的，但是我們的胃經有一個叫滑肉門的穴。在這裡，水分往下就到了著名的神闕這條緯線了。神闕的兩旁是育俞，育俞再旁開，那就是胃經的天樞穴了。

這一段的穴位比較多，也沒有什麼特別好的方法去幫助大家記憶。我當時是怎麼記得呢？就是順嘴兒去念這些穴位，從上到下念。那麼念腎經的時候，我可能是從下往上念，念著念著好像就非常順口了，也就記住了。

I 胃經腹部重點穴位診斷作用及功能複習

下面我們撿重點來複習一下剛剛學過的胃經上的穴位。第一個叫梁門。**梁門的“梁”**，老師強調了是房梁的“梁”，不是高粱的“梁”。這個“梁”它有點橫樑的意思，它是平中脘和陰都的，我們先來看梁門的診斷作用，如果梁門本身有問題的話，往往能摸到一個橫的棱子，像一道橫樑一樣橫亙在腹部。那麼有同學問：“梁門這個棱子是正常情況下就該有的嗎？”我們這裡再回答一下：**所有的肌肉在正常健康的情況下都是柔軟有彈性的**，不會出現棱子、結、硬塊兒，也不會出現像膠皮手套那樣的觸感，也不會出現一些血絲。一旦有了一些不正常的問題，氣血不能正常流通，那就會形成氣結，直至形成有形的結，有了結我們才能摸出棱子之類的東西。

那麼很多同學會說：“正常的肌肉是什麼樣的呢？我都沒有摸過。”同學們可以按一按一些調皮搗蛋但是身體很健康的小孩子的小屁股——屁股上的肉真是“肌肉若一”，他不會一捏能提起一層皮，皮肉結合緊密，肉也是鼓鼓的，非常有彈性。你找到這樣一位小朋友摸一摸，摸一次就知道什麼是健康的肉，然後再用這個標準去對標，心裡就有數了。

我們說完梁門，再來說中脘這條緯線。**早期的胃病會影響到中脘**，並且隨著病情的加重，會向陰都和梁門擴展，形成一個大的結。那麼到了後期，這個結可能會濃縮變小，所以我們有時候摸到大的結反而不用太擔心——這個“壞人”還壞得比較明顯，我們還比較容易抓到他，解決他。等到這個“壞人”隱藏起來，變成了一個小的結，一個“毒”的結，那就不好找，也不好點和刺了，到那個時候就會比較難辦了。

說完它的診斷作用，徐老師還講了治療思路：**如果是專業的醫師，手上有氣，經驗又很豐富的話**，就算面對一個大結，我們也可以直接“抓魚眼睛”，從中間入手，點按針刺，直接把這個冰疙瘩紮碎，來一招制敵。但是如果同學們手上還沒有氣，也沒有這麼大的能力，那我們也可以**慢慢地從外往裡一點點去削減它**：從梁門紮起，逐漸縮小包圍圈兒，治著治著，結就小到了陰都，再治到中脘，直到最後消失。

下面我們來看梁門的功能。**梁門主要治的是胃的實症，特別是陰實症**。其實中脘、陰都和梁門都能治。所以如果大家能夠忍得住疼，手下有數的人點幾下，把這個陰實給點開，那治療效果就會非常快。

過去有時候大夫在給病人治病的時候，會問病人經濟情況怎麼樣。如果病人經濟情況不好，同時他又說自己能夠忍受痛苦，那麼醫生就可能採取像上面所說的有一點暴力，但是效果很快的這麼一種治療方法，既有效果，也為患者減少了經濟負擔。那面對尊榮人的時候，這部分患者他有錢，但同時吃不了苦，那麼可能就要採取一些比較輕柔和緩，但是治療的療程比較長的這麼一種治療方法。**中醫治療是私人訂制 全方位地照料患者**

下面我們來看**太乙**。太乙在下脘旁開 2 寸的地方，它是胃經的穴位，那能治療胃病是沒有問題，好理解的。但**同時它還能通神**，能治療心煩、癲狂等神志疾患。我們之前講過，胃的經別是通心的，所以胃經能影響神志，這也是可以理解的。但不是所有胃經上的穴位都能夠影響神志，太乙比較特殊，它就可以。所以這是一個特別的穴位，需要

大家特別記憶。

那麼這裡再複習一下，在我們的腹部，同學們需要記住有三個能夠**影響心神**的穴位：**巨闕**——它是心的募穴，可以影響心神，沒有問題；**幽門**——是腎經的穴位，它離巨闕特別近，也可以影響心神；第三個需要大家特別記一下的就是**太乙**。

下面我們來看**滑肉門**。滑肉門中間夾著水分，腎經在這條緯線上沒有穴。**滑肉門能夠促進腸胃壁的平滑肌的蠕動**。說到這個，大家有沒有聯想到我們上次輔導答疑課提到過一個穴位，就是腎經的**商曲**穴，它也能夠促進大腸的蠕動，是**大腸的啦啦隊**。那麼滑肉門也是個啦啦隊，它能夠讓胃腸壁的肌肉蠕動起來。同學們記一下，兩個啦啦隊：一個是**商曲**，一個是**滑肉門**。商曲比滑肉門離肚臍更遠一點——它在肚臍上 2 寸這條緯線上；滑肉門在肚臍上 1 寸這條緯線上。

下面我們來看一個非常重要的穴位——**天樞**。同時天樞也是大家非常熟悉的一個穴位。在天樞以上有叫“天”的穴位，但是從天樞這條緯線往下，就再也沒有叫“天”的穴位了。

“樞”它的意思是個門軸，作為門軸來講應該是非常靈活的。但是天樞這個門軸，包括臍上臍下的水分和陰交穴，肚臍周圍這四個穴一帶，卻是非常容易堵塞的位置。那麼有的按摩流派做腹部按摩的時候，一上來首先要開肚臍周圍的四個穴，就是因為氣在肚臍周圍確實不好過去，容易堵在育俞、天樞，擋住上面的氣，這樣會導致氣下不到小腹，從而影響下焦的功能。所以按摩的時候**先打開下面這個通路，上面的氣或邪才能下來**。那麼徐老師扎針也是一樣，老師會先在**臍中**摸到結，那先在**水分**來一針，在**育俞**和**天樞**一帶有結的地方再來一針，先打開通路，給邪以出路。

天樞是胃經的穴位，所以它可以影響到胃的功能；**天樞又是大腸的募穴**，也就是說大腸的氣是聚在這兒的，所以天樞也可以影響大腸的功能；**天樞也是帶脈和足陽明胃經**

的交會點，所以它能夠影響到帶脈。帶脈是什麼呢？它是一條橫著的脈，橫行腰腹，繞身一周，有點像我們褲子上鬆緊帶一樣，它是把縱向的經脈紮住的這麼一條橫向的脈。因為帶脈是環腰一周的，所以**帶脈能夠治療腰疼**。那麼從功能上來講，帶脈也會直接地影響女性的經、帶、胎、產，所以帶脈也可以治療婦科病。

我們這次的主課複習了八脈交會穴，膽經上的**足臨泣穴**是能夠通帶脈的，膽經跟帶脈有著比較深的關係。那麼今天我們學到了天樞，帶脈也是經過天樞的，所以**天樞可以直接影響帶脈**。那既然在天樞下手治療可以影響到帶脈，那就可以進而治療腰疼和女性的經帶胎產等婦科問題。

徐老師在主課裡說，**帶脈裡有氣，針刺才能發揮作用**。其實這個規律對其他的經脈也是同樣適用的。我們通過治療手段，一方面是調患者的神，另一方面也在調患者的氣血。就調動氣血發揮作用來說，我們首先需要有氣血可調。引水來灌溉土地的前提是水有足夠的水，如果沒水的話，我們挖多少渠都沒有用，那麼從調神的角度來說，調神就是把神的注意力調動過來，讓神來接管這個問題。那麼神接管這個問題之後，他要處理問題，其實也是需要調動氣血來發揮作用的。所以無論從哪個角度來說，**有氣都是治療發揮作用的前提**。

我們再來總結一下天樞穴的功能：**首先它能治腸胃疾病**，因為它是胃經的穴位，同時又是大腸的募穴，所以這個功能屬於天樞的正常發揮；**第二它能夠治腰痛**；**第三能夠治療婦科疾病**。那麼天樞是偏於瀉實的，**刺激天樞能夠推動不該有的東西排出去**，比如說一些宿便，比如說痰濁、瘀血，這就是天樞的功能。

下面我們再來對照著圖，整體複習一下胃經在小腹的穴位。天樞的下面是**外陵穴**，外陵是平陰交的，陰交的旁邊是中注。那麼腎經的經脈從中注往陰交去，左之右、右之左，在陰交有一個交叉，這就是陰交、中注、外陵。

外陵再往下是**大巨穴**，大巨在**石門**的旁邊——“一個巨大的石門”，我們可以這樣聯想著來記一下：石門、大巨。那麼石門和大巨中間腎經的穴位叫**四滿**。大巨再往下一個穴位叫**水道**，水道是平**關元**的，關元旁邊的腎經穴位叫**氣穴**，所以這條緯線就是關元、氣穴和水道。水道再往下是**歸來**，歸來平**中極**，在中極和歸來之間是腎經的**大赫穴**。歸來再往下就是著名的**氣沖**了，氣沖的旁邊是腎經的**橫骨穴**，橫骨穴的旁邊是任脈的**曲骨穴**。

以上就是我們的任脈、腎經和胃經在臍下小腹部的穴位定位了。這需要同學們反復地去念、去記憶，每天念五遍，相信用不了幾天也就記住了。

下面我們來複習相關的穴位。第一個穴位是**外陵**。同學們還記得有一個穴叫**大陵**嗎？大陵在哪裡呢？它是哪條經的穴位呢？他有什麼名號呢？這兩個穴都帶一個“陵”字。

“陵”的意思是說它的氣象是凸起的。那麼**外陵在天樞下面 1 寸，在陰交的旁邊**，這個穴位是**卵巢囊腫診斷和治療的重要穴位**。

就診斷來說，有卵巢囊腫的人往往在外陵會有結節或者條索。人有兩個卵巢，它長在兩側，子宮是長在正中間，卵巢囊腫多是因為肝經的瘀血，那麼通過針刺胃經的外陵穴，有助於瘀血的排出。瘀血排除了，那囊腫就消失了，所以老師說**卵巢囊腫比較好治**。而子宮它在正中線上，子宮肌瘤就長在任脈所過的地方，相對而言病就比較深，所以比起卵巢囊腫來說，子宮肌瘤會難治一些。除了診斷和治療卵巢囊腫的問題之外，外陵還能夠治療腹痛、疝氣和痛經。

我們跳過大巨、水道、歸來，直接來到**氣沖**，這是一個很重要的穴位。這個穴也叫**氣街**，它在曲骨穴旁開 2 寸的位置。同樣的，像取腎經的橫骨穴一樣，我們要順著恥骨的上沿微微往上斜一斜，這樣旁開 2 寸來取。這裡有股動脈搏動。

這個穴重要的原因之一，就是因為它跟沖脈是有密切關聯的。**沖脈有幾條分支**，其

中的一條就是從氣街這裡，它與腎經相並，借著腎經的管道往上沖，散到胸中、到咽喉、環口唇。那麼沖脈的另一條分支，也是從氣街往下走，到了大腳趾的附近。因為沖脈是人體非常重要的脈絡了，所以它往上沖和往下沖都要經過氣沖，所以這個氣沖穴可以說是一個要衝了。另外氣沖穴剛好在胃經的中間，**如果這裡出了問題，那麼胃經整個上下就不能夠流通了**，這也是氣沖穴非常重要的一個原因。

我們在站樁的時候要求同學們不要挺胯，原因就是當我們站在那裡胯往前挺的時候，就會把恥骨這一帶的大的血管通路給卡住，讓血管的血流不暢，氣血就比較難通到下面去。站樁的時候我們要求**不要挺胯**，不要走這個極端；同時對於初學者而言，我們也不要主動地去追求“掖垮”，掖胯是另外一個極端。這兩個極端都會導致我們身體的僵緊反而阻礙氣血正常的流通。那站樁的時候，在腰胯這個部分，我們應該怎麼樣去站、去找呢？我們去找一種放鬆，放鬆之後這裡有一個微微的彎曲，能夠讓氣血順暢流動就可以了。

說到站樁，想在這裡再回答一下吉林高同學的一個問題。他說：“老師曾經說過要含胸，不能挺胸，但是我的問題是我還會有一些駝背。站樁的時候如果不刻意地去挺胸的話，我會感覺頭無法正直，也就是說頭會往前探，也沒法做到百會領起。但是當我刻意挺胸的時候，會感覺呼吸受到影響，會有些短促，這種情況該怎麼辦呢？”這位同學非常好，他親身地去實踐了，只有親身實踐他才會發現遇到什麼樣的問題。

首先對於駝背的問題，因為不知道你對自己的判斷是否正確，那我們就先假設你確實駝背。我們之前教過一個**靠門站**的方法，這是一個標杆兒，也是一個非常好的老師。你不要去管自己是不是駝背，每天堅持靠門站 10 到 15 分鐘，記得要遵守要領。那麼當你靠著門站的時候，也許你會感覺到呼吸會受到影響，有些短促，吸氣不深。吸氣不深的原因不是你站的姿勢不對，因為靠門站是一個標準的姿勢了，你已經適應了一個錯

誤的姿勢，那麼現在發生變化之後，你暫時還沒有適應這個正確的姿勢。所以首先不要去管呼吸深不深，你先去靠門站，找到一個正確的姿勢。你適應了這個新的姿勢之後，你的呼吸也會隨之適應的，這是第一。第二，靠門站就是為了矯正我們一些不正確的體型，比如說駝背，等你靠門站一段時間，你所說的頭部不直等問題也就不存在了，這是第二。第三，對於駝背，你還需要再分析一下自己。有的人駝背或者看起來無精打采，他並不是因為骨性結構發生了變化，有一種可能是他的**氣血不足**，胸中之氣不夠充盈，他頂不起來，所以整個人看上去是有些萎頓，有一些駝背的。如果你是這種情況，你要注意平時加強鍛煉，不要長期久坐，坐一會兒就要起來活動活動，要注意飲食，飲食和活動都跟上，鍛煉一段時間你就會發現自己意氣風發，精神頭兒非常好，也可能駝背的問題也就解決了。另外最近我還遇到一件很有意思的事情，我有一個朋友他一直有點駝背，最近他很得老闆的賞識，給他升了職位。現在再看他簡直是意氣風發，人站得倍兒直溜，就像換了一個人一樣。所以說非物質方面的力量，它也是非常有力量的，對我們物質的身體或多或少都有影響。所以我們再強調一遍，**要善護念**，在自己能力所及的範圍內去調整自己的心態，沒准連駝背都能治好，

另外說到“含胸”，想要跟同學們多分享一點：作為初學者，我們不要去追求外形的“含”。如果外形已經能夠看得出來“含”的話，那麼軀幹的前面和後面其實都是緊的，這樣會影響氣血的流通。同學們初初站樁，要去找那種靠著門站、我們找到的那種豎直的狀態，同時去放鬆。放鬆的意思是所有關節的地方都不要挺，或者是過度地去彎，微微地一松，讓氣血能夠非常順暢地流過去——這樣的一個曲度就是非常好的了。

我自己在站樁或者練功的時候，有一個小方法，這裡分享給同學們。如果說你感覺“讓你去放鬆”這個事兒有點太抽象，你不妨試試我這個小方法：在兩個骨頭連接的地方，我們想像一下，兩骨頭是通過一根很細的線在連接的。這個線上的力量，如果你是

靜止的，那就剛剛夠你擺出應該擺的姿態就可以了；如果你在做動功，那就剛剛夠你完成應該完成的動作就可以了。除了這根細線，周圍是空的——也就是說你的肉、你的皮，你想像一個它們都不存在的狀態。那麼在這樣一個空的通路裡，你的氣血是不是就會流動得非常順利了呢？慢慢這樣去找，慢慢你也就松下來了。

我們再說回來怎麼去找這樣的一個曲度。那麼要找這樣的一個曲度，其實跟我們艾灸找吸點一樣，差之毫釐就不是那麼回事了。這是一個非常精密的調校的過程，就像我們過去在調收音機的時候，要一點一點地去擰，最後找到了那個調頻。

這裡再給大家穿插一個小故事。最近我有一位朋友想學站樁，我就幫他擺了一下姿勢。調好之後，我說：“你就這樣站半個小時。”然後我就去做別的事情。過了十來分鐘，我回來看他站得怎麼樣，結果就發現他全身都在發抖。我一看他這也不是凍著了，我就問他：“你是不是一直腿在使勁？”他說是。因為他本人是跑馬拉松的選手，是非常有勁兒的，但是他還不會在一種放鬆的狀態下去維持站樁的姿態，所以他的肌肉就出了很多的力，用一種“緊”的方式去維持這種姿態，導致他渾身顫抖。所以我就教了他一個方法，我說：“你要先擺好這個姿勢，豎直的這個姿勢。之後你要去想像，是你的骨頭一層一層堆疊起來，像搭積木一樣，一塊一塊地往上拼，最後拼成了這個狀態。那基本上是不需要筋和肉去輔助的情況下，它能夠保持住這個狀態。再在這個狀態下去找‘吊’去、找‘松’等等的感覺。”這個小方法也送給同學們。

如果說大家還是站的時候感覺自己有點較勁，那我們就從下往上一節一節地試著去“搭積木”，找到那種“我不需要出力就能夠保持住站樁的形態”的那個臨界點。這個小方法也供同學們參考，但我想不是每位同學都適合，你可以試一試。如果覺得非常的有幫助，那你就繼續站；如果覺得理解不了也做不到，那你就不要採取這個方法就好了。

我們繼續來看氣沖穴。那麼氣沖穴不適合扎針，適合點按。做完腿部按摩，有時候

按摩師會給點一下，就在這個位置按一會兒，然後一放手，一股熱流就沖到腳下。那這種點按，它是先把營氣節流加壓，然後再放手，起到一個衝擊的作用。這是不是有點“提閘放水”的意思呢？我們腹部點按法的別名就是“提閘放水”。那在做腹部點按法的時候也會出現這種情形：明明是在點腹部，但有時候一提手，一股熱流就會沖下去，很舒服。

雖然氣沖穴可以點按，但是我非常不喜歡點按這裡——曾經也咬牙堅持點過一兩次，但真是從心底抗拒。所以我感覺這個位置它也是通神的。下面我們來複習氣沖的功能：

第一，它能治療腸鳴腹痛，這是胃經穴位的基本職業素養。第二，它能治療疝氣。

如果你周圍有有疝氣的親朋好友處在發作期，那同學們可以試一試艾灸這裡——有時候湯藥效果不太好，但是艾灸會給你一個驚喜。**第三，這裡能夠治療婦科及男科的疾病。**

如果一個人的氣還算足，只是在氣沖這裡有些堵，比如因為久坐等等原因可能導致這裡堵，那麼就可以直接在這兒下手，效果就會不錯。但是如果這個人本身氣血是虧虛的，或者上游有比較嚴重的淤堵，那麼我們只在氣沖下手，效果就不會很好。這時候就需要配合補虛，或者疏通任脈等等這些淤堵的經脈。這個要求不僅僅是針對氣沖這一個穴需要注意的，在治療過程中我們都需要去看患者的氣血水平，去看上游下游經絡通不通，需要整體來處理，這樣效果才比較好。**第四，氣沖能夠治療下肢痹痛，這是胃經循行所過，所以它可以治療。**

那我們來小結一下氣沖的治療作用：第一可以治療腸鳴腹痛，第二可以治療疝氣，第三可以治療婦科男科病，最後它可以治療下肢痹痛。

下面我們來看**梁丘穴**。梁丘是胃經的郄穴。同學們還記得我們有個穴叫梁門嗎？梁門在哪裡呢？**陽經的郄穴能夠止疼，陰經的郄穴能夠止血。**那麼患者如果胃疼得很厲害的時候，他可能都無法平躺，整個人可能是蜷縮起來的，胃是不能碰的。那麼這個時候

梁丘就是一個非常好的選擇。因為一般一個人的胃還能夠劇烈地疼痛，那說明他的氣還是比較足的；如果一個人氣血虧虛，那他的疼痛可能也不會非常劇烈。所以遇到劇烈的疼痛的時候，取梁丘效果一般都不錯。

那麼講到這裡，徐老師在主課上說了一個**針刺治療的普遍規律：氣至才有效**，尤其是對身體的某一處有明顯的不適的時候。這個意思是說，在下針的部位操作，我們要讓有症狀的部位有感覺，比如說要產生酸、麻、脹、痛、溫熱、發涼、震動或者不適減輕的一種感覺，這才算“氣至”。如果一個人的氣不足，下針以後患者只感覺到紮的地方在疼，那就好比一個弓，我們沒有拉足，這個箭根本夠不著靶子，那老師舉了一個例子，他說**很多人的胃氣都到不了足三裡**，那這種情況如果我們在足三裡做針刺的話，效果就不會好了。這時候我們要向上翻過膝蓋，往上去取穴，可以取梁丘，或者也可以直接去取軀幹部的穴位。

下面我們來複習一下梁丘穴的主治：

第一，它能夠治療急性的胃病——這種情況我們取背俞穴和腹募穴的效果是很好的，但是如果患者疼得不讓我們碰，那我們就可以遠端取穴，一針見效。

第二，梁丘可以治療膝蓋的腫痛。膝蓋的腫痛如果是風濕導致的話，一般有兩種類型：一個叫風寒濕痹，一個叫風濕熱痹。也就是說都是有風濕，但一個是熱性的，一個是寒性的。那麼老師在這裡補充了一點，老師認為**這兩個病其實骨子裡都是寒**。其中一個是表裡如一的純寒，摸上去是透心涼，皮膚的顏色也是白的或者是青的，遇到天冷、天陰、下雨之前可能疼痛會加劇，這種病它表裡如一，好治一些。第二種情況它是有熱的表現，比如說皮膚會有紅腫熱疼，但是它的深層是寒的，這是一種表裡不一或者說寒熱錯雜的病。那複雜的病總是要難治一些。膝蓋的內部是陰寒的，那它外皮這個熱是從哪裡來的呢？一般是從外來的，比如說吃錯了藥，比如說睡電褥子，或者熱敷、或者艾

灸等治療不當導致熱鬱住了。

在做灸的時候，有時候會遇到這種情況，不知道同學們有沒有遇到過：就是身體的某一個地方深層在冷痛，但是當我們直接對著痛處去灸的時候，就是灸不進去，會出現表皮烤得熱乎乎的，但裡面還是在冰、還是在痛，還是一個冰疙瘩。那這種情況如果灸得不好，就可能出現外熱裡涼的問題。那如果遇到了我們裡邊有寒，同時肌肉又比較豐厚的情況，就比較難處理了。那麼比較理想的方法是**灸別處，讓熱從深部傳過去，曲線救國**。但是灸的時候往往難以找到那個剛好相通的“檢修口”，而現代人往往身心問題又比較多，我們在遠處灸的時候，能量可能跑到另外更需要它的地方去，而不是到我們想讓它到的那個地方。這是給大家補充的一點艾灸時候遇到的一些問題。

那麼我們再回到膝蓋風濕熱痹的這種情況。針對這種情況，如果是開藥方治療的話，需要寒熱藥並用，以溫熱藥為主；如果針刺，要瀉實補虛相結合；艾灸，那我們就要想方設法讓深部熱起來；那我們也可以做刮痧，來把表皮的热透一透——這些都是可以做的事情。

那麼具體治療膝蓋的病，可以選擇膝蓋附近的穴位就近來治療，比如說我們可以選**血海、梁丘**，一個是脾經的穴，一個是胃經的穴；我們還可以選**膝陽關**，膝陽關是膽經的穴位，遠端我們可以選什麼穴呢？老師重點提到了膽經的**風市**和**中瀆**穴，它們都在大腿上，能夠治療腿部的疾患。如果說氣到不了膝蓋，那我們在膝蓋下手可能也達不到治療的目的，所以就可以配合疏通大腿的氣血。

那這兩個穴具體在哪兒呢？我們先找到大腿外側的**髂胫束**，這兩個穴都在髂胫束的後緣。我們都知道大腿外側的骨度分寸，是從股骨大轉子的最高點到膕橫紋這一段，我們定為 19 寸。那麼**風市穴就在膕橫紋上 7 寸的地方，中瀆穴在膕橫紋上 5 寸的地方**，這兩個穴都在髂胫束的後緣，是不是還比較清晰好找？

那麼風市穴它還是一個非常重要的診斷穴位，**有惡性腫瘤的患者往往在風市穴有硬結、條索或比較劇烈的壓痛**。那麼徐老師給大家補充了這兩個穴位，那是不是膝蓋有問題，如果我們往上捋，只能找膽經的這兩個穴位呢？當然不是。具體膝蓋有什麼問題，我們還是需要診斷，需要去按壓揣摩。我們主要要判斷膝蓋的痛點在哪條筋，是哪條筋的問題。如果是膽經的問題，我們選風市、中瀆就比較正確了；如果是胃經的問題，那我們就要加上胃經的穴位；要是偏內側，就需要考慮一下是腎、肝、脾哪條經的問題，有的放矢。

梁丘還有另外一個特別好的應用，是**治療急性的乳腺炎**。乳房歸胃管，它還歸心胞和肝來管。那麼梁丘作為胃經的穴位，它能夠治療乳腺炎也是情理之中了。

徐老師在主課裡分享了乳癰的治療預防。怎麼預防？治療的時候分步驟：首先如果乳房只是出現了紅、熱和疼，還沒有形成膿和破潰，那這個時候就趕緊**買芒硝的晶體裝一個小紗布袋兒，然後去敷紅熱和疼的地方**，來消癰散結，讓它不要再形成膿了。如果說現在已經蓄了膿，甚至有了破潰，我們要做的就是要去排膿，順勢而為，這時候我們可以，比如說一次熬 100 克蒲公英喝水，去清熱解毒排膿。如果效果不好的時候，還可以再加上桔梗和皂刺去幫助往外排膿。當然針刺也可以，老師補充了**三個針刺治療乳腺問題的特效穴**：一個就是**梁丘**，一個就是小腸經的**天宗穴**，第三個就是小腸經的井穴**少澤**。

現代社會乳腺問題發病率確實比較高，不僅女性會得——比如說乳腺癌這些比較重的病，也有男性會得這種病。這種病很大的一個原因是情緒不良導致的。我們男同學也好，女同學也好，一定要注意調節我們的情緒。一旦氣鬱，很容易在乳腺、子宮、卵巢和甲狀腺產生鬱結。我們來總結一下梁丘的功能：**第一個它能夠治療急性的胃病，第二個能夠治療膝蓋的問題，第三個擅長治療急性的乳腺炎或者其他的乳房問題。**

下一個穴位我們來看**犢鼻**。犢鼻也叫**外膝眼**，那麼內膝眼是跟它相對的穴位，這兩個穴位合起來就非常像牛犢的鼻子。所以說古人命名的時候，這個穴位可能是在氣象上跟名字非常的貼切，或者是在外形上跟這個名字非常的貼切。那麼犢鼻穴怎麼來取呢？我建議同學們**屈膝 45 度來取是最方便的**。那麼犢鼻就在髌韌帶外側那個凹陷中。主課上徐老師講的確實在屈膝 45 度的時候，這個穴位大約是在髌骨一半的地方。但是因為實際取穴的時候，我們找髌骨不是那麼容易找，所以索性我們放棄這個定位方法，直接屈膝 45 度找到髌韌帶，然後在它外側的凹陷中就是犢鼻穴了。那麼犢鼻穴的位置，基本上它是平臑橫紋的。

下面一個穴就是非常有名的**足三裡**了。我們在複習五輸穴的時候，專門講過**足三裡是胃經的合穴**，這裡的氣一般是比較充足的，因為足陽明本身它是多氣多血的一條經，那作為它的合穴，氣應該很足了。如果這個本應氣很足的穴位，氣都不足了的話，那說明這個人的胃氣有點太弱了，或者有可能是上面太過淤堵，有一個明顯的表現就是膝蓋涼、小腿涼。遇到這種情況，在治療的時候，我們可以按照老師說的**先去做導引，把氣引過來再做治療**。或者說我們沒有做導引，我們直接去針刺了，那刺上之後，不能心急，不能直接去做補瀉手法。我們可以等一等，等氣過來——因為氣弱的時候，他得氣可能會慢一些，並不是說氣弱的就一定不會得氣。那我們候氣，等氣來了再行補瀉，效果才會好。

合穴主要治實證，包括實熱和實寒。那麼這種“實”，我們之前也講過，它既可以是指胃這個袋子裡邊容納的東西太多了，有了食積 或者是胃壁裡邊滲透了陰寒的痰濁 或者是瘀血，當然也可能是熱毒。那遇到這種實證，都可以在足三裡去做處理。那麼**足三裡也可以用於虛證**——用於虛證的時候，針刺就要用補法，或者我們直接在足三裡去做艾灸。

足三裡還是一個非常重要的診斷穴位。正常的足三裡是一個有彈性的部位，如果我們摸到足三裡那兒有結、有條索，那對應著這個人的胃就可能有淤結或者痰濁。當我們把足三裡的這種結給它紮開的時候，相應的，他的胃也會緩解很多。有時候在足三裡一帶，我們還能夠看到一些血絲和青筋，這代表著他的胃一定也是有瘀血的。

下面我們來看足三裡的主治：

第一，足三裡可以治療胃病，它是胃的合穴，比如說胃痛、嘔吐、打嗝、腹脹、腹瀉、痢疾、便秘等等。

第二，它可以就近治療下肢的問題。如果是氣能夠過膝蓋，那足三裡是必紮的。徐老師在主課裡講到這兒的時候，他分了一下下肢的問題：如果是“痿證”，它是一個虛症，沒有力氣，腿沒有力量，這種情況要以補為主，可以多灸；如果是“痺症”，它是一個實證，它是有了不該有的東西，導致了下肢的不通暢，這種情況就需要以瀉為主，可以多用針刺的方法。

第三，足三裡可以治療癲狂等神志病。我們再重複一次，胃經的經別是通心的，所以它的合穴能調神志也是情理之中了。

第四，足三裡可以治療乳癰、腸癰等外科疾患。那麼更為精確的選穴應該是這樣：乳癰我們去找**梁丘**，腸癰我們去找**上巨虛**，如果是單純的胃病找**足三裡**。

第五，足三裡可以治療虛勞諸症，它是一個強壯保健的要穴，艾灸的效果是比較好的。我想這一點功能大家是非常熟悉了。這裡需要提醒同學們注意的是：**凡是虛勞的人，艾灸會更容易上火。**所以我們可以看情況，儘量從下邊灸起，等這個患者逐步強壯起來之後，我們可以逐漸往上嘗試著去灸軀幹。同時要注意，**越是虛勞的人，越要注意用細艾條，同時灸的時間不能過長。**虛勞的人就像一根很細的線，我們在這根線上稍微加掛一點重物，可能它的平衡就打破了，繩子可能就斷了；如果是一個粗壯的繩子，你灸多

灸少，它的適應範圍很寬，就不容易出問題。

學了無為灸之後，比較容易犯的一個錯誤就是**過量**。我們往往認為這個灸法非常好，而現代人大多都非常需要能量，所以我們見到各種患者都會很熱情地去灸。那如果遇到虛勞的患者，我們仍然用粗艾條一灸 2 個小時，這樣就有可能會出問題——這就是經驗之談，給同學們分享。我們來小結一下：**足三裡可以治療胃病，可以治療神志病，可以治療下肢病，乳癰、腸癰也可以，它還可以治療虛勞諸症——這就是足三裡。**

最後再跟同學們分享一個小觀點：很多人為了保健，在自己身上灸出很多灸疤，我覺得這樣就是有些過了。我自己在足三裡、外關和關元也都做過直接灸，留下了灸疤。那時候還不懂中醫，認為“越疼效果越好”，想要健康怎麼能不付出一些代價呢？殊不知**人一旦疼了或者是受了涼，受到一些不良的刺激，就會自我保護，關門閉戶，減少或者拒絕跟外界的交流，這樣能量反而會進不去。**

有同學說了：“我化膿灸之後效果很好。”但是同學們可以想一想，我們灸出膿來，那個部位整天淌水兒，那時候發揮作用的其實不是艾灸這種持續性的外力刺激。其實你不用把自己搞得這麼慘烈，我們通過一些埋線這些方法，其實也能達到同樣的效果。所以送同學們一句話：**越是高級的治療方法，它會讓你覺得越舒服——舒舒服服地就把問題解決了。**穴位相關的複習我們就到這裡。

I 輔導答疑

1. “跟過去的時代相比，女性有了更多的機會去學習，有了比較平等的機會去展示自己。女性身上特有的非常寶貴的那些特質，我們各位女同學要好好地利用起來。”——我的問題是：**女性身上特有非常寶貴的特質是什麼呢？**

答：當時之所以會在課上給同學們做這樣的分享，是我們講到**羅有明**，也就是鼎鼎大名的“雙橋老太太”，她有一雙接骨的神手，老太太她傾向於招收女生的徒弟。講到

這裡就有感而發，跟同學們做了前面說的這一段分享。

其實女性身上區別於男性的特質是很多的，但是我認為最可貴的一個特質是**女性更偏右腦的思維方式**。那麼女性很多時候她會有一種靈感或者第六感，有時候得出一個結論，並不需要通過左腦的邏輯推理，並不需要知道了“1”和“2”才能知道“3”。女性有時候是可以直達結果的。具備這個特質會有什麼用呢？有這個特質，它可以讓女性相比於男性來說更容易提升。也就是說，我們在現實生活的框架下，女性可以不需要理由地得到一個提升；而大多數男性有可能他需要你用很多的理由去說服他，打破他固有的成見之後，他才有可能產生一個突破性的信念，然後再得到提升。

其實前面這段話相對來講是有一些超綱的。同學們如果對比如說維度提升這些話題不感興趣的話，那麼你可以忽略這一題。當然我們也要厘清一個概念：**直覺和腦子裡的胡思亂想**，大家還是要區分一下。有的人是後天意識太強，強到了腦子裡開始出現幻影幻象，開始有點癡症了。那麼當他聽到前面這段話的時候，有可能會誤解，把這樣一種病態的後天意識的一種混亂當做是一種靈感。那我們來總結一下，一句話簡而言之：**女性比男性更容易找到從天上垂下來的繩子，帶我們去提升維度**。如果有機緣，我們一定要珍惜一下我們這種天賦。

2.徐老師講的“練提肛，撮穀道”——我的問題是：這個小功法有禁忌嗎，比如經期、孕期是否合適？便秘或者拉稀狀態是否合適？

答：我們在築基班裡面學過一個小功法，叫**提腎縮穴**——那個小功法就是周明老師專門挑出來，並且詳細地講了練功方法的，也包括了練功的禁忌。同學們如果有時間可以去翻一翻這個小功法。那麼這個功法的練功禁忌主要是：**孕婦最好不要練，飽腹或者膀胱充盈的情況下最好不要練**。那麼練習的話也一定要注意練功的一個“度”，一定要循序漸進，次數和強度逐步地增多，不要一上來就做得過於大力、過於猛，一定要記住

“過則為災” 這句提醒。

那麼女性在經期的話，不是說完全禁止練，大家根據自己當時的情況去感受一下，只要沒有引起身體的不適，經期是可以練的。那麼在築基班的老師專門講了，**在大小便和性生活之後，尤其適合去做提腎縮穴**這個小功法。同學們如果有堅持做的，有什麼效果的話，可以在論壇裡面留言，給大家來分享一下。

3.想問老師，只要是打哈欠都是起一樣的作用嗎？還是只是練功的時候才是轉化津液的作用呢？還想問，打嗝起什麼作用呢？

答：我們先來說一下打嗝。打嗝有正常的飽腹後打幾個嗝，那麼這種情況不做病論。還有一種是連續不斷地打嗝，怎麼都停不下來，這種情況就屬於一種需要治療的疾病了。從這兩個方面來講，暫時還沒有發現打嗝能對調整身體起到一個什麼樣的作用。

那麼我們說回打哈欠。**打哈欠其實有一個非常重要的作用，是能夠提振我們的副交感神經。**人在副交感神經啟動的狀態下，是處在一種充滿安全感的狀態，身體的修復功能、自愈功能都加強了。當我們處在一個相對安全的環境當中的時候，不憂慮未來，不糾結過往，自然地讓副交感神經提振，對我們的身心健康都是有非常多的好處的。那麼打哈欠就是一個方法去提振副交感神經。我們前面也講過，**如果你能邊打哈欠邊伸懶腰並且發出一個非常舒適的打哈欠的聲音的話，連續打幾十個哈欠，那麼可以有效地切換到我們副交感神經主導的模式。**如果大庭廣眾之下你會不太不好意思，那麼你可以一個人躲在家裡，也不需要用手去捂嘴了，充分地解放你自己，充分地去打哈欠試一試。有一些什麼樣好的體會的話，也歡迎大家來跟同學們分享。

4.請問老師腎經在小腹旁開 0.5 寸、在胸肋 2.0 寸，是用醫者手指寬度取嗎？記得老師講過 3 指為 2 寸，那 0.5 寸怎麼取？

答：那麼通過這位同學的提問，我們會發現他在學習穴位定位的時候，還是存在一

定的誤區，

那麼這裡給同學們留一個測試的作業，請同學們回答一下：**在我們的胸腹部，我們的分寸是按照什麼樣的一個規則來取的？** 那麼請同學們在我們這次輔導答疑下面留言來回答。回答的時候，同學們既要回答縱向的分寸，也要回答橫向的分寸。我們一起來幫這位同學解答他這個提問。

I 作業講解

1. [多選題] 針刺可治療乳腺疾患的穴位有：

A. 梁丘 B. 天宗 C. 少澤 D. 中沖

[答案]ABC

解析：一個是胃經的**梁丘**穴，還有兩個是小腸經的穴位，一個是**天宗**，一個是井穴**少澤**。

2. [多選題] 對痿和痺的描述正確的是：

A. 治療痿證宜多灸 痺證宜多刺 B. 痺是不通 痿是沒有力量

C. 治療痿證宜多刺 痺證宜多灸 D. 痿是實證 痺是虛證

[答案]AB

解析：痿是沒有力量，痺是不通。治療痿證適合多灸，治療痺症適合多刺以瀉實。

3. [單選題] 以下對天樞穴的描述錯誤的是：

A. 大腸的募穴 B. 腎經的穴位 C. 帶脈和胃經的交會點 D. 可以治婦科病

[答案]B

解析：首先天樞是胃經的穴位，所以答案 B 顯然是不對的。那麼天樞也是大腸的募穴，它是帶脈和胃經的交匯點，可以治療婦科病和腰疼。

4. [多選題]治療胃的實證，特別是陰實證可選：

A.中脘 B.陰都 C.梁門 D.陰陵泉

[答案]ABC

解析：就是中脘這條緯線的穴位，分別是**中脘穴、腎經的陰都穴和胃經的梁門。**

5. [多選題] 在腹部擅治身心疾病的穴位有：

A.幽門 B.巨關 C.建裡 D.太乙

[答案]ABD

解析：第一個首當其衝**巨關**，巨關旁邊的**幽門**也是可以的，我們還學了一個很特別的**太乙**。

今天輔導課的內容就是這些了，預祝同學們期中考試取得一個好的成績。