

SQL 查詢已順利執行。

```
SELECT COUNT(*) FROM `商店 ( store )`;
```

☐ 效能分析 [[行內編輯](#)] [[編輯](#)] [[SQL 語句分析](#)]

Extra options

COUNT(*)

4

```
SELECT count( *) FROM `客戶 ( customer )`;
```

☐ 效能分析 [[行內編輯](#)] [[編輯](#)] [[SQL 語句分析](#)] [

☐ 全部顯示 | 資料列數 : 25 ▼ 篩選

Extra options

count(*)

9

```
SELECT count( *) FROM `庫存(inventory)`;
```

☐ 效能分析 [行內編輯] [編輯] [SQL 語句分析] [

☐ 全部顯示 | 資料列數 : 25 ▼ 篩選

Extra options

count(*)

10

```
SELECT count( *) FROM `產品 ( product )`;
```

☐ 效能分析 [行內編輯] [編輯] [SQL 語句分析] [

☐ 全部顯示 | 資料列數 : 25 ▼ 篩選

Extra options

count(*)

10

```
SELECT count( *) FROM `製造商 (manufacturer)`;
```

☐ 效能分析 [行內編輯] [編輯] [SQL 語句分析] [建立 PH

☐ 全部顯示 | 資料列數 : 25 ▾ 篩選資料列:

Extra options

count(*)

9

```
SELECT count( *) FROM `訂單(order)` WHERE 1;
```

☐ 效能分析 [行內編輯] [編輯] [SQL 語句分析] [建立

☐ 全部顯示 | 資料列數 : 25 ▾ 篩選資料

Extra options

count(*)

4

```
SELECT count( *) FROM `貨運人 ( carrier )`;
```

☐ 效能分析 [行內編輯] [編輯] [SQL 語句分析] [更多]

☐ 全部顯示 | 資料列數 : 25 ▼ 篩選

Extra options

count(*)

4

```
SELECT count( *) FROM `銷售額 ( sale )`;
```

☐ 效能分析 [行內編輯] [編輯] [SQL 語句分析] [更多]

☐ 全部顯示 | 資料列數 : 25 ▼ 篩選

Extra options

count(*)

4

```
SELECT count( *) FROM `類別 ( category )`;
```

☐ 效能分析 [[行內編輯](#)] [[編輯](#)] [[SQL 語句分析](#)] [

☐ 全部顯示 | 資料列數： ▼ 篩選

Extra options

count(*)

5