

Web开发(二)

---3-2 UI常用控件



河北师范大学软件学院
Software College of Hebei Normal University

内容提纲


- **Autocomplete:自动完成输入框提示**
- **Datepicker:日期输入框日历控件**
- **Tabs:选项卡页面**

内容提纲

- **Autocomplete:自动完成输入框提示**
- **Datepicker:日期输入框日历控件**
- **Tabs:选项卡页面**

Autocomplete (自动完成输入框提示)

- jQuery对象 . **autocomplete ()**
- 常用参数 :
 - **source** : 自动提示信息的来源
 - **minLength** : 输入指定个数字符后产生提示
 - **position** : 提示框的位置
- 常用事件 : 可以绑定事件处理函数
 - **search** : 开始查找时
 - **select** : 选择指定项时
 - **close** : 提示框关闭后



Autocomplete (自动完成输入框提示)

- 举例：

```
$("#course").autocomplete({  
    source: ["c++", "java", "php"]  
});
```

```
$("#course").autocomplete({  
    source: ["c++", "java", "php"],  
    minLength: 0,  
    search: function() {  
        //.....  
    }  
});
```



Autocomplete (自动完成输入框提示)



实例练习：

demo3-2-1.html

内容提纲

- Autocomplete:自动完成输入框提示
- Datepicker:日期输入框日历控件
- Tabs:选项卡页面




Datepicker (日期输入框日历控件)

- jQuery对象 . **datepicker**

- 常用参数：

- **appendText** : 输入框后附加的文字
- **buttonImage** : 输入框后的小图片
- **dateFormat** : 选中的日期格式
- **showAnim** : 显示或隐藏控件时的动画效果
- **dayNamesMin** : 控件面板上的表头
- **changeMonth**、**changeYear** : 是否可以修改月、年
- **minDate**、**maxDate** : 日历可选择的范围
-



Datepicker (日期输入框日历控件)

- 举例：

```
$('#birth').datepicker();
```

```
$('#birth').datepicker({  
    appendText: '(yyyy-mm-dd)'  
});
```

```
$('#birth').datepicker({  
    showOn: "button",  
    buttonImage: 'img/calendar.gif',  
    buttonImageOnly: true,  
    changeMonth: true,  
    changeYear: true,  
    dateFormat: 'yy-mm-dd',  
    dayNamesMin: ['日', '-', '二', '三', '四', '五', '六']  
});
```



Datepicker (日期输入框日历控件)



实例练习：

demo3-2-2.html

内容提纲

- Autocomplete:自动完成输入框提示
- Datepicker:日期输入框日历控件
- **Tabs:选项卡页面**

Tabs (选项卡页面)

• jQuery对象 . tabs ()

• 常用参数 :

- event : 触发tab选择页使用的事件名称
- selected : 初始化被选中的tabs页的下标
-

• 常用方法 (由tabs对象调用) :

- add : 添加一个tab页
- remove : 移除一个tab页



Tabs (选项卡页面)


- 举例：

```
$('#tabs').tabs();
```

```
$('#tabs').tabs({  
    event: 'mouseover',  
    add: function() {  
        //当添加一个tab页后触发的动作  
    }  
});
```

```
var $tabs = $('#tabs').tabs();  
$tabs.tabs("add", "#tabs-3", '新添加的tab页');
```

Tabs（选项卡页面）




实例练习：

demo3-2-3.html


其他UI工具

- **dialog():对话框**




其它UI工具


- **accordion ()** : 收缩菜单



- **progressbar ()** : 进度条



- **slider ()** : 选择条



The background of the slide is decorated with numerous overlapping circles in various shades of green and yellow, scattered across the top and right sides.

Thank You !



河北师范大学软件学院
Software College of Hebei Normal University