
DOKUMENTACJA APLIKACJI

Blog osobisty



Opis aplikacji

Blog osobisty stworzony w różnych technologiach. Autorski projekt od podstaw. Od back-endu do front-endu. Aplikacja obsługuje podstawowe funkcjonalności bloga.

Lista funkcjonalności aplikacji

- dodawanie/edycja postów za pomocą edytora BB Code.
- system komentarzy dla zalogowanych użytkowników,
- panel administracyjny z możliwością usuwania użytkowników,
- różne poziomy dostępu użytkowników (administrator, zwykły użytkownik)
- wykorzystanie CAPTCHy w celu zabezpieczenia przed botami,
- wgrywanie plików na serwer,
- wyświetlanie artykułów wraz z paginacją,
- dodawanie artykułów z pliku.

Zastosowane algorytmy

Getter artykułów

Generowanie strony z artykułami

```
die("Connection failed: " . mysqli connect error());
if (mysqli num rows($result) > 0) {
    while ($row = mysqli fetch assoc($result)) {
    if ($_FILES['uploadfile']['type'] != 'text/plain'){
    echo '<script>alert("Mozna dodawac tylko pliki typu
```

Zarządzanie kontami:

```
session start();
<div class="row" style="height: 100px;"></div>
     $result = mysqli query($conn, $query);
     if (mysqli num rows($result) > 0) {
                       "<h2>" . $name . ' ' .
'<button type="submit" name="delete" class="btn btn-</pre>
          $name = $_POST['delete'];
$query = "DELETE FROM Users WHERE Name='$name'";
mysqli_query($conn,$query);
header("Refresh:0");
```

```
mysqli_close($conn);
}else{
    echo '<script>alert("Nie masz dostępu")</script>';
    header("Location: http://localhost/13.10%20test/pageNotFound.php");
}
include("controllers/RegisterAndLoginFormController.php");
?>
```

Forwarding, jeśli parameter z geta jest nieprawidłowy:

```
<?php
$currentPage = $_GET['page'];
echo $currentPage;
if(!is_numeric($currentPage)){
    header("Location: http://localhost/13.10%20test/pageNotFound.php");
}
?>
<?php
include("controllers/navbar.php");
?>
```

Edytor BB Code:

```
</div>
</div>
  function change($str){
                                    \color= \col
                                   $changed=preg_replace("#\[i\](.*?)\[/i\]#si", "<i>\\1</i>", $changed);
$changed=preg_replace("#\[u\](.*?)\[/u\]#si", "<u>\\1</u>", $changed);
 $changed=preg_replace("#\[color=(http://)?(.*?)\](.*?)\[/color\]#si",
"<span style=\"color:\\2\">\\3</span>", $changed);
return $changed;
```

Diagramy use case

