Nama: Kurniawan

NIM: G.211.23.0065

Kelas: Rekayasa Web

1. getWisata.php

```
C: > xampp > htdocs > rekayasaweb > 🐗 getWisata.php
 1  <?php
 2  $connect = mysqli_connect("localhost", "root", "", "rekayasaweb");
 3  $sql = "SELECT * FROM wisata";
 4  $result = mysqli_query($connect, $sql);
 5  $json_array = array();
 6  while($row = mysqli_fetch_assoc($result))
 7  {
 8      $json_array[] = $row;
 9  }
10  echo json_encode($json_array);
11  ?>
```

2. tampilWisata.php

```
C: > xampp > htdocs > rekayasaweb > 🐗 tampilWisata.php
 1  <?php
 2  function curl($url){
 3      $ch = curl_init();
 4      curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
 5      curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
 6      $output = curl_exec($ch);
 7      curl_close($ch);
 8      return $output;
 9  }
10
11  // Alamat localhost getWisata
12  $send = curl("http://localhost/rekayasaweb/getWisata.php");
13  $data = json_decode($send, TRUE);
14
15  // Jika data kosong atau error
16  if (!$data) {
17      echo "<p>Gagal mengambil data dari API.</p>";
18      exit;
19  }
20  ?>
21
22  <!doctype html>
23  <html lang="id">
24  <head>
25      <meta charset="utf-8">
26      <title>Tabel Wisata</title>
27      <style>
28          body { font-family: "Times New Roman", Times, serif; padding: 20px; }
29          h2 { background:#deff00; padding:8px 12px; display:inline-block; }
30          table { border-collapse: collapse; width: 720px; margin-top: 18px; }
31          th, td { border: 1px solid □#000; padding: 10px; font-size: 18px; }
32          th { background: ■#f2f2f2; text-align: left; }
```

```html
        td.tarif { text-align: center; }
    </style>
</head>
<body>

<h2>Data Wisata</h2>

<table>
    <thead>
        <tr>
            <th>ID WISATA</th>
            <th>KOTA</th>
            <th>LANDMARK</th>
            <th>TARIF</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
    <?php foreach ($data as $row): ?>
        <tr>
            <td><?php echo $row["id_wisata"]; ?></td>
            <td><?php echo strtoupper($row["kota"]); ?></td>
            <td><?php echo strtoupper($row["landmark"]); ?></td>
            <td class="tarif">
                <?php
                    if (is_numeric($row["tarif"])) {
                        echo number_format($row["tarif"], 0, ',', '.');
                    } else {
                        echo strtoupper($row["tarif"]);
                    }
                ?>
            </td>
        </tr>
    <?php endforeach; ?>
    </tbody>
</table>

</body>
</html>
```

3. **hasil**

Data Wisata

ID WISATA	KOTA	LANDMARK	TARIF
1	SEMARANG	LAWANG SEWU	20.000
2	YOGYAKARTA	PRAMBANAN	35.000
3	MAGELANG	BOROBUDUR	45.000
4	SURAKARTA	PGS	GRATIS