

INSTRUKCJA OBSŁUGI – OZONATOR OZONMED PRO-10G

1. Przygotowanie sprzętu przed użyciem

Sprawdź, czy zestaw zawiera:

- Ozonator Ozonmed PRO-10G
- Przewód zasilający
- Instrukcja producenta

Ustawienie stanowiska:

- 1) Ustaw urządzenie na **stabilnej, suchej** powierzchni w możliwie **centralnym punkcie** pomieszczenia.
- 2) **Zamknij okna i drzwi.** Usuń ludzi, zwierzęta, rośliny; zabezpiecz akwaria (wyłącz napowietrzanie).
- 3) Usuń / zakryj elementy wrażliwe (guma, część tworzyw) — długie ozonowanie może je degradować.
- 4) Dobierz **czas i moc (g/h)** do kubatury. **Do obliczenia optymalnego czasu można użyć kalkulatora ozonowania dostępnego w internecie.** Minimalny sensowny czas pojedynczego cyklu to **20 min**; dla silnych zapachów/pleśni czas zwykle mnożymy **x2 – x3**.

2. Panel i funkcje

- **MOC / MODE:** regulowana **2 / 4 / 6 / 8 / 10 g/h** (poziomy na wyświetlaczu; liczba „kresiek” = poziom mocy).

Ten model ma własny zegar wewnętrzny (nie jest to „aktualny czas”).

Przy programowaniu **START / STOP** ustawiamy godziny względem czasu na wyświetlaczu urządzenia.

Podczas ustawiania na ekranie może pojawiać się „**czas + ok. 5 min**” – to **offset** wyświetlania. Zaplanuj **czas START i czas STOP wg zegara urządzenia**, dodając wymaganą długość cyklu (np. **START 14:00 → 30 min → STOP 14:30 na zegarze urządzenia**).

3. Uruchomienie i praca

- 1) **Przytrzymaj przycisk zasilania** aż uruchomi się **wentylator** (to **jeszcze nie ozonowanie**).
- 2) Wybierz **MODE (moc)** – 2/4/6/8/10 g/h. **Więcej „kresiek” = większa dawka (g/h)**.
- 3) Ustaw **czas pracy** (timer ręczny **albo** START/STOP wg zegara urządzenia – patrz punkt wyżej).
- 4) **Start ozonowania:** potwierdź ustawienia – urządzenie zacznie generować O₃.
— Dla bezpieczeństwa: **ozonowanie słychać inaczej niż sam wentylator** (charakterystyczny „elektryczny” dźwięk pracy płytek).

4. Zakończenie, wietrzenie i ponowny dostęp

- 1) Po zakończeniu cyklu urządzenie **wyłączy generację O₃** (wentylator może jeszcze przez chwilę pracować).
- 2) Gdy cykl dobiegnie końca, **odczekaj min. 30 min (zalecane ~60 min)**, po czym **intensywnie przewietrz** pomieszczenie (otwórz okna/drzwi, wykonaj przeciąg).
- 3) Jeśli wietrzenie nie jest możliwe, pamiętaj, że **stężenie ozonu naturalnie spada o ~50% co ~20 min**; za **bezpieczny poziom** przyjmuje się **≤ 0,1 ppm**.

5. Bezpieczeństwo i eksploatacja

- **Zakaz przebywania** ludzi/zwierząt podczas ozonowania.
- **Nie** używać w atmosferze łatwopalnej/wybuchowej; **nie** przykrywać wlotów/wylotów.
- **Nie** używać w mokrym środowisku; **nie** polewać wodą.
- Ogranicz długie ekspozycje elementów z **gum/niektórych tworzyw** – możliwa degradacja.
- Po pracy: odłącz od zasilania; czyść **suchą / lekko wilgotną** ściereczką, bez agresywnych chemikaliów.

6. Dobór mocy i czasu

- Wybierz najniższą skuteczną moc (np. 4–6 g/h dla małych pokoi, 8–10 g/h dla większych/przy silnych zapachach).
- **Czas:** min. **20 min**; trudne przypadki **x2–x3**. Użyj kalkulatora ozonowania w internecie jako **orientacyjnego** wsparcia.

W razie problemów technicznych

1) Szybka diagnostyka:

- Urządzenie „nie ozonuje”, słysząc tylko wentylator: sprawdź, czy po wyborze MODE i czasu potwierdzono start; pamiętaj, że sam wentylator uruchamia się po przytrzymaniu zasilania i to nie jest jeszcze generacja O₃.
- Słaba skuteczność: zwiększ moc (g/h) lub wydłuż czas; sprawdź, czy pomieszczenie było szczelne.
- Zapach ozonu utrzymuje się długo: intensywnie wietrz; bez wietrzenia stężenie spada o ok. 50%/20 min do ≤ 0,1 ppm.

2) Jeśli dalej jest problem lub w każdej innej sprawie:

Kontakt serwisowy:

 + 48 570 038 828

Punkt zwrotu:

WBPartners Sp. z o.o.
Rzeszów, ul. J. Słowackiego 24/11

Potwierdzenie zapoznania się z instrukcją

Podpisując poniżej, Najemca oświadcza, że zapoznał/a się z powyższą instrukcją i zobowiązuje się do przestrzegania zasad użytkowania urządzenia.

.....

Podpis Najemcy / Data