

บริษัท โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ จำกัด

วิธีการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการจัดเก็บรถใหม่

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	รายละเอียดของงาน
	ขั้นตอนการตรวจสอบ PDS	
พนักงานจัดเก็บรถใหม่	นำรถเข้าจอดในช่องจอดรถใหม่	พื้นที่จัดเก็บรถใหม่ต้องมีช่องจอดขนาด 2.5 x 5.5 เมตร ระยะห่างต่อแถว 0.75 เมตร และกันชนหน้ากับกันชนหลังห่าง 0.40 เมตร
พนักงานจัดเก็บรถใหม่	ลำดับการจัดเก็บ	นำรถเข้าจอดในพื้นที่แล้วให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของการจัดเก็บ ได้แก่ ล็อกครด พับกระจกข้าง และรอก้านปิดน้ำฝน เพื่อป้องกันยางปิดน้ำฝนเสื่อมสภาพ
พนักงานจัดเก็บรถใหม่	ตรวจสอบและบำรุงรักษา รถใหม่	ตรวจสอบและบำรุงรักษารถใหม่ตามแบบฟอร์มตรวจสอบรถใหม่ในสต็อก
พนักงานจัดเก็บรถใหม่	รับใบจองรถจากฝ่ายขาย	หลังจากที่ลูกค้าทำการจองรถ ฝ่ายขายจะส่งใบจองรถให้กับพนักงานแผนก VDQI
	ขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์รถ	