

Weemake Wiki文档建设（基于Docsify）

环境搭建及调试

- 安装Git
- 安装node
- 安装docsify-cli

```
npm i docsify-cli -g
```

- 拉取wiki仓库:

```
git clone https://github.com/WEEEMAKE/wiki
```

- 在wiki文件夹根目录运行:

```
docsify serve
```

```
E:\Weemake_Documents\wiki>docsify serve  
  
Serving E:\Weemake_Documents\wiki now.  
Listening at http://localhost:3000
```

然后浏览器地址输入:

```
http://localhost:3000
```


即可查看效果。

部署到站点


- 部署到网站:

```
1-进入网址: http://weemake.com.cn:8888/  
2-输入账号: WM_inc  
3-输入密码: Welc0me&Weeem@ke%8899
```

- 将在本地调试好的wiki相关文件上传:



网站上的文件:



本地文件:


名称	修改日期	类型	大小
.git	2022/7/14 17:03	文件夹	
.idea	2022/7/22 10:41	文件夹	
css	2022/4/20 20:04	文件夹	
docs	2022/4/20 14:37	文件夹	
img	2022/4/28 18:06	文件夹	
js	2022/4/23 20:55	文件夹	
.nojekyll	2022/3/27 15:33	NOJEKYL 文件	0 KB
_coverpage.md	2022/6/29 10:02	MD 文件	1 KB
_navbar.md	2022/3/27 23:55	MD 文件	2 KB
index.html	2022/6/27 15:50	Microsoft Edge ...	4 KB
README.md	2022/7/14 15:20	MD 文件	14 KB

将本地文件压缩成zip包，然后上传到网站，再解压即可

文件结构分析

- 文件README.md

根目录下的README.md文件，是主页。即下图界面：



- 文件夹docs

文章内容都放在这个文件夹里面，文章描述需要使用markdown文档描述。