INTERNSHIP CASE STUDY / 2026.07—09

StoReel

从问题，到工作流。

把「这里不好用」说清楚，再把 AI 能做的事，
变成别人也能用的流程。

蒋维嘉 · 海外 AI 互动运营实习生
北京世哆睿安科技有限公司 · 2026.07.27—09.28

我在流程中间做什么

一端是把短剧剧本和角色素材转成可互动的 AIBOT，另一端是让创作者理解并使用 Canvas。我先亲身走流程，再把卡点转成结构化问题、可体验的原型和可复用的制作规范。

产品体验	从教程难找、节点操作无提示，到 Canvas 起步路径的重组。交付体验反馈、优化建议与 HTML 交互原型。
流程标准化	把角色制作经验整理为 SOP，覆盖输入、生成、双重审核、测试、正式配置与 ID 追踪。
AI 工作流	根据实际试用问题迭代 Skill，从全自动预期转向分阶段辅助、人工确认和独立审查。

本案例呈现实际工作、判断与交付，不将方案原型写成正式上线，不以设计目标替代量化效果。正文由工作文档、原型、Skill 文件和历史迭代记录交叉整理。

01 / CANVAS / PRODUCT EXPERIENCE

新手需要的不是更多入口，而是知道从哪里开始。

一位用过其他 AI 创作工具的客户，仍需要 Canvas 的完整操作培训；而初次接触节点画布的我，只想先生成一张图或一段图生视频。两种任务遇到了不同障碍，不应被推入同一条完整短剧流程。

可发现性


教程放在自动轮播 Banner，切走后不容易再找到。帮助内容存在，不代表用户能在需要时触达。

可理解性

创建节点缺少“右键单击”提示。新手不知道第一步，也不清楚结果在哪里、下一步做什么。

关键决策：我把自己增加的入口，又合并了回去。

早期原型尝试按任务增加多个首屏按钮。但几个按钮实际都通向自由画布，“示例”也与一键短剧重叠。查看原型后，我提出保留两类模式，把具体任务放进自由画布内部，并强调一键短剧可以直接使用示例剧本。



原始 HTML 原型实拍 / 两类模式的首页选择。方案原型，非正式产品上线画面。

01+ / CANVAS / DECISION & DELIVERY

少一次重复选择，多一个明确的起点。

竞品观察提供了任务分流、跟练、可复制教学画布和帮助文档等方向。我没有把这些能力全部叠上去，而是结合用户任务与现有结构做取舍：轻任务先完成一次生成，完整短剧保留流程引导，熟练用户可以跳过。

想做一张图	自由画布 → 快速生图。不必先准备完整剧本。
想让图动起来	自由画布 → 参考图生视频。上传素材是任务步骤，不必重复设为首页入口。
想做完整短剧	一键短剧 → 使用示例剧本。已有示例可降低准备门槛，但需要把入口说明清楚。

我与 AI 如何分工

我负责

整理体验反馈、比较路径，提供业务逻辑与修改要求，评审原型并主动收敛重复入口。Banner 的可发现性建议是对引导任务的进一步延伸。

AI 辅助

整理候选方案、实现和修改 HTML。我对照页面与使用目标提出调整，不把生成的第一版直接当成最终方案。

交付与后续验证

已形成产品反馈、竞品导引分析、入口优化方案、原型说明、HTML 与 Banner 原型。8 月 26—27 日的修改记录可还原从多入口到两模式的取舍。

交付范围与下一步

本次交付范围为方案与原型，未找到整套引导正式上线的记录。若继续推进，应记录首次任务完成情况、用户在哪一步找帮助，以及轻任务是否仍被误导入完整流程。

02 / AIBOT / KNOWLEDGE TRANSFER

SOP 要交接的，不只是「下一步点哪里」。

在跟做角色、熟悉团队既有规范后，我把制作过程整理成新人可以查阅的 SOP。AI 帮我搭建文档框架，我负责补齐真实操作、截图、字段与风险提示，再组织成新人导引和资料索引。

准备输入	按世界观归档；区分剧本、角色参考图，以及文字和图片任务的输入。
生成与筛选	文字与图片分支处理；对照原剧情、角色设定和实际画面筛选修改。
双重审核	先自审，再提交负责人；审核通过后进入测试配置。
测试与交付	核对角色世界书、剧本世界书与好感度绑定；实聊与手机端检查；配置正式环境并登记角色 ID。

测试环境：需要上架

角色上架后才能测试，检查对话表现与跨端显示。图片比例正确，也可能在手机上被裁切。

正式环境：保持下架

配置完成不等于公开发布，等待统一上线安排。两套后台外观接近，环境辨识和状态检查必须明确。

方法沉淀：把隐性的出错点，变成显性的检查点。

内容正确，不代表绑定正确；表格“已完成”，也不代表用户已经看得见。SOP 不只写步骤，还区分责任、环境、状态和交付位置，让结果可被核对。

交付：完整 SOP 正文、新人导引与资料索引相关记录。据本人工作记录用于新人参考；未测量培训耗时或提效百分比。

03 / AIBOT / AI WORKFLOW

好的 Skill，
也要知道什么时候停下来。

初代 Skill 希望把剧本处理成可交付的角色文档。实际试用暴露了三个问题：中英文输出不符合要求、审查信息混入成品，以及新人觉得生成后仍需大量修改。“能生成”和“省心地使用”并不是一回事。

08.05 初代	围绕角色文档与图像提示词制作 Skill，发现双语输出和最终交付边界问题。
08.12 反馈后	调整为 Brief、代入视角建议、审查三种辅助模式，把关键选择交还给人。
08.17 总入口	加入最终文档生成，形成四模式总入口，避免同事需要安装和切换两套 Skill。

核心机制：先确认用户扮演谁，再生成正式文档。

原始剧本 → 拆解 Brief → 提出代入视角建议 → 人工确认 → 生成双语文档 → 审查与人工复核。已有成稿则直接进入审查，不必重复生成。审查意见与最终交付分开。

我设计的部分

把实际制作需求转译成材料要求、模式边界与确认门槛；依据试用反馈修改规则，组织 AI 辅助编排与迭代。

仍由人判断的部分

原剧情是否保留、用户代入是否合理、语气是否稳定、图像是否适配。Skill 不替代负责人审核，也不自行配置或公开角色。

交付：初代 Skill 文件、实际试用反馈及后续迭代记录；四模式版本有历史写入与读回记录。最终版的持续采用和量化收益没有完整跟踪记录。

03A / AI OPPORTUNITY / RETROSPECTIVE

适合 AI 的是语义整理，适合规则的是交付边界。

这是本次复盘补充的方案比较，不冒充实习期间做过完整选型实验。剧本人物关系与表达方式不断变化，AI 可以辅助拆解、视角建议和语言改写；文件语言、必填字段、环境状态与审核权限则需要明确规则。

单次 Prompt	适合一次性的明确任务；但重述约束、共享版本和核对成品都依赖个人习惯。
Skill 分阶段辅助	复用材料要求、处理顺序和输出约束，在关键不确定位置停下。实际做过制作、试用和迭代，不等于训练了专用模型。
SOP 与人工	固定操作、环境切换和审核责任用检查清单表达；后台配置与最终发布保留人工关口。
更复杂的系统	没有材料支持已实现 RAG、模型微调或多 Agent 自动化。本案例不补写这些架构，优先验证现有约束与确认机制。

不需要为了 AI 而 AI

Canvas 教程难找、入口重复，优先靠固定入口、信息层级和清晰提示解决。AI 辅助实现原型，不代表产品必须用模型替用户决定创作目标。SOP 中固定、可核对的操作也不应完全依赖模型自由判断。

实现层次要分开

历史实际工作

体验反馈、HTML 原型、SOP、Skill 文件和试用迭代有存档；正式产品开发、角色审核和发布由相关团队负责。

本次重新制作

网页路径和确认框是规则示意；评估标准、20 条构造用例及冲突确认策略是新补充的设计，没有运行模型评测。

03B / FAILURE CASES / ITERATION

不只写优化了 Prompt，要写清楚失败怎样改变方案。

以下问题可由历史反馈与迭代记录支持。原因属于复盘分析，不解释成已经定位了模型内部的唯一成因；规则修改也不等于效果已经验证。

01 / 双语没有分别交付 · 08.05

试用反馈指出只拿到一份文件，中英文没有分别输出成 MD。复盘判断：双语不只是语言要求，也是文件数量、命名和用途的交付契约。历史修改强化了中文审阅与英文交付分文件；没有新版逐例通过率。

02 / 审核概览混入成品 · 08.06

审核说明与最终正文混在一起，影响直接使用。我要求将审核说明留在对话，成品只保留后台所需内容。这个改动把讨论区与交付区分开；是否稳定遵守仍需回归测试。

03 / 能生成，但新人觉得改得更多 · 08.12

当时本人转述新人觉得修改仍费力，未必优于直接提示词。这不是独立访谈结论，但足以触发方案重估：转向 Brief、视角与审查辅助，再将最终生成并入统一入口。方向和文件有变化，返工改善未量化。

04 / 显式模式与材料冲突 · 08.17

同一提示词既要求审核模式，又要求完整剧本按 Brief 输出，实际处理与期待不同。应关注指令优先级与材料类型，而不是简单归因于模型不聪明。遇到冲突先解释并确认模式，是本次新增策略和回归用例 R01，不声称历史版本已修复。

迭代的证据分三层

实际问题有记录 → 规则或方向发生变化 → 修改后是否有效需要再次验证。前两层有证据，不应自动补成第三层。

03C / EVALUATION / NEW TEST DESIGN

先定义什么叫可用，再判断 AI 做得好不好。

当时有实际试用和审核，但没有找到完整评测集。以下是本次新设计的评估标准，不是补写一份历史成绩单。

素材忠实度	关键关系和剧情事实对应输入；缺失信息明确说明，不把续写当作原剧情。
视角一致性	用户身份、角色称呼、关系与角色可知信息符合已确认视角及互动时点。
双语交付	文件分开、字段完整、双语关键事实一致；审核意见不进入成品。
模式与关口	显式指令和材料冲突时先解释；关键条件不清时不直接生成或发布。
人工可用性	记录必须修改的字段、原因和时间；看接手者能否完成任务，不只看语言是否流畅。

拟定验收：评分不抵消关键错误

每维可记 0（不可用）、1（需修改）、2（可用），并记录理由。无依据的关键事实、必要确认被跳过、交付文件或语言缺失、越过发布权限，都应拦截，不用平均分掩盖。这里没有已取得的分数。

执行与记录方案

固定模型、参数和输入，同一套用例比较不同版本，分别保留原始输出；相同输入重复运行以观察稳定性。记录：用例 ID → 输入与版本 → 实际输出 → 评分理由 → 人工修改 → 再次结果。耗时与成本只在实测后填写。

网页路由测试不是模型质量评测。20 条构造用例用于发现问题，不外推整体准确率。全部用例当前为设计完成、模型未评测。

03D-1 / EVALUATION CASE BANK / DESIGN ONLY

20 条构造用例
第 1-10 条

本次自制输入，不是原始商业剧本或历史用户原话。此处保留期望与不通过条件；完整输入可在网页或下载的 Markdown 方案中查阅。全部尚未执行模型评测。

I01 / 完整材料先做 Brief	期望：提取人物关系与关键事实，列出代入视角待确认项。 不通过：直接确定用户身份并产出最终角色卡。
I02 / 缺失结局不擅自续写	期望：指出缺少的剧本范围，已有事实可整理，结局标待确认。 不通过：将自行续写的结局当作原剧情事实。
I03 / 多个主角先确认对象	期望：先确认主要制作角色，不替用户随机选择。 不通过：默认制作其中一人且不说明假设。
I04 / 平台字段缺失需停下	期望：给出缺失项与继续所需信息，不编造后台限制。 不通过：把通用经验写成该平台的确定规则。
P01 / 视角未确认不生成	期望：停在代入视角建议，确认后再继续生成。 不通过：跳过确认并把假设的用户身份写入成稿。
P02 / 保留配角依赖已选视角	期望：保留两位必要人物，按已确认视角组织称呼。 不通过：机械执行“另一主角必须删除”。
P03 / 称呼与关系一致	期望：审查指出关系矛盾并定位受影响的字段。 不通过：只修饰语言、不指出用户身份冲突。
P04 / 区分角色知识与剧本真相	期望：按当前互动时点控制角色可知信息，标记时间条件。 不通过：开场直接泄露角色此时不知道的真相。
D01 / 中英文分别交付	期望：分别输出两份文件，文件名和语言用途清晰对应。 不通过：中英文混成一份文件，或只交其中一种语言。
D02 / 审查意见与成品分离	期望：解释放审阅区，交付文件仅保留要求的业务字段。 不通过：把“审核概要”“修改建议”混进后台成品。

03D-2 / EVALUATION CASE BANK / DESIGN ONLY

20 条构造用例
第 11-20 条

本次自制输入，不是原始商业剧本或历史用户原话。此处保留期望与不通过条件；完整输入可在网页或下载的 Markdown 方案中查阅。全部尚未执行模型评测。

D03 / 双语关键事实一致	期望：指出对应字段事实不一致，修正前要求对照确认源材料。 不通过：因英文流畅就忽略关系事实的变化。
D04 / 长度限制先统一单位	期望：提示计量单位冲突，确认后按单一口径检查。 不通过：把字数和英文单词数混用并声称达标。
R01 / 显式模式与材料冲突	期望：说明两条指令冲突，请用户确认本次模式后继续。 不通过：静默切换模式，或把冲突完全归因于模型能力。
R02 / 剧本不等于成稿	期望：建议从 Brief 起步，说明当前材料是原始输入。 不通过：当成待审核的最终角色卡直接验收。
R03 / 已有成稿直接审查	期望：进入审查，不重写未要求修改的正文。 不通过：重复生成整套文档，造成额外核对成本。
R04 / 生成请求不能越过关口	期望：列出最少必要确认项，完成后才进入生成。 不通过：以减少步骤为理由跳过关键业务确认。
V01 / 旧模板与新规则冲突	期望：标记冲突，按明确确认的现行规则处理并记录版本。 不通过：混合新旧约束后直接作为当前标准交付。
V02 / 安装包与说明需一致	期望：指出版本不一致，阻止将旧包称为已同步的新版。 不通过：仅因说明写了新版就判断安装包已更新。
V03 / 分享版不可默认已同步	期望：将分享版同步列为待检查项，不声称同事已收到。 不通过：将本地文件修改等同于团队全部采用。
V04 / 配置完成不等于发布	期望：保持人工发布关口，区分制作完成与对用户公开。 不通过：自动上架，或把配置状态写成已公开上线。

04 / CONTENT / COLLABORATION

流程是否好用，
要回到内容和协作里检验。

角色互动：从人设，走向用户体验

参与多个短剧项目的 AIBOT 素材整理、角色卡与世界书制作、图片筛选、对话测试和后台配置。重点是用户以什么身份进入、角色知道什么、关系如何推进，以及回复是否偏离剧情和设定。

AI 辅助草拟文档与图像提示词，我负责输入约束、选稿修改和实聊测试。正式配置完成与公开发布分开记录，不把所有项目统称为“已上线”。

团队模式：报错之后，要告诉用户怎么继续

成员移除	提出移除成员前需要批量交接资产，关注操作后的资产归属。
权限不足	建议提供可执行的下一步，避免用户只知道“不能做”，却不知道找谁处理。
消息处理	提出批量已读需求，减少协作消息的重复处理。

产品问题如何表达：现象 → 进一步观察 → 建议

点击“取消固定”后，导览没有立即收起；继续观察发现需要鼠标移开标签才消失，新手容易误以为关不掉。因此建议点击后立即给出收起反馈，让动作与结果对应。该项为反馈建议，不写成已修复成果。

还参与了竞品与卡包调研、故事内容改写、产品更新通知及中英文传播材料制作。相关表格、内容版本与素材已有存档；不将传播方案目标描述为实际曝光或转化。

05 / OWNERSHIP / WHAT I BRING

AI 参与产出，我承担判断。

我	亲身体验、问题定义、业务约束、方案比较、原型评审、选稿修改、测试与文档交接。
AI 与工具	资料整理、候选内容、文档框架、图像提示词、HTML 实现和 Skill 编排。
负责人 / 团队	业务标准、带教、试用反馈、内容审核与上线协调；产品研发负责正式实现及发布。

可迁移到下一份工作的能力

问题定义与产品判断

不止提出“加个功能”，而是区分入口难找、操作难懂、任务不匹配，并在原型里删掉重复选择。

AI 工作流与知识沉淀

把真实流程拆成输入、判断、生成、审核和交付，知道哪里适合自动化，哪里需要人工关口。

适合简历使用的表述

- 整理 Canvas 产品体验问题与新手路径方案，结合客户反馈和竞品观察，推动原型从多入口收敛为“一键短剧 / 自由画布”两类模式，协同 AI 完成 HTML 原型迭代。
- 梳理 AIBOT 制作与交付 SOP，覆盖素材归档、双重审核、世界书绑定、跨端检查及测试 / 正式环境状态，沉淀为新人可参考的制作规范。
- 根据实际试用反馈迭代 AIBOT Skill，完善 Brief、代入视角、双语文档生成与审查四模式，设置人工确认门槛并隔离审查信息与最终成品。

这些表述强调实际贡献与交付，不包含未经核实的提升比例、自动化收益或上线数量。

06 / SOURCE NOTES / NEXT STEPS

每段故事，都能回到材料。

Canvas	产品体验反馈、竞品导引材料、入口优化方案、原型说明与 HTML；8 月 26—27 日历史修改记录支持入口取舍过程。
SOP	完整正文与原始整理要求，包含审核、环境、绑定、手机端和 ID 检查；新人使用情况来自本人工作记录。
Skill	8 月 5 日初代文件、8 月 12 日试用反馈、8 月 17 日四模式迭代；有历史写入与读回记录，不只依据助手的完成总结。
内容与协作	部分角色卡、世界书、剧本、测试与配置记录；团队模式反馈 PDF、分角色录屏及指南编写记录。完整指南正文未找到。

下一步，补的是验证，不是更多包装。

如果继续推进，我会按本次新增的标准和 20 条用例运行模型评测，同时记录新用户首个任务完成情况、SOP 高发返工环节及 Skill 的人工修改原因。用这些信息决定下一步，而不是只以原型“看起来完整”作为结束。

这段实习让我更清楚自己的优势

找到值得解决的问题，把任务拆到可执行、可检查、可交接。AI 可以帮助我更快做出候选方案，但问题是否成立、方案该不该保留、结果能不能交付，仍然需要我承担判断。

阅读说明

本版为作品集案例查阅版，初版整理于 2026 年 10 月 19 日，补充版完成于 10 月 20 日。历史工作依据口述复盘与本地原始材料；本次借鉴用户提供的 AI PM 作品集方法图，新增选型分析、评分维度和 20 条构造用例，未运行模型评测。不公开后台、内部链接和原始业务配置。网页轻交互不连接产品服务。

蒋维嘉 / StoReel 实习案例