

AI 智能会议助手 · 产品需求文档（PRD）

1. 文档信息

项目	内容
产品名称	AI 智能会议助手
文档版本	v3.0
创建日期	2026-06-18
更新日期	2026-06-22
文档负责人	杨文娜
评审人	待定
文档状态	个人定稿
保密级别	内部公开

2. 修订记录

版本	日期	修订人	修订内容
v1.0	2026-06-18	杨文娜	初版 PRD，定义核心功能与业务流程
v2.0	2026-06-19	杨文娜	按企业级规范重构，对齐五大功能模块，去除技术实现描述
v2.1	2026-06-22	杨文娜	补充技术实现、已实现功能清单、v1.1 待完善功能

版本	日期	修订人	修订内容
v2.2	2026-06-22	杨文娜	第 11、12 章改为流程图展示
v2.2.1	2026-06-22	杨文娜	修复第 11、12 章流程图中文乱码 (???)
v3.0	2026-06-22	杨文娜	企业级落地补充：商业化、竞品、技术依赖、权限模型、兜底策略

3. 项目背景与目标

3.1 背景

在 To B 职场环境中，会议是信息传递与决策落地的核心场景。管理者、项目经理及高频汇报岗位每周参与大量会议，会后普遍面临三类问题：

- 1. **信息碎片化**：会议内容以语音、零散笔记、群聊消息等形式分散留存，人工整理纪要耗时长，关键决策易遗漏或失真。
- 2. **任务难跟进**：会议中形成的待办缺乏统一责任人、优先级与截止日期，难以从「讨论」闭环到「执行」。
- 3. **汇报耗时**：会议结论多为口语表达，转化为面向管理层的结构化汇报需反复打磨，占用大量文案时间。

市场已有会议录音与转写类产品，但多数停留在「转文字」层面，缺少结构化纪要、任务分级、汇报话术等企业场景所需的端到端能力。

3.2 产品定位

面向企业的 **AI 会议效率工具**，覆盖「会议导入 → 智能纪要 → 任务分级 → 汇报优化 → 任务跟进」全链路，以人机协同方式提升会议信息结构化与执行落地效率。

3.3 产品目标

目标维度	目标描述	衡量指标（建议）
效率提升	缩短会后纪要整理与汇报准备时间	汇报者会后 15 分钟内完成纪要确认与任务分发
信息质量	提升会议结论的结构化与可追溯性	管理者 3 分钟内掌握 1 小时会议核心结论
执行闭环	提高会议待办的跟进与完成率	任务同步至协作平台后 7 日完成率提升
用户信任	确保 AI 输出可审阅、可修正、可确认	关键决策 100% 经人工确认后方可进入下游

3.4 成功标准

产品运营指标：

- 核心用户（汇报者）周活跃率达到预期阈值
- 智能纪要确认率 ≥ 80%
- 任务同步至飞书/钉钉的成功率 ≥ 95%
- 用户满意度（NPS 或满意度调研）达到业务线基准以上

业务价值指标（新增）：

- 单场会议纪要整理时间从平均 90 分钟缩短至 15 分钟以内（可追踪）
- 因会议待办不清晰导致的重复沟通/跟进度数下降 ≥ 30%（定性追踪）
- 汇报材料准备时间减少 ≥ 50%（用户自评）
- 任务逾期率下降 ≥ 20%（对比使用前后）

4. 竞品与差异化

4.1 主要竞品

竞品	核心能力	主要不足
通义听悟	实时转写、摘要提取	缺少任务分级与协作同步，不做汇报优化
讯飞听见	高精度转写、多语言	偏转写工具，结构化能力弱，无任务闭环

竞品	核心能力	主要不足
Otter.ai	实时转写、团队协作	对中文支持一般，缺少企业级权限与私有化
飞书妙记	与飞书深度集成	生态绑定强，跨平台能力弱，任务管理浅

4.2 核心差异化优势

- **全链路闭环**：从录音到任务同步，一站完成，而非单点转写工具。
- **人机协同设计**：每个关键环节（纪要确认、任务校验）都保留人工裁量权，适合企业严肃场景。
- **汇报优化专属能力**：面向向上汇报场景的话术润色与结构调整，是现有竞品普遍缺失的。
- **中立跨平台**：同时支持飞书和钉钉，不绑定单一协作生态。
- **四象限任务管理**：将会议待办按紧急/重要矩阵可视化，直接对齐项目管理最佳实践。

5. 用户与场景

5.1 目标用户

用户角色	典型画像	核心诉求
汇报者	项目经理、Team Lead、业务骨干、高频汇报岗	快速产出结构化纪要；任务不遗漏；汇报稿专业得体
管理者	部门负责人、总监、VP	快速掌握会议结论；看清任务优先级与进展；减少信息噪音
IT/合规	企业 IT 管理员、安全合规负责人	数据安全可控，满足内部合规与审计要求，便于采购决策

5.2 核心使用场景

场景 A：会后整理纪要（汇报者）

会议结束后，汇报者上传录音或导入已录制文件，系统自动转写并生成结构化纪要。汇报者审阅、编辑并确认决策与分工后，导出纪要或进入任务分发环节。

场景 B：会中边开边记（汇报者）

会议进行中开启实时录音，同步查看转写内容并标记重点发言，避免会后信息缺失。

场景 C：任务分发与协作同步（汇报者）

从已确认纪要中自动抽取待办，按四象限调整优先级并指定责任人与截止日期，一键同步至飞书或钉钉。

场景 D：向上汇报准备（汇报者）

将会议口语化结论转化为适合周报、项目进展汇报等场景的结构化话术，支持优化前后对比与一键导出。

场景 E：管理视角跟进（管理者）

管理者阅读结构化纪要（而非冗长转写），确认关键决策，在任务中心查看团队待办分布、逾期与完成情况，审阅汇报者提交的优化后汇报稿。

场景 F：合规与采购评估（IT/合规负责人）

IT 管理员评估产品是否符合企业数据驻留、认证集成、审计日志等要求，顺利完成采购审批。

5.3 用户旅程概览

汇报者主路径：会前导入 → 会中转写 → 会后确认纪要 → 任务分级与同步 → 汇报优化

管理者主路径：订阅关注 → 查阅结构化纪要 → 确认决策 → 追踪任务 → 审阅汇报

IT 管理员主路径：评估安全合规 → 配置 SSO/权限 → 监控使用与数据留存

6. 功能范围（MoSCoW 优先级）

Must Have（V1.0 必须交付）

功能模块	说明
会议导入	文件上传、实时录音、处理状态展示
智能纪要	转写展示、四类结构化抽取、人工确认与编辑
任务优先级	四象限看板、拖拽调级、责任人/截止日期管理
汇报优化	优化前后对比、多场景与风格、导出分享

功能模块	说明
任务中心	按会议分组、状态管理、逾期提醒
协作同步	任务同步至飞书/钉钉（嵌入任务优先级与任务中心）

Should Have（V1.x 建议交付）

功能	说明
会议列表与历史检索	按时间、主题、参会人检索历史会议
纪要导出多格式	支持导出为文档、发送至协作平台文档
批量任务操作	批量指派、批量设截止日期、批量完成
会议通知与订阅	管理者订阅关键议题类型通知

Could Have（V2.0 可选）

功能	说明
独立管理者看板	团队维度任务完成率、逾期统计、会议效率报表
多语言会议支持	中英文混合会议转写与纪要
议程模板	会前导入议程，会中按议题对齐纪要结构
钉钉深度集成	与钉钉日历、审批流联动

Won't Have（本期不做）

功能	说明
视频会议内置录制	本期不替代腾讯会议、飞书会议等原生录制
实时多人协同编辑纪要	本期以单人确认流为主
自定义 AI 模型训练平台	本期不提供企业自训练入口

7. 商业化与部署策略

7.1 目标部署模式（V1.0）

部署方式	说明	适用客户
SaaS 公有云 (默认)	数据存储于云服务商，多租户隔离	一般企业、 快速上线需求
混合部署（可选）	转写与 LLM 能力可配置为本地或专有云， 纪要数据落客户侧	金融、政务、 大型跨国企业

V1.0 优先支持 SaaS 模式，V1.1 提供私有化部署方案评估与报价。

7.2 定价模型建议（供商业评审参考）

定价维度	建议	说明
按用户席位	按汇报者（编辑者）席位包月/包年，管理者只读账号免费或优惠	主收入来源
按会议时长	超出套餐音频分钟数后按量计费	弹性收入
按企业层级	团队版、部门版、企业版（含私有化）分级定价	差异化

具体定价需与商业化团队联合确定，PRD 阶段仅做框架性约束：必须支持按席位的计费模型，且能够统计每个企业的会议音频处理量。


7.3 采购与合规关键约束

维度	要求
认证集成	支持 SAML 2.0 / OIDC 对接企业 AD / LDAP / 钉钉 / 飞书 SSO
数据驻留	支持按企业指定数据存储地域（如中国境内/境外）
审计日志	关键操作（确认纪要、同步任务、导出汇报）须有操作日志，保留至少 180 天
数据删除	支持企业按策略配置数据自动清理（如 90 天/180 天/永久）
合规	满足《个人信息保护法》及企业内部数据出境管理规范

8. 产品架构

会议助手采用四层架构设计，从底层到上层依次为：


- **语音转写层（ASR）**：实时流式转写、离线文件转写、说话人分离
- **LLM 语义理解层**：议题边界识别、意图分类抽取、话术风格改写
- **规则引擎层**：结构化校验规则、优先级计算规则、汇报格式约束规则
- **应用层**：会议导入、智能纪要、任务优先级、汇报优化、任务中心



图：会议助手四层架构，语音转写 → LLM 语义理解 → 规则引擎 → 应用层。

9. 业务流程

用户上传录音 → ASR 转写 → LLM 结构化 → 规则引擎校验 → 输出结构化纪要 → 任务拆解 → 任务中心



图：数据从录音输入到任务输出的完整流转路径。

10. 功能详情

功能一：会议导入

用户故事

作为会议参与者，我想要上传会议录音或实时录制会议内容，以便系统自动分析并生成结构化纪要。

交互简述

- 1. 用户进入「会议导入」页面。
- 2. 选择「文件上传」或「实时录音」模式。
- 3. 上传文件：拖拽或点击选择音频；实时录音：点击开始/结束录制。
- 4. 可选填写会议主题、参会人、议程备注。
- 5. 系统展示上传/录制及分析进度。
- 6. 分析完成后自动跳转至「智能纪要」页面。



****业务规则****

- 支持音频格式：MP3、WAV、M4A。
- 单文件最大：500MB。
- 上传区支持拖拽与点击两种方式。

- 「最近上传」列表展示文件名、时间、处理状态（已完成 / 处理中）。
- 分析完成后自动跳转至智能纪要页。
- 同一用户可保留最近上传记录，支持从历史记录重新进入对应会议。

异常处理

异常情况	系统响应
文件格式不支持	提示「请上传 MP3、WAV 或 M4A 格式文件」
文件超过大小限制	提示「文件超过 500MB，请压缩后重试」
上传中断或网络失败	自动断点续传，或提示「网络异常，请稍后重试」
实时录音权限未授权	提示「请允许麦克风权限后重试」
分析处理超时	提示「处理时间较长，请稍后刷新查看结果」，列表保持「处理中」状态
分析失败	提示「分析失败，请重新上传或联系管理员」，记录失败原因供客服排查

功能二：智能纪要

用户故事

作为会议组织者，我想要将会议录音自动转化为结构化纪要，并能逐项确认或修改，以便准确传达会议结论并作为下游任务与汇报的依据。

交互简述

1. 用户进入「智能纪要」页面，顶部展示会议主题、时间、参会人及确认进度。
2. 左侧查看原始转写流（时间戳 + 说话人）；右侧查看 AI 结构化结果。
3. 点击左侧转写段落，高亮右侧对应纪要条目（双向联动）。
4. 按 Tab 筛选：全部 / 决策 / 分工 / 待办 / 问题。
5. 对每条纪要执行：编辑、确认、删除；支持手动新增条目。
6. 支持「一键确认全部」「导出纪要」「生成任务」。



业务规则

- 结构化分类固定为四类：决策、问题、分工、待办。
- 决策类条目须包含明确结论表述（如「确认」「同意」「定下来」），否则标记为「待确认」。
- 分工类条目须包含责任人、动作描述；建议包含截止时间，缺失时标记「待确认」。
- 仅「已确认」条目可进入任务拆解与同步流程。
- 确认进度实时展示（如「已确认 2/7」）。
- 导出纪要支持发送至协作平台文档或本地文档格式。

异常处理

异常情况	系统响应
转写内容为空或极短	提示「未识别到有效语音内容，请检查录音质量」
AI 结构化生成失败	展示原始转写，提示「结构化生成失败，可手动添加纪要条目」
用户未确认即点击「生成任务」	弹窗提示「尚有 N 条待确认，确认后继续或返回编辑」
编辑内容与原始转写严重冲突	保留用户编辑结果，标记为「人工修订」
导出失败	提示「导出失败，请稍后重试」

功能三：任务优先级

用户故事

作为项目经理，我想要将会议待办按紧急与重要程度分级展示，并能调整优先级、指定责任人与截止日期，以便团队清晰执行并同步至协作平台。

交互简述

- 1. 用户从智能纪要「生成任务」进入，或直接进入「任务优先级」页面。
- 2. 查看四象限看板及顶部任务统计（各象限数量）。
- 3. 拖拽任务卡片跨象限调整优先级。
- 4. 编辑任务描述、责任人、截止日期。
- 5. 对标记「AI 建议，请确认」的任务进行人工确认。
- 6. 支持批量指派、批量设置截止日期。
- 7. 点击「确认并同步」，选择飞书或钉钉完成推送。



业务规则

- 四象限定义：
 - **紧急且重要**：需立即执行，每日跟进。
 - **重要不紧急**：纳入计划，防止演变为紧急任务。
 - **紧急不重要**：委派或快速处理。
 - **常规任务**：低优先级批量处理。
- 任务来源为智能纪要中已确认的「分工」「待办」类条目。
- AI 初判优先级时，低置信度任务须标记「AI 建议，请确认」，虚线边框展示。
- 同步前校验：每条任务须填写责任人与截止日期，缺失则拦截并高亮字段。

- 逾期任务以红色标注截止日期。
- 看板顶部展示来源会议名称。

异常处理

异常情况	系统响应
无可拆解任务	提示「请先在智能纪要中确认分工或待办条目」
同步前必填项缺失	弹窗「N 项任务缺少责任人或截止日期」，高亮缺失项
协作平台授权失效	提示「协作平台授权已过期，请重新授权后同步」
部分任务同步失败	展示成功/失败清单，支持对失败项重试
拖拽后未保存即离开	提示「优先级已变更，是否保存？」

功能四：汇报优化

用户故事

作为需要向上汇报的业务负责人，我想要将会议口语化结论转化为专业、结构化的汇报话术，并能对比优化前后差异，以便节省文案时间并提升汇报质量。

交互简述

1. 用户进入「汇报优化」页面。
2. 选择汇报场景（如项目进展、周报、风险同步）、目标受众（直属上级、VP、跨部门）、汇报风格（简洁型、数据型、故事型）。
3. 左侧查看会议原文（口语化）；右侧查看 AI 优化后的汇报话术。
4. 阅读底部「变更说明」（结构调整、内容增删、语义强化）。
5. 对优化结果执行：重新生成、段落采纳/拒绝、复制、导出文档、插入协作平台文档。



业务规则

- 优化内容默认按「核心进展 → 任务分工 → 风险与应对 → 下一步计划」结构组织。
- 单条结论建议不超过两句；自动过滤明显口语赘词。
- 尽可能补充可量化信息（日期、完成度、数量等，以会议原文为依据）。
- 保留原文对照，变更说明须透明展示 AI 改写逻辑。
- 字数统计展示优化前后对比。

异常处理

异常情况	系统响应
无可用纪要来源	提示「请先完成智能纪要确认」
优化生成失败	提示「生成失败，请稍后重试」，保留原文
生成内容为空	提示「未生成有效内容，请调整场景或风格后重试」
复制/导出失败	提示「操作失败，请检查权限或网络后重试」
用户拒绝全部优化段落	保留原文，提示「已恢复为会议原文」


功能五：任务中心

用户故事

作为会议参与人，我想要在统一页面查看各会议产生的待办、按状态筛选并更新进度，以便不漏项、不逾期，并与协作平台保持同步。

交互简述

- 1. 用户进入「任务中心」页面。
- 2. 顶部统计卡片查看：总任务、待处理、已完成、已逾期。
- 3. 按状态 Tab 筛选（全部 / 待处理 / 已完成），或搜索任务/会议名称。
- 4. 任务按来源会议分组展示（会议名称、日期、任务数）。
- 5. 对待处理任务：完成、延期、拒绝；对已完成任务：查看详情。
- 6. 支持批量操作入口。



业务规则

- 任务来源：智能纪要确认后自动生成，或从任务优先级看板同步而来。
- 按会议名称 + 会议日期分组展示。
- 任务状态：待处理、已完成、已延期、已拒绝。
- 优先级：高、中、低三档，与四象限分级对应。
- 逾期任务红色高亮，统计卡片同步更新逾期数量。
- 状态变更支持回写至飞书/钉钉（双向同步，以授权范围为准）。
- 已完成任务不可再执行「完成」，仅可查看。

异常处理

异常情况	系统响应
无任务数据	展示空状态引导「从会议导入开始，完成纪要确认后将自动生成任务」
状态同步至协作平台失败	本地状态保留，提示「同步失败，将稍后重试」并支持手动重试
批量操作部分失败	展示成功/失败明细
搜索无结果	提示「未找到匹配任务，请调整关键词」
任务已被他人更新	提示「任务状态已更新，请刷新后查看」

11. 非功能需求

11.1 性能

指标	要求
实时转写延迟	会中实时转写展示延迟 < 3 秒（正常网络条件下）
离线分析时长	1 小时会议录音，结构化纪要生成 < 30 秒（标准负载下）
页面响应	核心页面首屏加载 < 2 秒
并发支持	满足企业标准席位规模下的日常使用并发

11.2 安全与合规

维度	要求
数据传输	会议音频及纪要数据全程加密传输（TLS 1.2+）
数据存储	企业数据隔离存储，支持按企业策略配置保留周期
权限控制	会议与任务按企业组织架构与角色授权访问（详见 11.5）
审计留痕	关键操作（确认纪要、同步任务、导出汇报）留痕可追溯，保留 ≥ 180 天
合规	符合企业信息安全与数据出境相关内部规范

11.3 可用性

维度	要求
易学性	核心流程（导入 → 纪要 → 任务）3 步内可完成主路径
无障碍	支持深色模式，关键状态具备颜色与文字双重标识
协作集成	支持飞书、钉钉账号授权与待办同步
浏览器	支持 Chrome、Edge 等主流浏览器最新两个大版本

11.4 可靠性

维度	要求
服务可用性	核心功能月度可用性 ≥ 99.5%（企业 SLA 另行约定）
数据备份	会议与任务数据定期备份，支持灾难恢复
失败恢复	上传、分析、同步失败均支持重试，不丢失用户已确认内容

11.5 权限模型与数据可见性

基于企业组织架构的 RBAC（基于角色的访问控制）模型：

角色	可见范围	可编辑范围	可操作范围
汇报者 (编辑者)	自己发起的会议及任务	自己发起的会议纪要、任务	确认纪要、分配任务、同步协作
管理者 (只读 + 审阅)	所辖团队所有会议纪要及任务	不可编辑原始纪要，可添加批注/审阅意见	查看所有、审阅汇报稿、标记决策确认
IT 管理员	全局配置及审计日志	系统配置、权限分配、数据留存策略	不涉及业务数据编辑

权限颗粒度细化到「会议级别」和「任务级别」，支持后续按部门、项目组扩展。

12. 兜底操作路径与失败恢复策略

12.1 AI 能力完全失效时的兜底

失效场景	兜底操作
ASR 转写完全失败	允许用户上传本地已有转写文稿（txt/srt），跳过转写直接进入结构化
LLM 结构化完全失败	展示原始转写全文，用户可手动创建结构化条目（决策/分工/待办/问题）
汇报优化生成失败	保留原始会议原文，支持用户手动编辑后导出

12.2 协作同步失败的兜底

场景	兜底方案
飞书/钉钉 API 不可用	本地任务状态保留，定时重试（最多 24 小时），超时报标记为「同步异常，请手动处理」
用户授权过期	在任务中心顶部常驻提示「协作授权已过期」，点击后引导重新授权
部分任务同步成功、部分失败	展示详细的成功/失败清单，支持用户勾选失败项单独重试，或导出 CSV 手动导入

12.3 数据恢复与回滚

- 每次用户「确认」操作前，系统自动保存当前版本的纪要/任务快照。
- 支持用户在 30 天内回滚到任意历史快照版本（V1.0 支持最近 3 个版本）。
- 删除的会议和任务进入「回收站」，保留 30 天后彻底清除（企业可配置）。

13. 版本规划

13.1 V1.0（MVP） — 当前目标版本

目标：打通「会议导入 → 智能纪要 → 任务优先级 → 汇报优化 → 任务中心」主链路，并完成飞书/钉钉基础同步。

交付项	说明
五大功能模块	会议导入、智能纪要、任务优先级、汇报优化、任务中心
协作同步	飞书、钉钉任务同步与状态回写
人机协同	纪要确认流、同步前置校验、AI 建议人工确认
目标用户	汇报者为主，管理者通过纪要+任务中心满足基本需求

验收标准：汇报者可独立完成一次会议从导入到任务同步的全流程；管理者可查阅结构化纪要并查看任务状态。

13.2 V1.1 — 体验增强

规划项	说明
会议列表与检索	历史会议管理、按主题/时间/参会人检索
通知与订阅	管理者订阅决策/风险类议题通知
批量能力增强	批量任务操作、批量导出纪要
数据看板（轻量）	个人任务完成率、逾期统计

13.3 V2.0 — 管理与规模化

规划项	说明
团队管理者看板	团队维度任务分布、完成率、会议效率概览
议程模板	会前议程导入，会中按议题对齐纪要
多语言	中英文混合会议支持
企业级能力	私有化部署选项、更细粒度权限与审计报表

14. 技术实现

语音转写

支持 MP3 / WAV / M4A

faster-whisper 本地模型

转写完成 → 自动进入结构化流程

结构化纪要


DeepSeek API

决策 / 问题 / 分工 / 待办

人工确认与编辑

任务拆解

已确认纪要条目



图：语音转写（faster-whisper）→ 结构化纪要（DeepSeek）→ 任务拆解（四象限）三层技术实现。

15. 技术关键假设与依赖

15.1 语音转写（ASR）

项目	说明
技术方案	本地 faster-whisper 模型（离线部署），不依赖外部 ASR API
支持语言	中文普通话为主，英文为辅（V1.0 侧重中文）
已知局限	专业术语（金融、医疗、IT 黑话）识别准确率可能下降；多人同时发言时分离效果受限
兜底方案	若转写置信度低于阈值，标记「转写质量较低，建议人工核对」；后续可切换云端 ASR（如阿里/讯飞）作为备选
关键依赖	需要 GPU 算力资源（或 CPU 优化版本），部署前需评估服务器配置

15.2 结构化纪要（LLM）

项目	说明
技术方案	DeepSeek API（云端调用）

项目	说明
数据安全	若企业要求数据不出域，需支持 DeepSeek 私有化部署或切换为同级别国产大模型（如通义千问、智谱 GLM）
已知局限	对于超长会议（>2 小时），结构化抽取可能遗漏尾部内容；需做文本截断或分段处理
降级方案	若 LLM API 不可用，降级为基于规则的关键词匹配抽取（仅做兜底，质量较低）
关键依赖	依赖 DeepSeek API 的可用性与响应延迟，需与供应商签订 SLA


15.3 任务拆解与优先级计算

项目	说明
技术方案	规则引擎（基于关键词 + 正则）+ LLM 辅助分类
优先级初判	基于规则计算（紧急/重要标记词），低置信度时标记「AI 建议，请确认」
关键依赖	无外部依赖，纯规则引擎可离线运行

15.4 协作平台同步

项目	说明
技术方案	飞书开放 API / 钉钉开放 API
支持操作	创建任务、更新状态、添加评论（以平台开放能力为准）
已知限制	飞书/钉钉有 API 调用频次限制（QPS），大批量同步需做排队与限流
降级方案	同步失败时本地保留，展示「待同步」状态，支持用户手动重试或导出
关键依赖	需提前申请飞书/钉钉企业应用权限与 API 配额

16. 已实现功能清单



图：主链路全流程已实现，配套多会议管理与删除会议能力。（具体以开发团队实际交付为准）

17. 待完善功能（v1.1 规划）

- 真实音频转写接入（Whisper 服务优化）
- 飞书/钉钉任务同步（API 对接）
- 实时录音支持
- 批量任务操作

附录 A：术语表

术语	定义
结构化纪要	将会议转写按决策、问题、分工、待办分类后的结构化输出
待确认	AI 生成但未经用户确认的内容，不可进入任务同步等下游流程
四象限	按紧急程度与重要程度划分的任务优先级矩阵
人机协同	AI 生成初稿 + 规则校验 + 人工确认缴量的协作模式
协作同步	将任务推送至飞书/钉钉等企业协作平台的能力
RBAC	基于角色的访问控制，用于权限管理
数据驻留	客户数据存储的地理位置与合规要求

附录 B：相关文档

文档	说明
AI_Meeting_Assistant_Design.md	产品设计文档（含架构说明、原型与流程图素材）