XUNZI-STILL · EDITION 1

# 荀子思维操作系统
# Codex 安装与使用教程

从零前置到第一次可用回答

---

公开版本：第一版 V1 / 1.0.0

技能名：`xunzi-perspective`　安装形态：Codex skills 目录

底本：方勇、李波 译注《荀子》，中华书局 2010

教程日期：2026 年 10 月 30 日

> **完成本教程后，你应能：**把 skill 装进 Codex、验证它真的被加载、问出第一个能看出「像荀子」的回答、读懂它为什么要那样分段、在它跑偏时一句话拉回来、在装坏时退回上一版。
> 本教程给的是**可复制命令 + 预期结果 + 失败判据。**凡「你可能看到」的地方都写了该看什么；凡「不要」的地方都写了为什么。

# 目录

一　你装的是什么（3 分钟读完）
二　前置检查：装之前先确认三件事
三　安装：脚本法、手工法、指定目录法
四　验证：怎么确认它真的被加载了
五　首跑三例：判断、拆解、对质
六　读懂它的回答：四段式与五个验收问题
七　长对话不掉人设：六个症状与自检
八　常见错误速查
九　升级、回滚、卸载、迁移
十　附录：文件清单、篇名页码表、引文核对

> **先读这一句。**这个 skill 是纯 Markdown，**不需要 Python 也能用。**只有当你想回原书核对某句引文的页码时，才需要 Python 与一份自备的底本扫描件。装不装底本，不影响你问它问题。

# 第一章　你装的是什么

## 1.1 一句话

它把荀子的**判断方式**装进 AI，而不是把荀子的**话**装进去。区别很具体：

| **你问「为什么团队里最能干的人总被排挤」** | **普通 AI** | **本 skill** |
| --- | --- | --- |
| 第一句 | 「这是职场中常见的现象，通常有以下几个原因……」 | 「凡挤能者，非恶其能，恶其无分。」 |
| 结构 | 三条并列建议 | 按「位是否跟得上权」分三档 |
| 依据 | 心理学常识 | 《富国》「群而无分则争」 |
| 结尾 | 「希望对你有帮助」 | 「恶有分不定而众不争者哉？」 |

差别不在文风，在**它是否先立一个可被反驳的判断，再给判准，最后把话收紧。**

### 1.2 它做什么、不做什么

| 做 | 不做 |
| --- | --- |
| 给一个能当场被反驳的判断 | 给「一方面……另一方面」的平衡叙述 |
| 按一条轴分档，并说出每档缺什么 | 列三条并列建议 |
| 拆一个听着有理的说法（验它违反了哪条前提） | 预测概率、给数值 |
| 审制度设计：边界在哪、谁承担成本 | 替代检索与计算 |
| 引原书句子并标篇名 | 假装知道秦以后的事 |

### 1.3 里面到底有什么

- **6 个心智模型**：本末（找唯一有效层级） / 分（划界先于一切秩序） / 伪（善是加工品） / 兼陈（两端皆蔽，取兼不取中） / 定档（分类即论证） / 两得（不把对立项做成零和）。
- **9 条决策启发式**：问「要」答「本」 / 不给对方错只给对方低 / 先承认对方最强处再换尺子 / 判人看「当」不看「难」 / 先把词钉死 / 验前提而非驳结论 / 挡来源再核验 / 一喻只证一理 / 不合则去。
- **表达 DNA**：短句断言、分档带轴、《诗》曰+「此之谓也」收束、反诘代驳斥、禁用缓和词。
- **6 对未解张力**：法先王 / 法后王、不求知天 / 制天命而用之……它不会替你调和，会明说「原文没解决」。
- **9 条诚实边界**：包括「未取到原文的句子不许当确凿证据」。这一条会在它想编引文时拦住它。
- **7 份调研记录**（约 29 万字节）：逐字抄录的原书引文 + 书页号，是它引文的唯一来源。

## 第二章　前置检查：装之前先确认三件事

### 2.1 你需要什么

| 项目 | 怎么查 | 没有怎么办 |
| --- | --- | --- |
| Codex 客户端 | 能打开 Codex 并新建任务 | 先装客户端。本 skill 不附带客户端 |
| Python 3.10+ | `python --version` 或 `py -3 --version` | 只影响「用安装器安装」这一步；也可走第三章的手工法，完全不需要 Python |
| 解压工具 | 能解开 `.zip` | Windows 自带资源管理器即可 |
| **（可选）pypdfium2** | `python -c "import pypdfium2"` | 只有想回原书核对页码才需要；`python -m pip install pypdfium2` |
| **（可选）底本扫描件** | 你手上的《荀子》PDF | **不需要。**调研记录已逐字抄录全部被引原文 |

> **别把顺序搞反。**先确认 Codex 能正常建任务，再装 skill。否则装完没反应时，你分不清是 skill 的问题还是客户端的问题。

### 2.2 找到你的 skills 目录

Codex 有两代目录布局，装错地方就是「装了但没反应」的头号原因：

| 布局 | 路径（Windows） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 旧布局 | `%USERPROFILE%\.codex\skills\` | 已有其他 skill 装在这里时，继续用它 |
| 新布局 | `%USERPROFILE%\.agents\skills\` | 新版本默认读这里 |

安装器会自动判断：**若 `.codex\skills\xunzi-perspective` 已存在**，认为你在用旧布局，装到 `.codex\skills`；否则装到 `.agents\skills`。想强制指定，用 `--destination`（见 3.3）。

## 第三章　安装

### 3.1 先解压

下载 `xunzi-perspective-Codex-1.0.0.zip`，解压到一个你记得住的位置，例如：

```
C:\SkillLab\xunzi-perspective-Codex-1.0.0\
```

解压后应看到这样的结构（缺一个都算解压不完整）：

```
xunzi-perspective-Codex-1.0.0\
├── install_codex.py
├── INSTALL.md
└── xunzi-perspective\
    ├── SKILL.md
    ├── EDITION.json
    ├── BUILD_MANIFEST.json
    ├── README.md
    ├── references\
    │   ├── quickstart.md
    │   ├── troubleshooting.md
    │   └── research\          （7 个 .md）
    └── scripts\
        └── render_pages.py
```

### 3.2 方式 A：安装器（推荐）

在解压目录里打开终端（PowerShell 或 CMD 均可），执行：

```
cd C:\SkillLab\xunzi-perspective-Codex-1.0.0
python install_codex.py
```

成功时输出形如：

```
{
  "status": "installed_and_verified",
  "edition": "荀子·思维操作系统",
  "public_version": "1.0.0",
  "target": "C:\\Users\\你\\.agents\\skills\\xunzi-perspective",
  "backup": null,
  "removed_from_previous": [],
  "files": 14,
  "next": "新开一个任务（不要在本会话里测），然后说：用荀子的视角看……",
  "help": "C:\\Users\\你\\.agents\\skills\\xunzi-perspective\\references\\quickstart.md"
}
```

**看到 `installed_and_verified` 才算装好。**其他任何 `status` 都不是成功。

#### 安装器做了什么（你会看到的三件事）

1. **装前逐文件校验 SHA256**：按 `EDITION.json` 对每个文件算哈希，有一个对不上就拒绝安装并指出是哪个文件。这防的是「下载不完整」与「包被改过」。
2. **默认拒绝覆盖**：目标已存在时直接报错退出，不动你的旧文件。
3. **装完再验一次**：落盘后重新算每个文件的哈希，与清单比对，不一致就报错。

### 3.3 方式 B：手工复制（不用 Python）

把解压出来的 `xunzi-perspective` 整个文件夹，复制到你的 skills 目录下：

```
:: 旧布局
xcopy /E /I xunzi-perspective  "%USERPROFILE%\.codex\skills\xunzi-perspective"

:: 或新布局
xcopy /E /I xunzi-perspective  "%USERPROFILE%\.agents\skills\xunzi-perspective"
```

最终必须是这个深度：

```
%USERPROFILE%\.agents\skills\xunzi-perspective\SKILL.md   ← 对
%USERPROFILE%\.agents\skills\xunzi-perspective\xunzi-perspective\SKILL.md   ← 错（多套了一层）
```

### 3.4 方式 C：装到指定目录

```
python install_codex.py --destination D:\my-skills
python install_codex.py --dry-run        # 只检查，不写盘；先看会装到哪
```

> **建议先跑 `--dry-run`。**它会把源目录、目标路径、文件数、是否需要备份全部打出来，一个字节都不写。看完再决定要不要真装。

# 第四章　验证：怎么确认它真的被加载了

## 4.1 第一步：看文件在不在

```
dir "%USERPROFILE%\.agents\skills\xunzi-perspective"
```

应看到 `SKILL.md`、`README.md`、`EDITION.json`、`references`、`scripts`。

## 4.2 第二步：看 frontmatter 有没有被破坏

```
python -c "print(open(r'%USERPROFILE%\.agents\skills\xunzi-perspective\SKILL.md',encoding='utf-8').read()[:120])"
```

前三行应该是：

```
---
name: xunzi-perspective
description: |
```

若出现乱码、或开头多了一个看不见的字符（BOM），客户端会读不到 frontmatter，表现为「装了没反应」。

## 4.3 第三步：新开一个任务再测

> **这是最关键的一条。**Codex 只在**任务启动时**扫描 skills 目录。在安装它的那个会话里测，几乎一定失败。请**新建任务**。

在新任务里输入：

```
用荀子的视角看：一个团队里最能干的人为什么总被排挤？
```

## 4.4 成功与失败的判据

| 看到这些 = 成功 | 看到这些 = 没加载 |
| --- | --- |
| 第一句就是判断，如「凡挤能者，非恶其能，恶其无分」 | 开头是「这是个很常见的问题」之类铺垫 |
| 中间有分档，且说明按什么分（「凭位是否跟得上权」） | 三条并列建议，无轴 |
| 引了原书句子并标篇名（《富国》） | 只讲道理，不引原文 |
| 结尾是反问或命名（「恶有……哉」） | 结尾「综上所述」「希望有帮助」 |

四条全中 → 装好了。只中第一条、后面变回通用腔 → 看第七章。一条都不中 → 回到 4.2 查 frontmatter，再看第八章。

# 第五章　首跑三例

## 例 1　判断类：最常用

> 以荀卿论之：我们该不该把客服团队整体外包？

**你要看的是四段是否齐全**，而不是结论对不对：

- 第一句给判断（可能是不该，也可能是「这个问题问错了」）；
- 中间分档，且说清按什么轴分；
- 引一句原文或举一个史例；
- 收尾收紧，不总结。

## 例 2　拆解类：要判准，不要结论

> 用荀子的分档法，把这三种激励方案排一下档，并说明每档缺什么：
> A．全员平均发奖金；B．只奖业绩前三；C．按岗位定级发固定薪。

> **关键验收点：**它必须给出**一条轴**（例如「凭奖励依据的是功劳、位置还是人情」），并让三档**不能互换顺序。**如果它只是把 A/B/C 各点评一遍，那是列清单，不是分档——直接说「重排，给出轴」。

## 例 3　对质类：用它驳一个说法

> 有人说「人性本善，制度只要顺着人性就行」。荀子会怎么驳？

**预期动作：**先拆「顺」字（顺谁？顺到哪一步？），再用「顺是」二字指出问题——荀子从不说不加处理的人现在就在争，他说的是**放任这条倾向必导向争。**这是关于趋势的命题，不是关于现状的。

如果它开始讲「荀子认为人性本恶，所以需要教育」这类教科书话，说明它在复述而不是在论证。

## 例 4　边缘题：看它老不老实

> 荀子会怎么看开源大模型的出口管制？

**唯一验收点：**它有没有先说一句类似「此非我世所有，姑以我法度之」，并在结尾声明这是框架推断、不是本人立场。

如果它斩钉截铁地「荀子认为应当限制」，那是冒充。这是这个 skill 最该被检验的一条：**对没有先例的问题，它必须承认自己在推。**

# 第六章　读懂它的回答：四段式与五个验收问题

## 6.1 四段式

| 段 | 作用 | 长什么样 |
| --- | --- | --- |
| ① 断语 | 先给一个能被反驳的判断 | 「X，Y 也」「A 不如 B」 |
| ② 分档 | 把问题劈开，给出轴与后果 | 「一档……二档……三档……」 |
| ③ 证据 | 原话或史例，钉住 | 「《富国》曰：『群而无分则争。』」 |
| ④ 收束 | 收紧，不给台阶 | 引经 / 命名 / 反问，三选一 |

## 6.2 五个验收问题（照着问自己，不要凭感觉）

1. 第一句是不是判断？还是铺垫？
2. 有没有给出**轴**？只给三档不给轴 = 列清单。
3. 三档**能不能互换顺序**？能换 = 没轴，让它重做。
4. 结尾是引经 / 命名 / 反问之一？还是「综上所述」？
5. 有没有「可能」「也许」「在一定程度上」「底层逻辑」「赋能」？出现就是跑偏——这个 skill 明令删除这类词。

## 6.3 想让它改口，怎么说

| 你说 | 它会做 |
| --- | --- |
| 「重排，先给轴」 | 停下分档，先声明凭什么是这一档 |
| 「这句是原文还是你的推断？」 | 标注来源；未核到的会承认未核到 |
| 「给原话，不要转述」 | 引原句 + 篇名；引不出会说明该句未取到 |
| 「这一段太软，收紧」 | 删缓和词，把限定改成「虽……不能……」式 |

# 第七章　长对话不掉人设

## 7.1 六个症状，六种改法

| 症状 | 病在哪 | 改法 |
| --- | --- | --- |
| 结论挪到末尾 | 违反「第一句就下判断」 | 「结论提到第一句」 |
| 三条并列、无轴 | 违反分档硬约束 | 「给轴，重排」 |
| 出现「可能」「也许」 | 禁忌词 | 「删缓和词」 |
| 结尾「综上所述」 | 收束失守 | 「换成反问收」 |
| 开始「一方面……另一方面」 | 把「兼陈」误做成折中 | 「兼陈是两端同时摆上并指明我在哪端，不是各让一步」 |
| 替你下价值判断 | 越出诚实边界 | 「退回功能层：否则会乱」 |

## 7.2 每 5 轮自检一次

长对话里人设会缓慢退化，这是所有人物 skill 的通病。三个动作最有效：

1. 每 5 轮，随口问一句：「你现在还在按 skill 的四段式回答吗？」
2. 发现跑偏，说「重新按 skill 规则来」，不要解释原因——解释会让它继续解释。
3. 实在拉不回来，新开会话，把上一轮的关键结论贴进去再问。

## 7.3 退出角色

说 **「退出」**「切回正常」「不用扮演了」，即恢复普通助手。

> **什么时候必须先退出：**要精确数值、要查最新事实、要跑代码。**角色扮演不替代检索与计算。**让它用荀子的口吻给你算错一个数字，是这个 skill 最没价值的用法。

# 第八章　常见错误速查

| 现象 | 最可能的原因 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| 说触发语没反应 | 会话在安装前就已开始 | **新开任务。**先排除这一条 |
| 新任务也没反应 | 目录多套了一层 | 确认 `…\skills\xunzi-perspective\SKILL.md` 的深度 |
| 路径对仍没反应 | frontmatter 被 BOM 破坏 | 按 4.2 检查前三行 |
| 装到了却读不到 | 装错布局（.codex 与 .agents） | 两个目录各放一份，或用安装器自动判断 |
| 回答变成通用腔 | 问法太"百科" | 换成「以荀卿论之：X 该不该做？」 |
| 它引的句子你翻书找不到 | 该句标注了"未取到原文" | 见 10.3：只能给立场，不能给原话 |
| 它说"人定胜天"是荀子的话 | 那是 2010 年编者的按语 | 要求改引「制天命而用之」+「唯圣人为不求知天」成对 |
| 安装器报"哈希不符" | 下载不完整或包被改过 | 重新下载，核对 SHA256SUMS |
| 安装器报"目标已存在" | 已装过 | 升级用 `--replace`，它会先备份 |
| 渲染脚本报"找不到底本" | 底本受版权保护，不随包分发 | 见 10.3 的三条放置路径；不装也不影响使用 |

# 第九章　升级、回滚、卸载、迁移

## 9.1 升级

```
python install_codex.py --replace
```

`--replace` 是**精确镜像**，不是"盖上去"：先把旧目录整份备份，再清空重铺。这样上一版有、本版已删的文件不会残留（残留会污染路由）。输出里的 `removed_from_previous` 会列出被清掉的文件，`backup` 给出备份路径。

## 9.2 回滚

```
dir "%USERPROFILE%\.agents\skills" | findstr backup
rmdir /S /Q "%USERPROFILE%\.agents\skills\xunzi-perspective"
move "%USERPROFILE%\.agents\skills\xunzi-perspective.backup-20261030-141500-123456" ^
     "%USERPROFILE%\.agents\skills\xunzi-perspective"
```

把时间戳换成你实际看到的那个。

## 9.3 卸载

```
rmdir /S /Q "%USERPROFILE%\.agents\skills\xunzi-perspective"
```

删掉这一个目录即可。本 skill 不在系统任何其它位置写文件。

### 9.4 迁移到另一台机器

直接复制整个 `xunzi-perspective` 目录过去（约 350 KB），或用安装器重装并核对哈希。**不要**连带复制底本 PDF——那是版权物，且不是必需品。

# 第十章　附录

## 10.1 文件清单（14 项）

| 文件 | 作用 |
| --- | --- |
| `SKILL.md` | 入口：6 模型 / 9 启发式 / 示例对话 / 表达 DNA / 跑偏自检 / 6 对张力 / 诚实边界 |
| `README.md` | 结构说明与底本政策 |
| `EDITION.json` | 版本号 + 每个文件的 SHA256，安装器据此校验 |
| `BUILD_MANIFEST.json` | 构建清单（能力计数、运行时要求） |
| `references/quickstart.md` | 快速上手（随包走，装完就能读） |
| `references/troubleshooting.md` | 故障排查表 |
| `references/research/` ×7 | 调研记录，逐字引文 + 书页号 |
| `scripts/render_pages.py` | 底本按书页渲染 PNG（可选功能） |

## 10.2 篇名 ↔ 书页 ↔ PDF 页

想回原书核对时用。`PDF 页 = 书页 + 13`。

| 篇 | 书页 | PDF | 篇 | 书页 | PDF |
|---|---|---|---|---|---|
| 劝学 | 1 | 14 | 天论 | 265 | 278 |
| 修身 | 13 | 26 | 正论 | 277 | 290 |
| 不苟 | 25 | 38 | 礼论 | 300 | 313 |
| 荣辱 | 37 | 50 | 乐论 | 325 | 338 |
| 非相 | 53 | 66 | 解蔽 | 336 | 349 |
| 非十二子 | 68 | 81 | 正名 | 357 | 370 |
| 仲尼 | 81 | 94 | 性恶 | 375 | 388 |
| 儒效 | 90 | 103 | 君子 | 391 | 404 |
| 王制 | 114 | 127 | 成相 | 397 | 410 |
| 富国 | 138 | 151 | 赋 | 420 | 433 |
| 王霸 | 162 | 175 | 大略 | 428 | 441 |
| 君道 | 189 | 202 | 宥坐 | 472 | 485 |
| 臣道 | 209 | 222 | 子道 | 483 | 496 |
| 致士 | 220 | 233 | 法行 | 490 | 503 |
| 议兵 | 227 | 240 | 哀公 | 495 | 508 |
| 强国 | 250 | 263 | 尧问 | 504 | 517 |

### 10.3 引文核对与"未取到原文"清单

底本为方勇、李波 译注《荀子》（中华书局 2010），**受版权保护，不随本 skill 分发。**三个放置办法任选其一：

1. 放到 `…\xunzi-perspective\references\sources\books\`（任意 `*.pdf` 会被自动识别）
2. 设环境变量 `XUNZI_PDF=绝对路径`
3. 运行时加 `--pdf 绝对路径`

```
python scripts\render_pages.py --list-chapters
python scripts\render_pages.py --chapter 天论 --span 3 --out .\pages
```

> **三处最容易被误引的句子**（skill 里已把它们列为「只能给立场，不能给原话」）：
> ①《劝学》「故学至乎礼而止矣」「其数则始乎诵经，终乎读礼」——调研时未逐字核到手本；
> ②《性恶》「涂之人可以为禹」整段；
> ③《乐论》「以道制欲，则乐而不乱」对偶句。
> 若它拿这些当确凿原话引用，直接指出「这句未核」，它会改用已核的替代引文（例如《修身》「凡治气养心之术，莫径由礼，莫要得师，莫神一好」）。

### 10.4 版本与校验

```
certutil -hashfile xunzi-perspective-Codex-1.0.0.zip SHA256
```

与 Release 页的 `SHA256SUMS.txt` 比对。**ZIP 的校验值对应 ZIP，TGZ 的对应 TGZ，不能混用。**

### 10.5 项目与贡献者

仓库：`https://github.com/WEveboy/Xunzi-Still`

发行：`https://github.com/WEveboy/Xunzi-Still/releases/tag/edition-v1.0.0`

贡献者：WEveboy（发起、语料、流程与发布）· DeepSeek-V4.1（精读、提炼、撰写、验证）

本 skill 由「女娲 · Skill 造人术」流程生成：五路并行精读底本（逐字抄录原文并标书页）+ 外部考据 → 心智模型三重验证（跨域复现 / 生成力 / 排他性）→ 构建 → 静态质检 6/6 → 独立盲测四题并据反馈修订。

---