XUNZI-SKILL · EDITION 1

荀子思维操作系统
DeepSeek Harness 安装与使用教程

从安装 dsh 到第一次可用回答

公开版本：第一版 V1 / 1.0.1

插件包：`dsh-xunzi-perspective-1.0.1.tgz`

注册名：`dsh-xunzi-perspective`　技能名：`xunzi-perspective`

底本：方勇、李波 译注《荀子》，中华书局 2010

教程日期：2026 年 10 月 30 日

> **完成本教程后，你应能：**装好 dsh 宿主与仓颉插件、把荀子插件注册进去、验证它真的被加载、问出第一个能看出「像荀子」的回答、在它跑偏时一句话拉回来、在装坏时退回上一版。本教程给的是**可复制命令 + 预期结果 + 失败判据**，并明确标注哪些命令需要在你的版本上用 `--help` 复核。

目录

一　先分清三件事：模型、网页、Harness
二　前置检查与安装 dsh 宿主
三　先装仓颉 cangjie-skill
四　安装荀子插件
五　验证：怎么确认它真的被加载了
六　首跑四例：判断、拆解、对质、边缘
七　读懂它的回答：四段式与五个验收问题
八　长对话不掉人设与退出角色
九　常见错误速查
十　升级、回滚、卸载
十一不装 Harness 也能用：纯本地路径
十二附录：文件清单、篇名页码表、引文核对

第一章　先分清三件事：模型、网页、Harness

1.1 三样东西，作用不同

名字	是什么	能不能加载这个 skill
模型	DeepSeek 的语言模型本身	不能。模型不读文件系统
网页版	chat.deepseek.com 的对话界面	**不能。**没有本地文件读写与插件机制
Harness（dsh）	可加载技能、调用本地工具的宿主	**能。**本教程走这条路

> **最容易踩的坑：**在 DeepSeek 网页对话框里粘贴 `SKILL.md` 全文，以为"这样就装上了"。那只是把一段很长的文本塞进上下文，没有触发机制、没有资源目录、没有版本校验，长对话一压缩就丢。要用这个 skill，请走 Harness。

1.2 它装进去的是什么

一个插件包。dsh 启动时加载它，插件把 `SKILL.md` 的正文（剥离 frontmatter 后）注册为一个名为 `xunzi-perspective` 的技能，并把资源目录（`references/`、`scripts/`）指给宿主。之后你提问，宿主按需读取这些资源。

第二章　前置检查与安装 dsh 宿主

2.1 检查三样东西

打开 PowerShell，逐条执行：

```
py -3 --version
node --version
npm --version
```

要求：

项目	要求	没有怎么办
Python	3.10 及以上	只影响"回原书核对页码"这一可选功能；不装也能用 skill
Node.js	**24 系列**，或满足宿主要求的更高版本	去 `https://nodejs.org/` 安装，装完**重开终端**；本插件 `engines` 声明为 `^22.19.0 || >=24.0.0`
npm	随 Node 附带	同上

> 版本号必须真的打出来。命令报"不是内部或外部命令"，说明 PATH 没生效——重开终端，不要继续往下装。

2.2 安装 Harness

本教程按 2026-10-27 核对到的官方 npm 版本给出可重复命令：

```
npm install -g @deepseek-ai/dsh@0.2.1-rc.2
dsh --help
```

不想全局安装时，可用 `npx @deepseek-ai/dsh@0.2.1-rc.2` 替代下文所有 `dsh` 前缀。

> **Harness 处于开发预览。**官方仓库随时可能改命令或插件合同。本教程的命令在写作时可用；你若装的是更新版本，**以 `dsh --help` 与实际输出为准**，不要硬套本文截图里的说法。

第三章　先装仓颉 cangjie-skill

3.1 为什么必须先装它

本插件走的是 dsh 的 bundle/patch 机制，而 dsh 侧负责扫描与管理技能的是仓颉插件。没有仓颉，`skills` 服务不存在，本插件的 `apply()` 拿不到 `context.skills`，注册会失败。**顺序不能颠倒。**

官方仓颉地址：`https://github.com/kangarooking/cangjie-skill`　注意拼写是 **cangjie**。

3.2 下载并核对哈希

打开仓颉 v2.5.0 的 Release 页，下载两个文件：

```
dsh-cangjie-skill-2.5.0.tgz
dsh-cangjie-skill-2.5.0.tgz.sha256
```

在文件所在目录运行：

```
Get-FileHash .\dsh-cangjie-skill-2.5.0.tgz -Algorithm SHA256
```

与 `.sha256` 文件里的值逐字符比对。**不一致就停**，重新下载；不要"先装上再说"。

3.3 安装并启动

```
dsh plugin --profile web add .\dsh-cangjie-skill-2.5.0.tgz
dsh web
```

> **关于 profile。** `web` 是本教程使用的配置档。若你用桌面宿主，必须换成该宿主实际使用的 profile——**不能把"已写入 web"当成"desktop 也加载了"**。这是「装了没反应」的第二大原因。

首次启动时，在宿主的模型配置处选择服务商并完成授权。**密钥只进宿主配置**，不要写进任何项目文件、日志或仓库。

第四章　安装荀子插件

4.1 选对资产

资产	用途
`xunzi-perspective-DeepSeek-1.0.1.zip`	完整包：内含 TGZ + 两份教程 + 说明。只想装插件不必下它
`dsh-xunzi-perspective-1.0.1.tgz`	**只装插件就用这个**
`SHA256SUMS.txt`	所有资产的校验值

4.2 核对哈希

```
Get-FileHash .\dsh-xunzi-perspective-1.0.1.tgz -Algorithm SHA256
```

与 `SHA256SUMS.txt` 中**同名那一行**比对。ZIP 的校验值对应 ZIP，TGZ 的对应 TGZ，**不能混用。**

4.3 注册插件

```
dsh plugin --profile web add .\dsh-xunzi-perspective-1.0.1.tgz
dsh web
```

两个名字要分清：

名字	用在哪
`dsh-xunzi-perspective`	插件注册名。装/卸插件、看插件列表时用它
`xunzi-perspective`	技能名。模型调用、你在对话里提到「用荀子视角」时对应它

它与仓颉是两个独立插件，互不替代。

第五章　验证：怎么确认它真的被加载了

5.1 三步验证

1. **插件已注册**：重启 `dsh web` 后，看启动日志或插件列表里有没有 `dsh-xunzi-perspective`。（列表子命令因版本而异，先跑 `dsh plugin --help` 看当前版本怎么写。）
2. **profile 对得上**：你现在启动的是 `web`，装的时候也是 `web`。
3. **新开一个任务**再测。旧会话不会自动加载新装的插件。

5.2 首问

> 用荀子的视角看：一个团队里最能干的人为什么总被排挤？

或者显式点名技能：

> 使用 `xunzi-perspective` 技能，回答：……

5.3 成功与失败的判据

看到这些 = 成功	看到这些 = 没加载
第一句就是判断（如「凡挤能者，非恶其能，恶其无分」）	「这是个很常见的问题」之类铺垫
中间分档，且说明按什么轴分	三条并列建议，无轴
引原书句子并标篇名（《富国》）	只讲道理，不引原文
结尾是反问或命名	「综上所述」「希望有帮助」

四条全中 → 装好了。只中第一条 → 看第八章。一条都不中 → 回 5.1 查 profile 与插件注册。

第六章　首跑四例

例 1　判断类

> 以荀卿论之：我们该不该把客服团队整体外包？

看点：四段是否齐全（断语 / 分档 / 证据 / 收束），而不是结论合不合你意。

例 2　拆解类：要判准，不要结论

> 用荀子的分档法，把这三种激励方案排一下档，并说明每档缺什么：
> A．全员平均发奖金；B．只奖业绩前三；C．按岗位定级发固定薪。

> **关键验收点**：它必须给出**一条轴**，并让三档**不能互换顺序。**若只把 A/B/C 各点评一遍，那是列清单——直接说「重排，给出轴」。

例 3　对质类

> 有人说「人性本善，制度只要顺着人性就行」。荀子会怎么驳？

预期动作：先拆「顺」字（顺谁、顺到哪一步），再用「顺是」二字指出——荀子说的不是"现在就在争"，而是**放任这条倾向必导向争。**这是趋势命题，不是现状命题。

例 4　边缘题：看它老不老实

> 荀子会怎么看开源大模型的出口管制？

唯一验收点：它有没有先说「此非我世所有，姑以我法度之」，并在结尾声明这是框架推断、非本人立场。若它斩钉截铁地断言"荀子认为应当限制"，那是冒充。

第七章　读懂它的回答：四段式与五个验收问题

段	作用	长什么样
① 断语	先给一个能被反驳的判断	「X，Y 也」「A 不如 B」
② 分档	劈开问题，给轴与后果	「一档……二档……三档……」
③ 证据	原话或史例，钉住	「《富国》曰：『群而无分则争。』」
④ 收束	收紧，不给台阶	引经 / 命名 / 反问，三选一

五个验收问题（照此自查，不要凭感觉）

1. 第一句是不是判断，还是铺垫？
2. 有没有给出**轴**？只给三档不给轴 = 列清单。
3. 三档**能不能互换顺序**？能换 = 没轴，让它重做。
4. 结尾是引经 / 命名 / 反问之一，还是「综上所述」？
5. 有没有「可能」「也许」「在一定程度上」「底层逻辑」「赋能」？出现就是跑偏。

想让它改口，怎么说

你说	它会做
「重排，先给轴」	停下分档，先声明凭什么是这一档
「这句是原文还是你的推断？」	标注来源；未核到的会承认未核到
「给原话，不要转述」	引原句 + 篇名；引不出会说明该句未取到
「这一段太软，收紧」	删缓和词，把限定改成「虽……不能……」式

第八章　长对话不掉人设与退出角色

8.1 六个症状，六种改法

症状	病在哪	改法
结论挪到末尾	违反「第一句就下判断」	「结论提到第一句」
三条并列、无轴	违反分档硬约束	「给轴，重排」
出现「可能」「也许」	禁忌词	「删缓和词」
结尾「综上所述」	收束失守	「换成反问收」
「一方面……另一方面」	把「兼陈」误做成折中	「兼陈是两端同时摆上并指明我在哪端，不是各让一步」
替你下价值判断	越出诚实边界	「退回功能层：否则会乱」

8.2 退出角色

说 **「退出」**「切回正常」「不用扮演了」即恢复普通助手。

> **必须先退出的场合**：要精确数值、要查最新事实、要跑代码。角色扮演不替代检索与计算——让它用荀子的口吻算错一个数，是这个 skill 最没价值的用法。

第九章　常见错误速查

现象	最可能的原因	动作
对话里没反应	用的是 DeepSeek 网页版	网页版无法加载本地技能，改用 dsh
dsh 里没反应	旧会话未重载插件	重启 `dsh web`，**新开任务**
仍没反应	profile 不匹配（装到 web，跑的是 desktop）	用同一个 profile 重装并启动
注册时报错找不到 skills 服务	没装仓颉，或仓颉装到了别的 profile	按第三章在同一 profile 重装仓颉
回滚 / 卸载找不到命令	各版本子命令不同	先跑 `dsh plugin --help` 看当前版本的准确写法
回答变成通用腔	问法太"百科"	换「以荀卿论之：X 该不该做？」
它引的句子你翻书找不到	该句标注了「未取到原文」	见 12.3：只能给立场，不能给原话
它说「人定胜天」是荀子的话	那是 2010 年编者的按语	要求改引「制天命而用之」+「唯圣人为不求知天」成对
哈希对不上	下载不完整或被改	重新下载；不要"先装再说"

第十章　升级、回滚、卸载

10.1 先看当前版本支持什么

```
dsh plugin --help
```

不要跳过这一步。Harness 是预览版，"移除"与"更新"的子命令在不同版本里写法可能不同；本文只保证 `add` 这一条在 0.2.1-rc.2 上可用。

10.2 升级

```
:: 先移除旧插件（子命令以 --help 为准）
dsh plugin --profile web <remove 子命令> dsh-xunzi-perspective

:: 再装新的
dsh plugin --profile web add .\dsh-xunzi-perspective-1.0.1.tgz
dsh web
```

升级后按第五章重新验证一遍。插件包是整份替换，不存在"部分更新"。

10.3 卸载

```
dsh plugin --profile web <remove 子命令> dsh-xunzi-perspective
```

卸载只影响插件注册，不会动你另外装的仓颉。

第十一章　不装 Harness 也能用：纯本地路径

三种可行的替代，按推荐程度排列。

11.1 解压 TGZ 看内容（最简单）

```
New-Item -ItemType Directory -Force C:\SkillLab\xunzi | Out-Null
tar -xzf .\dsh-xunzi-perspective-1.0.1.tgz -C C:\SkillLab\xunzi
```

解压后应看到：

```
C:\SkillLab\xunzi\package\
├── index.mjs
├── cordis.patch.yml
├── package.json
├── README.md
└── skills\xunzi-perspective\
    ├── SKILL.md
    └── references\ ...
```

此时你可以直接读 `skills\xunzi-perspective\references\quickstart.md` 与 `troubleshooting.md`——它们是纯文本，不需要任何宿主。

11.2 装到其它支持 SKILL.md 的客户端

把 `package\skills\xunzi-perspective` 整个目录复制到该客户端的 skills 目录，保持目录名不变、`SKILL.md` 在目录第一层。Codex 的具体路径见 Codex 版教程。

11.3 只当作"读书笔记"用

不装进任何客户端也可以：把 `SKILL.md` 当一份结构化的分析框架，对照它的六个心智模型自查你的方案。**这是最低成本、零故障的用法**，而且不依赖任何模型版本。

第十二章　附录

12.1 文件清单（插件内）

文件	作用
`index.mjs`	适配器：读 SKILL.md、剥离 frontmatter、注册技能并指向资源目录
`cordis.patch.yml`	bundle 补丁，声明插入 `xunzi-perspective-first-edition`
`package.json`	包元数据；`engines` 要求 Node `^22.19.0 || >=24.0.0`
`skills/xunzi-perspective/SKILL.md`	入口：6 模型 / 9 启发式 / 示例对话 / 表达 DNA / 跑偏自检 / 6 对张力 / 诚实边界
`…/EDITION.json`	版本号 + 每文件 SHA256
`…/references/quickstart.md`	快速上手
`…/references/troubleshooting.md`	故障排查
`…/references/research/` ×7	调研记录，逐字引文 + 书页号
`…/scripts/render_pages.py`	底本按书页渲染 PNG（可选功能）

12.2 篇名 ↔ 书页 ↔ PDF 页

回原书核对时用。`PDF 页 = 书页 + 13`。

篇	书页	PDF	篇	书页	PDF
劝学	1	14	天论	265	278
修身	13	26	正论	277	290
不苟	25	38	礼论	300	313
荣辱	37	50	乐论	325	338
非相	53	66	解蔽	336	349
非十二子	68	81	正名	357	370
仲尼	81	94	性恶	375	388
儒效	90	103	君子	391	404
王制	114	127	成相	397	410
富国	138	151	赋	420	433
王霸	162	175	大略	428	441
君道	189	202	宥坐	472	485
臣道	209	222	子道	483	496
致士	220	233	法行	490	503
议兵	227	240	哀公	495	508
强国	250	263	尧问	504	517

12.3 引文核对与「未取到原文」清单

底本为方勇、李波 译注《荀子》（中华书局 2010），**受版权保护，不随本插件分发**。三个放置办法任选其一：

1. 放到 `…\skills\xunzi-perspective\references\sources\books\`（任意 `*.pdf` 会被自动识别）
2. 设环境变量 `XUNZI_PDF=绝对路径`
3. 运行时加 `--pdf 绝对路径`

```
py -3 scripts\render_pages.py --list-chapters
py -3 scripts\render_pages.py --chapter 天论 --span 3 --out .\pages
```

> **三处最容易被误引的句子**（skill 内已标为「只能给立场，不能给原话」）：
> ①《劝学》「故学至乎礼而止矣」「其数则始乎诵经，终乎读礼」；
> ②《性恶》「涂之人可以为禹」整段；③《乐论》「以道制欲，则乐而不乱」对偶句。
> 若它拿这些当确凿原话引用，直接指出「这句未核」，它会改用已核的替代引文。

12.4 项目与贡献者

仓库：`https://github.com/WEveboy/Xunzi-Skill`

发行：`https://github.com/WEveboy/Xunzi-Skill/releases/tag/edition-v1.0.1`

贡献者：WEveboy（发起、语料、流程与发布）· DeepSeek-V4.1（精读、提炼、撰写、验证）

本 skill 由「女娲 · Skill 造人术」流程生成：五路并行精读底本（逐字抄录原文并标书页）+ 外部考据 → 心智模型三重验证 → 构建 → 静态质检 6/6 → 独立盲测四题并据反馈修订。
