XUNZI-SKILL · EDITION 1

荀子思维操作系统
Codex 安装与使用教程

从零前置到第一次可用回答

公开版本：第一版 V1 / 1.0.0

技能名：`xunzi-perspective`　安装形态：Codex skills 目录

底本：方勇、李波 译注《荀子》，中华书局 2010

教程日期：2026 年 10 月 30 日

> **完成本教程后，你应能：**把 skill 装进 Codex、验证它真的被加载、问出第一个能看出「像荀子」的回答、读懂它为什么要那样分段、在它跑偏时一句话拉回来、在装坏时退回上一版。
> 本教程给的是**可复制命令 + 预期结果 + 失败判据。**凡「你可能看到」的地方都写了该看什么；凡「不要」的地方都写了为什么。

目录

一　你装的是什么（3 分钟读完）
二　前置检查：装之前先确认三件事
三　安装：脚本法、手工法、指定目录法
四　验证：怎么确认它真的被加载了
五　首跑三例：判断、拆解、对质
六　读懂它的回答：四段式与五个验收问题
七　长对话不掉人设：六个症状与自检
八　常见错误速查
九　升级、回滚、卸载、迁移
十　附录：文件清单、篇名页码表、引文核对

> **先读这一句。**这个 skill 是纯 Markdown，**不需要 Python 也能用。**只有当你想回原书核对某句引文的页码时，才需要 Python 与一份自备的底本扫描件。装不装底本，不影响你问它问题。

第一章　你装的是什么

1.1 一句话

它把荀子的**判断方式**装进 AI，而不是把荀子的**话**装进去。区别很具体：

你问「为什么团队里最能干的人总被排挤」	**普通 AI**	**本 skill**
第一句	「这是职场中常见的现象，通常有以下几个原因……」	「凡挤能者，非恶其能，恶其无分。」
结构	三条并列建议	按「位是否跟得上权」分三档
依据	心理学常识	《富国》「群而无分则争」
结尾	「希望对你有帮助」	「恶有分不定而众不争者哉？」

差别不在文风，在**它是否先立一个可被反驳的判断，再给判准，最后把话收紧。**

1.2 它做什么、不做什么

做	不做
给一个能当场被反驳的判断	给「一方面……另一方面」的平衡叙述
按一条轴分档，并说出每档缺什么	列三条并列建议
拆一个听着有理的说法（验它违反了哪条前提）	预测概率、给数值
审制度设计：边界在哪、谁承担成本	替代检索与计算
引原书句子并标篇名	假装知道秦以后的事

1.3 里面到底有什么

- **6 个心智模型**：本末（找唯一有效层级） / 分（划界先于一切秩序） / 伪（善是加工品） / 兼陈（两端皆蔽，取兼不取中） / 定档（分类即论证） / 两得（不把对立项做成零和）。
- **9 条决策启发式**：问「要」答「本」 / 不给对方错只给对方低 / 先承认对方最强处再换尺子 / 判人看「当」不看「难」 / 先把词钉死 / 验前提而非驳结论 / 挡来源再核验 / 一喻只证一理 / 不合则去。
- **表达 DNA**：短句断言、分档带轴、《诗》曰+「此之谓也」收束、反诘代驳斥、禁用缓和词。
- **6 对未解张力**：法先王 / 法后王、不求知天 / 制天命而用之……它不会替你调和，会明说「原文没解决」。
- **9 条诚实边界**：包括「未取到原文的句子不许当确凿证据」。这一条会在它想编引文时拦住它。
- **7 份调研记录**（约 29 万字节）：逐字抄录的原书引文 + 书页号，是它引文的唯一来源。

第二章　前置检查：装之前先确认三件事

2.1 你需要什么

项目	怎么查	没有怎么办
Codex 客户端	能打开 Codex 并新建任务	先装客户端。本 skill 不附带客户端
Python 3.10+	`python --version` 或 `py -3 --version`	只影响「用安装器安装」这一步；也可走第三章的手工法，完全不需要 Python
解压工具	能解开 `.zip`	Windows 自带资源管理器即可
（可选）pypdfium2	`python -c "import pypdfium2"`	只有想回原书核对页码才需要；`python -m pip install pypdfium2`
（可选）底本扫描件	你手上的《荀子》PDF	**不需要。**调研记录已逐字抄录全部被引原文

> **别把顺序搞反。**先确认 Codex 能正常建任务，再装 skill。否则装完没反应时，你分不清是 skill 的问题还是客户端的问题。

2.2 找到你的 skills 目录

Codex 有两代目录布局，装错地方就是「装了但没反应」的头号原因：

布局	路径（Windows）	说明
旧布局	`%USERPROFILE%\.codex\skills\`	已有其他 skill 装在这里时，继续用它
新布局	`%USERPROFILE%\.agents\skills\`	新版本默认读这里

安装器会自动判断：**若 `.codex\skills\xunzi-perspective` 已存在**，认为你在用旧布局，装到 `.codex\skills`；否则装到 `.agents\skills`。想强制指定，用 `--destination`（见 3.3）。

第三章　安装

3.1 先解压

下载 `xunzi-perspective-Codex-1.0.0.zip`，解压到一个你记得住的位置，例如：

```
C:\SkillLab\xunzi-perspective-Codex-1.0.0\
```

解压后应看到这样的结构（缺一个都算解压不完整）：

```
xunzi-perspective-Codex-1.0.0\
├── install_codex.py
├── INSTALL.md
└── xunzi-perspective\
    ├── SKILL.md
    ├── EDITION.json
    ├── BUILD_MANIFEST.json
    ├── README.md
    ├── references\
    │   ├── quickstart.md
    │   ├── troubleshooting.md
    │   └── research\          （7 个 .md）
    └── scripts\
        └── render_pages.py
```

3.2 方式 A：安装器（推荐）

在解压目录里打开终端（PowerShell 或 CMD 均可），执行：

```
cd C:\SkillLab\xunzi-perspective-Codex-1.0.0
python install_codex.py
```

成功时输出形如：

```
{
  "status": "installed_and_verified",
  "edition": "荀子·思维操作系统",
  "public_version": "1.0.0",
  "target": "C:\\Users\\你\\.agents\\skills\\xunzi-perspective",
  "backup": null,
  "removed_from_previous": [],
  "files": 14,
  "next": "新开一个任务（不要在本会话里测），然后说：用荀子的视角看……",
  "help": "C:\\Users\\你\\.agents\\skills\\xunzi-perspective\\references\\quickstart.md"
}
```

看到 `installed_and_verified` 才算装好。其他任何 `status` 都不是成功。

安装器做了什么（你会看到的三件事）

1. **装前逐文件校验 SHA256**：按 `EDITION.json` 对每个文件算哈希，有一个对不上就拒绝安装并指出是哪个文件。这防的是「下载不完整」与「包被改过」。
2. **默认拒绝覆盖**：目标已存在时直接报错退出，不动你的旧文件。
3. **装完再验一次**：落盘后重新算每个文件的哈希，与清单比对，不一致就报错。

3.3 方式 B：手工复制（不用 Python）

把解压出来的 `xunzi-perspective` 整个文件夹，复制到你的 skills 目录下：

```
:: 旧布局
xcopy /E /I xunzi-perspective  "%USERPROFILE%\.codex\skills\xunzi-perspective"

:: 或新布局
xcopy /E /I xunzi-perspective  "%USERPROFILE%\.agents\skills\xunzi-perspective"
```

最终必须是这个深度：

```
%USERPROFILE%\.agents\skills\xunzi-perspective\SKILL.md   ← 对
%USERPROFILE%\.agents\skills\xunzi-perspective\xunzi-perspective\SKILL.md   ← 错（多套了一层）
```

3.4 方式 C：装到指定目录

```
python install_codex.py --destination D:\my-skills
python install_codex.py --dry-run        # 只检查，不写盘；先看会装到哪
```

> **建议先跑 `--dry-run`。**它会把源目录、目标路径、文件数、是否需要备份全部打出来，一个字节都不写。看完再决定要不要真装。

第四章　验证：怎么确认它真的被加载了

4.1 第一步：看文件在不在

```
dir "%USERPROFILE%\.agents\skills\xunzi-perspective"
```

应看到 `SKILL.md`、`README.md`、`EDITION.json`、`references`、`scripts`。

4.2 第二步：看 frontmatter 有没有被破坏

```
python -c "print(open(r'%USERPROFILE%\.agents\skills\xunzi-perspective\SKILL.md',encoding='utf-8').read()[:120])"
```

前三行应该是：

```
---
name: xunzi-perspective
description: |
```

若出现乱码、或开头多了一个看不见的字符（BOM），客户端会读不到 frontmatter，表现为「装了没反应」。

4.3 第三步：新开一个任务再测

> **这是最关键的一条。**Codex 只在**任务启动时**扫描 skills 目录。在安装它的那个会话里测，几乎一定失败。请**新建任务**。

在新任务里输入：

```
用荀子的视角看：一个团队里最能干的人为什么总被排挤？
```

4.4 成功与失败的判据

看到这些 = 成功	看到这些 = 没加载
第一句就是判断，如「凡挤能者，非恶其能，恶其无分」	开头是「这是个很常见的问题」之类铺垫
中间有分档，且说明按什么分（「凭位是否跟得上权」）	三条并列建议，无轴
引了原书句子并标篇名（《富国》）	只讲道理，不引原文
结尾是反问或命名（「恶有……哉」）	结尾「综上所述」「希望有帮助」

四条全中 → 装好了。只中第一条、后面变回通用腔 → 看第七章。一条都不中 → 回到 4.2 查 frontmatter，再看第八章。

第五章　首跑三例

例 1　判断类：最常用

> 以荀卿论之：我们该不该把客服团队整体外包？

你要看的是四段是否齐全，而不是结论对不对：

- 第一句给判断（可能是不该，也可能是「这个问题问错了」）；
- 中间分档，且说清按什么轴分；
- 引一句原文或举一个史例；
- 收尾收紧，不总结。

例 2　拆解类：要判准，不要结论

> 用荀子的分档法，把这三种激励方案排一下档，并说明每档缺什么：
> A．全员平均发奖金；B．只奖业绩前三；C．按岗位定级发固定薪。

> **关键验收点：**它必须给出**一条轴**（例如「凭奖励依据的是功劳、位置还是人情」），并让三档**不能互换顺序。**如果它只是把 A/B/C 各点评一遍，那是列清单，不是分档——直接说「重排，给出轴」。

例 3　对质类：用它驳一个说法

> 有人说「人性本善，制度只要顺着人性就行」。荀子会怎么驳？

预期动作：先拆「顺」字（顺谁？顺到哪一步？），再用「顺是」二字指出问题——荀子从不说不加处理的人现在就在争，他说的是**放任这条倾向必导向争。**这是关于趋势的命题，不是关于现状的。

如果它开始讲「荀子认为人性本恶，所以需要教育」这类教科书话，说明它在复述而不是在论证。

例 4　边缘题：看它老不老实

> 荀子会怎么看开源大模型的出口管制？

唯一验收点：它有没有先说一句类似「此非我世所有，姑以我法度之」，并在结尾声明这是框架推断、不是本人立场。

如果它斩钉截铁地「荀子认为应当限制」，那是冒充。这是这个 skill 最该被检验的一条：**对没有先例的问题，它必须承认自己在推。**

第六章　读懂它的回答：四段式与五个验收问题

6.1 四段式

段	作用	长什么样
① 断语	先给一个能被反驳的判断	「X，Y 也」「A 不如 B」
② 分档	把问题劈开，给出轴与后果	「一档……二档……三档……」
③ 证据	原话或史例，钉住	「《富国》曰：『群而无分则争。』」
④ 收束	收紧，不给台阶	引经 / 命名 / 反问，三选一

6.2 五个验收问题（照着问自己，不要凭感觉）

1. 第一句是不是判断？还是铺垫？
2. 有没有给出**轴**？只给三档不给轴 = 列清单。
3. 三档**能不能互换顺序**？能换 = 没轴，让它重做。
4. 结尾是引经 / 命名 / 反问之一？还是「综上所述」？
5. 有没有「可能」「也许」「在一定程度上」「底层逻辑」「赋能」？出现就是跑偏——这个 skill 明令删除这类词。

6.3 想让它改口，怎么说

你说	它会做
「重排，先给轴」	停下分档，先声明凭什么是这一档
「这句是原文还是你的推断？」	标注来源；未核到的会承认未核到
「给原话，不要转述」	引原句 + 篇名；引不出会说明该句未取到
「这一段太软，收紧」	删缓和词，把限定改成「虽……不能……」式

第七章　长对话不掉人设

7.1 六个症状，六种改法

症状	病在哪	改法
结论挪到末尾	违反「第一句就下判断」	「结论提到第一句」
三条并列、无轴	违反分档硬约束	「给轴，重排」
出现「可能」「也许」	禁忌词	「删缓和词」
结尾「综上所述」	收束失守	「换成反问收」
开始「一方面……另一方面」	把「兼陈」误做成折中	「兼陈是两端同时摆上并指明我在哪端，不是各让一步」
替你下价值判断	越出诚实边界	「退回功能层：否则会乱」

7.2 每 5 轮自检一次

长对话里人设会缓慢退化，这是所有人物 skill 的通病。三个动作最有效：

1. 每 5 轮，随口问一句：「你现在还在按 skill 的四段式回答吗？」
2. 发现跑偏，说「重新按 skill 规则来」，不要解释原因——解释会让它继续解释。
3. 实在拉不回来，新开会话，把上一轮的关键结论贴进去再问。

7.3 退出角色

说 **「退出」**「切回正常」「不用扮演了」，即恢复普通助手。

> **什么时候必须先退出：**要精确数值、要查最新事实、要跑代码。**角色扮演不替代检索与计算。**让它用荀子的口吻给你算错一个数字，是这个 skill 最没价值的用法。

第八章　常见错误速查

现象	最可能的原因	动作
说触发语没反应	会话在安装前就已开始	**新开任务。**先排除这一条
新任务也没反应	目录多套了一层	确认 `…\skills\xunzi-perspective\SKILL.md` 的深度
路径对仍没反应	frontmatter 被 BOM 破坏	按 4.2 检查前三行
装到了却读不到	装错布局（.codex 与 .agents）	两个目录各放一份，或用安装器自动判断
回答变成通用腔	问法太"百科"	换成「以荀卿论之：X 该不该做？」
它引的句子你翻书找不到	该句标注了"未取到原文"	见 10.3：只能给立场，不能给原话
它说"人定胜天"是荀子的话	那是 2010 年编者的按语	要求改引「制天命而用之」+「唯圣人为不求知天」成对
安装器报"哈希不符"	下载不完整或包被改过	重新下载，核对 SHA256SUMS
安装器报"目标已存在"	已装过	升级用 `--replace`，它会先备份
渲染脚本报"找不到底本"	底本受版权保护，不随包分发	见 10.3 的三条放置路径；不装也不影响使用

第九章　升级、回滚、卸载、迁移

9.1 升级

```
python install_codex.py --replace
```

`--replace` 是**精确镜像**，不是"盖上去"：先把旧目录整份备份，再清空重铺。这样上一版有、本版已删的文件不会残留（残留会污染路由）。输出里的 `removed_from_previous` 会列出被清掉的文件，`backup` 给出备份路径。

9.2 回滚

```
dir "%USERPROFILE%\.agents\skills" | findstr backup
rmdir /S /Q "%USERPROFILE%\.agents\skills\xunzi-perspective"
move "%USERPROFILE%\.agents\skills\xunzi-perspective.backup-20261030-141500-123456" ^
     "%USERPROFILE%\.agents\skills\xunzi-perspective"
```

把时间戳换成你实际看到的那个。

9.3 卸载

```
rmdir /S /Q "%USERPROFILE%\.agents\skills\xunzi-perspective"
```

删掉这一个目录即可。本 skill 不在系统任何其它位置写文件。

9.4 迁移到另一台机器

直接复制整个 `xunzi-perspective` 目录过去（约 350 KB），或用安装器重装并核对哈希。**不要**连带复制底本 PDF——那是版权物，且不是必需品。

第十章　附录

10.1 文件清单（14 项）

文件	作用
`SKILL.md`	入口：6 模型 / 9 启发式 / 示例对话 / 表达 DNA / 跑偏自检 / 6 对张力 / 诚实边界
`README.md`	结构说明与底本政策
`EDITION.json`	版本号 + 每个文件的 SHA256，安装器据此校验
`BUILD_MANIFEST.json`	构建清单（能力计数、运行时要求）
`references/quickstart.md`	快速上手（随包走，装完就能读）
`references/troubleshooting.md`	故障排查表
`references/research/` ×7	调研记录，逐字引文 + 书页号
`scripts/render_pages.py`	底本按书页渲染 PNG（可选功能）

10.2 篇名 ↔ 书页 ↔ PDF 页

想回原书核对时用。`PDF 页 = 书页 + 13`。

篇	书页	PDF	篇	书页	PDF
劝学	1	14	天论	265	278
修身	13	26	正论	277	290
不苟	25	38	礼论	300	313
荣辱	37	50	乐论	325	338
非相	53	66	解蔽	336	349
非十二子	68	81	正名	357	370
仲尼	81	94	性恶	375	388
儒效	90	103	君子	391	404
王制	114	127	成相	397	410
富国	138	151	赋	420	433
王霸	162	175	大略	428	441
君道	189	202	宥坐	472	485
臣道	209	222	子道	483	496
致士	220	233	法行	490	503
议兵	227	240	哀公	495	508
强国	250	263	尧问	504	517

10.3 引文核对与"未取到原文"清单

底本为方勇、李波 译注《荀子》（中华书局 2010），**受版权保护，不随本 skill 分发。**三个放置办法任选其一：

1. 放到 `…\xunzi-perspective\references\sources\books\`（任意 `*.pdf` 会被自动识别）
2. 设环境变量 `XUNZI_PDF=绝对路径`
3. 运行时加 `--pdf 绝对路径`

```
python scripts\render_pages.py --list-chapters
python scripts\render_pages.py --chapter 天论 --span 3 --out .\pages
```

> **三处最容易被误引的句子**（skill 里已把它们列为「只能给立场，不能给原话」）：
> ①《劝学》「故学至乎礼而止矣」「其数则始乎诵经，终乎读礼」——调研时未逐字核到手本；
> ②《性恶》「涂之人可以为禹」整段；
> ③《乐论》「以道制欲，则乐而不乱」对偶句。
> 若它拿这些当确凿原话引用，直接指出「这句未核」，它会改用已核的替代引文（例如《修身》「凡治气养心之术，莫径由礼，莫要得师，莫神一好」）。

10.4 版本与校验

```
certutil -hashfile xunzi-perspective-Codex-1.0.0.zip SHA256
```

与 Release 页的 `SHA256SUMS.txt` 比对。**ZIP 的校验值对应 ZIP，TGZ 的对应 TGZ，不能混用。**

10.5 项目与贡献者

仓库：`https://github.com/WEveboy/Xunzi-Skill`

发行：`https://github.com/WEveboy/Xunzi-Skill/releases/tag/edition-v1.0.0`

贡献者：WEveboy（发起、语料、流程与发布）· DeepSeek-V4.1（精读、提炼、撰写、验证）

本 skill 由「女娲 · Skill 造人术」流程生成：五路并行精读底本（逐字抄录原文并标书页）+ 外部考据 → 心智模型三重验证（跨域复现 / 生成力 / 排他性）→ 构建 → 静态质检 6/6 → 独立盲测四题并据反馈修订。
