# 依兰地图 • 气候填值对照表

对着游戏里「气候检视器」逐格填。打印后可直接在「已填」列打勾。

## ① 面板顶部（不在「季节」里面）

| 字段 | 填入 | 说明 |
|---|---|---|
| 气候预设 | 任选一个（如 Continental 系） | 只是起点，填完季节后它就代表依兰 |
| 名称 | yilan | 可自定义 |
| 纬度 | 46.315 | 地图正中心 |
| 经度 | 129.557 | ★ 预设值不对，要改 |
| 最高太阳抬升角度 | 67.1 | = 90 − 纬度 + 23.44（夏至正午太阳高度） |
| 太阳抬升初始夹角 | 45.000 | 保持不动 |
| 结冰温度 | 0.000 | ★ 预设带来的 0.023 要改 |
| 默认天气 | DefaultContinental 的 6 项 | 不动 |

## ② 四季总览（明细见后两页）

| 部分 | Start Time | 月份 | 夜温 °C | 日温 °C | 云朵数量 | 降水概率 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分 0 | 0.000 | 1–3 月 | -18.4 | -7.2 | 40.4 | 10.5 | 5.8 |
| 部分 1 | 0.250 | 4–6 月 | 5.5 | 17.8 | 68.2 | 46.6 | 44.5 |
| 部分 2 | 0.500 | 7–9 月 | 13.8 | 23.9 | 66.2 | 54.5 | 72.3 |
| 部分 3 | 0.750 | 10–12 月 | -11.8 | -2.3 | 47.5 | 17.0 | 11.6 |

提示：每个「部分」右上角有复制按钮 → 先填完部分 0，再复制三次改数，能省一大半功夫。

数据源：NASA POWER 逐日 2015–2024，坐标 (46.315N, 129.557E)；年降水均值 805 mm，夏季占 53.8%。

## ③ 逐季填写卡

### 部分 0　　Start Time = 0.000　　1–3 月

| 字段 | 填入 | 已填 |
|---|---|---|
| Prefab（不动） | 无（不动） | ☐ |
| Start Time | 0.000 | ☐ |
| 平均温度　夜间 | -18.4 | ☐ |
| 平均温度　日间 | -7.2 | ☐ |
| 温度偏差　夜间 | 11.4 | ☐ |
| 温度偏差　日间 | 11.3 | ☐ |
| 云朵概率 | 33.1 | ☐ |
| 云朵数量 | 40.4 | ☐ |
| 云朵数量偏差 | 34.0 | ☐ |
| 降水概率 | 10.5 | ☐ |
| 降水量 | 5.8 | ☐ |
| 降水量偏差（不动） | 30 | ☐ |
| 天气多样性（不动） | 0.200 | ☐ |
| 极光强度（不动） | 1.000 | ☐ |
| 极光概率 | 0 | ☐ |

### 部分 1　　Start Time = 0.250　　4–6 月

| 字段 | 填入 | 已填 |
|---|---|---|
| Prefab（不动） | 无（不动） | ☐ |
| Start Time | 0.250 | ☐ |
| 平均温度　夜间 | 5.5 | ☐ |
| 平均温度　日间 | 17.8 | ☐ |
| 温度偏差　夜间 | 8.6 | ☐ |
| 温度偏差　日间 | 8.7 | ☐ |
| 云朵概率 | 74.8 | ☐ |
| 云朵数量 | 68.2 | ☐ |
| 云朵数量偏差 | 34.2 | ☐ |
| 降水概率 | 46.6 | ☐ |
| 降水量 | 44.5 | ☐ |
| 降水量偏差（不动） | 30 | ☐ |
| 天气多样性（不动） | 0.200 | ☐ |
| 极光强度（不动） | 1.000 | ☐ |
| 极光概率 | 0 | ☐ |

### 部分 2　　Start Time = 0.500　　7–9 月

| 字段 | 填入 | 已填 |
|---|---|---|
| Prefab（不动） | 无（不动） | ☐ |
| Start Time | 0.500 | ☐ |
| 平均温度　夜间 | 13.8 | ☐ |
| 平均温度　日间 | 23.9 | ☐ |
| 温度偏差　夜间 | 6.4 | ☐ |
| 温度偏差　日间 | 6.0 | ☐ |
| 云朵概率 | 72.7 | ☐ |
| 云朵数量 | 66.2 | ☐ |
| 云朵数量偏差 | 38.6 | ☐ |
| 降水概率 | 54.5 | ☐ |
| 降水量 | 72.3 | ☐ |
| 降水量偏差（不动） | 30 | ☐ |
| 天气多样性（不动） | 0.200 | ☐ |
| 极光强度（不动） | 1.000 | ☐ |
| 极光概率 | 0 | ☐ |

### 部分 3　　Start Time = 0.750　　10–12 月

| 字段 | 填入 | 已填 |
|---|---|---|
| Prefab（不动） | 无（不动） | ☐ |
| Start Time | 0.750 | ☐ |
| 平均温度　夜间 | -11.8 | ☐ |
| 平均温度　日间 | -2.3 | ☐ |
| 温度偏差　夜间 | 13.0 | ☐ |
| 温度偏差　日间 | 14.2 | ☐ |
| 云朵概率 | 43.5 | ☐ |
| 云朵数量 | 47.5 | ☐ |
| 云朵数量偏差 | 39.3 | ☐ |
| 降水概率 | 17.0 | ☐ |
| 降水量 | 11.6 | ☐ |
| 降水量偏差（不动） | 30 | ☐ |
| 天气多样性（不动） | 0.200 | ☐ |
| 极光强度（不动） | 1.000 | ☐ |
| 极光概率 | 0 | ☐ |

## ④ 已经做好的（不用管）

| 项 | 状态 |
|---|---|
| 海平面高度 | 92.5 m（DEM 内估计值，候选参数） |
| 可玩区/世界区高度图 | yilan_playable.png / yilan_world.png 已导入 |
| 道路 | 路网 v3（309 way，干线连边成对外连接） |
| 北桥抬升 | yilan_base6 全桥出水（机主目检满意） |
| 资源图 | 地下水/矿石/石油 已备好待导；肥沃押后（OSM 无 farmland 面） |

## ⑤ 还差的

| 项 | 现状 | 怎么办 |
|---|---|---|
| 气候 | 预设值 | 本表填完存盘即完成 |
| 流动性水源 | 0 处 | 押后（机主指示）；届时按 river_edges.json 两主段加 |
| 铁路 | 未铺 | 机主编辑器手铺 A 方案（依兰站 46.27681,129.60036） |

## ⑥ 口径与不确定处

| 字段 | 怎么算的 |
|---|---|
| 平均温度 夜间 / 日间 | 该季「日最低气温 / 日最高气温」的均值 |
| 温度偏差、云朵数量偏差 | 日值的 10–90 百分位半宽（游戏提示口径） |
| 云朵数量 | 平均云量 %，直接对应 |
| 云朵概率 | 云量 ≥50% 的天数占比 |
| 降水概率 | 有降水的天数占比（≥1 mm/日） |
| 降水量 | 多年平均季降水 mm ÷ 6（锚定刻度：比值准、绝对值别当准数） |
| 云朵数量偏差偏大 | 算出 30–40 而预设默认 20；天气太跳就把这行砍一半 |

校验：填完存盘后由 agent 读存档 MapMetadata（经度/温度范围/云/降水），不用机主判断。