

10 ජල පහසුකම් සැපයීම

2 පිරිසිදුම පවති. රූහන් අවතල වැට
පිරිසිදුම තැන. ජල සැපයුම ඇත.
3 පිරිසිදු ව ඇත. ජල සැපයුම නැත.
4 පිරිසිදු කිරීමේ වැට පිරිසිදුම
නැත.

4

2

0

1 ජල පහසුකම් ඇත. අවතල ව
තවත්තු කරයි. පිරිසිදුම තුළ හානි
කරයි. බිමට පුදුසු ජලය ඇත.
2 ජල පහසුකම් ඇත. තවත්තු
පරිසරයක් පවතී. පිරිසිදුම තුළ
හානි නොකරයි බිමට පුදුසු ජලය
ඇත.
3 ජල පහසුකම් ඇත. තවත්තු
පරිසරයක් නොමැත. පිරිසිදුම තුළ
හානි නො කරයි. බිමට පුදුසු ජලය
ඇත.
4 ජල පහසුකම් ඇත. තවත්තු
පරිසරයක් නොමැත. පිරිසිදුම තුළ
හානි නො කරයි. බිමට පුදුසු ජලය
නැත.
5 ජල පහසුකම් නැත.

6

4

2

1

0

පවතින ජල පහසුකම් හා
පවත්වා ගෙන යාම

11 ගිණුම් පැමිණීම

1 පසුගිය වර්ෂයේ සාමාන්‍ය පැමිණීම
90% වැඩි ය.
2 සාමාන්‍ය පැමිණීම 90% -80%
අතර ය.
3 සාමාන්‍ය පැමිණීම 80%-70% අතර
ය.

5

3

පැමිණීමේ ප්‍රතිශතය

12 ගුරු පැමිණීම

1 සාමාන්‍ය පැමිණීම 90% වැඩි ය.
2 සාමාන්‍ය පැමිණීම 90% -80%
අතර ය.
3 සාමාන්‍ය පැමිණීම 80%-70% අතර
ය.

5

පැමිණීමේ ප්‍රතිශතය / නිවැරදි
වාර්තා

13 පත්ති කාමර පරිසරය

1 සෑම පත්ති කාමරයක් ම ප්‍රදේශය ව
පිරිසිදු ව මනා සංරක්ෂණය
වාර්තාගත කරන ව පවතී. එ සඳහා
මුළුවේද ඇත.

5

සෞභික්ෂ පරිසරය