RPGMV基础教程

RPGMV基础教程
零、RPG Maker软件版本历史
一、地图与人物
1.1 地图功能
1.2 人物生成
二、事件
2.1 转移事件与门事件
2.2 转移事件知识扩展
2.2.1 关门动画
2.2.2 移动动画详解
2.3 旅馆事件
2.4 宝箱事件
2.5 武器与道具店事件
2.6 事件执行机制（重要）
2.7 遇敌事件
2.8 多选项分支事件
三、剧情事件
3.1 上锁宝箱事件
3.2 转移自动剧情
3.3 游戏开场剧情
3.4 变量与击杀任务剧情
3.5 多道具合成事件
3.6 密码箱
3.7 对话功能扩展
四、技能与动画
五、打包与发布
六、脚本
学习网站推荐

零、RPG Maker软件版本历史

【常见版本】

- RPG Maker 2000/2003
- RPG Maker XP （地图编辑功能最强）
- RPG Maker VX

- RPG Maker VX Ace（区别于VX称呼为VA，各个方面比较均衡）
- RPG Maker MV （可以制作手机版本）（但并不方便）
- RPG Maker MZ （可以制作手机版本）最新

网友评论：xp：画面优势，事件bug多如狗（一般脚本神仙才用） va：脚本贼多，战斗bug多如狗（不会写脚本的优势） mv：人物，战斗和界面优势，脚本少（自带功能就能搞出非常漂亮的画面） 几年过去了，已经是mv的天下了 （如果mv脚本越来越多，其他版本迟早被淘汰）

【较具体介绍】

——2000/2003——

这两个很相似放在一起说，03可以开00的工程

◆推荐度：低 ◆特色和优势：图块基本尺寸16*16像素。窗口尺寸*320*240。经典像素风，自带窗口2倍效果也就是窗口可以640*480。地图两层事件一层。事件自带功能很完备（甚至可说比其他版本都强）。自带有脸图、横版战斗功能。 ◆缺点：没什么教程，素材非常少，对新手来说非常难使。没有脚本功能，无法进行比较大的修改。严格限制素材的尺寸，并且必须是索引颜色模式。因为编辑器很古老，可能出现各种不明BUG，比如无法保存工程之类的。

——XP——

◆推荐度：高 ◆特色和优势：图块基本尺寸32*32像素。窗口默认尺寸*640*480。地图分三层。可以制作比较复杂的遮挡效果。优先级功能可以使用较大的行走图。地图素材可以扩展。行走图4*4，动作会比较自然。有雾图形和渐变图形的功能。使用广泛，素材很多。 ◆缺点：帧数40，画面会有不顺滑的感觉。在意的人可能不爽。自带的事件功能稍微少，比如脸图、队伍跟随等功能都需要使用脚本。

——VX——

◆推荐度：不推荐 ◆特色和优势：图块基本尺寸32*32像素。窗口默认尺寸*544*416。和VA比，只有个别（战斗图）素材有用吧。 ◆缺点：主要是地图非常难使。各方面都不如VA。如果想要V系就去用VA吧。

——VA——

◆推荐度：高 ◆特色和优势：图块基本尺寸32*32像素。窗口默认尺寸*544*416。地图两层事件一层。使用上各方面和2003比较相似，事件较为完备，自带脸图、队伍跟随、显示地图名等功能。帧数60，画面顺滑。素材和脚本很多。 ◆缺点：地图素材限制尺寸，但可以使用脚本来扩展做出漂亮的地图。如果行走图太大（单元超过60像素高）会出现问题。

——MV——

◆推荐度：中 ◆特色和优势：图块基本尺寸48*48像素。窗口默认尺寸*816*624（大概）。使用的语言为JS，不同于之前版本的RGSS。游戏可以在手机运行，可以用鼠标操作（但不好使）。窗口可以随便缩放（但效果可能略诡异）。使用上各方面和VA几乎一样，但有些微的功能增加。
◆缺点：因为单元尺寸改变，旧的素材基本不能用，所以素材略少。但会增加。

RPGmaker历史

【常见版本】（先后顺序↓） RPG Maker 2000/2003 RPG Maker XP RPG Maker VX RPG Maker VX Ace（区别于VX称呼为VA） RPG Maker MV 【简要推荐】 XP：地图编辑功能最强 VA：各个方面比较均衡 MV：可以制作手机版本（但并不方便）

网友评论：xp：画面优势，事件bug多如狗（一般脚本神仙才用） va：脚本贼多，战斗bug多如狗（不会写脚本的优势） mv：人物，战斗和界面优势，脚本少（自带功能就能搞出非常漂亮的画面） 几年过去了，已经是mv的天下了 （如果mv脚本越来越多，其他版本迟早被淘汰）

【较具体介绍】

——2000/2003——

这两个很相似放在一起说，03可以开00的工程

◆推荐度：低 ◆特色和优势：图块基本尺寸16*16像素。窗口尺寸320*240。经典像素风，自带窗口2倍效果也就是窗口可以640*480。地图两层事件一层。事件自带功能很完备（甚至可说比其他版本都强）。自带有脸图、横版战斗功能。 ◆缺点：没什么教程，素材非常少，对新手来说非常难使。没有脚本功能，无法进行比较大的修改。严

格限制素材的尺寸，并且必须是索引颜色模式。因为编辑器很古老，可能出现各种不明BUG，比如无法保存工程之类的。

——XP——

◆推荐度：高 ◆特色和优势：图块基本尺寸32*32像素。窗口默认尺寸640*480。地图分三层。可以制作比较复杂的遮挡效果。优先级功能可以使用较大的行走图。地图素材可以扩展。行走图4*4，动作会比较自然。有雾图形和渐变图形的功能。使用广泛，素材很多。 ◆缺点：帧数40，画面会有不顺滑的感觉。在意的人可能不爽。自带的事件功能稍微少，比如脸图、队伍跟随等功能都需要使用脚本。

——VX——

◆推荐度：不推荐 ◆特色和优势：图块基本尺寸32*32像素。窗口默认尺寸544*416。和VA比，只有个别（战斗图）素材有用吧。 ◆缺点：主要是地图非常难使。各方面都不如VA。如果想要V系就去用VA吧。

——VA——

◆推荐度：高 ◆特色和优势：图块基本尺寸32*32像素。窗口默认尺寸544*416。地图两层事件一层。使用上各方面和2003比较相似，事件较为完备，自带脸图、队伍跟随、显示地图名等功能。帧数60，画面顺滑。素材和脚本很多。 ◆缺点：地图素材限制尺

寸，但可以使用脚本来扩展做出漂亮的地图。如果行走图太大（单元超过60像素高）会出现问题。

——MV——

◆推荐度：中 ◆特色和优势：图块基本尺寸48*48像素。窗口默认尺寸816*624（大概）。使用的语言为JS，不同于之前版本的RGSS。游戏可以在手机运行，可以用鼠标操作（但不好使）。窗口可以随便缩放（但效果可能略诡异）。使用上各方面和VA几乎一样，但有些微的功能增加。 ◆缺点：因为单元尺寸改变，旧的素材基本不能用，所以素材略少。但会增加。

来自华为备忘录

下载rpgmv工具，有钱就去steam上购买，破解版就自行搜索工具。安装完成后的图标如下：

一、地图与人物

1.1 地图功能

新建一个rpgmv工程，第一步就是会使用工具，先绘制个人的地图，虽然系统有默认，但作为新手绘制地图是基本功。下面是最原始的工程页面



地图与事件是rpg最核心的功能，绘制地图常用就是框出来的几个内容



使用工具就可以绘制出想要的地图



绘制完成，有些地方是可以行走，有些是不可以行走，还有伤害地形这些，它们的设置都在



注：图块设置一定要与绘制地图使用的图块一致，否则无法生效

设置完成就测试看一下运行效果



绘制地图，有时会有一些问题，比如地图自动填充绘制的不是我们想要的，这时就可以按**shift**，就可以取消自动功能。



按住shift绘制的效果



有些时候去边就可以使用该方法，或者让池子有个边空也可以使用这个方法。



在地图编辑中，有背景音乐与音效的设置。如果默认不选择，则会继续播放上个地图的音乐。

如果要停止上个地图的音乐，就要选择但设置内容为空。



当然事件中也可以完成，就是淡出背景音乐与背景音效



1.2 人物生成

地图完成后，下面就是人物生成，有ps功底的可以自制人物图片，导入**特定文件目录**即可。

rpgmv也自带**人物生成器**：



该生成器与捏脸系统很类似，生成好人物后，要导出图片，这样才能永久使用（也方便理解用ps绘制图片的大小比例与格式）

第一步先**导出头像**



注意保存目录，以后外部导入也要导入相同目录才有效



发现一个问题，默认图有多个头像合成一张图，而自己生成的只有一个



压缩合并，手工PS或者画图工具也可以实现，就是比较累



导出头像后，然后导出**角色行走图**（注意保存目录就行）



也可以合并多个合并，目前工程简单我们就单一化



然后是**受伤图**，因与行走图在同一目录，因此文件命名就加**Damage区分**



然后是**战斗图**



最后**保存**设定其实是没生成完临时保存用的，它生成json文件，下次方便直接读取。



人物生成完毕，下面测试使用自定义人物，完成玩家角色创建，先使用**数据库**设置人名职业这些，为了简单，原本4人我们就删除为1人

删除的其他人物，记得在**系统设置中**也删除，防止报错

默认音乐声音比较大，我们可以设置小的音量，并设置开场音乐



游戏标题以及开场图片以及很多全局设置都在**数据库—系统**设置，其实决定游戏类型就在这。



最后测试，恭喜第一个角色生成

二、事件

先创建好一个简单的村庄地图。



2.1 转移事件与门事件

然后使用最常用的事件，**转移事件**

查看移动跳转的详情页，可以看到内容很简单，一个是播放跳转声音，然后酒场所移动



同理村庄有许多房间，我们创建使用**门跳转**



房间地图绘制完毕后就在在外部使用**门扉的移动**

具体看一下门的代码，跟场所移动差不多，就多了**门的动画代码**



然后玩家要从房间出来，依然要创建一个场所移动



2.2 转移事件知识扩展

2.2.1 关门动画

系统默认的门事件依然有问题，我们会发现只有开门没有关门动画，如何制作关门动画？其实就是将**移动动画倒过来重新**再做一遍。



这样就有关门的效果，但是需要注意一点，**事件开启穿透不代表事件下方的绘制就是可行的**，它只是默认事件可以走，因此我们一般用**黑色当洞**，然后上边加个门事件的操作本身是有问题的。



事件可以穿透，但是事件**下面图块如果是不可通行**也是不能执行，玩家行走一步会被直接被跳过，因此有闪现的效果，解决方法有2种：

1.**玩家开启穿透**；

2.设置属性让黑色区域可通行。

2.2.2 移动动画详解

接下来详细理解一下移动路线中各个操作的含义，

默认门素材**图像大小任意（通常为48x48）**，一般由3*4形式的12张图片构成。



其跟角色素材图片是一样的



横着的四行分别表示**下左右上**四个朝向。而每一行三列的含义就一个**踏步动画**，因此选择图像一般选正中的，左边为踏左脚，右边踏右脚。

移动路线的朝向本质是对图像素材的切换。

理解上方的原理，就可以直接做出一个自动打开关闭的鬼门了



效果

如果要控制移动速度**调节频率**就可以，在外边或者在路线中设置都可

当**导入自定义素材**，可能会有大小不是3*4的正常切割，这时就可以在素材名前加 **$符号** 完成效果。



！符号 的意思是：默认mv为了让角色与建筑物的重叠看起来更有真实感，**角色显示时默认比地图元件高6像素**，**！**可以取消角色比地图元件高6像素的效果以及经过流体属性图块时的半透明效果。大多用于物件类的角色，如门和宝箱。**$和！可以同时使用。**

村庄要有生机，因此我创建一些随机移动的npc，其动画设置跟门事件的差不多。

如果要npc可以对话，就在事件中添加文章选项就行。注意文字显示中特殊的选项



有头像时每行文字显示的数量就会更少

为了让其他房间更完美，我们都添加上门扉的事件。

2.3 旅馆事件

创建休息的**旅馆事件**

看着复杂的事件都是由简单的事件拼接而成的。



2.4 宝箱事件

为了看到恢复的效果，我们创建一个获得毒药的**宝箱事件**。

为了偷懒，我们直接就不添加新道具，直接在数据库中修改**把恢复药水变为伤害药水就行**!



再看**宝箱事件**具体内容



为了防止重复获得道具，我们使用**独立开关＋新事件页的方式**解决，执行完成就打开独立开关，这样后面就不会重复执行了。



最后为了让有金钱，在衣柜处创建一个获得金钱的方式，**自己写一个事件页**，内容与宝箱差不多



这里**文章文字**，使用了特殊符号改变字体颜色，如果要看具体内容，只要编辑文章内容，按照文字规则即可。



运行测试

获得金钱

然后使用道具掉血

最后住宿旅馆，这部分就完成了**简单的旅馆住宿功能**！

2.5 武器与道具店事件

有了旅馆，接下来就是武器店与道具店设置！这两个内容差不多，都是要先在数据库中创建武器或道具，然后再编写相应的事件！

先创建道具



然后创建一个新武器，设置内容根道具差不多



创建事件的方式都跟宾馆差不多，使用**商店处理事件**



因为钱不够，因此都无法购买，但是效果已经出来

为了方便测试，可以将角色位置设置在武器店内，并设置初始角色拥有2000金币。



让角色初始拥有2000金币，就使用一个默认执行的事件就行！（测试用的）



可以看到角色默认位置与金钱都有了

同理道具店的功能也完成了

2.6 事件执行机制（重要）

测试了解MV事件执行机制，**比如一个事件有多个事件页，它的执行顺序是什么？**下面是测试案例：



执行效果为1，2，3，4，然后循环又是1，2，3，4，如果只把a关闭



执行一直是事件4，以上证明一个结论：**事件页是从后往前执行，先执行4，然后3，2，1，如果其中一个满足条件，就直接忽略后面的。**如果要做npc循环对话，上面的方法已经可以实现。

2.7 遇敌事件

接下来就是**遇敌功能**！遇到敌人设置本质也是事件，但是因为不同区域有不同敌人，就要使用**R图块与敌群**这些功能，先在数据库中建立敌群。

然后利用R图块绘制不同敌群区域

最后在地图编辑中设置敌群信息，其中权重表示同一地区不同敌人遇到概率，越大概率越高。



然后就可以测试一下，为了让战斗更好看，我们使用侧视图，注意调节一下怪物血量与获得道具。





最后测试一下，道具与武器的搭配效果，还有击杀敌人获得内容是否与设置一致！

当然除了**地图遇敌人**，还有**特定事件遇到敌人**方式，使用**战斗处理事件**就行。





如果直接制作了敌人，要测试战斗，可以在数据库**敌群**中直接**战斗测试**，不用专门进入游戏。



至于玩家升级职业参数，敌人参数，动画技能这些，都在后期慢慢了解。

注：如果嫌弃玩家移动太慢，可以按shift进行加速。

2.8 多选项分支事件



运行效果

三、剧情事件

3.1 上锁宝箱事件

之前创建的宝箱都是普通的宝箱跟剧情无关。如果要与剧情相关，就可制作上锁的宝箱，**要打开它，就需要特殊钥匙，要得到钥匙就要帮助某个npc。**

首先先创建钥匙道具，特殊道具，可以无限使用



然后修改宝箱事件，有道具才可以打开



没有就进入第三个新的事件，只显示信息



然后就是选择一个npc做钥匙剧情，我们使用新的道具**护身符**来连接剧情



然后编辑老人npc事件页，使用**开关**作为护身符事件的开启



然后第二个事件页就判断是否找到护身符这个道具



最后加一个普通事件页就行。然后在一个特殊的地方设置特殊道具出现，获取后就关闭这个**护身符开关**



最后测试发现宝箱部分有问题，**事件页是有顺序的**，执行了第一页然后接着后面，因此不能随便放位置。我们把锁住的事件放到最开始的一页。



然后是判定钥匙，最后就是打开的画面。



注：**上边剧情事件中使用最多的就是条件分支，**使用了新的判断方式**开关与道具。**

最后创建一个专门的刷怪地图，如果觉得绘制太复杂，可以使用**载入**现成的地图！



3.2 转移自动剧情

转移，战斗这些跟之前做法基本一致。

> 注意：在现成地图中我们也看到道具店这些地图，可以参考学习如何绘制。

在进入塔的时候，可以制作一个人物走过来的，说完话就离开消失的剧情！使用**设置移动路线**功能完成



这是默认自动执行，玩家进入第一次就会触发，后面都不会有了。

伤害地形，就是会造成伤害的地形



默认伤害地形是会留一血



如果要能杀死就在数据库中设置**地形伤害KO**.

3.3 游戏开场剧情

我们也制作一个最简单的开场。创建一个空地图，然后在上边创建一个事件页，默认第一个执行并在最开始开启玩家透明。



执行完成后解除玩家透明，并跳转到下一个位置。



最后让玩家开始透明，可以使用事件，也可以在数据库中开始就透明。（数据库设置更好，如果使用事件中设置，角色还是会有闪现的情况（MV之前的版本VA中就有该情况）

如果想要文章滚动，可以选择**滚动文章显示**



最终效果：



其中之前文章的指令这里也能使用。



一般开始都有输入角色名称的操作，这里也可以实现。使用**名称输入处理**。等待是防止速度太快!



为了防止**默认名称问题**，可以先**删除为空白**更好。当然职业也是可选择的。

系统默认的输入名字的操作很坑，后期考虑其他方式。

3.4 变量与击杀任务剧情

之前做了剧情任务，还有一种是怪物击杀任务，要制作这种事件，就必须要使用**变量**进行判断。

首先依然要使用**开关**，进行任务事件开启（基本的**文章**与**选择分支**内容就不多说了）



之后我们就要判断击杀史莱姆数量，因此先创建一个**史莱姆击杀数变量。**

然后使用条件分歧的变量分歧，这里要大于等于3。



然后就是**各种开关的关闭**，与为了不重复接任务，就打开独立开关B



最后就是变量的增加，我们就在**敌群事件中设置**就行

最终效果

击杀完成后获得奖励，npc消失，击杀任务功能完成!



3.5 多道具合成事件

完成**多个道具合成的功能**，也需要**变量**，比如聚集五个碎片就可以开启某个大门的功能。

先创建两个**道具碎片**



合成后的道具



然后编写**公共事件**，公共事件是全局都可使用的，这里因为比较简单，就不使用太复杂的条件，直接使用就触发就行。



获取碎片就制作简单事件就行。



最后大门打开，打开后就可以跳转



移动到新的地图



3.6 密码箱

使用**变量**还可完成**密码箱功能**，大部分与普通宝箱一样，就是使用**数值输入**，然后判断是否与密码一致



测试效果成功



3.7 对话功能扩展

气泡显示，也是一种比较常用的对话显示



效果



其中**气泡素材目录**是**Ballon图片**中



自动朝向玩家功能，使用**设置移动路线**完成



效果



对话中包含图标 `你好!\i[n]`。n表示图片中第几个图标。



图标路径如下



打开金钱窗口 $

颜色变化与金钱数显示

颜色变化简单，就是 `\C[n]` 。n表示第几个颜色，默认0为白 1蓝色，2为红色，3为绿色 6为黄色。

金钱数显示就要使用变量完成 `\V[n]` 。n表示第几个变量。



最终效果

更改与显示名称 `\N[n]` 。n表示第几个角色


ID:005 - 事件编辑器
名称:
EV005
注释:
新建事件页面
复制事件页面
粘贴事件页面
删除事件页面
清除事件页面
1
条件
开关
开关
变量
独立开关
道具
角色
图像
自主移动
类型:
随机
路线...
速度:
3: x2 较慢
频率:
3: 标准
选项
行走
踏步
方向固定
穿过
优先级
与人物相同
触发器
操作按钮
内容
◆文章: 无, 窗口, 下
: : 这里是修改名称的地方，你是否要修改名称?
◆显示选择肢: 是, 否 (窗口, 右, #1, #2)
: 当 是
◆更改名称: 0001 01, 海王
◆文章: 无, 窗口, 下
: : 你当前名字为\C[2] \N[1] \C[0]!
◆
: 当 否
◆
: 分歧结束
◆
更改为默认名字
\N显示
确定
取消
应用

Project3
你当前名字为 海王！

名字由01变成海王



立绘显示，立绘本质就是显示一张半透明图片，通常使用方式如下



效果如下



发现图片位置不太好，而且左右好像反了，这里可以使用photoshop进行处理，进行一下左右翻转就行，因此先找到图片存储路径



记得保存为png格式



最终再调节一下大小与位置就可以得到图中效果。当然也可以直接在ps中调节图片大小，这样游戏按比例进行位置调节



四、技能与动画

要制作自己的技能，首先依然先学习默认数据库中有的，先在数据库中设置

效果部分是对玩家自身的，这个是buff技能使用的

制作好了基本信息，下面制作技能动画



基本填好后，就是在每一帧添加上对应图片，然后播放测试就行，测试好后，就给刚才技能绑定好动画，然后玩家添加该技能在对战中测试


数据库
角色
职业
技能
道具
武器
防具
敌人
敌群
状态
动画
图块设置
公共事件
系统
类型
术语
职业
0001 勇者
0002 战士
0003 魔法师
0004 牧师
更改最大值...
一般设定
名称:
勇者
EXP 曲线:
[30, 20, 30, 30]
参数曲线
最大HP
最大MP
攻击力
防御力
魔法力
魔法防御
敏捷性
幸运
要学习的技能
等级
技能
注释
Lv 1 治疗
Lv 1 火花
Lv 1 001 自己的技能
特性
类型
内容
特殊参数 被攻击率 * 100%
额外参数 命中率 + 95%
额外参数 闪避率 + 5%
额外参数 会心率 + 4%
添加技能类型 魔法
装备武器类型 剑
装备防具类型 一般防具
装备防具类型 轻装防具
装备防具类型 小型盾
注释
确定
取消
应用

对战中测试

Project3
单体攻击
治疗 5
001 5
火花 5
攻击
魔法
防御
道具
01 HP 120 MP 90 TP 11

伤害公式这些后期高级知识会详细说明，目前会创建简单技能就可。

除了在职业处设置技能外，也可以让技能成为**人物专属**。



五、打包与发布



上边的部署比较老，这是我的MV版本比较老，比较新的版本，支持linux与浏览器了。

还有加密与排除多余文件，其中排除多余文件要注意，一般不勾选，勾选有时会导致漏掉脚本的问题。

Window打包

windows打包最简单，因为默认mv就是windows上的。



打包下来会发现，**游戏特别大**，一个像素游戏有1G简直不能忍受，这是因为其中包含多余素材太多，其实这样就相当于把mv本身复制了一遍(下面是原来项目的大小)



运行测试出现可能会出现下面的问题



上边就是打包丢失了文件，在素材中再次添加上就可以了



Android打包

android打包前期操作与windows差不多，但是要变为apk，还需要专门的插件WEBSITE 2进行打包

注：汉化版可能有问题，选择英文版就是的（最后一个就是）。

RPGMV先进行Android部署，部署完成后目录如下，是不可以直接使用的



插件内容很多，先大部分选择默认，自定义几个基本的就行



website 2 apk是能够将您的网站转换为Android应用的软件，使用可将您的网站转换为Google Play Ready Android应用。 支持html，htm，js，css和所有其他Web内容



选择完成，点击红色字生成就行。

如果打包出错，先看**音频文件**是否为m4a格式，素材不要有中文



插件右上角注意，还有打包失败可能是工具版本的问题或者jdk没有对



六、脚本

先学习如何导入脚本，很简单将脚本文件放入脚本专门文件夹内就可，**脚本的格式是js。**



放入后，就可以在插件管理器中找到对应的脚本



NPC名称显示脚本　　Namepop.js

先按照前两步骤进行操作，然后看帮助学习使用，这里很简单就是在事件注释上添加对应指令就行



不同参数用|分割，第一个是名字，第二个是高度调整，第三个为字体大小，最后颜色



其中名称就是事件名



该插件其实就可以让所有事件都显示名称。

注：rpgmv的脚本使用的是js脚本，而在之前VA等版本都使用 `Ruby` ，VA自带的脚本运行库叫做 `RGSS3` （因此脚本是不兼容的）。



VA以前版本发布的工程都很小，但是在MV就很大了

学习网站推荐

网站推荐 **红狼游戏网** `http://www.kdsrpg.com/index.php`



素材网站 **爱给网** `http://www.aigei.com/`


爱给网_百度搜索
爱给网_音效配乐_3D模型_视频
www.aigei.com
火狐官方站点
新手上路
常用网址
京东商城
全军面向社会公开招...
Project1 - Powered ...
重庆市人力资源和社...
人事考试中心网上报...
网上报名系统
狼道公考课程相关百...
2020年4月13日ns魔...
爱给
专注免费素材
音效
配乐
视频
3D
游戏
平面
教程
全站搜索
登录
- 游戏2d素材 -
刀剑枪炮 极品神兵!
音效
共110万首，昨日下载12429人
常用 共12万首
自然环境
天气 灾害 环境
生活场景
关门 脚步 人群
动物
游戏 共4万首
技能
冰 火 风 电
人物
人类 兽人 战斗
UI提示
菜单 胜利 消息
怪物
巨兽 骷髅 狼人
专辑 共3269套72万首
影视
特效 转场
游戏
精品 源码抽取
音效库
综合 专门
www.aigei.com/s?q=武器&type=game