

Prescription médicale



prenato
spécialiste en dépistage
génétique prénatal

Nom Chaouby, Wafaa

DDN CHAW 9353 2311 2029-03 (514) 621-3895

☐ Dépistage Prenato - marqueurs sériques

Calcul de risque basé sur 4 marqueurs sériques (PAPP-A, BHCG, AFP, PLGF).
Incluant une échographie de clarté nucale. Accès à un dépistage par ADN foetal
lors d'un risque de trisomie 21 > 1/2500 ou d'un risque élevé de trisomie 18.

Dépistage Prenato - ADN foetal

☐ Dépistage des trisomies 13, 18 et 21 incluant sexe foetal (en option)

Options supplémentaires ③

- ☐ Anomalies chromosomes sexuels (MX, XXY, XYY, XXX)
- ☐ Dépistage de la trisomie sur les 23 paires de chromosomes
& Dépistage des microdélétions (22q11.2 deletion (DiGeorge), 15q11.2
(Angelman/Prader-Willi), 1p36 deletion, 4p- (Wolf-Hirschhorn), 5p- (Cri-du-chat).

☐ Dépistage Prenato de la prééclampsie

Calcul de risque basé sur des marqueurs sériques, maternels ainsi que des
mesures échographiques. L'échographie du premier trimestre (clarté nucale)
doit être effectuée chez Prenato afin d'établir le calcul de risque.

Échographies obstétricales

- ☐ VIABILITÉ (Raison : _____)
- ☐ DATATION (à partir de la 7^e semaine d'aménorrhée)
- ☐ 1^{er} TRIMESTRE (datation, clarté nucale, morphologie du 1^{er} trimestre)
- ☒ 2^e TRIMESTRE
- ☐ 3^e TRIMESTRE
- ☐ AUTRE :

DPA 13/11/2025

Clinique Médicale Cadillac
3435 rue Bossuet, Mtl
H1M 2M1

Tel: 514-253-1211

Fax: 514-253-5091

DE LOPPINOT, ANNE

SIGNATURE

DATE 26-05-2025

info@prenato.ca | T 1-877-362-8602 | F 1 855-519-1403 | f