2020 IED TEAM PROJECT

NPU for Patient With Mental Illness

Group 1

21700045 권동성 21700302 박준석 21900055 금아현 21900740 최동희

CONTENTS

Introduction

- NPU for mental patients

Research

- Interview
- Articles

Problems

Conclusion

- Prioritizing
- Questions

Introduction

What is NPU?

NPU



Negative Pressure Unit


: an **isolated room** that **prevents cross-contamination** from room to room

Slide 3

최1 NPU에 대한 간략한 설명




최2 현재 일반 환자들을 위한 음압 병실은 존재하지만



최3 정신질환자들을 위해 특수 설계된 음압 병실은 존재하지 않는다.

Introduction

Specify Users






최4 먼저, 사용자들을 세분화해보았을 때, (정신질환) 환자와 의료진이 있다.

KA1


Research

Articles



KA1 동성학우님께서 찾으신 내용 넣으면 될거 같아요. 비용에 대한 자료도 찾으면 좋을 거 같아요.

Kum Ahhyun, 2020-10-17



Interview with a potential user



Slide 8

최5 실제로 현직 간호사에게 질문했더니, 정신질환자들은 일반환자보다 정서적으로 많이 불안하므로 정신적 지지가 필수적이라고 답변하였다.

최동희, 2020-10-17

KA2 Q. 정신질환자들이 일반환자와 다른 점은?

A. 정서적으로 불안정하다.

Kum Ahhyun, 2020-10-17

KA3 Q. 격리되었을 때 무엇을 고려해야하는가?

A. 불안함을 느낄 수 있다. 그럴수록 정서적 지지가 필요하다

Kum Ahhyun, 2020-10-17

Problems



Cost


- Installation cost
- Maintenance cost

Problems



Cost

- Installation cost
- Maintenance cost



Anxiety


Environmental changes

Problems



Cost

- Installation cost
- Maintenance cost



Anxiety

Environmental changes



Communication

- Absence of mental support
- Lack of direct communication

최6 따라서 우리는 문제점을 크게 비용, 심리적인 불안함, 그리고 인터폰의 사용으로 잡았다.

Conclusion

Prioritization

Goals	Cost	Communication	Anxiety	Sum/Win	
Cost	••••	1+1+1+1	1+1+1+1	8	
Communication	0+0+0+0	••••	0+0+0+0	0	
Anxiety	0+0+0+0	1+1+1+1	••••	4	
Sum/Lose	0	8	4	••••	

Conclusion



Conclusion

Question

Would there be any method to figure out the amount of pain if patients with mental illness cannot express it themselves?

Source

https://www.flaticon.com/

http://ojsfile.ohmynews.com/PHT_IMG_FILE/2020/0310/IE002614208_PHT.jpg

https://www.kha.or.kr/main

https://www.pharmnews.com/news/article View.html?idxno=100043

	TL	anl	, V			
		all	K Y	Ou		