

Orden de Aplicación N° 145

Fecha emisión: 13-06-2024

Empresa:	TestCompany	Cultivo:	Cereza
Campo:	CampoTest1	Total Hectareas:	20,0
Mojamieto	200L	N Maquinadas	20,0

Fecha de aplicacion:	2024-06-09	Cuarteles:	c 10
----------------------	------------	------------	------

Operador	Tractor	Nebulizador
trabajador 5	tractor 21	sprayer 22

Producto	Compuesto Activo	Objetivo	Dosis x Há	Dosis	Total Producto	cantidad x maquinada completa
TRIPLEX 600 SC	CIHEXATINA (CIHEXAESTÁN)60 % p/v	Miscelaneos	20,00gr/Há	10,00gr/100L	400,00 gr	20,00 gr
CYHEXATIN 60 SC	CIHEXATINA (CIHEXAESTÁN)60 % p/v	Miscelaneos	60,00Kg/Há	30,00Kg/100L	1.200,00 Kg	60,00 Kg
CYHEXATIN 60 SC	CIHEXATINA (CIHEXAESTÁN)60 % p/v	Fitosanidad	10,00Kg/Há	5,00Kg/100L	200,00 Kg	10,00 Kg
ACABAN 050 SC	FENPIROXIMATO5 ,12 % p/v	Fitosanidad	10,00Kg/Há	5,00Kg/100L	200,00 Kg	10,00 Kg

Reingreso:	12,0 hrs	Carencia:	7,0 días
------------	----------	-----------	----------

Observaciones

- Obligaciones
- []Leer la etiqueta de los productos a aplicar, cualquier duda consultar
 - []Usar equipos de protección personal completo
 - []Hacer triple lavado de envases vacíos
 - []Poner bandera roja en los sectores aplicados

Nombre Aplicador:

Orden emitida por: user falso1