知衢 · 决策报告

志愿填报决策报告

2026 年浙江 · 电气方向

—— 知其所往，方行其衢。

对象	版本或阶段	地区或学校
小远（模拟）	高考版 · 填报决策	浙江

报告编号	生成日期	数据截至
2026	2026	2026
-GK-R	-	-
01	10	10
	-	-
	19	16

一句话结论

你想进电网、专业排第一。按 33,000 位，电气类是最合适的方向：杭州电子科技大学、浙江工业大学的电气类是冲（单独过线各约 15%），中国计量大学电气是保底，也是最可能的落点（约 75%）；本表在 4,000 次试算中没有出现滑档。

目录

01 摘要
02 你的画像
03 专业方向
04 志愿表
05 为什么这样排
06 院校调研
07 填报前核对清单
08 填报单
09 追问清单
10 方法与假设
11 事后回看
12 数据来源与声明

01 摘要

你想进电网、专业排第一。按 33,000 位，电气类是最合适的方向：杭州电子科技大学、浙江工业大学的电气类是冲（单独过线各约 15%），中国计量大学电气是保底，也是最可能的落点（约 75%）；本表在 4,000 次试算中没有出现滑档。

推荐志愿数
12
本批次可填 **80** 个

最可能的去向
中国计量大学·电气工程及其自动化
概率约 **75%**

满意度 **70** 分以上的概率
> 95%
0 分 = 你确认的底线，
100 分 = 你的梦校（浙大电气，不在候选中）

滑档风险
未出现
4,000 次试算中没有出现滑档；录取线整体大波动时也没有

你最终会被哪里录取



从左到右按志愿顺序排列，色块越宽，最终被该志愿录取的可能越大；数字是志愿序号，对应“志愿表”一节。浅色为最终录取不到5%的志愿；红色为滑档。 数据来源：[19]

核心结论

- **方向**：电气类排第一，自动化、能源动力、电子信息是备选。备选方向只有两个自动化志愿排在表尾作保险（中国计量、浙大城市学院），不是它们不好，而是它们在你的打分里最高约 59 分（杭电·自动化），低于保底志愿中国计量·电气（75.6）；轮到它们，说明电气的保底也落空了。
- **判断**：可冲的是杭电电气（预测 2026 年线 28,752，80% 区间 24,333—33,973，过线约 15%）和浙工大电气类（28,413，区间 23,964—33,687，约 15%）。冲刺志愿放在最前面不会拖累后面的志愿，只是多一次机会。南京工业大学、扬州大学的电气也偏冲，但排在保底之后，几乎轮不到。
- **判断**：最现实的落点是中国计量大学电气（约 75%），其次杭电、浙工大（各约 10%—15%）；三者合计几乎覆盖全部可能，第 4 位以后的志愿基本是保险。
- **判断**：平均满意度 77.2 分（0 分=你确认的底线选项，100 分=梦校）。前景悲观时降到 70.7 分但顺序不变；电气类相对全省再整体变热约 10%（取浙江电气类历年相对变化的最大值，2022→2023 年），满意度 75.9 分，落点更集中到中国计量（约 95%），仍无滑档；这个情景是出稿时加入的，不在事前登记里。
- **报告口径**：按 2026 年出分后填报的情形回溯（只用 2025 年及以前的数据）

事后才知道的结果（填报时不可能知道，不参与上面的结论）

- 按 2026 年真实投档线，你会落在第 3 志愿中国计量·电气，正是本表预测最可能的落点；两个冲刺志愿都没过（详见第 11 节）。

- 11 条可对照志愿的实际线全部比预测更紧，中位约 15%，其中 5 条落到 80% 区间之外：2026 年电气类相对全省整体变热，模型低估了这种方向性的共同变化。
- 11 条可对应志愿中有 9 条的专业代码在 2026 年变了：照 2025 年代码原样录入会填错，逐个核对代码是必做项。

接下来你要做的事

1. 先查 2026 年适用的选考要求（2024 版）：在浙江省教育考试院选考要求页面，逐个确认杭电、浙工大、中国计量的电气类接受“物理、化学、技术”。
2. 做一次色觉检查。中国计量的电气不在色觉限制之列，但杭电、浙工大和表中其他学校须按各自章程核对。
3. 填报前对着 2026 年招生计划册逐项核对院校代码、专业代码与是否继续招生（本表代码取自 2025 年投档表）。


02 你的画像

你是浙江的一名男生，选考物理、化学、技术，位次按试算 33,000 计（回溯：视为 2026 年出分后的位次）。想毕业后直接就业，最好进国家电网或电力设计院；喜欢动手，用单片机做过智能小车。排第一的是专业，第二是学校层次，第三是录取稳妥。

项目	情况
省份与位次	浙江；试算位次 33,000（回溯设定为 2026 年位次，不由分数换算）
选考科目	物理、化学、技术；外语英语
批次与志愿数	普通类第一段，专业+院校平行志愿，最多 80 个（2026 年规则）
第一意向	直接就业：国企央企（电网、能源）、大型制造业；保留读研的选择权
感兴趣的专业	电气工程及其自动化、自动化、能源与动力工程、电子信息工程、智能电网
不想读	金融、法学、临床医学、纯文科
能力线索	物理、数学、技术学得轻松；英语是短板（模考约 100/150）；动手搭建、调试
城市	只考虑浙江、上海、江苏、北京；省内最好，上海、南京可以
院校	只要公办；不介意行业特色校；梦校：浙江大学电气、华北电力大学
费用	每年学费、住宿、生活费总共能承担约 38,000 元
身体条件	无已知疾病；近视约 300 度；色觉未检查
风险态度	稳中求进，愿意冲 1—2 个；不愿意复读

项目	情况
已听到的说法	亲戚说“电气好进国家电网”（单人说法，未证实）

你最在乎什么



权重越大，对偏好评分影响越大；石绿表示权重，稳妥程度另按滑档约束。 数据来源：[20]

硬约束（不满足的学校和专业已经排除）

- 只考虑公办本科；民办、独立学院、中外合作办学一律不进候选（按教育部名单备注与默认排除词）
- 可去城市限浙江、上海、江苏、北京；其余省份视为“绝对不去”，已排除（华北电力大学(保定)因校区在河北一并剔除）
- 每年总费用上限约 38,000 元：中国计量电气学费 6,325 元/学年、住宿 1,200—1,600 元（2026 年章程）；浙工大、杭电工科约 6,000 元/学年，加生活费均在预算内
- 色觉尚未检查：中国计量 2026 年章程的色觉限制只涉及应用化学、药学、生物工程、环境工程与计算机，不含电气；其他学校按各自章程核对

需要你想清楚的矛盾

- 你把“城市”排在最后，但在 2027-GK-S01 的二选一核对里选了上海的学校而不是杭州的中国计量。这说明城市对你可能比写的更重要。本表的落点集中在杭州（中国计量、杭电、浙工大），这个分歧对本表影响不大；若你更想去上海，上海海事（第 4 位）应提前，需要重算。
- 你说想进国家电网，又说想保留读研的选择权：这两条路对学校的要求不同。电网校招多在大四秋季，考研冲刺也在同一时段，需要你在大三结束前选一条主路。

03 专业方向

以下四个方向由你的兴趣、能力、目标和约束交叉得出。每个方向列出支持证据、反面证据、有条件的前景判断、验证办法，以及考研、考公、就业三条去向的门槛和代价。

核心方向 · 契合度高

电气工程与智能电网

电气工程及其自动化、电气类、智能电网信息工程、电气工程与智能控制（本表 12 个志愿中 10 个属于这个方向）

支持

画像原话：“想进的行业/公司：国家电网、电力设计院”“最容易沉进去的事：用单片机做智能小车，焊电路板调通了很有成就感”；学得轻松的是物理、数学、技术，选考含物理、化学，符合电气类通常的选科要求（2027 版逐专业要求待核）；第一优先级是专业，“对口技能”“钻研深”的偏好和电气类的培养方式一致

反面

英语是短板（模考约 100/150）；电气类部分课程用英文教材，比例因校而异，需问学长学姐；“电气好进国家电网”是亲戚的单人说法：学校就业报告里国家电网是常见去向，但人数按全校统计，不按专业公布，进电网的难度与学校层次有关

前景（有条件）

若电网与新能源的投资节奏保持稳定，电气类毕业生进电力系统和电气设备企业的需求稳定；若电网校招收缩，或岗位转向只要硕士，本科生的电网出路会变窄，此时应把重心转向读研，或转向工业电气、新能源企业。

若 2026 年 3 月 16—24 岁（不含在校生）失业率 16.9%（国家统计局数据，媒体转述）反映的青年就业压力到 2030 年毕业时依然存在，则同一方向里学校平台的差别会更重要，因此你把“学校层次”排在第二是合理的；若形势好转，学校层次的重要性随之下降。

怎么验证

读杭电、宁大、中国计量电气专业近两届就业质量报告里“国家电网、南方电网、电力设计院”的签约人数；问学长学姐本专业的用人单位分布。

去向	门槛	代价	依据
考研	本科绩点排名与英语（你的短板）；浙工大 2024 届全校本科深造率 48.68%（含第二学士学位），杭电 2023 届本部本科升学率 41.88%（国内 36.44%、出国 5.44%），宁大学院自述电气近三年考研录取率约 25%	多 2—3 年与学费；考研和大四秋招时间重叠，二选一压力大	浙工大 2024 届、杭电 2023 届就业质量报告；宁大信息学院官网（自述，未与官方报告核对）
考公	2026 年国考、浙江省考电气类可报岗位数本报告未统计；国考 2026 年度平均约 98 比 1	备考时间长、失败成本高；电气类毕业生的主流去向在国企，不属于公务员	国家公务员局数据（新华社等报道，2025-10）；浙江电气类岗位数：未统计，列入核对清单
就业	本科毕业即可参加电网、电力设计院、电气设备企业的校招；国家电网在浙工大（2024 届全校 22 人）、杭电、中国计量的重点用人单位名单中	国网人数按全校统计，进国网的比例未按专业公布；校招集中在大四秋季，要和考研二选一	浙工大 2024 届、杭电 2023 届、中国计量 2020 届就业质量报告

备选方向 · 契合度中高

自动化与智能控制

自动化、测控技术与仪器、机器人工程、机械电子工程、智能制造工程

支持

画像原话：“感兴趣的专业：自动化”；“向往的工作状态：稳定、有明确技术路径”与工业自动化、设备调试类岗位匹配；杭电自动化 2023 届 245 人，去向落实率 96.33%（官方报告）

反面

“进国家电网”这个目标，自动化的对口程度低于电气类；电网也招自动化，但比例未公布；在本表的打分里最高约 59 分（杭电·自动化），低于保底志愿（75.6），所以只有中国计量、浙大城市学院的自动化作为末位保险进表

前景（有条件）

若制造业升级和“机器换人”持续，工业自动化岗位需求稳定；若制造业用工收缩，应用型岗位最先受影响，此时电气方向的电网与设备企业更稳。

若电气类的几个志愿都没有录取，自动化是最自然的转向（切换条件见路线图）。

怎么验证

比较同一学校电气与自动化的培养方案重合度与转专业窗口。

去向	门槛	代价	依据
考研	与电气类同属控制与电气学科群，复习科目有重合；杭电自动化学院 2023 届学院内升学数据未单列	同电气类	杭电 2023 届报告（学院分专业落实率）；升学数据未按专业取到
考公	同电气类，职位表未公布	同电气类	同上
就业	工业自动化、设备调试、电力二次设备等岗位；杭电自动化 96.33%、中国计量自动化 2020 届就业率 94.64%	去向更分散，进电网的比例待核	杭电 2023 届、中国计量 2020 届就业质量报告

备选方向 · 契合度中

能源动力与新能源

能源与动力工程、新能源科学与工程、储能科学与工程、氢能科学与工程

支持

画像原话：“感兴趣的专业：能源与动力工程”；就业意向含“能源”类央企

反面

能源动力偏热能与机械，与“电路、单片机”的兴趣线索重合较少；新能源、储能专业设立较晚，历史位次短，预测波动更大

前景（有条件）

若新能源与储能投资持续，储能、新能源专业的就业会改善；若产业政策收紧，新设专业的就业数据尚短，风险大于电气类。

若你的兴趣更在“发电和用电的技术”而不是“热工”，选新能源科学与工程比能源与动力工程更贴近。

怎么验证

查开设学校的课程设置（电力电子、储能技术占比）和毕业去向。

去向	门槛	代价	依据
考研	与能源电力方向的学位点匹配；本表候选学校的专业级升学数据未取到	同电气类	未查到专业级数据（列入核对清单）
考公	能源动力类在省考职位表里的覆盖面未知	同电气类	职位表未公布
就业	能源央企、设计院、设备制造；新专业毕业生规模小，缺三年以上的就业记录	数据短，难以判断	新设专业缺历史数据（投档表）

保留方向 · 契合度中

电子信息与通信

电子信息工程、通信工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程

支持

画像原话：“感兴趣的专业：电子信息工程”；“最容易沉进去的事：单片机、电路板”；本候选池里电子信息类候选最多（45 个），可选面最宽

反面

“进电网”目标与电子信息的距离较远；录取线随互联网与半导体行业冷热波动：2022→2023 年浙江电子信息类相对全省整体变热约 7%，2023→2024 年又相对变冷约 9%；英语要求高于电气类，是你的短板

前景（有条件）

若半导体与硬件行业持续增长，微电子、集成电路方向的出路改善；若周期下行，这类专业的就业最先受冲击。

若你放弃“进电网”而更看重技术成长，电子信息类可以成为主方向，需要重新排序后重算。

怎么验证

读目标校电子信息类培养方案里硬件与嵌入式比重，并对比电气类。

去向	门槛	代价	依据
考研	电子信息类考研与英语关系更密切	同电气类	未取到专业级数据
考公	职位表未公布	同电气类	同上
就业	通信、半导体、嵌入式硬件企业	与“进电网”目标不符	画像目标

方向比较：先看证据，再核具体学校

选项	兴趣匹配	门槛	就业	城市	家庭接受度
电气工程与智能电网	△ 核心方向 · 契合度高	△ 见去向门槛	△ 见条件前景	△ 按学校核对	△ 见家庭约束
自动化与智能控制	△ 备选方向 · 契合度中高	△ 见去向门槛	△ 见条件前景	△ 按学校核对	△ 见家庭约束
能源动力与新能源	△ 备选方向 · 契合度中	△ 见去向门槛	△ 见条件前景	△ 按学校核对	△ 见家庭约束
电子信息与通信	△ 保留方向 · 契合度中	△ 见去向门槛	△ 见条件前景	△ 按学校核对	△ 见家庭约束

△表示须结合下文证据或具体院校继续核实，不表示不匹配；本表不新增评分或改变方向结论。 数据来源：[20]

路线图：门槛、顺序、里程碑与切换条件

核对项	安排
门槛与差距	位次 33,000。电气类 2025 年最低位次：浙工大 27,271、杭电 27,814、中国计量 48,765。你比浙工大、杭电的 2025 年线靠后约 5,000 位，所以它们是冲（过线约 15%）；中国计量余量约 15,000 位，是保底（超过 95%）。
顺序与投入	出分后到填报前：核对 2024 版选考要求与 2026 年招生计划（每校约 1 小时）、做色觉检查；填报前一天：对着官方计划册逐项核对院校和专业代码；入学后：第一学年末考虑转专业（浙工大章程称“全面放开”，杭电 2024 年答考生问称 3 次，中国计量章程只写“按规定执行”，细则待查）。
里程碑与截止	2026 年 6 月 29 日 8:30 至 30 日 17:30：普通类第一段填报（浙江省教育考试院 2026 年 6 月 13 日通知）；7 月下旬：公布投档线（2025 年为 7 月 21 日）。
切换条件与备选	若 2024 版选考要求使中国计量·电气不接受“物理、化学、技术”：表中后备温州大学·电气（卓工超豪示范班，过线超过 95%）顶上，并回头核对同校相邻专业；若色觉检查异常：删除章程限制色觉的专业，转向自动化方向；若真实位次大于 40,000：中国计量的余量不足，把温州大学、浙大城市学院提前并补入浙江海洋大学·电气；若真实位次小于 28,000：杭电、浙工大变成稳，应补入南京航空航天大学、苏州大学等更高一档的电气。
下次检查点	出分当天（真实位次）→ 填报前核对计划册与选考要求 → 7 月下旬投档线公布（对照本报告，见第 11 节）→ 入学第一学期末（转专业窗口）→ 大二结束前决定读研或就业路线。

近期报道与政策


前景和录取线都会受社会情况影响。下表是填报前查到的相关报道，影响一栏是本报告的判断。

事件	日期	来源	对本报告的影响
浙江 2026 年普通类第一段规则：80 个志愿、1:1 投档；总分相同时依次比较文化总分、语文数学总分等确定位次，同位次按志愿顺序投档，志愿顺序也相同的一并投档	2026-06-17	浙江省教育考试院[3]	本表按 80 个志愿位、专业平行志愿计算
2025、2026 年考生适用 2024 版《专业选考科目要求》；2027 年起改用 2025 年 2 月发布的新版	2025-02-20	浙江省教育考试院[6]	2026 年不是改版年，波动下限用默认值；本表候选的选考资格仍全部待核
中国计量大学 2026 年招生章程：电气工程及其自动化学费 6,325 元/学年；浙江按计划 100% 调档；色觉限制不含电气	2026 年（阳光高考审核发布）	阳光高考[7]	保底志愿的费用与体检条件可以确认
华北电力大学 2026 章程：电气工程及其自动化等 18 个专业不适宜色盲、色弱考生	2026-05-29	华北电力大学本科招生信息网[15]	章程对色觉有限制的学校不止这一所；本表因保定校区不在可去省份已剔除该校

04 志愿表

下表就是建议的填报顺序。顺序按本人偏好排列，单独过线与最终录取是两个不同的量。

各志愿的单独过线（1—10）



红为冲、琥珀为稳、石绿为保；条长为单独过线，精度同主表。 数据来源：[19]

各志愿的单独过线（11—12）



红为冲、琥珀为稳、石绿为保；条长为单独过线，精度同主表。 数据来源：[19]

你最终会被哪里录取



从左到右按志愿顺序排列，色块越宽，最终被该志愿录取的可能越大；数字是志愿序号，对应“志愿表”一节。 数据来源：[19]

序	志愿	类型	偏好	单独过线	最终录取	预测位次
1	**杭州电子科技大学·电气工程及其自动化** 最想去且够得着的第一梯队	冲	83.3	约 15%	约 15%	28,752 24,333—33,973
2	**浙江工业大学·电气类** 按“电气类”招生，进校后在电力系统…	冲	80.2	约 15%	约 10%	28,413 23,964—33,687
3	**中国计量大学·电气工程及其自动化** 整张表的地基：位次余量最大的电气类…	保	75.6	> 95%	约 75%	50,600 43,455—58,920
4	**上海海事大学·电气工程及其自动化** 排在中国计量之后，真正落到这里的概…	稳	74.2	约 80%	0%	37,264 31,100—44,649
5	**南京工业大学·电气工程及其自动化** 南京	冲	74.2	约 25%	0%	29,745 24,573—36,006
6	**南京工程学院·电气工程及其自动化(输配电工程)** 南京工程学院是电力特色的省属应用型…	冲	71.2	< 5%	0%	24,556 19,946—30,232

序	志愿	类型	偏好	单独过线	最终录取	预测位次
7	扬州大学·电气工程及其自动化 历年位次与计划见方法附表	冲	70.7	约 35%	0%	31,232 26,314—37,069
8	上海应用技术大学·电气工程及其自动化 历年位次与计划见方法附表	保	68.1	> 95%	< 5%	54,959 41,377—72,999
9	上海海洋大学·电气工程及其自动化 备选	稳	65.1	约 70%	0%	35,208 29,147—42,530
10	温州大学·电气工程及其自动化(卓工超豪示范班) 温州的保底	保	59.3	100%	0%	60,558 51,165—71,675
11	中国计量大学·自动化 同校的自动化，作为电气之外的专业保险	保	53.3	> 95%	0%	51,816 44,431—60,428
12	浙大城市学院·自动化 历年位次与计划见方法附表	保	44.2	100%	0%	71,147 62,447—81,060

"偏好"是 0—100 的分数，由"你的画像"一节的权重和各项打分算出。"单独过线"只看这一个志愿；"最终录取"考虑了前面志愿可能已经录取你；"预测位次"是今年最低录取位次的中位预测。冲：单独过线 < 40%；稳：40%—85%；保：⩾ 85%。高亮行是最可能的去向。本省概率评级为 B：本省概率大体可用但不够精确，百分比取整到 5%，并给出 80% 区间；保底要求留足余量。“80% 区间”指今年最低录取位次大约有八成可能落在这个范围内。

05 为什么这样排

本方案兼顾偏好与落空代价；下图与其他两种填法使用同一组数据和假设。

三种填法的对比



条越长越好；滑档概率越低越好。只挑最想去的，在本案和本报告的方案结果相同：你最想去的几个里已经有够稳的保底。只挑最稳的，几乎不会滑档，但浪费了分数。深绿为本报告方案，浅色为对照填法。 数据来源：[19]

平行志愿从上到下依次检查，一旦某个志愿够线就被投档，后面的志愿不再起作用。所以表内按“你有多想去”从高到低排，前面的冲刺志愿不会拖累后面的保底。每个志愿的“最终落在此处”概率，已经扣除了前面志愿先把你录走的部分。

整张表只有 12 个志愿，而浙江允许填 80 个。原因是：中国计量大学·电气的预测位次 50,600，比你的 33,000 松很多，几乎一定够线，而它的满意度（75.6）已经不低；排在它后面的志愿满意度都更低，只有在它也落空时才会用到，试算里这种情况几乎没有出现。所以再多加志愿对你的平均满意度没有帮助。剩余位置不强制补满，只补你确认“录了也愿意去”的，做法见“填报前核对清单”。

电气类的冷热会整体一起变：2022→2023 年浙江电气类相对全省整体变热约 10%，2023→2024 年又相对变冷约 6%，2024→2025 年相对变热约 3%。模型用“共同波动”（rho=0.3）描述各志愿一起涨落的部分，但它不区分方向，所以这类方向性的整体变化只能靠敏感性表来看：电气类相对全省再整体变热约 10%（取历年最大值）时，平均满意度 75.9 分、中国计量的最终录取升到约 95%，仍无滑档。

上海应用技术大学·电气只有 2025 年一年记录，模型对只有一年历史的条目用较大的单点波动，预测区间很宽（41,377—72,999）；南京工业大学、上海海事只有两年记录、计划只有 3—6 人，扬州大学电气计划只有 1 人。这些条目的概率比其他条目更不可靠，好在它们都排在保底之后，对结果影响很小。

压力测试

如果今年各校录取线的波动是往年的 2 倍，这张志愿表的期望效用为 78.6，滑档：试算中未出现。波动放大后期望效用反而略高，是因为波动是双向放大的：排在前面的冲刺志愿意外过线的机会也变大，而后面的保底仍然够稳。这说明这张表在大波动下没有变差，不说明大波动对你有利。

换一种假设，结论会变吗

假设	期望效用	滑档概率	前段是否变化
基准：共同波动 0.3、滑档效用 −60	77.2	未出现	—
共同波动相关 rho 降到 0.1	77.2	未出现	否：前 5 位与顺序不变
共同波动相关 rho 升到 0.5	77.2	未出现	否：整张表不变
滑档效用 −30（滑档代价较小，滑档上限 3%）	77.2	未出现	否：整张表不变
滑档效用 −100（滑档代价极大，滑档上限 0.5%）	77.2	未出现	否：整张表不变
电气类相对全省再整体变热约 10%（drift −0.073，取 2022→2023 年历年最大值；出稿时加入，非事前登记）	75.9	未出现	否：前 5 位不变；中国计量落点升到约 95%，杭电、浙工大降到不足 5%；补位增加到 19 个
电气类整体变冷约 6%（drift +0.083）	79.2	未出现	否：杭电落点升到约 35%，浙工大约 20%
前景悲观：电气、能源两个方向的前景分各降 2 分（仍按原表填报 / 重排后）	70.7 / 70.7	未出现 / 未出现	否：前 5 位与顺序不变，只是整体满意度下降约 6.5 分；押错方向的代价主要体现在满意度，不体现在滑档

06 院校调研

以下是对排名靠前学校的升学和就业调研。每条信息都注明了证据等级：官方文件 > 多人一致 > 单人

说法 > 推测。

杭州电子科技大学

方面	发现	证据等级
转专业	2024 年“答考生问”：在符合国家招生规定的前提下，所有学生享有在全校范围内 3 次申请调整专业的机会，跨学科门类转专业须符合选考科目要求（2026 年章程为图片，转专业条款未读取）。	官方 官方页面（2024 年答考生问，非 2026 年）
收费	2026 年本科招生专业学费公告（图片表）：电气工程及其自动化 6,000 元/学年（自动化 6900）；实行学分制，按学年收专业学费和学分学费。住宿费未取到。	官方 官方页面（图片）
校区	2026 年章程（图片）：新生在下沙校区、绍兴校区就读；电气类在哪个校区未写，须查招生计划。	官方 官方页面（图片）
就业质量报告	2023 届：校本部本科生国内升学 36.44%、出国出境 5.44%（升学率 41.88%）；电气工程及其自动化 120 人，去向落实率 96.67%，自动化 245 人 96.33%；重点用人单位含国家电网。2025 年报告页内容无法读取。	官方 官方原文（2023 届，非最新）
培养方案	未取到：自动化学院专业页经校园 VPN 跳转，无法访问。	推测 未取到：访问受限

来源：[13]；[21]；[14]；[22]

浙江工业大学

方面	发现	证据等级
培养方案（专业介绍）	电气工程及其自动化专业介绍（2024-06-08 发布）：“前期宽口径、后期多样化”，设“电力系统自动化”“工业电气自动化”两大模块，重点建设“新能源发电与应用”“机器换人”；核心课程含电路原理、试算电子技术、自动控制原理、电机学、电力电子技术、电力系统分析。正式培养方案文件未取到。	官方 官方页面（专业介绍，非培养方案原件）
转专业	2026 年招生章程：学校全面放开转专业，为学生提供多次自主选择专业的机会，同时提供辅修专业的机会；具体次数与成绩门槛章程未写。	官方 官方原文
收费	2026 年招生章程：工科类 6,000 元/学年（电气类归在工科类，章程按学科类别列价，未逐专业列出），住宿费不超过 1,600 元/学年。	官方 官方原文
校区	2026 年招生章程：全日制本科新生在朝晖校区（拱墅区）、屏峰校区（西湖区）就学；电气类在哪个校区章程未写，须查当年招生计划。	官方 官方原文
就业质量报告	2024 届：本科生 4,634 人，本科深造率 48.68%（含第二学士学位）；全校毕业去向落实率 91.16%（本硕合计，未落实者主要在备考研究生、国考或出国）；国家电网 22 人（全校，用人单位第 14 位）；就业地浙江 79.03%。	官方 官方原文（2024 届，非最新）
就业（专业页自述）	电气工程及其自动化专业介绍页自述：就业率 98% 以上，去向含国家电网、电气电子科技公司、规划设计院、大型工业企业；升学出国率“已达 30% 左右”。该页未标统计年份，口径与全校 2024 届本科深造率 48.68% 不同，不能直接比较。	官方 官方页面（专业介绍，自述）

方面	发现	证据等级
体检限制（色觉）	2026 年章程列出色觉限制的专业为化工与制药类、化学工程与工艺、应用物理学（基础拔尖基地班）等，电气类不在其中。	官方 官方原文

来源：[10]；[11]；[12]

中国计量大学

方面	发现	证据等级
收费	2026 年章程：学分制收费，自动化、电气工程及其自动化等 6,325 元/学年（学分学费 4,800 元 + 专业学费 1,525 元）；住宿 1,200 元/学年（五人间）、1,600 元/学年（四人间），学校统一安排。	官方 官方原文（阳光高考审核发布的章程）
校区	2026 年章程：校址为浙江省杭州市钱塘区学源街；章程未列其他校区。	官方 官方原文
体检限制（色觉）	2026 年章程：色觉异常者原则上不录取到应用化学、药学、生物工程、环境工程；不能在显示器上识别颜色的不录取到计算机科学与技术。电气、自动化不在其中。	官方 官方原文
转专业	2026 年章程只写“转专业政策按照教育主管部门和学校相关规定执行”，次数与门槛未写；学校官网对计算方法访问设验证，细则未取到。	官方 官方原文（无细则）
录取规则	2026 年章程：浙江按计划数 100% 调档；专业志愿间不设级差；所填专业均不满足且不服从调剂的退档。	官方 官方原文
就业质量报告	2020 届：电气工程及其自动化 75 人，就业率 93.33%；国家电网在重点用人单位名单中（名单不分先后）。2021 届全校考研（含出国）录取率 29.50%、升学率 31.47%。	官方 官方原文（2020、2021 届，较旧）
培养方案	未取到：学校官网对计算方法访问设验证，不绕过。	推测 未取到：访问受限

来源：[7]；[8]；[9]

请你亲自去问学长学姐的问题

开头先说明：每条回答请标"确认 / 听说 / 不知道"，不确定就说不知道。最好问两个以上、不同年级的人。

1. 电气类大一、大二的课程负荷怎么样？英文教材或双语课占多少？（你的短板是英语）
2. 你们专业每年大概有多少人进了国家电网、南方电网或电力设计院？是看专业，还是看学校？
3. 转专业难不难？实际每年有多少人转进来、转出去，成绩门槛是多少？
4. 本专业的保研名额和排名要求是什么？排名靠后的同学考研怎么样？
5. 电力方向和控制方向是怎么分流的？实验室对本科生开放吗？
6. 色觉对电气类课程和实习有没有实际影响？（先把这个问题带去学校问）

07 填报前核对清单

以下事项会直接影响能不能报、报了能不能录，请在正式填报前逐一核对。

✓	事项	去哪里查
☐	色觉检查结果，以及各校章程对色觉的限制	医院眼科或体检中心；各校 2026 年招生章程“身体健康状况要求”一节（阳光高考可查）
☐	2024 版选考科目要求：表中各校电气类是否接受“物理、化学、技术”	浙江省教育考试院 2024 版专业选考科目要求 [5]
☐	2026 年招生计划：专业是否继续招生、名称与代码是否变化（本表代码取自 2025 年投档表）	浙江省教育考试院 2026 年招生计划册与各校招生网
☐	杭电电气类就读校区（下沙或绍兴）	2026 年招生计划册与章程（2026 年章程为图片）
☐	中国计量大学转专业细则（章程只写按规定执行）	学校教务处转专业办法；或问在读学长学姐
☐	剩余约 68 个志愿位要不要补	不强制补满。只补你确认“录了也愿意去”的学校和专业，按满意度从高到低排在第 12 个之后，补进的同样要核对资格与章程；不愿意去的宁可空着。后补的志愿不影响前面的检索顺序。和家人商量后定
☐	填报单上每个院校代码、专业代码	对着 2026 年官方招生计划册逐个核对，代码取自 2025 年投档表

08 填报单

这一页用来照着录入志愿填报系统。录错一个代码，前面算得再准也没用，所以请逐格核对。

录入前必读

1. 院校代码、专业组或专业代码**每年可能变**：表中代码来自往年数据，必须按今年的招生计划或专业目录逐个核对、改正。
2. 专业组志愿：组内专业按下表顺序填；"服从调剂"一栏与本报告的计算一致，改动前先回来重算。
3. 录入后，把系统里的志愿表截图或打印，逐行对照本页勾选；提交前确认截止时间。

序	院校代码	院校	专业组 / 专业代码	组内专业志愿顺序	服从调剂	已核对
1	0006	杭州电子科技大学·电气工程及其自动化	007	—	—	☐
2	0003	浙江工业大学·电气类	019	—	—	☐
3	0013	中国计量大学·电气工程及其自动化	002	—	—	☐
4	3125	上海海事大学·电气工程及其自动化	018	—	—	☐
5	3243	南京工业大学·电气工程及其自动化	015	—	—	☐
6	3242	南京工程学院·电气工程及其自动化(输配电工程)	016	—	—	☐
7	3306	扬州大学·电气工程及其自动化	011	—	—	☐
8	3159	上海应用技术大学·电气工程及其自动化	005	—	—	☐
9	3127	上海海洋大学·电气工程及其自动化	003	—	—	☐
10	0024	温州大学·电气工程及其自动化(卓工超豪示范班)	051	—	—	☐
11	0013	中国计量大学·自动化	001	—	—	☐
12	0018	浙大城市学院·自动化	007	—	—	☐

09 追问清单

这份报告是和 AI 一起做出来的。看不懂的地方、想换个假设算一算，都可以直接回去问它。下面是根据你的情况预备的问题，挑感兴趣的问就行。

关于你最纠结的事

> **“按我的位次，电气类最稳的是中国计量大学，进去之后和杭电、浙工大的电网机会差多少？”**
> 这是你最担心的事；现有数据只能给全校口径，我可以帮你整理三所学校的报告再比较。

> **“亲戚说“电气好进国家电网”，这句话怎么验证？”**
> 单人说法，要看学校报告里的签约人数和用人单位名单；我可以带着你一起读。

关于冲与保

> **“把杭电和浙工大放在最前面，是不是浪费了一个更好的选择？”**
> 它们过线约
> 15%
> ，放前面没有代价；你可能想知道还有没有更值得冲的。

> **“如果**
> **2026**
> **年电气类整体变热，第**
> **3**
> **个保底还保得住吗？”**
> 我已算过电气类相对全省再整体变热约
> 10%
> 的情形（取浙江电气类历年最大值；中国计量落点约
> 95%
> ，仍无滑档）。这个情景是出稿时补的，不在事前登记里；你也可以让我按你想象的幅度再算。

> **“上海应用技术、扬州大学这几个只有一两年记录、计划很少的志愿，概率能信吗？”**
> 历史短、计划小的条目区间很宽；它们排在保底之后，对结果影响小，但可以单独放大波动重算。

关于城市与家人

> **“我在二选一里更偏上海，要不要把上海海事提到中国计量前面？按新的排序重排一遍。”**
> 城市权重可能被低估；这是整张表最值得澄清的偏好。

> **“爸妈希望我留在浙江，如果上海的某个学校更适合我，怎么跟他们谈？”**
> 我可以把两种排序各算一张表，让分歧变成看得见的取舍。

关于之后

> **“剩下的**
> **68**
> **个志愿位要不要填满？怎么填才不影响前面？”**
> 不强制补满；后补的不影响前面，但只该补你确认愿意去的。

提问时可以直接说"按报告志愿表的第 3 个志愿……"，AI 会接着这份报告的数据回答；它不知道的会说不知道。

10 方法与假设

这一节写给想了解细节的读者，会用到一些专业术语，术语解释在本节末尾。

关键假设

参数	取值	依据
考生位次	33,000（试算）	与 2027-GK-S01 相同的试算位次；回溯时视为 2026 年真实位次

参数	取值	依据
数据年份	2022—2025	只用 2026 年以前公布的浙江普通类第一段投档表；2026 年表只在第 11 节读取
全省漂移 drift	0.023	2026 年以前三次相邻变化的平均（data/calibration/年度检验记录 浙江 2026 行，只用 2026 年前选定）
波动下限 sigma-floor	0.10	默认值；2026 年不是选考要求改版年
波动倍数 sigma-scale	1.0	只用 2026 年前的误差选定（同上文件）
共同波动相关 rho	0.3（敏感性 0.1 / 0.5）	优化器默认；年际样本少，不替换默认（data/calibration/来源说明）
滑档效用 / 滑档上限	−60 / 1%	你把“录取稳妥”排第三（与 S01 相同）
效用权重	专业 0.52、学校 0.27、前景 0.15、城市 0.06	按你的排序用排序倒数法换算（本省检验方法）；锚点：底线=省内一般公办院校电子信息类，梦校=浙江大学电气
候选池	117 个	2025 年投档表 17,890 条经 9 步筛选（screening.json），单独过线不低于 2% 的 117 个
试算次数 / 种子 / 压力倍数	4000 / 42 / 2	本省检验方法 默认
决策模式	simulation（试算）	2024 版选考要求与 2026 年招生计划未入库，全部资格项待核

模型

平行志愿按"分数优先、遵循志愿、一次投档"投档，考生落到表中第一个"位次过线"的志愿，因此表内按效用降序排列是最优的，需要优化的是入选集合。各志愿今年的最低录取位次按对数正态分布建模：均值为历年位次对数的近期加权平均（以去年为主）并修正全省漂移，波动取历年离散度与下限的较大者；各志愿通过共同因子相关。用蒙特卡洛试算得到每种志愿组合的期望效用，再用边际改进贪心算法选择组合；基准下已无增益时，在压力情景（波动放大）下继续补位，只接受不降低基准期望的补位。

本省回测

浙江（专业+院校）按专业名匹配、只用目标年以前数据的逐年检验（本省检验方法）：80% 区间的实际覆盖率 2023 年 98.4%（偏保守）、2024 年 46.5%（选考要求改版年，比 5% 分位还热的占 18.5%）、2025 年 90.2%。也就是说，常规年份区间偏宽、偏保守，结构变化的年份会大幅失准。2026 年不是改版年，本报告按常规年份处理，并用敏感性表补充方向性整体变化的情形。

本报告的概率评级

B 级。本省概率大体可用但不够精确，百分比取整到 5%，并给出 80% 区间；保底要求留足余量。

浙江·综合在十省可信度体检中评 B。只看 2025 年及以前的检验年（2018—2025，共 8 年）：除改版年外，80% 区间实际覆盖 76.8%—98.8%，“说 95% 稳”的实际失败率 0.4%—6.1%；2024 年选考要求改版那年覆盖 42.4%、失败率 23.0%。八年合并覆盖约 79.8%、失败率约 6.1%，但最差一年超过 15%，按事前标准评 B 而不到 A（体检的波动倍数用此前全部年份选取，与第 10 节逐年表的选参口径不同，个别年份数字略有出入）。2026 年不是改版年，按 B 写：百分比取整到 5%，并给出 80% 区间。

1. 数据与口径

录取数据：浙江省教育考试院公布的 2022—2025 年普通类第一段平行投档表（专业+院校），共 4 年；2025 年表 17,890 条。跨年按“院校代码 + 专业名称”匹配，同校同名专业在某年出现两次的条目（202 个）该年剔除，不猜对应关系。来源等级均为官方原表。

候选池：按本人确认的方向、公办、可去省市等硬约束筛选，每一步的前后条数见 screening.json，起点等于源表行数、终点等于候选池行数，账对得上。院校所在地按教育部全国高校名单匹配；名单把华北电力大学(保定)等括号校区并入主校区，所在地会误配，这类条目逐条剔除并写明原因。

打分：117 个候选中 102 个沿用 2027-GK-S01 本人确认过的分数；其余 15 个是回溯新增：12 个的学校分和专业分都按 S01 同校、同专业名的分数机械套用，2 个学校分套用、专业分按事前登记的量表人工打，1 个专业分套用、学校分人工打（逐条见 attributes.csv 的 basis 列），打分时未看 2026 年结果。与事前登记的一处偏离：这 15 个新候选的前景分没有逐校调研，统一用方向级默认值；进表的两条（第 6、8 位）都排在落点之后，不影响落点。

2. 模型设定

录取线：第 j 个志愿 2026 年最低位次的对数服从正态分布 $\ln R_j \sim N(\mu_j, \sigma_j^2)$。$\mu_j$ 为历年位次对数的近期加权平均（权重依次 1、0.15、0.05、0.02、0.01，以去年为主），历年位次先按全省漂移 0.023/年折算到 2026 年。

波动（v2 规则）：σ_j 取历年位次对数的样本标准差，并向 0.18 收缩（相当于 2 年的先验，年份少时更保守），不低于 0.10；历史上出现过相邻年份 40% 以上的跳变时，σ 至少为最大跳变的 0.35 倍；最后乘以 (30,000/最近一年位次)^0.2，位次越靠前（越热门）相对波动越大。只有一年记录的条目取 σ=0.25。

共同波动：各志愿的标准化误差 = $\sqrt{\rho}\cdot Z0 + \sqrt{(1-\rho)}\cdot Z_j$，Z0 为全体共用的因子，$\rho$=0.3。一次试算里先抽 Z0 再抽各自的 Z_j，所以“全省一起变热”的情形会同时影响所有志愿。

投档与目标：考生落在表中第一个满足 $\ln(33{,}000) \le \ln R_j$ 的志愿；全表不中为滑档，效用 −60。用 4,000 次蒙特卡洛试算估计每张表的期望效用，用边际改进贪心法逐个加入使期望效用增加最多的志愿，并做交换检查；基准下已无增益后，在波动放大 2 倍的压力情景下继续补位，只接受不降低基准期望的补位。浙江按位次 1:1 逐个检索，相当于所有学校共用“按位次”这一个优先序：轮到你时，只看你表里第一个还够线的志愿，排在前面的志愿不会让后面的志愿变差。所以志愿个数有限时，选中的几个按真实偏好从高到低排不吃亏（名单长度受限时的分析可参见 Haeringer & Klijn 2009），要决定的只是“选哪几个”。

3. 参数选择与样本外证据

目标年	参数怎么选	80% 区间实际覆盖	比 5% 分位还热	说明
2023	倍数 1.0（此前无误差可用）	98.4%	0.1%	偏保守

目标年	参数怎么选	80% 区间实际覆盖	比 5% 分位还热	说明
2024	倍数 0.7、漂移 0.027	46.5%	18.5%	选考要求改版年，大幅失准
2025	倍数 1.0、漂移 0.025	90.2%	1.1%	略偏保守
2026（本报告）	倍数 1.0、漂移 0.023	见第 11 节	见第 11 节	只用 2026 年以前的数据选定

每一行都只用目标年以前的数据选参数，再在目标年检验；不借其他省的倍数。来源：data/calibration/年度检验记录（全部可匹配专业，不只电气类）。

4. 不确定性与校准

本报告的“单独过线”是按历年波动统计外推得到的，不是官方录取率，也不是你本人的上岸率；它回答的是“按过去几年的波动，今年录取线落在你位次之后的可能性有多大”。

已知的系统风险：模型的共同因子不区分方向。电气类、自动化、电子信息类在浙江会整体一起变冷变热（2022→2023 年电气类相对全省变热约 10%，2023→2024 年相对变冷约 6%），这种幅度相当于共同因子约 0.9—1.4 个标准差，模型并非不允许；问题在于模型把它当成全省所有专业一起变，而实际往往只有一个方向在变，所以只看全省回测会低估方向集中的志愿表的风险。所以本报告另算了“电气类相对全省再整体变热约 10%”的情景，幅度取浙江电气类历年相对变化的最大值（2022→2023 年，对数 −0.096）：保底中国计量的余量（约 15,000 位）足以吸收这种变化，冲刺志愿的最终录取会从约 15% 降到不足 5%。需要披露：这个情景由已经知道 2026 年电气类变热的分析者在出稿时加入，不属于事前登记；幅度按历年最大值而不是 2026 年实际值设定，但选择做这个情景本身受了事后信息影响。

敏感性结果说明：rho、滑档效用的变化几乎不改变这张表；真正会改变落点分布的是方向性的整体冷热（drift 情景）和你本人的偏好排序（城市权重）。前者影响“落在哪一个”，不影响“会不会滑档”。

5. 局限与效度威胁

没有建模的机制：退档（体检、单科、章程限制）、同分排序、计划数变化、专业撤并或改名。章程限制靠核对清单人工处理；计划变化与改名在 2026 年计划册公布后才能核对。

数据与样本：每个条目最多 4 年历史，小计划条目（1—6 人）的线由少数考生决定，预测最不可靠；单年条目只能用默认波动。2024 年的改版年显示，结构变化会让 80% 区间只覆盖一半左右。

偏好：满意度按本人确认的排序与两个锚点计算；15 个回溯新增候选按 S01 同校、同专业名套用或按同一量表人工打分，未逐条请本人确认。若你的真实偏好（例如更看重上海）与此不同，表的前段会变。

可能让结论翻转的条件：选考要求或章程使中国计量·电气不可报；真实位次接近或大于约 45,000；电气类整体变热超过约 35%（中国计量的余量被吃完）。

6. 结论与证据等级

结论	依据	等级
电气类是与你的目标、兴趣最匹配的方向	画像原话（进电网、单片机、物理数学轻松）与专业培养内容对照	有证据待确认

结论	依据	等级
按 33,000 位，中国计量大学·电气几乎一定过线	4 年中 3 年有记录，最近一年 48,765，预测 50,600（80% 区间 43,455—58,920），余量约 15,000 位；敏感性中各情景都过线	有证据待确认
杭电、浙工大电气是冲刺（单独过线约 15%）	两校近 4 年线在 26,411—31,055 之间，均在你的位次之前	有证据待确认
本表在常规波动下不会滑档	4,000 次试算与压力情景均未出现滑档；保底余量大	有证据待确认
中国计量·电气接受“物理、化学、技术”选考组合	2024 版选考要求未逐专业核对	目前无证据
进中国计量后能进国家电网	学校就业报告只有全校口径，国网在重点用人单位名单中，未按专业公布人数	目前无证据
以 33,000 位能被浙江大学电气录取	浙江大学电气类历年位次远在本人位次之前，未进入候选池	不可能或极不可能

术语解释

位次
全省同科类考生中的排名，比分数更能跨年比较。

期望效用
各种可能结局的满意度，按发生概率加权后的平均值。

蒙特卡洛试算
按历史波动随机生成几千种"今年可能的录取线"，统计各种结局出现的频率。

漂移
全省录取位次整体逐年变宽或变紧的趋势。

回测
用过去的数据去"预测"已经发生的年份，检验方法准不准。

各志愿历年位次与计划

原主表的历年位次、计划与组内说明集中在此；未公布或未核实的项目不补造数字。

序	志愿	历年位次、计划及补充说明
1	杭州电子科技大学·电气工程及其自动化	最想去且够得着的第一梯队。2026 年章程载明新生在下沙或绍兴校区就读，电气类在哪个校区待核。 近年位次：2022 年 30,519、2023 年 26,411、2024 年 28,947、2025 年 27,814；预测 2026 年最低位次 28,752（80% 区间 24,333—33,973）。单独过线约 15%，最终落在此处约 15%。

序	志愿	历年位次、计划及补充说明
2	浙江工业大学·电气类	按“电气类”招生，进校后在电力系统自动化、工业电气自动化等模块中分流；2026 年章程称转专业“全面放开”。 近年位次：2022 年 31,055、2023 年 27,668、2024 年 29,455、2025 年 27,271；预测 2026 年最低位次 28,413（80% 区间 23,964—33,687）。单独过线约 15%，最终落在此处约 10%。
3	中国计量大学·电气工程及其自动化	整张表的地基：位次余量最大的电气类，也是最可能的落点。2026 年章程（阳光高考）：学费 6,325 元/学年，单一校区（杭州钱塘区），电气类不在色觉限制专业之列。 近年位次：2023 年 50,051、2024 年 52,018、2025 年 48,765；预测 2026 年最低位次 50,600（80% 区间 43,455—58,920）。单独过线超过 95%，最终落在此处约 75%。
4	上海海事大学·电气工程及其自动化	排在中国计量之后，真正落到这里的概率几乎为零；放着是多一道保险，并且在上海。只有 2024、2025 两年记录，计划 6 人。 近年位次：2024 年 36,286、2025 年 36,311；预测 2026 年最低位次 37,264（80% 区间 31,100—44,649）。单独过线约 80%，最终落在此处几乎为零。
5	南京工业大学·电气工程及其自动化	冲一冲：预测位次比你的位次靠前约 3,000 位；南京。只有两年记录，计划 3 人，小计划条目波动大。 近年位次：2024 年 29,764、2025 年 28,866；预测 2026 年最低位次 29,745（80% 区间 24,573—36,006）。单独过线约 25%，最终落在此处几乎为零。
6	南京工程学院·电气工程及其自动化(输配电工程)	南京工程学院是电力特色的省属应用型院校，“输配电工程”方向对口电网；预测位次 24,556，过线不足 5%，属于远冲。 近年位次：2022 年 28,170、2023 年 23,611、2025 年 23,852；预测 2026 年最低位次 24,556（80% 区间 19,946—30,232）。单独过线不足 5%，最终落在此处几乎为零。
7	扬州大学·电气工程及其自动化	综合类大学的电气专业，计划只有 1 人，单人计划的线由一个考生决定，预测最不可靠。 近年位次：2022 年 34,645、2023 年 29,693、2024 年 30,924、2025 年 30,210；预测 2026 年最低位次 31,232（80% 区间 26,314—37,069）。单独过线约 35%，最终落在此处几乎为零。
8	上海应用技术大学·电气工程及其自动化	2025 年只有一年记录（此前名称不同或没有记录），模型对单年条目用较大的单点波动（σ=0.221），区间很宽。 近年位次：2025 年 53,709；预测 2026 年最低位次 54,959（80% 区间 41,377—72,999）。单独过线超过 95%，最终落在此处不足 5%。
9	上海海洋大学·电气工程及其自动化	备选；水产海洋特色的学校，电气非其主干。 近年位次：2024 年 36,473、2025 年 33,990；预测 2026 年最低位次 35,208（80% 区间 29,147—42,530）。单独过线约 70%，最终落在此处几乎为零。
10	温州大学·电气工程及其自动化(卓工超豪示范班)	温州的保底；卓越工程师班，计划 98 人，规模大、波动小。 近年位次：2023 年 61,417、2025 年 58,936；预测 2026 年最低位次 60,558（80% 区间 51,165—71,675）。单独过线超过 95%，最终落在此处几乎为零。
11	中国计量大学·自动化	同校的自动化，作为电气之外的专业保险；满意度明显低于电气。 近年位次：2023 年 51,131、2024 年 54,373、2025 年 49,789；预测 2026 年最低位次 51,816（80% 区间 44,431—60,428）。单独过线超过 95%，最终落在此处几乎为零。

序	志愿	历年位次、计划及补充说明
12	浙大城市学院·自动化	终极保险：预测位次 71,147，过线超过 95%，但满意度最低（44.2），非必要不会落到这里。 近年位次：2022 年 63,504、2023 年 63,871、2024 年 73,439、2025 年 68,887；预测 2026 年最低位次 71,147（80% 区间 62,447—81,060）。单独过线超过 95%，最终落在此处几乎为零。

11 事后回看

本节是回溯：上面各节只用 2025 年及以前的数据写成，下面用 2026 年浙江省教育考试院公布的真实投档线逐条对照（判定规则事前登记，用 本省检验方法 计算）。结论：你会落在第 3 志愿中国计量大学·电气（实际线 42,838），正是本表预测最可能的落点（74.9%）；两个冲刺志愿没过。但所有可对照志愿的实际线都比预测更紧。

序	志愿	预测位次	80% 区间	单独过线	2026 实际线	实际比预测	落在区间内	结果
1	杭州电子科技大学·电气工程及其自动化	28,752	24,333—33,973	14.8%	25,051	-12.9%	是	未过
2	浙江工业大学·电气类	28,413	23,964—33,687	14.5%	23,833	-16.1%	否（更紧）	未过
3	中国计量大学·电气工程及其自动化	50,600	43,455—58,920	> 99%	42,838	-15.3%	否（更紧）	过线
4	上海海事大学·电气工程及其自动化	37,264	31,100—44,649	81.2%	32,639	-12.4%	是	未过
5	南京工业大学·电气工程及其自动化	29,745	24,573—36,006	24.9%	25,274	-15.0%	是	未过
6	南京工程学院·电气工程及其自动化(输配电工程)	24,556	19,946—30,232	2.9%	19,359	-21.2%	否（更紧）	未过
7	扬州大学·电气工程及其自动化	31,232	26,314—37,069	35.1%	28,475	-8.8%	是	未过
8	上海应用技术大学·电气工程及其自动化	54,959	41,377—72,999	98.8%	无此条目			—
9	上海海洋大学·电气工程及其自动化	35,208	29,147—42,530	67.7%	31,696	-10.0%	是	未过
10	温州大学·电气工程及其自动化(卓工超豪示范班)	60,558	51,165—71,675	> 99%	51,572	-14.8%	是	过线
11	中国计量大学·自动化	51,816	44,431—60,428	> 99%	43,329	-16.4%	否（更紧）	过线

序	志愿	预测位次	80% 区间	单独过线	2026 实际线	实际比预测	落在区间内	结果
12	浙大城市学院·自动化	71,147	62,447—81,060	> 99%	62,136	-12.7%	否（更紧）	过线

11 条可对照志愿的实际线全部比预测更紧，对数误差中位数 -0.161（约紧 15%）；5 条落到 80% 区间之外，且都在“更紧”的一侧。按模型，每条应约有 10% 落在更紧一侧之外，11 条中约 1 条，实际是 5 条。这不是 5 次独立的意外，而是一次共同的方向性变化：2026 年浙江全省专业位次中位数几乎不变（−0.2%），电气类却整体变热约 8%（对数中位数 −0.085，269 条中 94% 变热），自动化约 10%，电子信息类约 8%。

误差可以拆成几部分（对数尺度，近似，合计约 −0.16）：全省漂移预测 +0.023 而实际约 0，贡献约 −0.025；电气类相对全省变热约 −0.083；剩下约 −0.05 是余项，其中可识别的有两块：2025 年位次 1.2 万—7 万的 97 条电气专业比电气整体又多热约 −0.03（中位 −0.115），预测用的近期加权均值比“2025 年线 + 漂移”偏松约 −0.01，其余约 −0.01 是个别条目。前两项是方向和全省层面的共同变化，模型的共同因子（rho=0.3）给它的幅度偏小。

上海应用技术大学·电气（第 8 位）2026 年表里没有同名条目，同代码 005 改为“电气工程及其自动化(卓越工程师计划试点班)”，线为 36,138；它排在落点之后，不影响判定。

填报代码大面积变化：11 条可对应志愿中有 9 条的专业代码 2026 年变了（杭电电气 007→010、浙工大电气类 019→020、中国计量电气 002→005、南工大 015→018、南京工程 016→008、扬大 011→012、上海海洋 003→007、温大 051→038、中国计量自动化 001→004），上海应用技术改了名。照 2025 年代码原样录入会填错 9 条，所以“填报前核对清单”里逐个核对代码是必做项。

对你的意义：这张表在一次不利的年份里仍然落在预测最可能的位置，靠的是保底中国计量约 15,000 位的余量，而不是概率算得准。冲刺志愿的概率（约 15%）事后看偏高：在电气类整体变热的年份，冲刺几乎不会成功。

五档位次的回溯（事前登记，全部报告）

位次	志愿数	结果	落点	落点满意度 / 期望满意度	可对照条数	Brier 分数
10,000	13	投档	第 2 志愿 河海大学·电气工程及其自动化	86.3 / 86.1	12/13	0.035
20,000	10	投档	第 1 志愿 杭州电子科技大学·电气工程及其自动化	83.3 / 83.2	10/10	0.062
33,000	12	投档	第 3 志愿 中国计量大学·电气工程及其自动化	75.6 / 77.2	11/12	0.123
50,000	3	投档	第 2 志愿 浙江水利水电学院·电气工程及其自动化	69.5 / 72.8	3/3	0.100
80,000	14	无法判定	第 2 志愿 2026 年无同名条目	— / 69.2	13/14	0.239

同一人物、同一偏好、同一参数，只换位次；位次段按本人位次的 0.36—2.1 倍取候选。“无法判定”指落点之前有志愿在 2026 年没有同名条目，按事前规则不跳过。Brier 分数越小越准，全猜 50% 为 0.25。

每一档的候选池、打分、志愿表和判定都保存在案例目录 各位次的独立结果，汇总在 多档位次汇总；按 事前登记 的事前登记可用按本节记录的方法重新核算。下面的校准表由各档 事后对照记录 汇总。

五档合计的概率校准

单独单独过线	条数	平均预测	实际过线比例
低于 20%	10	11%	0%
20%—50%	6	35%	0%
50%—80%	6	65%	0%
80%—95%	6	88%	50%
95% 及以上	21	100%	100%

五张表共 49 条可对照志愿。高概率（≥95%）的保底全部过线；20%—95% 的中间段 18 条只有 3 条过线：这正是方向整体变热时的表现。这些志愿同属电气方向、同一年，彼此高度相关，不能当作 49 次独立试验来证明模型整体失准，但足以说明：在方向集中的志愿表里，冲和稳的概率要打折看待。

这次回溯改进了什么

1. 报告里方向性整体冷热的敏感性情景（本报告的“电气类相对全省再整体变热约 10%”）应成为必做项，而且幅度要按本省该方向的历年相对变化取，不能只靠 rho；本报告的这个情景是出稿时补的，不在事前登记里；下一步考虑并入模型（“全局 + 方向”两层共同因子，见研究议程），须在本省留出年份上证明误差下降才启用。

2. 志愿表的价值来自保底的余量和排序，而不是冲刺概率的精确值。报告摘要不应让读者把 15% 当成可靠数字。

3. 这是一位本案考生、一年、一个方向的回溯展示，不是模型有效性的证明；2026 年已经揭盲，不能当作新的独立检验。

12 数据来源与声明

以下来源对应正文编号；个人陈述、模型结果与官方资料分开列明。

> **声明**
>
> 1. 本报告不是官方建议。一切以本省教育考试院当年的填报规则、招生计划和各校当年招生章程为准。
> 2. 概率来自历年数据的统计推算，不是录取承诺；AI 与模型都可能出错，请交叉核实。
> 3. 最终的决策权和后果，属于考生和家庭。

[1] 浙江 **2022—2025** 年普通类第一段平行投档表（预测所用全部位次） · 2026-09-28 https://www.zjzs.net/art/2025/7/21/art_45_11467.html
[2] 浙江 **2026** 年普通类第一段平行投档表（只用于第 **11** 节对照） · 2026-09-28 https://www.zjzs.net/art/2026/7/21/art_45_12550.html
[3] 浙江 **2026** 年普通类志愿规则（**80** 个、**1:1**、同分规则） · 2026-10-07 https://www.zjzs.net/art/2026/6/17/art_45_12386.html
[4] 浙江 **2026** 年普通类第一段填报时间（**6** 月 **29** 日 **8:30** 至 **30** 日 **17:30**） · 2026-10-16 https://www.zjzs.net/art/2026/6/13/art_45_12375.html
[5] 浙江专业选考科目要求 **2024** 版（适用 **2025**、**2026** 年考生；适用说明见 **col369** 页面） · 2026-10-16 https://www.zjzs.net/col/col173/index.html
[6] 浙江专业选考科目要求 **2024** 版（适用 **2025**、**2026** 年考生；适用说明见 **col369** 页面） · 2026-10-16 https://www.zjzs.net/col/col369/index.html

[7] 中国计量大学 **2026** 年招生章程 · 2026-10-16 https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infold-7656828913,method-view,schId-274.dhtml

[8] 中国计量大学 **2020** 届就业质量报告；本科教育质量报告（含 **2021** 届去向） · 2026-10-07 https://xxgkw.cjlu.edu.cn/__local/2/8F/95/E3D143B45F492BDB517853A3FDE_811D6B8B_31A715.pdf

[9] 中国计量大学 **2020** 届就业质量报告；本科教育质量报告（含 **2021** 届去向） · 2026-10-07 https://xxgkw.cjlu.edu.cn/__local/C/3A/31/F45B534A6EF8070202F1B3BD396_55517A69_1EC25B.pdf

[10] 浙工大 **2026** 招生章程；**2024** 届就业质量报告；电气专业介绍 · 2026-10-07 https://zs.zjut.edu.cn/html/n2553.html

[11] 浙工大 **2026** 招生章程；**2024** 届就业质量报告；电气专业介绍 · 2026-10-07 https://static.jysd.com/zjut/ueditor/file/20250410/7086_浙江工业大学2024届毕业生就业质量报告.pdf

[12] 浙工大 **2026** 招生章程；**2024** 届就业质量报告；电气专业介绍 · 2026-10-07 https://zs.zjut.edu.cn/html/n2353.html

[13] 杭电 **2026** 章程（图片）、学费公告（图片）、**2023** 届就业质量报告、**2024** 答考生问 · 2026-10-07 https://zhaosheng.hdu.edu.cn/art.php?aid=2452

[14] 杭电 **2026** 章程（图片）、学费公告（图片）、**2023** 届就业质量报告、**2024** 答考生问 · 2026-10-07 https://job.hdu.edu.cn/attachment/hdu/ueditor/file/20240315/1005_杭州电子科技大学2023年毕业生就业质量报告.pdf

[15] 华北电力大学 **2026** 章程（色觉限制、两校区） · 2026-10-07 https://goto.ncepu.edu.cn/zsdt/19842c427f1243ff85bf8452824aa641.htm

[16] 院校所在地与公办/民办；教育部全国普通高等学校名单（教育部高校名录，**2025** 年 **6** 月版） · 2026-09-30

[17] 逐年样本外检验与参数（漂移、波动倍数、覆盖率）；**skills/zhiqu/data/calibration/**年度检验记录；来源说明 · 2026-10-16

[18] 方向整体冷热（电气、自动化、电子信息类相对全省的逐年变化）；本省检验方法 用上述官方投档表计算 · 2026-10-16

[19] 本报告志愿组合计算；与本次志愿表相同的位次、概率及顺序

[20] 本人画像、优先级与家庭约束；个人陈述及本报告的条件判断

[21] 引用原页；证据强弱见正文 https://zhaosheng.hdu.edu.cn/art.php?aid=2492

[22] 引用原页；证据强弱见正文 https://zhaosheng.hdu.edu.cn/art.php?aid=2257

附录：核对材料

本 PDF 附带数据文件，可用 PDF 阅读器的附件面板取出。

案例信息

案例号
2026-GK-R01

报告版本
1

生成时间
2026-10-19T23:30:31+08:00

所用画像时间
旧画像未记录填写时间

画像SHA256（前12位）
b254ae600245

数据快照（data_commit）
9c839cc

画像版本提示
生成时未发现更新版本

分析用到的本人信息

省份与位次：浙江；模拟位次 33,000（回溯设定为 2026 年位次，不由分数换算）
用于：02；03—09（方向与选择约束）

选考科目：物理、化学、技术；外语英语
用于：02；03—09（方向与选择约束）

批次与志愿数：普通类第一段，专业+院校平行志愿，最多 80 个（2026 年规则）
用于：02；03—09（方向与选择约束）

第一意向：直接就业：国企央企（电网、能源）、大型制造业；保留读研的选择权
用于：02；03—09（方向与选择约束）

感兴趣的专业：电气工程及其自动化、自动化、能源与动力工程、电子信息工程、智能电网
用于：02；03—09（方向与选择约束）

不想读：金融、法学、临床医学、纯文科
用于：02；03—09（方向与选择约束）

能力线索：物理、数学、技术学得轻松；英语是短板（模考约 100/150）；动手搭建、调试
用于：02；03—09（方向与选择约束）

城市：只考虑浙江、上海、江苏、北京；省内最好，上海、南京可以
用于：02；03—09（方向与选择约束）

院校：只要公办；不介意行业特色校；梦校：浙江大学电气、华北电力大学
用于：02；03—09（方向与选择约束）

费用：每年学费、住宿、生活费总共能承担约 38,000 元
用于：02；03—09（方向与选择约束）

身体条件：无已知疾病；近视约 300 度；色觉未检查
用于：02；03—09（方向与选择约束）

风险态度：稳中求进，愿意冲 1–2 个；不愿意复读
用于：02；03—09（方向与选择约束）

已听到的说法：亲戚说“电气好进国家电网”（单人说法，未证实）
用于：02；03—09（方向与选择约束）

优先级：专业（兴趣与适配）：0.52
用于：02、03、05、10

优先级：学校层次：0.27
用于：02、03、05、10

优先级：就业/升学前景：0.15
用于：02、03、05、10

优先级：城市与地域：0.06
用于：02、03、05、10

本人约束：只考虑公办本科；民办、独立学院、中外合作办学一律不进候选（按教育部名单备注与默认排除词）
用于：02、04—09

本人约束：可去城市限浙江、上海、江苏、北京；其余省份视为“绝对不去”，已排除（华北电力大学(保定)因校区在河北一并剔除）
用于：02、04—09

本人约束：每年总费用上限约 38,000 元：中国计量电气学费 6,325 元/学年、住宿 1,200–1,600 元（2026 年章程）；浙工大、杭电工科约 6,000 元/学年，加生活费均在预算内
用于：02、04—09

本人约束：色觉尚未检查：中国计量 2026 年章程的色觉限制只涉及应用化学、药学、生物工程、环境工程与计算机，不含电气；其他学校按各自章程核对
用于：02、04—09

数字核对表

标为“旧资料待核”的项目保留旧报告的对应片段，便于定位；它不是官方原文，不表示事实已经核实。请结合第12节的官方来源与附件逐项核对。计算项按登记输入复算，原始统计未留存时不宣称复算原始名单。

值	正文位置	事项、出处与核对依据
33,000	01	旧资料待核：你想进电网、专业排第一。按 33,000 位，电气类是最合适的方向：杭州
15%	01	旧资料待核：大学的电气类是冲（单独过线各约 15%），中国计量大学电气是保底，也是
75%	01	旧资料待核：气是保底，也是最可能的落点（约 75%）；本表在 4,000 次模拟中

值	正文位置	事项、出处与核对依据
4,000	01	旧资料待核：能的落点（约 75%）；本表在 4,000 次模拟中没有出现滑档。
59	01	旧资料待核：好，而是它们在你的打分里最高约 59 分（杭电·自动化），低于保底志
75.6	01	旧资料待核：），低于保底志愿中国计量·电气（75.6）；轮到它们，说明电气的保底也落
2026	01	旧资料待核：可冲的是杭电电气（预测 2026 年线 28,752，80% 区
28,752	01	旧资料待核：杭电电气（预测 2026 年线 28,752，80% 区间 24,333–3
80%	01	旧资料待核： 2026 年线 28,752，80% 区间 24,333–33,97
24,333	01	旧资料待核：线 28,752，80% 区间 24,333–33,973，过线约 15%）
33,973	01	旧资料待核：2，80% 区间 24,333–33,973，过线约 15%）和浙工大电气类
15%	01	旧资料待核：,333–33,973，过线约 15%）和浙工大电气类（28,413，
28,413	01	旧资料待核：过线约 15%）和浙工大电气类（28,413，区间 23,964–33,68
23,964	01	旧资料待核：工大电气类（28,413，区间 23,964–33,687，约 15%）。冲
33,687	01	旧资料待核：8,413，区间 23,964–33,687，约 15%）。冲刺志愿放在最前
75%	01	旧资料待核：实的落点是中国计量大学电气（约 75%），其次杭电、浙工大（各约 10
10%	01	旧资料待核：5%），其次杭电、浙工大（各约 10%—15%）；三者合计几乎覆盖全部
15%	01	旧资料待核：其次杭电、浙工大（各约 10%—15%）；三者合计几乎覆盖全部可能，第
4	01	旧资料待核：；三者合计几乎覆盖全部可能，第 4 位以后的志愿基本是保险。
77.2	01	旧资料待核：平均满意度 77.2 分（0 分=你确认的底线选项，
0	01	旧资料待核：平均满意度 77.2 分（0 分=你确认的底线选项，100
100	01	旧资料待核： 分（0 分=你确认的底线选项，100 分=梦校）。前景悲观时降到 7
70.7	01	旧资料待核：0 分=梦校）。前景悲观时降到 70.7 分但顺序不变；电气类相对全省再
10%	01	旧资料待核：变；电气类相对全省再整体变热约 10%（取浙江电气类历年相对变化的最大
2022	01	旧资料待核：浙江电气类历年相对变化的最大值，2022→2023 年），满意度 75.
2023	01	旧资料待核：历年相对变化的最大值，2022→2023 年），满意度 75.9 分，落
75.9	01	旧资料待核：022→2023 年），满意度 75.9 分，落点更集中到中国计量（约
95%	01	旧资料待核： 分，落点更集中到中国计量（约 95%），仍无滑档；这个情景是出稿时加
2026	01	旧资料待核：先查 2026 年适用的选考要求（2024 版
2024	01	旧资料待核：查 2026 年适用的选考要求（2024 版）：在浙江省教育考试院选考要
2026	01	旧资料待核：填报前对着 2026 年招生计划册逐项核对院校代码、
2025	01	旧资料待核：码与是否继续招生（本表代码取自 2025 年投档表）。
2026	01	旧资料待核：按 2026 年真实投档线，你会落在第 3
3	01	旧资料待核：26 年真实投档线，你会落在第 3 志愿中国计量·电气，正是本表预
11	01	旧资料待核：点；两个冲刺志愿都没过（详见第 11 节）。
11	01	旧资料待核：11 条可对照志愿的实际线全部比预测
15%	01	旧资料待核：的实际线全部比预测更紧，中位约 15%，其中 5 条落到 80% 区间
5	01	旧资料待核：预测更紧，中位约 15%，其中 5 条落到 80% 区间之外：20
80%	01	旧资料待核：位约 15%，其中 5 条落到 80% 区间之外：2026 年电气类相
2026	01	旧资料待核： 5 条落到 80% 区间之外：2026 年电气类相对全省整体变热，模型
11	01	旧资料待核：11 条可对应志愿中有 9 条的专业
9	01	旧资料待核：11 条可对应志愿中有 9 条的专业代码在 2026 年变

值	正文位置	事项、出处与核对依据
2026	01	旧资料待核：应志愿中有 9 条的专业代码在 2026 年变了：照 2025 年代码原
2025	01	旧资料待核：业代码在 2026 年变了：照 2025 年代码原样录入会填错，逐个核对
33,000	02	旧资料待核：考物理、化学、技术，位次按模拟 33,000 计（回溯：视为 2026 年出
2026	02	旧资料待核： 33,000 计（回溯：视为 2026 年出分后的位次）。想毕业后直接
33,000	02	旧资料待核：浙江；模拟位次 33,000（回溯设定为 2026 年位次，
2026	02	旧资料待核：位次 33,000（回溯设定为 2026 年位次，不由分数换算）
80	02	旧资料待核：一段，专业+院校平行志愿，最多 80 个（2026 年规则）
2026	02	旧资料待核：+院校平行志愿，最多 80 个（2026 年规则）
100	02	旧资料待核：术学得轻松；英语是短板（模考约 100/150）；动手搭建、调试
150	02	旧资料待核：松；英语是短板（模考约 100/150）；动手搭建、调试
38,000	02	旧资料待核：学费、住宿、生活费总共能承担约 38,000 元
300	02	旧资料待核：无已知疾病；近视约 300 度；色觉未检查
1	02	旧资料待核：稳中求进，愿意冲 1–2 个；不愿意复读
2	02	旧资料待核：稳中求进，愿意冲 1–2 个；不愿意复读
0.52	02	旧资料待核：0.52
0.27	02	旧资料待核：0.27
0.15	02	旧资料待核：0.15
0.06	02	旧资料待核：0.06
38,000	02	旧资料待核：每年总费用上限约 38,000 元：中国计量电气学费 6,32
6,325	02	旧资料待核：,000 元：中国计量电气学费 6,325 元/学年、住宿 1,200–1
1,200	02	旧资料待核：费 6,325 元/学年、住宿 1,200–1,600 元（2026 年章
1,600	02	旧资料待核：5 元/学年、住宿 1,200–1,600 元（2026 年章程）；浙工大
2026	02	旧资料待核：宿 1,200–1,600 元（2026 年章程）；浙工大、杭电工科约
6,000	02	旧资料待核： 年章程）；浙工大、杭电工科约 6,000 元/学年，加生活费均在预算内
2026	02	旧资料待核：色觉尚未检查：中国计量 2026 年章程的色觉限制只涉及应用化学
2027	02	旧资料待核：你把“城市”排在最后，但在 2027-GK-S01 的二选一核对里选
1	02	旧资料待核：最后，但在 2027-GK-S01 的二选一核对里选了上海的学校而
4	02	旧资料待核：；若你更想去上海，上海海事（第 4 位）应提前，需要重算。
12	03	旧资料待核：工程、电气工程与智能控制（本表 12 个志愿中 10 个属于这个方向
10	03	旧资料待核：智能控制（本表 12 个志愿中 10 个属于这个方向）
2027	03	旧资料待核：化学，符合电气类通常的选科要求（2027 版逐专业要求待核）
100	03	旧资料待核：英语是短板（模考约 100/150）；电气类部分课程用英文
150	03	旧资料待核：英语是短板（模考约 100/150）；电气类部分课程用英文教材，比
2026	03	旧资料待核：若 2026 年 3 月 16–24 岁（不
3	03	旧资料待核：若 2026 年 3 月 16–24 岁（不含在校生
16	03	旧资料待核：若 2026 年 3 月 16–24 岁（不含在校生）失业率
24	03	旧资料待核：若 2026 年 3 月 16–24 岁（不含在校生）失业率 16.
16.9%	03	旧资料待核：–24 岁（不含在校生）失业率 16.9%（国家统计局数据，媒体转述）反映
2030	03	旧资料待核：媒体转述）反映的青年就业压力到 2030 年毕业时依然存在，则同一方向里

值	正文位置	事项、出处与核对依据
2024	03	旧资料待核：排名与英语（你的短板）；浙工大 2024 届全校本科深造率 48.68%
48.68%	03	旧资料待核：大 2024 届全校本科深造率 48.68%（含第二学士学位），杭电 202
2023	03	旧资料待核：68%（含第二学士学位），杭电 2023 届本部本科升学率 41.88%
41.88%	03	旧资料待核：电 2023 届本部本科升学率 41.88%（国内 36.44%、出国 5.
36.44%	03	旧资料待核：本科升学率 41.88%（国内 36.44%、出国 5.44%），宁大学院自
5.44%	03	旧资料待核：8%（国内 36.44%、出国 5.44%），宁大学院自述电气近三年考研录
25%	03	旧资料待核：学院自述电气近三年考研录取率约 25%
2	03	旧资料待核：代价：多 2–3 年与学费；考研和大四秋招时
3	03	旧资料待核：代价：多 2–3 年与学费；考研和大四秋招时间重
2024	03	旧资料待核：依据：浙工大 2024 届、杭电 2023 届就业质量
2023	03	旧资料待核：据：浙工大 2024 届、杭电 2023 届就业质量报告；宁大信息学院官
2026	03	旧资料待核：门槛：2026 年国考、浙江省考电气类可报岗位
98	03	旧资料待核：计；国考 2026 年度平均约 98 比 1
1	03	旧资料待核：2026 年度平均约 98 比 1
2025	03	旧资料待核：国家公务员局数据（新华社等报道，2025-10）；浙江电气类岗位数：未统
10	03	旧资料待核：局数据（新华社等报道，2025-10）；浙江电气类岗位数：未统计，列
2024	03	旧资料待核：备企业的校招；国家电网在浙工大（2024 届全校 22 人）、杭电、中国
22	03	旧资料待核：电网在浙工大（2024 届全校 22 人）、杭电、中国计量的重点用人
2024	03	旧资料待核：依据：浙工大 2024 届、杭电 2023 届、中国计
2023	03	旧资料待核：据：浙工大 2024 届、杭电 2023 届、中国计量 2020 届就业
2020	03	旧资料待核：、杭电 2023 届、中国计量 2020 届就业质量报告
2023	03	旧资料待核：杭电自动化 2023 届 245 人，去向落实率 9
245	03	旧资料待核：杭电自动化 2023 届 245 人，去向落实率 96.33%（
96.33%	03	旧资料待核：3 届 245 人，去向落实率 96.33%（官方报告）
59	03	旧资料待核：在本表的打分里最高约 59 分（杭电·自动化），低于保底志
75.6	03	旧资料待核：（杭电·自动化），低于保底志愿（75.6），所以只有中国计量、浙大城市学
2023	03	旧资料待核：复习科目有重合；杭电自动化学院 2023 届学院内升学数据未单列
2023	03	旧资料待核：依据：杭电 2023 届报告（学院分专业落实率）；升
96.33%	03	旧资料待核：电力二次设备等岗位；杭电自动化 96.33%、中国计量自动化 2020 届就
2020	03	旧资料待核： 96.33%、中国计量自动化 2020 届就业率 94.64%
94.64%	03	旧资料待核：计量自动化 2020 届就业率 94.64%
2023	03	旧资料待核：依据：杭电 2023 届、中国计量 2020 届就业
2020	03	旧资料待核：：杭电 2023 届、中国计量 2020 届就业质量报告
45	03	旧资料待核：本候选池里电子信息类候选最多（45 个），可选面最宽
2022	03	旧资料待核：线随互联网与半导体行业冷热波动：2022→2023 年浙江电子信息类相对
2023	03	旧资料待核：与半导体行业冷热波动：2022→2023 年浙江电子信息类相对全省整体变
7%	03	旧资料待核：江电子信息类相对全省整体变热约 7%，2023→2024 年又相对变
2024	03	旧资料待核：全省整体变热约 7%，2023→2024 年又相对变冷约 9%
9%	03	旧资料待核：23→2024 年又相对变冷约 9%

值	正文位置	事项、出处与核对依据
33,000	04	旧资料待核：位次 33,000。电气类 2025 年最低位次：
2025	04	旧资料待核：位次 33,000。电气类 2025 年最低位次：浙工大 27,27
27,271	04	旧资料待核： 2025 年最低位次：浙工大 27,271、杭电 27,814、中国计量
27,814	04	旧资料待核：次：浙工大 27,271、杭电 27,814、中国计量 48,765。你比浙
48,765	04	旧资料待核：、杭电 27,814、中国计量 48,765。你比浙工大、杭电的 2025
5,000	04	旧资料待核：、杭电的 2025 年线靠后约 5,000 位，所以它们是冲（过线约 15
15%	04	旧资料待核：00 位，所以它们是冲（过线约 15%）；中国计量余量约 15,000
15,000	04	旧资料待核：线约 15%）；中国计量余量约 15,000 位，是保底（超过 95%）。
95%	04	旧资料待核：15,000 位，是保底（超过 95%）。
2024	04	旧资料待核：出分后到填报前：核对 2024 版选考要求与 2026 年招生
2026	04	旧资料待核：：核对 2024 版选考要求与 2026 年招生计划（每校约 1 小时）
1	04	旧资料待核： 2026 年招生计划（每校约 1 小时）、做色觉检查；填报前一天
3	04	旧资料待核：，杭电 2024 年答考生问称 3 次，中国计量章程只写“按规定执
2026	04	旧资料待核：2026 年 6 月 29 日 8:30
6	04	旧资料待核：2026 年 6 月 29 日 8:30 至 3
29	04	旧资料待核：2026 年 6 月 29 日 8:30 至 30 日 1
8	04	旧资料待核：2026 年 6 月 29 日 8:30 至 30 日 17:30
30	04	旧资料待核：26 年 6 月 29 日 8:30 至 30 日 17:30：普通
17	04	旧资料待核：9 日 8:30 至 30 日 17:30：普通类第一段填报（浙江省
13	04	旧资料待核：育考试院 2026 年 6 月 13 日通知）；7 月下旬：公布投档
7	04	旧资料待核：6 年 6 月 13 日通知）；7 月下旬：公布投档线（2025
2025	04	旧资料待核：通知）；7 月下旬：公布投档线（2025 年为 7 月 21 日）。
21	04	旧资料待核：投档线（2025 年为 7 月 21 日）。
2024	04	旧资料待核：若 2024 版选考要求使中国计量·电气不接
95%	04	旧资料待核：电气（卓工超豪示范班，过线超过 95%）顶上，并回头核对同校相邻专业；
40,000	04	旧资料待核：转向自动化方向；若真实位次大于 40,000：中国计量的余量不足，把温州大学
28,000	04	旧资料待核：海洋大学·电气；若真实位次小于 28,000：杭电、浙工大变成稳，应补入南京
7	04	旧资料待核：填报前核对计划册与选考要求 → 7 月下旬投档线公布（对照本报告，
11	04	旧资料待核：旬投档线公布（对照本报告，见第 11 节）→ 入学第一学期末（转专业
2026	04	旧资料待核：浙江 2026 年普通类第一段规则：80 个志
80	04	旧资料待核： 2026 年普通类第一段规则：80 个志愿、1:1 投档；总分相同
1	04	旧资料待核：普通类第一段规则：80 个志愿、1:1 投档；总分相同时依次比较文
2026	04	旧资料待核：2026-06-17
06	04	旧资料待核：2026-06-17
17	04	旧资料待核：2026-06-17
80	04	旧资料待核：本表按 80 个志愿位、专业平行志愿计算
2025	04	旧资料待核：2025、2026 年考生适用 2024
2026	04	旧资料待核：2025、2026 年考生适用 2024 版《专业
2024	04	旧资料待核：2025、2026 年考生适用 2024 版《专业选考科目要求》；202

值	正文位置	事项、出处与核对依据
2027	04	旧资料待核：024 版《专业选考科目要求》；2027 年起改用 2025 年 2 月
2	04	旧资料待核：027 年起改用 2025 年 2 月发布的新版
2025	04	旧资料待核：2025-02-20
02	04	旧资料待核：2025-02-20
20	04	旧资料待核：2025-02-20
2026	04	旧资料待核：2026 年不是改版年，波动下限用默认值
2026	04	旧资料待核：中国计量大学 2026 年招生章程：电气工程及其自动化
6,325	04	旧资料待核：生章程：电气工程及其自动化学费 6,325 元/学年；浙江按计划 100%
100%	04	旧资料待核：,325 元/学年；浙江按计划 100% 调档；色觉限制不含电气
2026	04	旧资料待核：2026 年（阳光高考审核发布）
2026	04	旧资料待核：华北电力大学 2026 章程：电气工程及其自动化等 1
18	04	旧资料待核：6 章程：电气工程及其自动化等 18 个专业不适宜色盲、色弱考生
2026	04	旧资料待核：2026-05-29
05	04	旧资料待核：2026-05-29
29	04	旧资料待核：2026-05-29
12	05	旧资料待核：整张表只有 12 个志愿，而浙江允许填 80 个
80	05	旧资料待核：有 12 个志愿，而浙江允许填 80 个。原因是：中国计量大学·电气
50,600	05	旧资料待核：是：中国计量大学·电气的预测线 50,600，比你的 33,000 松很多，
33,000	05	旧资料待核：的预测线 50,600，比你的 33,000 松很多，几乎一定够线，而它的满
75.6	05	旧资料待核：多，几乎一定够线，而它的满意度（75.6）已经不低；排在它后面的志愿满意
2022	05	旧资料待核：电气类的冷热会整体一起变：2022→2023 年浙江电气类相对全省
2023	05	旧资料待核：类的冷热会整体一起变：2022→2023 年浙江电气类相对全省整体变热约
10%	05	旧资料待核：年浙江电气类相对全省整体变热约 10%，2023→2024 年又相对变
2024	05	旧资料待核：省整体变热约 10%，2023→2024 年又相对变冷约 6%，2024
6%	05	旧资料待核：23→2024 年又相对变冷约 6%，2024→2025 年相对变热
2025	05	旧资料待核：年又相对变冷约 6%，2024→2025 年相对变热约 3%。模型用“共
3%	05	旧资料待核：024→2025 年相对变热约 3%。模型用“共同波动”（rho=0
0.3	05	旧资料待核：%。模型用“共同波动”（rho=0.3）描述各志愿一起涨落的部分，但它
75.9	05	旧资料待核：（取历年最大值）时，平均满意度 75.9 分、中国计量的落点概率升到约
95%	05	旧资料待核： 分、中国计量的落点概率升到约 95%，仍无滑档。
2025	05	旧资料待核：上海应用技术大学·电气只有 2025 年一年记录，模型对只有一年历史
41,377	05	旧资料待核：用较大的单点波动，预测区间很宽（41,377–72,999）；南京工业大学、
72,999	05	旧资料待核：动，预测区间很宽（41,377–72,999）；南京工业大学、上海海事只有两
3	05	旧资料待核：上海海事只有两年记录、计划只有 3–6 人，扬州大学电气计划只有
6	05	旧资料待核：海事只有两年记录、计划只有 3–6 人，扬州大学电气计划只有 1
1	05	旧资料待核：–6 人，扬州大学电气计划只有 1 人。这些条目的概率比其他条目更
2026	05	旧资料待核：最想去且够得着的第一梯队。2026 年章程载明新生在下沙或绍兴校区
2022	05	旧资料待核：气类在哪个校区待核。 近年位次：2022 年 30,519、2023 年
30,519	05	旧资料待核：待核。 近年位次：2022 年 30,519、2023 年 26,411、2

值	正文位置	事项、出处与核对依据
2023	05	旧资料待核：次：2022 年 30,519、2023 年 26,411、2024 年
26,411	05	旧资料待核：年 30,519、2023 年 26,411、2024 年 28,947、2
2024	05	旧资料待核：9、2023 年 26,411、2024 年 28,947、2025 年
28,947	05	旧资料待核：年 26,411、2024 年 28,947、2025 年 27,814；预
2025	05	旧资料待核：1、2024 年 28,947、2025 年 27,814；预测 202
27,814	05	旧资料待核：年 28,947、2025 年 27,814；预测 2026 年最低位次 2
28,752	05	旧资料待核：4；预测 2026 年最低位次 28,752（80% 区间 24,333–3
80%	05	旧资料待核：26 年最低位次 28,752（80% 区间 24,333–33,97
24,333	05	旧资料待核：次 28,752（80% 区间 24,333–33,973）。单独过线约 1
33,973	05	旧资料待核：2（80% 区间 24,333–33,973）。单独过线约 15%，最终落在
15%	05	旧资料待核：3–33,973）。单独过线约 15%，最终落在此处约 15%。
2026	05	旧资料待核：化、工业电气自动化等模块中分流；2026 年章程称转专业“全面放开”。
2022	05	旧资料待核：转专业“全面放开”。 近年位次：2022 年 31,055、2023 年
31,055	05	旧资料待核：开”。 近年位次：2022 年 31,055、2023 年 27,668、2
2023	05	旧资料待核：次：2022 年 31,055、2023 年 27,668、2024 年
27,668	05	旧资料待核：年 31,055、2023 年 27,668、2024 年 29,455、2
2024	05	旧资料待核：5、2023 年 27,668、2024 年 29,455、2025 年
29,455	05	旧资料待核：年 27,668、2024 年 29,455、2025 年 27,271；预
2025	05	旧资料待核：8、2024 年 29,455、2025 年 27,271；预测 202
27,271	05	旧资料待核：年 29,455、2025 年 27,271；预测 2026 年最低位次 2
28,413	05	旧资料待核：1；预测 2026 年最低位次 28,413（80% 区间 23,964–3
80%	05	旧资料待核：26 年最低位次 28,413（80% 区间 23,964–33,68
23,964	05	旧资料待核：次 28,413（80% 区间 23,964–33,687）。单独过线约 1
33,687	05	旧资料待核：3（80% 区间 23,964–33,687）。单独过线约 15%，最终落在
15%	05	旧资料待核：4–33,687）。单独过线约 15%，最终落在此处约 10%。
10%	05	旧资料待核：过线约 15%，最终落在此处约 10%。
2026	05	旧资料待核：最大的电气类，也是最可能的落点。2026 年章程（阳光高考）：学费 6,
6,325	05	旧资料待核：26 年章程（阳光高考）：学费 6,325 元/学年，单一校区（杭州钱塘区
2023	05	旧资料待核：在色觉限制专业之列。 近年位次：2023 年 50,051、2024 年
50,051	05	旧资料待核：之列。 近年位次：2023 年 50,051、2024 年 52,018、2
2024	05	旧资料待核：次：2023 年 50,051、2024 年 52,018、2025 年
52,018	05	旧资料待核：年 50,051、2024 年 52,018、2025 年 48,765；预
2025	05	旧资料待核：1、2024 年 52,018、2025 年 48,765；预测 202
48,765	05	旧资料待核：年 52,018、2025 年 48,765；预测 2026 年最低位次 5
50,600	05	旧资料待核：5；预测 2026 年最低位次 50,600（80% 区间 43,455–5
80%	05	旧资料待核：26 年最低位次 50,600（80% 区间 43,455–58,92
43,455	05	旧资料待核：次 50,600（80% 区间 43,455–58,920）。单独过线超过
58,920	05	旧资料待核：0（80% 区间 43,455–58,920）。单独过线超过 95%，最终落
95%	05	旧资料待核：–58,920）。单独过线超过 95%，最终落在此处约 75%。

值	正文位置	事项、出处与核对依据
75%	05	旧资料待核：线超过 95%，最终落在此处约 75%。
2024	05	旧资料待核：是多一道保险，并且在上海。只有 2024、2025 两年记录，计划 6
2025	05	旧资料待核：险，并且在上海。只有 2024、2025 两年记录，计划 6 人。 近年
6	05	旧资料待核：24、2025 两年记录，计划 6 人。 近年位次：2024 年
36,286	05	旧资料待核： 人。 近年位次：2024 年 36,286、2025 年 36,311；预
36,311	05	旧资料待核：年 36,286、2025 年 36,311；预测 2026 年最低位次 3
2026	05	旧资料待核：025 年 36,311；预测 2026 年最低位次 37,264（80
37,264	05	旧资料待核：1；预测 2026 年最低位次 37,264（80% 区间 31,100–4
80%	05	旧资料待核：26 年最低位次 37,264（80% 区间 31,100–44,64
31,100	05	旧资料待核：次 37,264（80% 区间 31,100–44,649）。单独过线约 8
44,649	05	旧资料待核：4（80% 区间 31,100–44,649）。单独过线约 80%，最终落在
3,000	05	旧资料待核：冲一冲：预测线比你的位次靠前约 3,000 位；南京。只有两年记录，计划
3	05	旧资料待核： 位；南京。只有两年记录，计划 3 人，小计划条目波动大。 近年位
2024	05	旧资料待核：，小计划条目波动大。 近年位次：2024 年 29,764、2025 年
29,764	05	旧资料待核：动大。 近年位次：2024 年 29,764、2025 年 28,866；预
2025	05	旧资料待核：次：2024 年 29,764、2025 年 28,866；预测 202
28,866	05	旧资料待核：年 29,764、2025 年 28,866；预测 2026 年最低位次 2
2026	05	旧资料待核：025 年 28,866；预测 2026 年最低位次 29,745（80
29,745	05	旧资料待核：6；预测 2026 年最低位次 29,745（80% 区间 24,573–3
80%	05	旧资料待核：26 年最低位次 29,745（80% 区间 24,573–36,00
24,573	05	旧资料待核：次 29,745（80% 区间 24,573–36,006）。单独过线约 2
36,006	05	旧资料待核：5（80% 区间 24,573–36,006）。单独过线约 25%，最终落在
25%	05	旧资料待核：3–36,006）。单独过线约 25%，最终落在此处几乎为零。
24,556	05	旧资料待核：配电工程”方向对口电网；预测线 24,556，过线不足 5%，属于远冲。 近
5%	05	旧资料待核：预测线 24,556，过线不足 5%，属于远冲。 近年位次：2022
2022	05	旧资料待核：足 5%，属于远冲。 近年位次：2022 年 28,170、2023 年
28,170	05	旧资料待核：远冲。 近年位次：2022 年 28,170、2023 年 23,611、2
2023	05	旧资料待核：次：2022 年 28,170、2023 年 23,611、2025 年
23,611	05	旧资料待核：年 28,170、2023 年 23,611、2025 年 23,852；预
2025	05	旧资料待核：0、2023 年 23,611、2025 年 23,852；预测 202
23,852	05	旧资料待核：年 23,611、2025 年 23,852；预测 2026 年最低位次 2
2026	05	旧资料待核：025 年 23,852；预测 2026 年最低位次 24,556（80
80%	05	旧资料待核：26 年最低位次 24,556（80% 区间 19,946–30,23
19,946	05	旧资料待核：次 24,556（80% 区间 19,946–30,232）。单独过线不足
30,232	05	旧资料待核：6（80% 区间 19,946–30,232）。单独过线不足 5%，最终落在
1	05	旧资料待核：综合类大学的电气专业，计划只有 1 人，单人计划的线由一个考生决定
2022	05	旧资料待核：决定，预测最不可靠。 近年位次：2022 年 34,645、2023 年
34,645	05	旧资料待核：可靠。 近年位次：2022 年 34,645、2023 年 29,693、2
2023	05	旧资料待核：次：2022 年 34,645、2023 年 29,693、2024 年

值	正文位置	事项、出处与核对依据
29,693	05	旧资料待核：年 34,645、2023 年 29,693、2024 年 30,924、2
2024	05	旧资料待核：5、2023 年 29,693、2024 年 30,924、2025 年
30,924	05	旧资料待核：年 29,693、2024 年 30,924、2025 年 30,210；预
2025	05	旧资料待核：3、2024 年 30,924、2025 年 30,210；预测 202
30,210	05	旧资料待核：年 30,924、2025 年 30,210；预测 2026 年最低位次 3
2026	05	旧资料待核：025 年 30,210；预测 2026 年最低位次 31,232（80
31,232	05	旧资料待核：0；预测 2026 年最低位次 31,232（80% 区间 26,314–3
80%	05	旧资料待核：26 年最低位次 31,232（80% 区间 26,314–37,06
26,314	05	旧资料待核：次 31,232（80% 区间 26,314–37,069）。单独过线约 3
37,069	05	旧资料待核：2（80% 区间 26,314–37,069）。单独过线约 35%，最终落在
35%	05	旧资料待核：4–37,069）。单独过线约 35%，最终落在此处几乎为零。
2025	05	旧资料待核：2025 年只有一年记录（此前名称不同或
0.221	05	旧资料待核：对单年条目用较大的单点波动（σ=0.221），区间很宽。 近年位次：202
53,709	05	旧资料待核：很宽。 近年位次：2025 年 53,709；预测 2026 年最低位次 5
2026	05	旧资料待核：025 年 53,709；预测 2026 年最低位次 54,959（80
54,959	05	旧资料待核：9；预测 2026 年最低位次 54,959（80% 区间 41,377–7
80%	05	旧资料待核：26 年最低位次 54,959（80% 区间 41,377–72,99
41,377	05	旧资料待核：次 54,959（80% 区间 41,377–72,999）。单独过线超过
72,999	05	旧资料待核：9（80% 区间 41,377–72,999）。单独过线超过 95%，最终落
95%	05	旧资料待核：–72,999）。单独过线超过 95%，最终落在此处不足 5%。
5%	05	旧资料待核：超过 95%，最终落在此处不足 5%。
2024	05	旧资料待核：学校，电气非其主干。 近年位次：2024 年 36,473、2025 年
36,473	05	旧资料待核：主干。 近年位次：2024 年 36,473、2025 年 33,990；预
2025	05	旧资料待核：次：2024 年 36,473、2025 年 33,990；预测 202
33,990	05	旧资料待核：年 36,473、2025 年 33,990；预测 2026 年最低位次 3
2026	05	旧资料待核：025 年 33,990；预测 2026 年最低位次 35,208（80
35,208	05	旧资料待核：0；预测 2026 年最低位次 35,208（80% 区间 29,147–4
80%	05	旧资料待核：26 年最低位次 35,208（80% 区间 29,147–42,53
29,147	05	旧资料待核：次 35,208（80% 区间 29,147–42,530）。单独过线约 7
42,530	05	旧资料待核：8（80% 区间 29,147–42,530）。单独过线约 70%，最终落在
70%	05	旧资料待核：7–42,530）。单独过线约 70%，最终落在此处几乎为零。
98	05	旧资料待核：温州的保底；卓越工程师班，计划 98 人，规模大、波动小。 近年位次
2023	05	旧资料待核：人，规模大、波动小。 近年位次：2023 年 61,417、2025 年
61,417	05	旧资料待核：动小。 近年位次：2023 年 61,417、2025 年 58,936；预
2025	05	旧资料待核：次：2023 年 61,417、2025 年 58,936；预测 202
58,936	05	旧资料待核：年 61,417、2025 年 58,936；预测 2026 年最低位次 6
2026	05	旧资料待核：025 年 58,936；预测 2026 年最低位次 60,558（80
60,558	05	旧资料待核：6；预测 2026 年最低位次 60,558（80% 区间 51,165–7
80%	05	旧资料待核：26 年最低位次 60,558（80% 区间 51,165–71,67

值	正文位置	事项、出处与核对依据
51,165	05	旧资料待核：次 60,558（80% 区间 51,165–71,675）。单独过线超过
71,675	05	旧资料待核：8（80% 区间 51,165–71,675）。单独过线超过 95%，最终落
95%	05	旧资料待核：–71,675）。单独过线超过 95%，最终落在此处几乎为零。
2023	05	旧资料待核：满意度明显低于电气。 近年位次：2023 年 51,131、2024 年
51,131	05	旧资料待核：电气。 近年位次：2023 年 51,131、2024 年 54,373、2
2024	05	旧资料待核：次：2023 年 51,131、2024 年 54,373、2025 年
54,373	05	旧资料待核：年 51,131、2024 年 54,373、2025 年 49,789；预
2025	05	旧资料待核：1、2024 年 54,373、2025 年 49,789；预测 202
49,789	05	旧资料待核：年 54,373、2025 年 49,789；预测 2026 年最低位次 5
2026	05	旧资料待核：025 年 49,789；预测 2026 年最低位次 51,816（80
51,816	05	旧资料待核：9；预测 2026 年最低位次 51,816（80% 区间 44,431–6
80%	05	旧资料待核：26 年最低位次 51,816（80% 区间 44,431–60,42
44,431	05	旧资料待核：次 51,816（80% 区间 44,431–60,428）。单独过线超过
60,428	05	旧资料待核：6（80% 区间 44,431–60,428）。单独过线超过 95%，最终落
95%	05	旧资料待核：–60,428）。单独过线超过 95%，最终落在此处几乎为零。
71,147	05	旧资料待核：终极保险：预测线 71,147，过线超过 95%，但满意度最低
95%	05	旧资料待核：预测线 71,147，过线超过 95%，但满意度最低（44.2），非必
44.2	05	旧资料待核：过线超过 95%，但满意度最低（44.2），非必要不会落到这里。 近年位
2022	05	旧资料待核：非必要不会落到这里。 近年位次：2022 年 63,504、2023 年
63,504	05	旧资料待核：这里。 近年位次：2022 年 63,504、2023 年 63,871、2
2023	05	旧资料待核：次：2022 年 63,504、2023 年 63,871、2024 年
63,871	05	旧资料待核：年 63,504、2023 年 63,871、2024 年 73,439、2
2024	05	旧资料待核：4、2023 年 63,871、2024 年 73,439、2025 年
73,439	05	旧资料待核：年 63,871、2024 年 73,439、2025 年 68,887；预
2025	05	旧资料待核：1、2024 年 73,439、2025 年 68,887；预测 202
68,887	05	旧资料待核：年 73,439、2025 年 68,887；预测 2026 年最低位次 7
2026	05	旧资料待核：025 年 68,887；预测 2026 年最低位次 71,147（80
80%	05	旧资料待核：26 年最低位次 71,147（80% 区间 62,447–81,06
62,447	05	旧资料待核：次 71,147（80% 区间 62,447–81,060）。单独过线超过
81,060	05	旧资料待核：7（80% 区间 62,447–81,060）。单独过线超过 95%，最终落
2024	06	旧资料待核：2024 年“答考生问”：在符合国家招生
3	06	旧资料待核：提下，所有学生享有在全校范围内 3 次申请调整专业的机会，跨学科门
2026	06	旧资料待核：科门类转专业须符合选考科目要求（2026 年章程为图片，转专业条款未读取
2024	06	旧资料待核：官方页面（2024 年答考生问，非 2026 年）
2026	06	旧资料待核：页面（2024 年答考生问，非 2026 年）
2026	06	旧资料待核：2026 年本科招生专业学费公告（图片表
6000	06	旧资料待核：（图片表）：电气工程及其自动化 6000 元/学年（自动化 6900）；
6900	06	旧资料待核：化 6000 元/学年（自动化 6900）；实行学分制，按学年收专业学费
2026	06	旧资料待核：2026 年章程（图片）：新生在下沙校区

值	正文位置	事项、出处与核对依据
2023	06	旧资料待核：2023 届：校本部本科生国内升学 36
36.44%	06	旧资料待核：23 届：校本部本科生国内升学 36.44%、出国出境 5.44%（升学率
5.44%	06	旧资料待核：内升学 36.44%、出国出境 5.44%（升学率 41.88%）；电气工
41.88%	06	旧资料待核：、出国出境 5.44%（升学率 41.88%）；电气工程及其自动化 120
120	06	旧资料待核：.88%）；电气工程及其自动化 120 人，去向落实率 96.67%，
96.67%	06	旧资料待核：自动化 120 人，去向落实率 96.67%，自动化 245 人 96.33
245	06	旧资料待核：向落实率 96.67%，自动化 245 人 96.33%；重点用人单位
96.33%	06	旧资料待核：6.67%，自动化 245 人 96.33%；重点用人单位含国家电网。202
2025	06	旧资料待核：33%；重点用人单位含国家电网。2025 年报告页内容无法读取。
2023	06	旧资料待核：官方原文（2023 届，非最新）
2024	06	旧资料待核：电气工程及其自动化专业介绍（2024-06-08 发布）：“前期宽口
06	06	旧资料待核：程及其自动化专业介绍（2024-06-08 发布）：“前期宽口径、后
08	06	旧资料待核：自动化专业介绍（2024-06-08 发布）：“前期宽口径、后期多样
2026	06	旧资料待核：2026 年招生章程：学校全面放开转专业
2026	06	旧资料待核：2026 年招生章程：工科类 6000
6000	06	旧资料待核：2026 年招生章程：工科类 6000 元/学年（电气类归在工科类，章
1600	06	旧资料待核：，未逐专业列出），住宿费不超过 1600 元/学年。
2026	06	旧资料待核：2026 年招生章程：全日制本科新生在朝
2024	06	旧资料待核：2024 届：本科生 4634 人，本科
4634	06	旧资料待核：2024 届：本科生 4634 人，本科深造率 48.68%（
48.68%	06	旧资料待核：科生 4634 人，本科深造率 48.68%（含第二学士学位）；全校毕业去向
91.16%	06	旧资料待核：学士学位）；全校毕业去向落实率 91.16%（本硕合计，未落实者主要在备考研
22	06	旧资料待核：研究生、国考或出国）；国家电网 22 人（全校，用人单位第 14 位
14	06	旧资料待核：网 22 人（全校，用人单位第 14 位）；就业地浙江 79.03%
79.03%	06	旧资料待核：单位第 14 位）；就业地浙江 79.03%。
2024	06	旧资料待核：官方原文（2024 届，非最新）
98%	06	旧资料待核：其自动化专业介绍页自述：就业率 98% 以上，去向含国家电网、电气电子
30%	06	旧资料待核：大型工业企业；升学出国率“已达 30% 左右”。该页未标统计年份，口径
2024	06	旧资料待核：。该页未标统计年份，口径与全校 2024 届本科深造率 48.68% 不
48.68%	06	旧资料待核：与全校 2024 届本科深造率 48.68% 不同，不能直接比较。
2026	06	旧资料待核：2026 年章程列出色觉限制的专业为化工
2026	06	旧资料待核：2026 年章程：学分制收费，自动化、电
6,325	06	旧资料待核：，自动化、电气工程及其自动化等 6,325 元/学年（学分学费 4,800
4,800	06	旧资料待核：6,325 元/学年（学分学费 4,800 元 + 专业学费 1,525
1,525	06	旧资料待核： 4,800 元 + 专业学费 1,525 元）；住宿 1,200 元/学
1,200	06	旧资料待核：业学费 1,525 元）；住宿 1,200 元/学年（五人间）、1,600
1,600	06	旧资料待核：1,200 元/学年（五人间）、1,600 元/学年（四人间），学校统一安
2026	06	旧资料待核：2026 年章程：校址为浙江省杭州市钱塘
2026	06	旧资料待核：2026 年章程：色觉异常者原则上不录取

值	正文位置	事项、出处与核对依据
2026	06	旧资料待核：2026 年章程只写“转专业政策按照教育
2026	06	旧资料待核：2026 年章程：浙江按计划数 100%
100%	06	旧资料待核：2026 年章程：浙江按计划数 100% 调档；专业志愿间不设级差；所填
2020	06	旧资料待核：2020 届：电气工程及其自动化 75
75	06	旧资料待核：020 届：电气工程及其自动化 75 人，就业率 93.33%；国家
93.33%	06	旧资料待核：程及其自动化 75 人，就业率 93.33%；国家电网在重点用人单位名单中（
2021	06	旧资料待核：用人单位名单中（名单不分先后）。2021 届全校考研（含出国）录取率 2
29.50%	06	旧资料待核：1 届全校考研（含出国）录取率 29.50%、升学率 31.47%。
31.47%	06	旧资料待核：）录取率 29.50%、升学率 31.47%。
2020	06	旧资料待核：官方原文（2020、2021 届，较旧）
2021	06	旧资料待核：官方原文（2020、2021 届，较旧）
2026	08	旧资料待核：医院眼科或体检中心；各校 2026 年招生章程“身体健康状况要求”
2024	08	旧资料待核：2024 版选考科目要求：表中各校电气类
2024	08	旧资料待核：浙江省教育考试院 2024 版专业选考科目要求 https
2026	08	旧资料待核：2026 年招生计划：专业是否继续招生、
2025	08	旧资料待核：称与代码是否变化（本表代码取自 2025 年投档表）
2026	08	旧资料待核：浙江省教育考试院 2026 年招生计划册与各校招生网
2026	08	旧资料待核：2026 年招生计划册与章程（2026
68	08	旧资料待核：剩余约 68 个志愿位要不要补
12	08	旧资料待核：和专业，按满意度从高到低排在第 12 个之后，补进的同样要核对资格与
2026	08	旧资料待核：对着 2026 年官方招生计划册逐个核对，代码
2025	08	旧资料待核：方招生计划册逐个核对，代码取自 2025 年投档表
15%	09	旧资料待核：它们过线约 15%，放前面没有代价；你可能想知道还
2026	09	旧资料待核：如果 2026 年电气类整体变热，第 3 个保
3	09	旧资料待核：2026 年电气类整体变热，第 3 个保底还保得住吗?
10%	09	旧资料待核：算过电气类相对全省再整体变热约 10%的情形（取浙江电气类历年最大值；
95%	09	旧资料待核：气类历年最大值；中国计量落点约 95%，仍无滑档）。这个情景是出稿时补
68	09	旧资料待核：剩下的 68 个志愿位要不要填满？怎么填才不
33,000	10	旧资料待核：33,000（模拟）
2027	10	旧资料待核：与 2027-GK-S01 相同的模拟位次；
1	10	旧资料待核：与 2027-GK-S01 相同的模拟位次；回溯时视为 2
2026	10	旧资料待核：1 相同的模拟位次；回溯时视为 2026 年真实位次
2022	10	旧资料待核：2022–2025
2025	10	旧资料待核：2022–2025
2026	10	旧资料待核：只用 2026 年以前公布的浙江普通类第一段投
11	10	旧资料待核：段投档表；2026 年表只在第 11 节读取
0.023	10	旧资料待核：0.023
2026	10	旧资料待核：2026 年以前三次相邻变化的平均（da
0.10	10	旧资料待核：0.10

值	正文位置	事项、出处与核对依据
2026	10	旧资料待核：默认值；2026 年不是选考要求改版年
1.0	10	旧资料待核：1.0
2026	10	旧资料待核：只用 2026 年前的误差选定（同上文件）
0.3	10	旧资料待核：0.3（敏感性 0.1 / 0.5）
0.1	10	旧资料待核：0.3（敏感性 0.1 / 0.5）
0.5	10	旧资料待核：0.3（敏感性 0.1 / 0.5）
60	10	旧资料待核：−60 / 1%
1%	10	旧资料待核：−60 / 1%
1	10	旧资料待核：你把“录取稳妥”排第三（与 S01 相同）
0.52	10	旧资料待核：专业 0.52、学校 0.27、前景 0.15
0.27	10	旧资料待核：专业 0.52、学校 0.27、前景 0.15、城市 0.06
0.15	10	旧资料待核：0.52、学校 0.27、前景 0.15、城市 0.06
0.06	10	旧资料待核：0.27、前景 0.15、城市 0.06
117	10	旧资料待核：117 个
2025	10	旧资料待核：2025 年投档表 17,890 条经
17,890	10	旧资料待核：2025 年投档表 17,890 条经 9 步筛选（screen
9	10	旧资料待核： 年投档表 17,890 条经 9 步筛选（screening.j
2%	10	旧资料待核：g.json），过线概率不低于 2% 的 117 个
117	10	旧资料待核：n），过线概率不低于 2% 的 117 个
4000	10	旧资料待核：4000 / 42 / 2
42	10	旧资料待核：4000 / 42 / 2
2	10	旧资料待核：4000 / 42 / 2
2024	10	旧资料待核：2024 版选考要求与 2026 年招生
2026	10	旧资料待核：2024 版选考要求与 2026 年招生计划未入库，全部资格项待
80%	10	旧资料待核：uate_models.py）：80% 区间的实际覆盖率 2023 年
2023	10	旧资料待核：y）：80% 区间的实际覆盖率 2023 年 98.4%（偏保守）、20
98.4%	10	旧资料待核：区间的实际覆盖率 2023 年 98.4%（偏保守）、2024 年 46.
2024	10	旧资料待核：23 年 98.4%（偏保守）、2024 年 46.5%（选考要求改版年
46.5%	10	旧资料待核：.4%（偏保守）、2024 年 46.5%（选考要求改版年，比 5% 分位
5%	10	旧资料待核：46.5%（选考要求改版年，比 5% 分位还热的占 18.5%）、2
18.5%	10	旧资料待核：改版年，比 5% 分位还热的占 18.5%）、2025 年 90.2%。也
2025	10	旧资料待核：% 分位还热的占 18.5%）、2025 年 90.2%。也就是说，常规
90.2%	10	旧资料待核：占 18.5%）、2025 年 90.2%。也就是说，常规年份区间偏宽、偏
2026	10	旧资料待核：保守，结构变化的年份会大幅失准。2026 年不是改版年，本报告按常规年份
1	10	旧资料待核：1. 数据与口径
2022	10	旧资料待核：取数据：浙江省教育考试院公布的 2022—2025 年普通类第一段平行投
2025	10	旧资料待核：江省教育考试院公布的 2022—2025 年普通类第一段平行投档表（专业
4	10	旧资料待核：段平行投档表（专业+院校），共 4 年；2025 年表 17,89
17,890	10	旧资料待核：），共 4 年；2025 年表 17,890 条。跨年按“院校代码 + 专业

值	正文位置	事项、出处与核对依据
202	10	旧资料待核：校同名专业在某年出现两次的条目（202 个）该年剔除，不猜对应关系。来
117	10	旧资料待核：打分：117 个候选中 102 个沿用 20
102	10	旧资料待核：打分：117 个候选中 102 个沿用 2027-GK-S01
2027	10	旧资料待核：17 个候选中 102 个沿用 2027-GK-S01 本人确认过的分数
1	10	旧资料待核：2 个沿用 2027-GK-S01 本人确认过的分数；其余 15
15	10	旧资料待核：S01 本人确认过的分数；其余 15 个是回溯新增：12 个的学校分
12	10	旧资料待核：分数；其余 15 个是回溯新增：12 个的学校分和专业分都按 S01
2	10	旧资料待核： 同校、同专业名的分数机械套用，2 个学校分套用、专业分按事前登记
2026	10	旧资料待核： basis 列），打分时未看 2026 年结果。与事前登记的一处偏离：
6	10	旧资料待核：用方向级默认值；进表的两条（第 6、8 位）都排在落点之后，不影响
8	10	旧资料待核：向级默认值；进表的两条（第 6、8 位）都排在落点之后，不影响落点
2	10	旧资料待核：2. 模型设定
2026	10	旧资料待核：录取线：第 j 个志愿 2026 年最低位次的对数服从正态分布
1	10	旧资料待核：次对数的近期加权平均（权重依次 1、0.15、0.05、0.02、
0.15	10	旧资料待核：数的近期加权平均（权重依次 1、0.15、0.05、0.02、0.01，
0.05	10	旧资料待核：权平均（权重依次 1、0.15、0.05、0.02、0.01，以去年为主
0.02	10	旧资料待核：重依次 1、0.15、0.05、0.02、0.01，以去年为主），历年位
0.01	10	旧资料待核：、0.15、0.05、0.02、0.01，以去年为主），历年位次先按全省
0.023	10	旧资料待核：年为主），历年位次先按全省漂移 0.023/年折算到 2026 年。
0.18	10	旧资料待核：历年位次对数的样本标准差，并向 0.18 收缩（相当于 2 年的先验，年
2	10	旧资料待核：，并向 0.18 收缩（相当于 2 年的先验，年份少时更保守），不
0.10	10	旧资料待核：先验，年份少时更保守），不低于 0.10；历史上出现过相邻年份 40%
40%	10	旧资料待核：0.10；历史上出现过相邻年份 40% 以上的跳变时，σ 至少为最大跳
0.35	10	旧资料待核：的跳变时，σ 至少为最大跳变的 0.35 倍；最后乘以 (30,000/
30,000	10	旧资料待核：变的 0.35 倍；最后乘以 (30,000/最近一年位次)^0.2，位次越
0.2	10	旧资料待核：(30,000/最近一年位次)^0.2，位次越靠前（越热门）相对波动越
0.25	10	旧资料待核：越大。只有一年记录的条目取 σ=0.25。
1	10	旧资料待核：化误差 = $\sqrt{\rho}\cdot Z0 + \sqrt{(1-\rho)}\cdot Z_j$，Z0 为全体共用
0.3	10	旧资料待核：j，Z0 为全体共用的因子，ρ=0.3。一次模拟里先抽 Z0 再抽各自
33,000	10	旧资料待核：： 考生落在表中第一个满足 ln(33,000) ≤ ln R_j 的志愿；全
60	10	旧资料待核：的志愿；全表不中为滑档，效用 −60。用 4,000 次蒙特卡洛模拟
4,000	10	旧资料待核：表不中为滑档，效用 −60。用 4,000 次蒙特卡洛模拟估计每张表的期望
2	10	旧资料待核：；基准下已无增益后，在波动放大 2 倍的压力情景下继续补位，只接受
1	10	旧资料待核：降低基准期望的补位。浙江按位次 1:1 逐个检索，相当于所有学校共
2009	10	旧资料待核：eringer & Klijn 2009），要决定的只是“选哪几个”。
3	10	旧资料待核：3. 参数选择与样本外证据
80%	10	旧资料待核：80% 区间实际覆盖
5%	10	旧资料待核：比 5% 分位还热
2023	10	旧资料待核：2023

值	正文位置	事项、出处与核对依据
1.0	10	旧资料待核：倍数 1.0（此前无误差可用）
98.4%	10	旧资料待核：98.4%
0.1%	10	旧资料待核：0.1%
2024	10	旧资料待核：2024
0.7	10	旧资料待核：倍数 0.7、漂移 0.027
0.027	10	旧资料待核：倍数 0.7、漂移 0.027
46.5%	10	旧资料待核：46.5%
18.5%	10	旧资料待核：18.5%
2025	10	旧资料待核：2025
1.0	10	旧资料待核：倍数 1.0、漂移 0.025
0.025	10	旧资料待核：倍数 1.0、漂移 0.025
90.2%	10	旧资料待核：90.2%
1.1%	10	旧资料待核：1.1%
2026	10	旧资料待核：2026（本报告）
1.0	10	旧资料待核：倍数 1.0、漂移 0.023
0.023	10	旧资料待核：倍数 1.0、漂移 0.023
11	10	旧资料待核：见第 11 节
2026	10	旧资料待核：只用 2026 年以前的数据选定
2026	10	旧资料待核：on/model_review_2026.csv（全部可匹配专业，不只电
4	10	旧资料待核：4. 不确定性与校准
2022	10	旧资料待核：信息类在浙江会整体一起变冷变热（2022→2023 年电气类相对全省变热
2023	10	旧资料待核：江会整体一起变冷变热（2022→2023 年电气类相对全省变热约 10%
10%	10	旧资料待核：023 年电气类相对全省变热约 10%，2023→2024 年相对变冷
2024	10	旧资料待核：对全省变热约 10%，2023→2024 年相对变冷约 6%），这种幅度
6%	10	旧资料待核：023→2024 年相对变冷约 6%），这种幅度相当于共同因子约 0
0.9	10	旧资料待核：%），这种幅度相当于共同因子约 0.9—1.4 个标准差，模型并非不允
1.4	10	旧资料待核：种幅度相当于共同因子约 0.9—1.4 个标准差，模型并非不允许；问题
0.096	10	旧资料待核：2022→2023 年，对数 −0.096）：保底中国计量的余量（约 15
15,000	10	旧资料待核：96）：保底中国计量的余量（约 15,000 位）足以吸收这种变化，冲刺志愿
15%	10	旧资料待核：变化，冲刺志愿的落点概率会从约 15% 降到不足 5%。需要披露：这个
5%	10	旧资料待核：点概率会从约 15% 降到不足 5%。需要披露：这个情景由已经知道
2026	10	旧资料待核：。需要披露：这个情景由已经知道 2026 年电气类变热的分析者在出稿时加
5	10	旧资料待核：5. 局限与效度威胁
2026	10	旧资料待核：清单人工处理；计划变化与改名在 2026 年计划册公布后才能核对。
4	10	旧资料待核：数据与样本：每个条目最多 4 年历史，小计划条目（1—6 人
1	10	旧资料待核：目最多 4 年历史，小计划条目（1—6 人）的线由少数考生决定，预
6	10	旧资料待核：多 4 年历史，小计划条目（1—6 人）的线由少数考生决定，预测最
2024	10	旧资料待核：不可靠；单年条目只能用默认波动。2024 年的改版年显示，结构变化会让
80%	10	旧资料待核： 年的改版年显示，结构变化会让 80% 区间只覆盖一半左右。

值	正文位置	事项、出处与核对依据
15	10	旧资料待核：按本人确认的排序与两个锚点计算；15 个回溯新增候选按 S01 同校
1	10	旧资料待核：算；15 个回溯新增候选按 S01 同校、同专业名套用或按同一量表
45,000	10	旧资料待核：气不可报；真实位次接近或大于约 45,000；电气类整体变热超过约 35%（
35%	10	旧资料待核：,000；电气类整体变热超过约 35%（中国计量的余量被吃完）。
6	10	旧资料待核：6. 结论与证据等级
33,000	10	旧资料待核：按 33,000 位，中国计量大学·电气几乎一定
4	10	旧资料待核：4 年中 3 年有记录，最近一年
3	10	旧资料待核：4 年中 3 年有记录，最近一年 48,76
48,765	10	旧资料待核： 年中 3 年有记录，最近一年 48,765，预测 50,600（80% 区
50,600	10	旧资料待核：，最近一年 48,765，预测 50,600（80% 区间 43,455—5
80%	10	旧资料待核：8,765，预测 50,600（80% 区间 43,455—58,92
43,455	10	旧资料待核：测 50,600（80% 区间 43,455—58,920），余量约 15,
58,920	10	旧资料待核：0（80% 区间 43,455—58,920），余量约 15,000 位；敏
15,000	10	旧资料待核：455—58,920），余量约 15,000 位；敏感性中各情景都过线
15%	10	旧资料待核：、浙工大电气是冲刺（单独过线约 15%）
4	10	旧资料待核：两校近 4 年线在 26,411—31,0
26,411	10	旧资料待核：两校近 4 年线在 26,411—31,055 之间，均在你的位
31,055	10	旧资料待核：校近 4 年线在 26,411—31,055 之间，均在你的位次之前
4,000	10	旧资料待核：4,000 次模拟与压力情景均未出现滑档；
2024	10	旧资料待核：2024 版选考要求未逐专业核对
33,000	10	旧资料待核：以 33,000 位能被浙江大学电气录取
2025	11	旧资料待核：本节是回溯：上面各节只用 2025 年及以前的数据写成，下面用 2
2026	11	旧资料待核：5 年及以前的数据写成，下面用 2026 年浙江省教育考试院公布的真实投
3	11	旧资料待核：py 计算）。结论：你会落在第 3 志愿中国计量大学·电气（实际线
42,838	11	旧资料待核：志愿中国计量大学·电气（实际线 42,838），正是本表预测最可能的落点（7
74.9%	11	旧资料待核：8），正是本表预测最可能的落点（74.9%）；两个冲刺志愿没过。但所有可对
80%	11	旧资料待核：80% 区间
2026	11	旧资料待核：2026 实际线
1	11	旧资料待核：1
28,752	11	旧资料待核：28,752
24,333	11	旧资料待核：24,333–33,973
33,973	11	旧资料待核：24,333–33,973
14.8%	11	旧资料待核：14.8%
25,051	11	旧资料待核：25,051
12.9%	11	旧资料待核：-12.9%
2	11	旧资料待核：2
28,413	11	旧资料待核：28,413
23,964	11	旧资料待核：23,964–33,687
33,687	11	旧资料待核：23,964–33,687

值	正文位置	事项、出处与核对依据
14.5%	11	旧资料待核：14.5%
23,833	11	旧资料待核：23,833
16.1%	11	旧资料待核：-16.1%
3	11	旧资料待核：3
50,600	11	旧资料待核：50,600
43,455	11	旧资料待核：43,455–58,920
58,920	11	旧资料待核：43,455–58,920
99%	11	旧资料待核：> 99%
42,838	11	旧资料待核：42,838
15.3%	11	旧资料待核：-15.3%
4	11	旧资料待核：4
37,264	11	旧资料待核：37,264
31,100	11	旧资料待核：31,100–44,649
44,649	11	旧资料待核：31,100–44,649
81.2%	11	旧资料待核：81.2%
32,639	11	旧资料待核：32,639
12.4%	11	旧资料待核：-12.4%
5	11	旧资料待核：5
29,745	11	旧资料待核：29,745
24,573	11	旧资料待核：24,573–36,006
36,006	11	旧资料待核：24,573–36,006
24.9%	11	旧资料待核：24.9%
25,274	11	旧资料待核：25,274
15.0%	11	旧资料待核：-15.0%
6	11	旧资料待核：6
24,556	11	旧资料待核：24,556
19,946	11	旧资料待核：19,946–30,232
30,232	11	旧资料待核：19,946–30,232
2.9%	11	旧资料待核：2.9%
19,359	11	旧资料待核：19,359
21.2%	11	旧资料待核：-21.2%
7	11	旧资料待核：7
31,232	11	旧资料待核：31,232
26,314	11	旧资料待核：26,314–37,069
37,069	11	旧资料待核：26,314–37,069
35.1%	11	旧资料待核：35.1%
28,475	11	旧资料待核：28,475
8.8%	11	旧资料待核：-8.8%
8	11	旧资料待核：8

值	正文位置	事项、出处与核对依据
54,959	11	旧资料待核：54,959
41,377	11	旧资料待核：41,377–72,999
72,999	11	旧资料待核：41,377–72,999
98.8%	11	旧资料待核：98.8%
9	11	旧资料待核：9
35,208	11	旧资料待核：35,208
29,147	11	旧资料待核：29,147–42,530
42,530	11	旧资料待核：29,147–42,530
67.7%	11	旧资料待核：67.7%
31,696	11	旧资料待核：31,696
10.0%	11	旧资料待核：-10.0%
10	11	旧资料待核：10
60,558	11	旧资料待核：60,558
51,165	11	旧资料待核：51,165–71,675
71,675	11	旧资料待核：51,165–71,675
51,572	11	旧资料待核：51,572
14.8%	11	旧资料待核：-14.8%
11	11	旧资料待核：11
51,816	11	旧资料待核：51,816
44,431	11	旧资料待核：44,431–60,428
60,428	11	旧资料待核：44,431–60,428
43,329	11	旧资料待核：43,329
16.4%	11	旧资料待核：-16.4%
12	11	旧资料待核：12
71,147	11	旧资料待核：71,147
62,447	11	旧资料待核：62,447–81,060
81,060	11	旧资料待核：62,447–81,060
62,136	11	旧资料待核：62,136
12.7%	11	旧资料待核：-12.7%
11	11	旧资料待核：11 条可对照志愿的实际线全部比预测
0.161	11	旧资料待核：部比预测更紧，对数误差中位数 -0.161（约紧 15%）；5 条落到 8
15%	11	旧资料待核：误差中位数 -0.161（约紧 15%）；5 条落到 80% 区间之外
5	11	旧资料待核： -0.161（约紧 15%）；5 条落到 80% 区间之外，且都
80%	11	旧资料待核：1（约紧 15%）；5 条落到 80% 区间之外，且都在“更紧”的一侧
10%	11	旧资料待核：紧”的一侧。按模型，每条应约有 10% 落在更紧一侧之外，11 条中约
1	11	旧资料待核：落在更紧一侧之外，11 条中约 1 条，实际是 5 条。这不是 5
2026	11	旧资料待核：意外，而是一次共同的方向性变化：2026 年浙江全省专业位次中位数几乎不
0.2%	11	旧资料待核：江全省专业位次中位数几乎不变（−0.2%），电气类却整体变热约 8%（对
8%	11	旧资料待核：0.2%），电气类却整体变热约 8%（对数中位数 −0.085，26

值	正文位置	事项、出处与核对依据
0.085	11	旧资料待核：整体变热约 8%（对数中位数 −0.085，269 条中 94% 变热），
269	11	旧资料待核：8%（对数中位数 −0.085，269 条中 94% 变热），自动化约
94%	11	旧资料待核：数 −0.085，269 条中 94% 变热），自动化约 10%，电子
0.16	11	旧资料待核：部分（对数尺度，近似，合计约 −0.16）：全省漂移预测 +0.023
0.023	11	旧资料待核： −0.16）：全省漂移预测 +0.023 而实际约 0，贡献约 −0.0
0	11	旧资料待核：移预测 +0.023 而实际约 0，贡献约 −0.025；电气类相
0.025	11	旧资料待核：023 而实际约 0，贡献约 −0.025；电气类相对全省变热约 −0.0
0.083	11	旧资料待核：025；电气类相对全省变热约 −0.083；剩下约 −0.05 是余项，其
0.05	11	旧资料待核：变热约 −0.083；剩下约 −0.05 是余项，其中可识别的有两块：2
2025	11	旧资料待核：5 是余项，其中可识别的有两块：2025 年位次 1.2 万—7 万的
1.2	11	旧资料待核：识别的有两块：2025 年位次 1.2 万—7 万的 97 条电气专业
7	11	旧资料待核：：2025 年位次 1.2 万—7 万的 97 条电气专业比电气整
97	11	旧资料待核： 年位次 1.2 万—7 万的 97 条电气专业比电气整体又多热约
0.03	11	旧资料待核：条电气专业比电气整体又多热约 −0.03（中位 −0.115），预测用的
0.115	11	旧资料待核：体又多热约 −0.03（中位 −0.115），预测用的近期加权均值比“20
0.01	11	旧资料待核：25 年线 + 漂移”偏松约 −0.01，其余约 −0.01 是个别条目
0.3	11	旧资料待核：同变化，模型的共同因子（rho=0.3）给它的幅度偏小。
8	11	旧资料待核：上海应用技术大学·电气（第 8 位）2026 年表里没有同名条
2026	11	旧资料待核：应用技术大学·电气（第 8 位）2026 年表里没有同名条目，同代码 0
005	11	旧资料待核：6 年表里没有同名条目，同代码 005 改为“电气工程及其自动化(卓越
36,138	11	旧资料待核：卓越工程师计划试点班)”，线为 36,138；它排在落点之后，不影响判定。
11	11	旧资料待核：填报代码大面积变化：11 条可对应志愿中有 9 条的专业
9	11	旧资料待核：积变化：11 条可对应志愿中有 9 条的专业代码 2026 年变了
2026	11	旧资料待核：对应志愿中有 9 条的专业代码 2026 年变了（杭电电气 007→01
007	11	旧资料待核：码 2026 年变了（杭电电气 007→010、浙工大电气类 019→
010	11	旧资料待核：26 年变了（杭电电气 007→010、浙工大电气类 019→020、
019	11	旧资料待核： 007→010、浙工大电气类 019→020、中国计量电气 002→
020	11	旧资料待核：→010、浙工大电气类 019→020、中国计量电气 002→005、
002	11	旧资料待核： 019→020、中国计量电气 002→005、南工大 015→018
005	11	旧资料待核：→020、中国计量电气 002→005、南工大 015→018、南京工
015	11	旧资料待核：量电气 002→005、南工大 015→018、南京工程 016→00
018	11	旧资料待核：002→005、南工大 015→018、南京工程 016→008、扬大
016	11	旧资料待核：工大 015→018、南京工程 016→008、扬大 011→012、
008	11	旧资料待核：15→018、南京工程 016→008、扬大 011→012、上海海洋
011	11	旧资料待核：南京工程 016→008、扬大 011→012、上海海洋 003→00
012	11	旧资料待核： 016→008、扬大 011→012、上海海洋 003→007、温大
003	11	旧资料待核：扬大 011→012、上海海洋 003→007、温大 051→038、
051	11	旧资料待核：上海海洋 003→007、温大 051→038、中国计量自动化 001
038	11	旧资料待核： 003→007、温大 051→038、中国计量自动化 001→004

值	正文位置	事项、出处与核对依据
001	11	旧资料待核：051→038、中国计量自动化 001→004），上海应用技术改了名。
004	11	旧资料待核：038、中国计量自动化 001→004），上海应用技术改了名。照 20
2025	11	旧资料待核：04），上海应用技术改了名。照 2025 年代码原样录入会填错 9 条，
15,000	11	旧资料待核：能的位置，靠的是保底中国计量约 15,000 位的余量，而不是概率算得准。冲
15%	11	旧资料待核：概率算得准。冲刺志愿的概率（约 15%）事后看偏高：在电气类整体变热的
10,000	11	旧资料待核：10,000
13	11	旧资料待核：13
2	11	旧资料待核：第 2 志愿 河海大学·电气工程及其自
86.3	11	旧资料待核：86.3 / 86.1
86.1	11	旧资料待核：86.3 / 86.1
12	11	旧资料待核：12/13
13	11	旧资料待核：12/13
0.035	11	旧资料待核：0.035
20,000	11	旧资料待核：20,000
1	11	旧资料待核：第 1 志愿 杭州电子科技大学·电气工
83.3	11	旧资料待核：83.3 / 83.2
83.2	11	旧资料待核：83.3 / 83.2
10	11	旧资料待核：10/10
0.062	11	旧资料待核：0.062
33,000	11	旧资料待核：33,000
3	11	旧资料待核：第 3 志愿 中国计量大学·电气工程及
75.6	11	旧资料待核：75.6 / 77.2
77.2	11	旧资料待核：75.6 / 77.2
11	11	旧资料待核：11/12
12	11	旧资料待核：11/12
0.123	11	旧资料待核：0.123
50,000	11	旧资料待核：50,000
2	11	旧资料待核：第 2 志愿 浙江水利水电学院·电气工
69.5	11	旧资料待核：69.5 / 72.8
72.8	11	旧资料待核：69.5 / 72.8
3	11	旧资料待核：3/3
0.100	11	旧资料待核：0.100
80,000	11	旧资料待核：80,000
14	11	旧资料待核：14
2	11	旧资料待核：第 2 志愿 2026 年无同名条目
2026	11	旧资料待核：第 2 志愿 2026 年无同名条目
69.2	11	旧资料待核：— / 69.2
13	11	旧资料待核：13/14
14	11	旧资料待核：13/14

值	正文位置	事项、出处与核对依据
0.239	11	旧资料待核：0.239
0.36	11	旧资料待核：，只换位次；位次段按本人位次的 0.36—2.1 倍取候选。“无法判定”
2.1	11	旧资料待核：；位次段按本人位次的 0.36—2.1 倍取候选。“无法判定”指落点之
2026	11	旧资料待核：“无法判定”指落点之前有志愿在 2026 年没有同名条目，按事前规则不跳
50%	11	旧资料待核：Brier 分数越小越准，全猜 50% 为 0.25。
0.25	11	旧资料待核：分数越小越准，全猜 50% 为 0.25。
2026	11	旧资料待核：run.py examples/2026-GK-R01 整体重跑。下面的
1	11	旧资料待核：mples/2026-GK-R01 整体重跑。下面的校准表由各档
20%	11	旧资料待核：低于 20%
11%	11	旧资料待核：11%
0%	11	旧资料待核：0%
20%	11	旧资料待核：20%—50%
50%	11	旧资料待核：20%—50%
35%	11	旧资料待核：35%
50%	11	旧资料待核：50%—80%
80%	11	旧资料待核：50%—80%
65%	11	旧资料待核：65%
80%	11	旧资料待核：80%—95%
95%	11	旧资料待核：80%—95%
88%	11	旧资料待核：88%
50%	11	旧资料待核：50%
95%	11	旧资料待核：95% 及以上
21	11	旧资料待核：21
100%	11	旧资料待核：100%
49	11	旧资料待核：五张表共 49 条可对照志愿。高概率（≥95%
95%	11	旧资料待核： 49 条可对照志愿。高概率（≥95%）的保底全部过线；20%—95%
20%	11	旧资料待核：概率（≥95%）的保底全部过线；20%—95% 的中间段 18 条只有
18	11	旧资料待核：过线；20%—95% 的中间段 18 条只有 3 条过线：这正是方向
3	11	旧资料待核：95% 的中间段 18 条只有 3 条过线：这正是方向整体变热时的
1	11	旧资料待核：1. 报告里方向性整体冷热的敏感性
10%	11	旧资料待核：的“电气类相对全省再整体变热约 10%”）应成为必做项，而且幅度要按本
2	11	旧资料待核：2. 志愿表的价值来自保底的余量和
15%	11	旧资料待核：的精确值。报告摘要不应让读者把 15% 当成可靠数字。
3	11	旧资料待核：3. 这是一位模拟考生、一年、一个
2026	11	旧资料待核：回溯展示，不是模型有效性的证明；2026 年已经揭盲，不能当作新的独立检
0.14825	01、05、10	**杭州电子科技大学·电气工程及其自动化：单独过线** **来源机构**：录取线模型计算（群体回测口径） **公式**：593 ÷ 4000（单独过线事件数/模拟次数） **计算结果**：0.14825

值	正文位置	事项、出处与核对依据
0.14825	01、05、10	**杭州电子科技大学·电气工程及其自动化：最终录取** **来源机构**：录取线模型计算（群体回测口径） 公式：593 ÷ 4000（此前均未命中、本项命中事件数/模拟次数） 计算结果：0.14825
28752	01、05、10	**杭州电子科技大学·电气工程及其自动化：预测位次** **来源机构**：录取线模型计算（群体回测口径） 公式：历史位次先按登记漂移调整，再对数近期加权求均值，取exp并取整；参数见第10节，原序候选表见附件。 计算结果：28752
83.255814	01、05、10	**杭州电子科技大学·电气工程及其自动化：偏好分** **来源机构**：录取线模型计算（群体回测口径） 公式：本人优先级和登记评分；专业组按专业事件效用加权。完整操作数在附件，复算给定序列，不证明组合最优。 计算结果：83.255814
0.145	01、05、10	**浙江工业大学·电气类：单独过线** **来源机构**：录取线模型计算（群体回测口径） 公式：580 ÷ 4000（单独过线事件数/模拟次数） 计算结果：0.145
0.10275	01、05、10	**浙江工业大学·电气类：最终录取** **来源机构**：录取线模型计算（群体回测口径） 公式：411 ÷ 4000（此前均未命中、本项命中事件数/模拟次数） 计算结果：0.10275
28413	01、05、10	**浙江工业大学·电气类：预测位次** **来源机构**：录取线模型计算（群体回测口径） 公式：历史位次先按登记漂移调整，再对数近期加权求均值，取exp并取整；参数见第10节，原序候选表见附件。 计算结果：28413
80.232558	01、05、10	**浙江工业大学·电气类：偏好分** **来源机构**：录取线模型计算（群体回测口径） 公式：本人优先级和登记评分；专业组按专业事件效用加权。完整操作数在附件，复算给定序列，不证明组合最优。 计算结果：80.232558
0.99975	01、05、10	**中国计量大学·电气工程及其自动化：单独过线** **来源机构**：录取线模型计算（群体回测口径） 公式：3999 ÷ 4000（单独过线事件数/模拟次数） 计算结果：0.99975
0.74875	01、05、10	**中国计量大学·电气工程及其自动化：最终录取** **来源机构**：录取线模型计算（群体回测口径） 公式：2995 ÷ 4000（此前均未命中、本项命中事件数/模拟次数） 计算结果：0.74875

值	正文位置	事项、出处与核对依据
50600	01、05、10	**中国计量大学·电气工程及其自动化：预测位次** **来源机构**：录取线模型计算（群体回测口径） 公式：历史位次先按登记漂移调整，再对数近期加权求均值，取exp并取整；参数见第10节，原序候选表见附件。 计算结果：50600
75.581395	01、05、10	**中国计量大学·电气工程及其自动化：偏好分** **来源机构**：录取线模型计算（群体回测口径） 公式：本人优先级和登记评分；专业组按专业事件效用加权。完整操作数在附件，复算给定序列，不证明组合最优。 计算结果：75.581395
0.8125	01、05、10	**上海海事大学·电气工程及其自动化：单独过线** **来源机构**：录取线模型计算（群体回测口径） 公式：3250 ÷ 4000（单独过线事件数/模拟次数） 计算结果：0.8125
0	01、05、10	**上海海事大学·电气工程及其自动化：最终录取** **来源机构**：录取线模型计算（群体回测口径） 公式：0 ÷ 4000（此前均未命中、本项命中事件数/模拟次数） 计算结果：0
37264	01、05、10	**上海海事大学·电气工程及其自动化：预测位次** **来源机构**：录取线模型计算（群体回测口径） 公式：历史位次先按登记漂移调整，再对数近期加权求均值，取exp并取整；参数见第10节，原序候选表见附件。 计算结果：37264
74.186047	01、05、10	**上海海事大学·电气工程及其自动化：偏好分** **来源机构**：录取线模型计算（群体回测口径） 公式：本人优先级和登记评分；专业组按专业事件效用加权。完整操作数在附件，复算给定序列，不证明组合最优。 计算结果：74.186047
0.249	01、05、10	**南京工业大学·电气工程及其自动化：单独过线** **来源机构**：录取线模型计算（群体回测口径） 公式：996 ÷ 4000（单独过线事件数/模拟次数） 计算结果：0.249
0	01、05、10	**南京工业大学·电气工程及其自动化：最终录取** **来源机构**：录取线模型计算（群体回测口径） 公式：0 ÷ 4000（此前均未命中、本项命中事件数/模拟次数） 计算结果：0
29745	01、05、10	**南京工业大学·电气工程及其自动化：预测位次** **来源机构**：录取线模型计算（群体回测口径） 公式：历史位次先按登记漂移调整，再对数近期加权求均值，取exp并取整；参数见第10节，原序候选表见附件。 计算结果：29745

值	正文位置	事项、出处与核对依据
74.186047	01、05、10	**南京工业大学·电气工程及其自动化：偏好分** **来源机构**：录取线模型计算（群体回测口径） 公式：本人优先级和登记评分；专业组按专业事件效用加权。完整操作数在附件，复算给定序列，不证明组合最优。 计算结果：74.186047
0.02925	01、05、10	**南京工程学院·电气工程及其自动化(输配电工程)：单独过线** **来源机构**：录取线模型计算（群体回测口径） 公式：117 ÷ 4000（单独过线事件数/模拟次数） 计算结果：0.02925
0	01、05、10	**南京工程学院·电气工程及其自动化(输配电工程)：最终录取** **来源机构**：录取线模型计算（群体回测口径） 公式：0 ÷ 4000（此前均未命中、本项命中事件数/模拟次数） 计算结果：0
24556	01、05、10	**南京工程学院·电气工程及其自动化(输配电工程)：预测位次** **来源机构**：录取线模型计算（群体回测口径） 公式：历史位次先按登记漂移调整，再对数近期加权求均值，取exp并取整；参数见第10节，原序候选表见附件。 计算结果：24556
71.162791	01、05、10	**南京工程学院·电气工程及其自动化(输配电工程)：偏好分** **来源机构**：录取线模型计算（群体回测口径） 公式：本人优先级和登记评分；专业组按专业事件效用加权。完整操作数在附件，复算给定序列，不证明组合最优。 计算结果：71.162791
0.351	01、05、10	**扬州大学·电气工程及其自动化：单独过线** **来源机构**：录取线模型计算（群体回测口径） 公式：1404 ÷ 4000（单独过线事件数/模拟次数） 计算结果：0.351
0	01、05、10	**扬州大学·电气工程及其自动化：最终录取** **来源机构**：录取线模型计算（群体回测口径） 公式：0 ÷ 4000（此前均未命中、本项命中事件数/模拟次数） 计算结果：0
31232	01、05、10	**扬州大学·电气工程及其自动化：预测位次** **来源机构**：录取线模型计算（群体回测口径） 公式：历史位次先按登记漂移调整，再对数近期加权求均值，取exp并取整；参数见第10节，原序候选表见附件。 计算结果：31232
70.697674	01、05、10	**扬州大学·电气工程及其自动化：偏好分** **来源机构**：录取线模型计算（群体回测口径） 公式：本人优先级和登记评分；专业组按专业事件效用加权。完整操作数在附件，复算给定序列，不证明组合最优。 计算结果：70.697674

值	正文位置	事项、出处与核对依据
0.98775	01、05、10	**上海应用技术大学·电气工程及其自动化：单独过线** **来源机构**：录取线模型计算（群体回测口径） 公式：3951 ÷ 4000（单独过线事件数/模拟次数） 计算结果：0.98775
0.00025	01、05、10	**上海应用技术大学·电气工程及其自动化：最终录取** **来源机构**：录取线模型计算（群体回测口径） 公式：1 ÷ 4000（此前均未命中、本项命中事件数/模拟次数） 计算结果：0.00025
54959	01、05、10	**上海应用技术大学·电气工程及其自动化：预测位次** **来源机构**：录取线模型计算（群体回测口径） 公式：历史位次先按登记漂移调整，再对数近期加权求均值，取exp并取整；参数见第10节，原序候选表见附件。 计算结果：54959
68.139535	01、05、10	**上海应用技术大学·电气工程及其自动化：偏好分** **来源机构**：录取线模型计算（群体回测口径） 公式：本人优先级和登记评分；专业组按专业事件效用加权。完整操作数在附件，复算给定序列，不证明组合最优。 计算结果：68.139535
0.67725	01、05、10	**上海海洋大学·电气工程及其自动化：单独过线** **来源机构**：录取线模型计算（群体回测口径） 公式：2709 ÷ 4000（单独过线事件数/模拟次数） 计算结果：0.67725
0	01、05、10	**上海海洋大学·电气工程及其自动化：最终录取** **来源机构**：录取线模型计算（群体回测口径） 公式：0 ÷ 4000（此前均未命中、本项命中事件数/模拟次数） 计算结果：0
35208	01、05、10	**上海海洋大学·电气工程及其自动化：预测位次** **来源机构**：录取线模型计算（群体回测口径） 公式：历史位次先按登记漂移调整，再对数近期加权求均值，取exp并取整；参数见第10节，原序候选表见附件。 计算结果：35208
65.116279	01、05、10	**上海海洋大学·电气工程及其自动化：偏好分** **来源机构**：录取线模型计算（群体回测口径） 公式：本人优先级和登记评分；专业组按专业事件效用加权。完整操作数在附件，复算给定序列，不证明组合最优。 计算结果：65.116279
1	01、05、10	**温州大学·电气工程及其自动化(卓工超豪示范班)：单独过线** **来源机构**：录取线模型计算（群体回测口径） 公式：4000 ÷ 4000（单独过线事件数/模拟次数） 计算结果：1

值	正文位置	事项、出处与核对依据
0	01、05、10	**温州大学·电气工程及其自动化(卓工超豪示范班)：最终录取** **来源机构**：录取线模型计算（群体回测口径） 公式：0 ÷ 4000（此前均未命中、本项命中事件数/模拟次数） 计算结果：0
60558	01、05、10	**温州大学·电气工程及其自动化(卓工超豪示范班)：预测位次** **来源机构**：录取线模型计算（群体回测口径） 公式：历史位次先按登记漂移调整，再对数近期加权求均值，取exp并取整；参数见第10节，原序候选表见附件。 计算结果：60558
59.302326	01、05、10	**温州大学·电气工程及其自动化(卓工超豪示范班)：偏好分** **来源机构**：录取线模型计算（群体回测口径） 公式：本人优先级和登记评分；专业组按专业事件效用加权。完整操作数在附件，复算给定序列，不证明组合最优。 计算结果：59.302326
0.99975	01、05、10	**中国计量大学·自动化：单独过线** **来源机构**：录取线模型计算（群体回测口径） 公式：3999 ÷ 4000（单独过线事件数/模拟次数） 计算结果：0.99975
0	01、05、10	**中国计量大学·自动化：最终录取** **来源机构**：录取线模型计算（群体回测口径） 公式：0 ÷ 4000（此前均未命中、本项命中事件数/模拟次数） 计算结果：0
51816	01、05、10	**中国计量大学·自动化：预测位次** **来源机构**：录取线模型计算（群体回测口径） 公式：历史位次先按登记漂移调整，再对数近期加权求均值，取exp并取整；参数见第10节，原序候选表见附件。 计算结果：51816
53.255814	01、05、10	**中国计量大学·自动化：偏好分** **来源机构**：录取线模型计算（群体回测口径） 公式：本人优先级和登记评分；专业组按专业事件效用加权。完整操作数在附件，复算给定序列，不证明组合最优。 计算结果：53.255814
1	01、05、10	**浙大城市学院·自动化：单独过线** **来源机构**：录取线模型计算（群体回测口径） 公式：4000 ÷ 4000（单独过线事件数/模拟次数） 计算结果：1
0	01、05、10	**浙大城市学院·自动化：最终录取** **来源机构**：录取线模型计算（群体回测口径） 公式：0 ÷ 4000（此前均未命中、本项命中事件数/模拟次数） 计算结果：0

值	正文位置	事项、出处与核对依据
71147	01、05、10	**浙大城市学院·自动化：预测位次** **来源机构：**录取线模型计算（群体回测口径） **公式：**历史位次先按登记漂移调整，再对数近期加权求均值，取exp并取整；参数见第10节，原序候选表见附件。 **计算结果：**71147
44.186047	01、05、10	**浙大城市学院·自动化：偏好分** **来源机构：**录取线模型计算（群体回测口径） **公式：**本人优先级和登记评分；专业组按专业事件效用加权。完整操作数在附件，复算给定序列，不证明组合最优。 **计算结果：**44.186047
1	01、05	**总概率核对** **计算输入：**各志愿最终录取概率之和 1.0；滑档 0.0 **公式：**各志愿最终录取概率之和 + 滑档概率 = 1（浮点误差除外） **计算结果：**1
77.19517415	01、05	**平均满意度核对** **计算输入：**0.14825 × 83.255814；0.0 × 83.255814；0.10275 × 80.232558；0.0 × 80.232558；0.74875 × 75.581395；0.0 × 75.581395；0.0 × 74.186047；0.0 × 74.186047；0.0 × 74.186047；0.0 × 74.186047；0.0 × 71.162791；0.0 × 71.162791；0.0 × 70.697674；0.0 × 70.697674；0.00025 × 68.139535；0.0 × 68.139535；0.0 × 65.116279；0.0 × 65.116279；0.0 × 59.302326；0.0 × 59.302326；0.0 × 53.255814；0.0 × 53.255814；0.0 × 44.186047；0.0 × 44.186047；0.0 × -60.0 **公式：**Σ（各实际专业落点概率 × 该专业效用）+ Σ（调剂概率 × 调剂效用）+ 滑档概率 × 滑档效用；显示值按正文精度取整 **计算结果：**77.19517415

反证与限制

限制：浙江（专业+院校）按专业名匹配、只用目标年以前数据的逐年检验（evaluate_models.py）：80% 区间的实际覆盖率 2023 年 98.4%（偏保守）、2024 年 46.5%（选考要求改版年，比 5% 分位还热的占 18.5%）、2025 年 90.2%。也就是说，常规年份区间偏宽、偏保守，结构变化的年份会大幅失准。2026 年不是改版年，本报告按常规年份处理，并用敏感性表补充方向性整体变化的情形。
结论适用条件：只在本条所列数据与资格范围内有效。
应当改判的条件：目标年招生计划、资格、本人排序或可承受风险变化时重新出表。

限制：你把“城市”排在最后，但在 2027-GK-S01 的二选一核对里选了上海的学校而不是杭州的中国计量。这说明城市对你可能比写的更重要。本表的落点集中在杭州（中国计量、杭电、浙工大），这个分歧对本表影响不大；若你更想去上海，上海海事（第 4 位）应提前，需要重算。
结论适用条件：只在本条所列数据与资格范围内有效。
应当改判的条件：目标年招生计划、资格、本人排序或可承受风险变化时重新出表。

限制：你说想进国家电网，又说想保留读研的选择权：这两条路对学校的要求不同。电网校招多在大四秋季，考研冲刺也在同一时段，需要你在大三结束前选一条主路。
结论适用条件：只在本条所列数据与资格范围内有效。
应当改判的条件：目标年招生计划、资格、本人排序或可承受风险变化时重新出表。

限制：考生位次：33,000（模拟）：与 2027-GK-S01 相同的模拟位次；回溯时视为 2026 年真实位次
结论适用条件：这是正文第10节已披露的适用条件。
应当改判的条件：数据或该项假设变化后重算；原结果不再自动适用。

限制：数据年份：2022–2025：只用 2026 年以前公布的浙江普通类第一段投档表；2026 年表只在第 11 节读取
结论适用条件：这是正文第10节已披露的适用条件。
应当改判的条件：数据或该项假设变化后重算；原结果不再自动适用。

限制：全省漂移 drift：0.023：2026 年以前三次相邻变化的平均（data/calibration/model_review_2026.csv 浙江 2026 行，只用 2026 年前选定）
结论适用条件：这是正文第10节已披露的适用条件。
应当改判的条件：数据或该项假设变化后重算；原结果不再自动适用。

限制：波动下限 sigma-floor：0.10：默认值；2026 年不是选考要求改版年
结论适用条件：这是正文第10节已披露的适用条件。
应当改判的条件：数据或该项假设变化后重算；原结果不再自动适用。

限制：波动倍数 sigma-scale：1.0：只用 2026 年前的误差选定（同上文件）
结论适用条件：这是正文第10节已披露的适用条件。
应当改判的条件：数据或该项假设变化后重算；原结果不再自动适用。

限制：共同波动相关 rho：0.3（敏感性 0.1 / 0.5）：优化器默认；年际样本少，不替换默认（data/calibration/README.md）
结论适用条件：这是正文第10节已披露的适用条件。
应当改判的条件：数据或该项假设变化后重算；原结果不再自动适用。

限制：滑档效用 / 滑档上限：−60 / 1%：你把“录取稳妥”排第三（与 S01 相同）
结论适用条件：这是正文第10节已披露的适用条件。
应当改判的条件：数据或该项假设变化后重算；原结果不再自动适用。

限制：效用权重：专业 0.52、学校 0.27、前景 0.15、城市 0.06：按你的排序用排序倒数法换算（preferences.py）；锚点：底线=省内一般公办院校电子信息类，梦校=浙江大学电气
结论适用条件：这是正文第10节已披露的适用条件。
应当改判的条件：数据或该项假设变化后重算；原结果不再自动适用。

限制：候选池：117 个：2025 年投档表 17,890 条经 9 步筛选（screening.json），过线概率不低于 2% 的 117 个
结论适用条件：这是正文第10节已披露的适用条件。
应当改判的条件：数据或该项假设变化后重算；原结果不再自动适用。

限制：模拟次数 / 种子 / 压力倍数：4000 / 42 / 2：optimize.py 默认
结论适用条件：这是正文第10节已披露的适用条件。
应当改判的条件：数据或该项假设变化后重算；原结果不再自动适用。

限制：决策模式：simulation（模拟）：2024 版选考要求与 2026 年招生计划未入库，全部资格项待核
结论适用条件：这是正文第10节已披露的适用条件。
应当改判的条件：数据或该项假设变化后重算；原结果不再自动适用。

未取到的信息和原因

信息：旧高考报告的部分文字数字缺逐项原文绑定
原因：旧资料仅保留整理表、调研文字与来源清单，没有逐项原文摘录。上述“旧报告原句”不是官方原文，不应当作官方已核；须按第12节官网和附件整理表逐项复查。