

Полное руководство по AsciiDoc: Шпаргалка разработчика

Table of Contents

1. 1. Форматирование текста	1
2. 2. Списки	2
2.1. Маркированные и нумерованные	2
2.2. Список описаний (Definition list)	2
3. 3. Ссылки, якоря и перекрестные ссылки	2
3.1. Внешние ссылки	2
3.2. Внутренние ссылки (Якоря)	2
4. 4. Изображения и медиа	3
5. 5. Блоки кода (Source blocks)	3
6. 6. Таблицы	3
6.1. Простая таблица	3
6.2. Сложная таблица (объединение ячеек)	4
6.3. Таблица с выравниванием и стилями	4
7. 7. Блоки предупреждений (Admonitions)	4
7.1. Многострочные блоки предупреждений	4
8. 8. Специальные блоки	4
9. 9. Вставка других файлов (Includes)	5
10. 10. Макросы и утилиты	5

1. 1. Форматирование текста

- **Жирный текст** (используйте звездочки)
- *Курсив* (используйте подчеркивания)
- **Моноширинный текст** (обратные кавычки, для кода и путей)
- **Жирный и курсив** (комбинирование)
- Надстрочный (крышка) и подстрочный (тильда) текст
- **Выделенный текст** (маркер, аналог highlight)
- "Обычная цитата", 'курсивная цитата', **моноширинная цитата**
- Мелкий текст и Крупный текст
- Красный текст и Синий текст (требуется поддержка тем)

2. 2. Списки

2.1. Маркированные и нумерованные

- Первый уровень
 - Второй уровень
 - Третий уровень
- Снова первый
 1. Нумерованный список
 - а. Вложенный нумерованный
 2. Снова первый



Списки можно разделять пустыми строками, если они длинные, но для вложенности отступы обязательны!

2.2. Список описаний (Definition list)

Термин 1

Описание первого термина.

Термин 2

Описание второго термина.

Можно делать многострочные

Описание, которое начинается с новой строки.

3. 3. Ссылки, якоря и перекрестные ССЫЛКИ

3.1. Внешние ссылки

- Автоматическая: <https://www.kernel.org>
- С текстом: [Linux Kernel](#)
- Ссылка на email: [Написать нам](#)

3.2. Внутренние ссылки (Якоря)

Якорь создается так: или через атрибут: [#my-anchor] Ссылка на якорь в этом документе: [Перейти к якорю](#).

Ссылка на раздел: [Перейти к блокам кода](#) (автоматический ID заголовка).

Ссылка на другой файл: [Другой документ](#).

4. 4. Изображения и медиа

Блочное изображение (с подписью): .Схема подключения SPI image::spi_connection.png[Схема SPI, align=center, width=400]

Строчное изображение: Текст с inline картинкой [иконка] внутри предложения.

5. 5. Блоки кода (Source blocks)

```
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
#include <linux/module.h>

static int __init my_drv_init(void)
{
    pr_info("Driver loaded\n");
    return 0;
}
module_init(my_drv_init);
```

```
# Сборка ядра
make -j$(nproc) bzImage
```

```
&spi1 {
    status = "okay";
    cs-gpios = <&gpioA 4 GPIO_ACTIVE_LOW>;

    my_device@0 {
        compatible = "my,spi-dev";
        reg = <0>;
        spi-max-frequency = <1000000>;
    };
};
```

6. 6. Таблицы

6.1. Простая таблица

Table 1. Таблица регистров периферии

Адрес	Название	Описание
0x00	CTRL	Регистр управления

Адрес	Название	Описание
0x04	STATUS	Регистр статуса

6.2. Сложная таблица (объединение ячеек)

Колонка 1	Колонка 2	Колонка 3
A	B	C
D	E (Объединение 2 колонок / colspan)	
F	G (Объединение 2 строк / rowspan)	H
I		J

6.3. Таблица с выравниванием и стилями

По центру	Справа	Слева
100	200	300

7. 7. Блоки предупреждений (Admonitions)



Это обычное примечание (NOTE).



Это полезный совет (TIP). Используйте `devm_kzalloc` для автоматического освобождения памяти.



Это предупреждение (WARNING). Не трогайте регистры без снятия блокировки (`spin_lock`)!



Это предостережение (CAUTION). Прошивка может "окирпичить" устройство.



Это важная информация (IMPORTANT). Всегда проверяйте возвращаемые значения функций!

7.1. Многострочные блоки предупреждений



Это многострочный блок предупреждения. Здесь можно писать несколько абзацев. * И даже списки * Внутри блока!

8. 8. Специальные блоки

Это боковая панель (Sidebar). Обычно используется для выноса дополнительной

информации на поля.

Talk is cheap. Show me the code.

— Линус Торвальдс

Example 1. Example block (Пример)

Это блок примера. Он может содержать что угодно, включая вложенные блоки кода:

```
int x = 0;
```

Это блок аннотации (Abstract). Используется для краткого описания документа.

9. 9. Вставка других файлов (Includes)

10. 10. Макросы и утилиты

- Текущая дата: 2026-07-08
- Имя файла: example
- Специальный символ: © (Copyright) или ©
- Горизонтальная линия (thematic break): ""