

Oracle Database 개요

▶ Data와 Database

✓ Data

관찰 결과로 나타난 정량적 혹은 정성적인 실제 값

✓ 정보

데이터를 기반으로 의미를 부여한 것

* 에베레스트의 높이 : 8848m → Data
에베레스트는 세계에서 가장 높은 산이다. → 정보

✓ Database

한 조직에 필요한 정보를 여러 응용 시스템에서 공유할 수 있도록
논리적으로 연관된 데이터를 모으고 중복되는 데이터를 최소화하여
구조적으로 통합/저장해놓은 것

▶ Database

✓ 정의

1. 공용 데이터(Shared Data) : 공동으로 사용되는 데이터
2. 통합 데이터(Integrated Data) : 중복 최소화로 중복으로 인한 데이터 불일치 현상 제거
3. 저장 데이터(Stored Data) : 컴퓨터 저장장치에 저장된 데이터
4. 운영 데이터(Operational Data) : 조직의 목적을 위해 사용되는 데이터

✓ 특징

1. 실시간 접근성(real time accessibility) : 사용자가 데이터 요청 시 실시간으로 결과 서비스
2. 계속적인 변화(continuos change) : 데이터 값은 시간에 따라 항상 바뀜
3. 동시 공유(concurrent sharing) : 서로 다른 업무 또는 여러 사용자에게 동시 공유됨
4. 내용에 따른 참조(reference by content) : 데이터의 물리적 위치가 아닌 데이터 값에 따라 참조

데이터베이스에서 데이터 추출, 조작, 정의, 제어 등을 할 수 있게 해주는 데이터베이스 전용 관리 프로그램

✓ 기능

데이터 추출 (Retrieval)	사용자가 조회하는 데이터 혹은 응용 프로그램의 데이터 추출
데이터 조작 (Manipulation)	데이터를 조작하는 소프트웨어(응용 프로그램)가 요청하는 데이터 삽입, 수정, 삭제 작업 지원
데이터 정의 (Definition)	데이터의 구조를 정의하고 데이터 구조에 대한 삭제 및 변경 기능 수행
데이터 제어 (Control)	데이터베이스 사용자를 생성하고 모니터링하며 접근 제어 백업과 회복, 동시성 제어 등의 기능 지원

▶ DBMS 종류와 특징

	Access	SQL Server	Oracle	MySQL	MariaDB	SQLite
제조사	MS	MS	Oracle	Oracle	MariaDB 재단	리처드 힙 (오픈소스)
운영체제 기반	윈도우	윈도우	윈도우 유닉스 리눅스	윈도우 유닉스 리눅스	윈도우 유닉스 리눅스	모바일OS (안드로이드, iOS등)
용도	개인용	윈도우기반 기업용	대용량 데이터베이스	소용량 데이터베이스	소용량 데이터베이스	모바일전용 데이터베이스

▶ DBMS 사용 이점

1. 데이터 독립화

데이터와 응용 프로그램을 분리시킴으로써 상호 영향 정도를 줄일 수 있음

2. 데이터 중복 최소화, 데이터 무결성 보장

중복되는 데이터를 최소화 시키면 데이터 무결성이 손상될 가능성이 줄어들음
중복되는 데이터를 최소화 시키면 필요한 저장공간의 낭비를 줄일 수 있음

3. 데이터 보안 향상

응용프로그램은 DBMS를 통해 DBMS가 허용하는 데이터에만 접근 가능
권한에 맞게 데이터 접근을 제한하거나 데이터를 암호화시켜 저장 가능

4. 관리 편의성 향상

다양한 방법으로 데이터 백업 가능
장애 발생 시 데이터 복구 가능


▶ DBMS 변천 과정

데이터 모델	1960년대 이전	1970년대	1980년대	1990년대	2000년대	2010년대
제품 종류						
파일시스템						
계층 데이터 모델						
네트워크 데이터 모델						
관계 데이터 모델						
객체 데이터 모델						
객체-관계 데이터 모델						

▶ Database 유형

✓ 계층형 데이터베이스


트리 형태의 계층적 구조를 가진 데이터베이스로 최상위 계층의 데이터부터 검색하는 구조



▶ Database 유형

✓ 네트워크형 데이터베이스

하위 데이터들끼리의 관계까지 정의할 수 있는 구조로 설계 및 구현이 복잡하고 어려움



▶ Database 유형

✓ 관계형 데이터베이스

모든 데이터를 2차원 테이블 형태로 표현하고 테이블 사이의 비즈니스적 관계를 도출하는 구조
데이터의 중복을 최소화 할 수 있으며 업무 변화에 대한 적응력 우수

테이블 명 : DIVISION


D_CODE	D_NAME
D1	전자사업부

테이블 명 : TITLE

T_CODE	DESCRIPTION
T1	Director

테이블 명 : EMPLOYEE

NAME	T_CODE	D_CODE	AGE
홍길동	T1	D1	42



▶ Database 유형

✓ 객체-관계형 데이터베이스

1. 사용자 정의 타입 지원

사용자가 임의로 정한 데이터 유형으로 기본형을 넘어 다양한 형태의 데이터를 다룰 수 있음

2. 참조(reference)타입 지원

객체들로 이루어진 객체 테이블의 경우 하나의 레코드가 다른 레코드를 참조할 수 있는 것

3. 중첩 테이블 지원

테이블을 구성하는 로우(row)자체가 또 다른 테이블로 구성되는 테이블을 지원하며
조금 더 복잡하고 복합적인 정보 표현 가능

4. 대단위 객체의 저장 및 추출 가능

이미지, 오디오, 비디오 등 저장하기 위한 대단위 객체(LOB) 지원

5. 객체간의 상속관계 지원

오라클의 경우 OBJECT타입을 지원함으로써 상속 기능을 구현하고 있음