

Practice

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>04-1-before</title>
  <script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.0.min.js"></script>
  <script>
    $(document).ready(function() {
      var len = $("#number").children().length;
      console.log("length : " + len);
      $(document).on("mouseenter", "#number", function() {
        $(this).children().each(function() {
          console.log($(this).attr("class"));
        });
      });
    });
  </script>
</head>
<body>
  <ul id="number">
    <li class="n1">1</li>
    <li class="n2">2</li>
    <li class="n3">3</li>
  </ul>
</body>
</html>
```

Event 1

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>04-1</title>
  <script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.0.min.js"></script>
  <script>
    $(document).ready(function() {
      // 코드 작성
    });
  </script>
</head>
<body>
  <select name="number">
    <option value="">== 선택 ==</option>
    <option value="1">1번</option>
    <option value="2">2번</option>
    <option value="3">3번</option>
    <option value="4">4번</option>
  </select>
  <span id="selNum"></span>
</body>
</html>
```

1번 ▼ 1번

3번 ▼ 3번

Event 2

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>04-2</title>
  <script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.0.min.js"></script>
  <script>
    $(document).ready(function() {
      // 코드 작성
    });
  </script>
</head>
<body>
  <table border="1">
    <tr><th>번호</th><th>제목</th>
      <th>조회수</th><th>작성일자</th></tr>
    <tr><td>3</td><td>3번째목</td>
      <td>0</td><td>11-07-13</td></tr>
    <tr><td>2</td><td>2번째목</td>
      <td>0</td><td>11-07-12</td></tr>
    <tr><td>1</td><td>1번째목</td>
      <td>0</td><td>11-07-11</td></tr>
  </table>
  선택된 행 :
  <span id="s1"></span> / <span id="s2"></span>
  / <span id="s3"></span> / <span id="s4"></span>
</body>
</html>
```

번호	제목	조회수	작성일자
3	3번째목	0	11-07-13
2	2번째목	0	11-07-12
1	1번째목	0	11-07-11

선택된 행 : 3 / 3번째목 / 0 / 11-07-13

Event 3

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>04-3</title>
  <script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.0.min.js"></script>
  <script>
    $(document).ready(function() {
      // 코드 작성
    });
  </script>
</head>
<body>
  <table border="1">
    <tr><th>번호</th><th>제목</th>
      <th>조회수</th><th>작성일자</th></tr>
    <tr><td>3</td><td>3번째목</td>
      <td>0</td><td>11-07-13</td></tr>
    <tr><td>2</td><td>2번째목</td>
      <td>0</td><td>11-07-12</td></tr>
    <tr><td>1</td><td>1번째목</td>
      <td>0</td><td>11-07-11</td></tr>
  </table>
  선택된 행 :
  <span id="s1"></span> / <span id="s2"></span>
  / <span id="s3"></span> / <span id="s4"></span>
</body>
</html>
```

번호	제목	조회수	작성일자
3	3번째목	0	11-07-13
2	2번째목	0	11-07-12
1	1번째목	0	11-07-11

선택된 행 : 2 / 2번째목 / 0 / 11-07-12