

0.1 环与域

定义 0.1 (环)

若在非空集合 R 中定义了加法和乘法两种二元运算，并满足下列条件：

- (1) R 对加法为 Abel 群；
- (2) R 对乘法为半群；
- (3) 加法与乘法间有分配律，即 $\forall a, b, c \in R$,

$$a(b+c) = ab + ac, \quad (b+c)a = ba + ca,$$

则称 R 是一个环.



命题 0.1

一切数域都是环.



证明



例题 0.1

- (1) \mathbf{Z} 对加法与乘法是环，称为整数环。
- (2) 数域 P 上的 n 元多项式集合 $P[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 对多项式的加法和乘法是环，称为 P 上的 n 元多项式环。
- (3) $R^{n \times n}$ 表示以环 R 中元素为矩阵元的 n 阶方阵的集合，即 $\alpha \in R^{n \times n}$ 可写成

$$\alpha = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad a_{ij} \in R.$$

记 $a_{ij} = \text{ent}_{ij}(\alpha)$. 由下面的两个关系：

- (i) $\text{ent}_{ij}(\alpha + \beta) = \text{ent}_{ij}(\alpha) + \text{ent}_{ij}(\beta)$;
- (ii) $\text{ent}_{ij}(\alpha\beta) = \sum_{k=1}^n \text{ent}_{ik}(\alpha)\text{ent}_{kj}(\beta)$

定义的 $R^{n \times n}$ 加法与乘法使其成为一个环，称为 R 上的 n 阶方阵环。

- (4) 设 $C([a, b])$ 是闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数的集合，它对函数的加法与乘法是一个环，称为 $[a, b]$ 上的连续函数环。
- (5) 设 A 是一个 Abel 群， A 的运算是加法。在 A 中定义乘法运算为 $ab = 0 (\forall a, b \in A)$ ，则 A 为一环，这种环称为零环。

注 (5) 说明，任何 Abel 群均可作为零环的加法群，但是并非所有 Abel 群都可成为非零环的加法群。

证明



定理 0.1 (环的基本性质)

- (1) 在环 R 中可定义任何整数的倍数及正整数次乘幂，并且满足

- (i) $\forall m, n \in \mathbf{Z}, a, b \in R$,

$$(m+n)a = ma + na,$$

$$(mn)a = m(na),$$

$$m(a+b) = ma + mb;$$

- (ii) $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$, $(a^m)^n = a^{mn}$, $\forall m, n \in \mathbf{N}, a \in R$;
 (iii) 若 $a, b \in R$ 且 $ab = ba$, 则 $(ab)^m = a^m b^m$, $\forall m \in \mathbf{N}$.

(2) 由分配律成立有

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_i b_j = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m a_i b_j.$$

- (3) $\forall a, b \in R$ 有 $a0 = 0a = 0$, $(-a)b = a(-b) = -ab$, $(-a)(-b) = ab$.



证明

(1)

(2)

(3) 事实上, 由 $a \cdot 0 + ab = a(0 + b) = ab$ 知 $a \cdot 0 = 0$. 同样 $0 \cdot a = 0$, $a(-b) = a(-b) + ab + (-ab) = -ab$. 最后 $(-a)(-b) = -(a(-b)) = -(-ab) = ab$.



定义 0.2

1. **交换环:** 乘法是交换半群的环.
2. **幺环:** 乘法是么半群的环, 通常记么元为 1.
3. **交换么环:** 乘法是交换么半群的环.
4. **无零因子环:** 任意两个非零元的积不为零的环.
5. 设 R 是环. $a, b \in R$ 且 $a \neq 0, b \neq 0$. 若 $ab = 0$, 则称 a 是 R 的一个左零因子, b 是 R 的一个右零因子, 都简称为零因子. 有时为方便也将 0 称为零因子.
6. **整环:** 无零因子的么环.
7. **体:** 非零元素集合对乘法构成群的环.
8. **域:** 交换的体, 即非零元素集合对乘法为 Abel 群的环.



注 当 $n > 1$ 时, R 上的 n 阶方阵环 $R^{n \times n}$ 就不是无零因子环.

显然, 一切数域 P 都是域, 因而也是体.

命题 0.2

环 R 为整环的充要条件是 R 的非零元素集合 $R^* = R \setminus \{0\}$ 是乘法么半群 R 的子么半群.



证明



例题 0.2 设 p 是一个素数. 于是 \mathbf{Z} 中关系 $a \equiv b \pmod{p}$ 对加法及乘法都是同余关系, 因而在 $\mathbf{Z}_p = \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ 中有加法运算, 使 \mathbf{Z}_p 为 Abel 群, 而且在 \mathbf{Z}_p 中有乘法运算, 使 \mathbf{Z}_p 为交换么半群. $\mathbf{Z}_p = \{0, 1, \dots, p-1\}$. 又 $\forall \bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in \mathbf{Z}_p$ 有

$$\bar{a}(\bar{b} + \bar{c}) = \overline{\bar{a}(\bar{b} + \bar{c})} = \overline{\bar{a}\bar{b} + \bar{a}\bar{c}} = \overline{\bar{a}\bar{b}} + \overline{\bar{a}\bar{c}} = \bar{a}\bar{b} + \bar{a}\bar{c},$$

即分配律成立. 故 \mathbf{Z}_p 是交换么环. 又对 $a \in \mathbf{N}, a < p$, 由 p 为素数知有 $m, n \in \mathbf{Z}$, 使 $ma + np = 1$, 因而 $\bar{m} \cdot \bar{a} = \bar{1}$, 即 \mathbf{Z}_p 中每个非零元素可逆, 因而 \mathbf{Z}_p 是只含 p 个元素的域且非数域.

证明



例题 0.3 设 \mathbf{C} 为复数域. 考虑 $\mathbf{C}^{2 \times 2}$ 中子集

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix} \mid \alpha, \beta \in \mathbf{C} \right\}.$$

证明 H 是体, 称 H 为 \mathbf{R} 上的四元数体.

证明 容易验证 H 对矩阵的加法为 Abel 群. 又对 $\forall \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbf{C}$ 有

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma & \delta \\ -\bar{\delta} & \bar{\gamma} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha\gamma - \beta\bar{\delta} & \alpha\delta + \beta\bar{\gamma} \\ -\bar{\alpha}\bar{\delta} - \bar{\beta}\gamma & \bar{\alpha}\bar{\gamma} - \bar{\beta}\delta \end{pmatrix} \in H,$$

故 H 对矩阵乘法为幺半群. 显然加法与乘法间有分配律, 故 H 为幺环. 又若

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix} \neq 0,$$

则

$$\left| \begin{array}{cc} \alpha & \beta \\ -\bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{array} \right| = \alpha\bar{\alpha} + \beta\bar{\beta} > 0.$$

此时有

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix}^{-1} = (\alpha\bar{\alpha} + \beta\bar{\beta})^{-1} \begin{pmatrix} \bar{\alpha} & -\beta \\ \bar{\beta} & \alpha \end{pmatrix} \in H,$$

即 $H^* = H \setminus \{0\}$ 为群, 因而 H 是体. 又 H 中有元素

$$A = \begin{pmatrix} \sqrt{-1} & 0 \\ 0 & -\sqrt{-1} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

由 $AB \neq BA$, 故 H 不是域.

□

定义 0.3

若环 R 的非空子集 R_1 对 R 的加法与乘法也构成环, 则称 R_1 为 R 的子环. 若 R_1 还满足 $RR_1 \subseteq R_1$ (或 $R_1R \subseteq R_1$), 则称 R_1 为 R 的左理想(或右理想). 若环 R 的非空子集 I 既是左理想又是右理想, 也即 $RR_1R \subseteq R_1$, 则称 I 为 R 的双边理想, 简称理想.

♣

注 $\{0\}$ 与 R 都是 R 的理想, 称为平凡理想. 在交换环中, 左理想、右理想与理想这三个概念是一致的.

定理 0.2

- (1) 一个环中任意多个理想之交还是理想.
- (2) 若 A 是环 R 的理想, B 是环 R 的子环且 $B \supseteq A$, 则 A 也是环 B 的理想.
- (3) 若 A 是环 R 的非空子集, 则所有包含 A 的理想之交仍是一个包含 A 的理想, 称为由 A 生成的理想, 记为 $\langle A \rangle$.

♡

证明

- (1)
- (2)
- (3)

□

定理 0.3

设 I 为环 R 的子环. 在 R 中定义关系 “ \sim ”,

$$a \sim b, \quad a + (-b) = a - b \in I,$$

则关系 “ \sim ” 对加法为同余关系. a 所在的等价类为 $a + I$. 关系 “ \sim ” 对乘法也为同余关系的充分必要条件是 I 为 R 的理想.

若 I 为理想, 则将 R 对等价关系 I 的商集合记为 $R/\sim = R/I$, 并且 $R/\sim = R/I$ 中可定义加法、乘法为

$$(a + I) + (b + I) = (a + b) + I, \quad \forall a, b \in R, \tag{1}$$

$$(a + I) \cdot (b + I) = ab + I, \quad \forall a, b \in R. \quad (2)$$

R/I 对这种加法与乘法也构成环, 称为 R 对 I 的商环.



证明 因 R 对加法为 Abel 群, 故 R 的加法子群 I 为正规子群. 由定理?? 知 “~” 对 R 的加法为同余关系, 再由命题?? 知在 R/I 中有加法运算 (1) 且为 Abel 群.

现设 “~” 对乘法也是同余关系. 对 $\forall a \in I, b \in R$ 有 $a \sim 0, b \sim b$, 因而 $ab \sim 0, ba \sim 0$, 故 $ab, ba \in I$, 因而 I 为 R 的理想.

反之, 设 I 是 R 的理想, $a, b, c, d \in R$ 且 $a \sim b, c \sim d$, 即 $a - b, c - d \in I$. 此时有 $ac - bd = ac - ad + ad - bd = a(c - d) + (a - b)d \in I$, 即 $ac \sim bd$, 故 “~” 对乘法也是同余关系.

当 I 为理想时, 在 R/I 中可定义乘法如式 (2) 且对 $\forall a, b, c \in R$ 有

$$\begin{aligned} ((a + I)(b + I))(c + I) &= (ab + I)(c + I) = (ab)c + I = a(bc) + I \\ &= (a + I)((b + I)(c + I)), \end{aligned}$$

并且

$$\begin{aligned} ((a + I) + (b + I))(c + I) &= ((a + b) + I)(c + I) \\ &= (a + b)c + I = (ac + bc) + I = (ac + I) + (bc + I) \\ &= (a + I)(c + I) + (b + I)(c + I). \end{aligned}$$

类似有

$$(a + I)((b + I) + (c + I)) = (a + I)(b + I) + (a + I)(c + I),$$

即 R/I 为半群, 且对加法乘法的分配律成立. 故 R/I 是一个环.



推论 0.1

若 R 为交换环, 则 R/I 也是交换环.



证明



推论 0.2

若 R 为么环, 则 R/I 也是么环且 $1 + I$ 为么元.



证明



例题 0.4 从定理 0.3 知 $m\mathbf{Z}$ 为 \mathbf{Z} 的理想, 故 $\mathbf{Z}_m = \mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$ 对剩余类 $(\text{mod } m)$ 的加法与乘法是一个环.

当 p 为素数时, \mathbf{Z}_p 为域.

若 m 是合数, 即 $m = m_1 m_2 (m_i \in \mathbf{Z}, |m_i| > 1, i = 1, 2)$, 则 \mathbf{Z}_m 有零因子 $\overline{m_1}, \overline{m_2}$.

例题 0.5 设 R 是一个环. 考虑 $R^{n \times n}$ 中子集

$$A = \{\alpha \mid \alpha \in R^{n \times n}, j \neq 1 \text{ 时, } \text{col}_j \alpha = 0\},$$

$$B = \{\alpha \mid \alpha \in R^{n \times n}, i \neq 1 \text{ 时, } \text{row}_i \alpha = 0\},$$

则 A, B 分别为 $R^{n \times n}$ 的左理想与右理想. 当 $n \geq 2$ 时, 一般来说, A, B 都不是双边理想.