

WT Finance

Briefing de Desenvolvimento

Setorização da Performance + Correções — v3.3

Autor: Yan — Analista Financeiro · Welcome Trips

Versão: 3.3 · Maio de 2026

Status: Pronto para execução pelo Claude Code

Sucessor de: WT_Finance_Briefing_Dashboard_v3-2.docx

0. Como ler este briefing

Este documento é o briefing técnico para a v3.3 do dashboard WT Finance. É uma versão MISTA: corrige problemas visíveis da v3.2 (cores do gráfico de 12 meses, KPIs clicáveis com layout quebrado) e introduz a setorização da Aba Performance (sub-abas por setor + barras empilhadas).

0.1 Natureza desta versão

A v3.3 tem duas naturezas combinadas:

- **Correções e polimento visual:** V3.3-1 corrige problemas observados após a v3.2 ir para produção.
- **Mudança estrutural:** V3.3-2 a V3.3-4 setorizam a Aba Performance, abrindo caminho para visualizações específicas por setor no futuro.

A primeira missão (correções) é pequena e de baixo risco. As demais (setorização) tocam endpoint e estrutura, exigindo mais cuidado.

0.2 Princípios para o Claude Code seguir

1. **Correções primeiro.** V3.3-1 corrige problemas visíveis. Mergeada e deployada antes de iniciar V3.3-2.
 2. **Sem reinvenção.** Componentes existentes (KpiCard, gráfico 12 meses) são extendidos, não reescritos.
 3. **Endpoint evolui, não duplica.** Quando V3.3-3 trouxer barras empilhadas, o endpoint do gráfico 12 meses é evoluído para devolver dados por setor — não criamos endpoint novo.
 4. **Sub-abas iniciais são genéricas.** V3.3-2 e V3.3-4 criam sub-abas e migram conteúdo atual. Visualizações específicas por setor (ciclo Weddings, contratos Corporativo) ficam para iterações futuras.
1. **Implementar missão por missão.** V3.3-1 → V3.3-2 → V3.3-3 → V3.3-4 → V3.3-5. Não pular ordem.
 2. **Sempre planejar antes de codar.** Para cada missão, plano em 5-10 bullet points. Aguardar aprovação.

0.3 Estrutura deste documento

Capítulo	Conteúdo
1	Visão e contexto da v3.3
2	Escopo (in/out)
3	V3.3-1: Correções visuais
4	V3.3-2: Sub-abas por setor na Performance

Capítulo	Conteúdo
5	V3.3-3: Barras empilhadas por setor no gráfico 12m
6	V3.3-4: Migração de conteúdo para sub-abas
7	V3.3-5: Polimento e regressão
8	Roadmap atualizado
A	Anexos

1. Visão e Contexto

1.1 Estado atual

A v3.2 entregou sidebar lateral, KPIs clicáveis com drawer histórico de 36 meses, e gráfico de 12 meses melhorado. A produção está estável.

Mas dois problemas visíveis precisam ser corrigidos antes da setorização:

- **Gráfico de 12 meses ainda visualmente apagado.** Cinza-azulado claro nos meses anteriores não convence. Yan prefere todos em azul (claro nos anteriores, saturado no atual).
- **KPIs clicáveis com layout quebrado.** Datas YoY quebrando em duas linhas, alinhamento vertical inconsistente entre cards clicáveis e não-clicáveis, ícone de clicabilidade muito discreto.

Em paralelo, a setorização da Performance é o próximo passo natural do produto: cada gestor vai querer ver detalhes do seu setor sem precisar filtrar manualmente.

1.2 O que a v3.3 entrega

3. **V3.3-1:** Gráfico 12 meses em paleta azul + correções visuais nos KPIs clicáveis.
4. **V3.3-2:** Aba Performance ganha sub-abas: Trips, Weddings, Corporativo. Conteúdo igual ao atual, filtrado por setor. Estrutura preparada para visualizações específicas no futuro.
5. **V3.3-3:** Gráfico de 12 meses ganha barras empilhadas por setor (Trips/Weddings/Corporativo) quando filtro = 'Todos os setores'.
6. **V3.3-4:** Migração e validação do conteúdo da Performance dentro das sub-abas, garantindo que tudo continua funcionando.
7. **V3.3-5:** Polimento final, checklist de regressão completo, ADRs.

1.3 O que NÃO entra na v3.3

- **Visualizações específicas por setor:** ciclo Weddings, contratos Corporativo, sazonalidade Trips. Adiadas — esperar uso real para definir o que merece ser específico.
- **Barras empilhadas com filtro de setor específico:** quando filtro = 'Trips', gráfico continua mostrando só barras simples de Trips (sem empilhamento — não faz sentido).
- **Login e permissões:** v4.
- **Custos e sazonalidade:** v5.0.
- **Automação RPA:** v5.1.

2. Escopo

2.1 Está dentro do escopo (in)

Item	Categoria	Missão
Gráfico 12 meses: meses anteriores em azul claro (em vez de cinza)	Correção visual	V3.3-1
Gráfico 12 meses: mês atual em azul saturado (manter)	Correção visual	V3.3-1
KPIs clicáveis: corrigir alinhamento vertical entre clicáveis e não-clicáveis	Correção visual	V3.3-1
KPIs clicáveis: corrigir datas YoY quebrando em duas linhas	Correção visual	V3.3-1
KPIs clicáveis: melhorar visibilidade do ícone de clicabilidade	Correção visual	V3.3-1
Aba Performance: criar 3 sub-abas (Trips, Weddings, Corporativo)	Estrutural	V3.3-2
Sub-abas: navegação fluida (URL refletindo setor ativo)	Estrutural	V3.3-2
Sidebar: Performance vira item expansível com sub-itens	Estrutural	V3.3-2
Endpoint /api/dashboard/executiva/historico-12m evolui para devolver dados por setor	Backend	V3.3-3
Gráfico 12 meses com barras empilhadas (filtro 'Todos os setores')	Funcional	V3.3-3
Tooltip ao passar o mouse: 3 valores por setor + total + percentuais	Funcional	V3.3-3
Legenda do gráfico 12 meses (Trips, Weddings, Corporativo)	Funcional	V3.3-3
Sub-abas: migração do conteúdo atual da Performance, filtrado por setor	Estrutural	V3.3-4
Filtro de setor: comportamento ajustado dentro de sub-aba (oculto/desabilitado)	Estrutural	V3.3-4
Checklist de regressão completo	Qualidade	V3.3-5
ADRs novos registrando decisões	Documentação	V3.3-5

2.2 Não está no escopo (out)

Item	Onde será endereçado
Visualizações específicas por setor (ciclo Weddings, etc.)	Iteração futura (após uso real)

Item	Onde será endereçado
Barras empilhadas com filtro de setor específico	Não faz sentido (manter barras simples)
Cores customizáveis pelo usuário	Backlog longo prazo
Drill-down a partir das sub-abas	Próxima iteração
Login e permissões	v4
Custos e sazonalidade	v5.0
Automação da carga	v5.1

2.3 Restrições e premissas

Sem mudança estrutural de banco. Esta versão evolui um endpoint para devolver dados por setor (V3.3-3), mas não altera schema. Os dados já estão lá — só são agregados de forma diferente.

Não regredir. Especialmente atenção à V3.3-2 (sub-abas) e V3.3-4 (migração de conteúdo): a Aba Performance precisa continuar funcionando em todas as situações.

URLs preservadas. Performance continua em /performance. Sub-abas usam search params (?setor=trips) ou rotas aninhadas (/performance/trips). Decisão técnica registrada em ADR.

3. V3.3-1 — Correções Visuais

3.1 Objetivo

Corrigir dois problemas visuais observados após a v3.2 ir para produção:

8. Gráfico de 12 meses: trocar paleta cinza por azul
9. KPIs clicáveis: corrigir layout (alinhamento, datas, ícone)

Missão pequena, baixo risco, alto impacto visual. Deve ser mergeada e deployada antes de iniciar V3.3-2.

3.2 Item 1 — Gráfico de 12 meses

3.2.1 Problema

A v3.2 implementou meses anteriores em cinza-azulado claro. Yan validou em produção e prefere paleta totalmente azul: meses anteriores em azul claro, mês atual em azul saturado. Mais coerente com a identidade visual.

3.2.2 Mudanças

Elemento	v3.2 (atual)	v3.3 (novo)
Mês corrente	Azul saturado (var(--primary))	Manter (azul saturado)
Meses anteriores	Cinza-azulado claro (var(--muted-foreground) 30%)	Azul claro (~30% saturação)
Hover	Azul mais escuro	Manter

3.2.3 Sugestão de implementação

Em vez de criar variável CSS nova, usar a cor primária com opacidade. Isso garante que muda automaticamente se o tema for ajustado:

```
// No componente do gráfico:
<Cell
  fill={entry.eh_atual
    ? 'var(--primary)'           // azul saturado
    : 'rgb(from var(--primary) r g b / 0.35)' // azul claro
  }
/>

// OU se rgb(from) não funcionar:
// usar uma classe Tailwind tipo bg-primary/30
```

3.2.4 Validação visual esperada

- Todos os meses em tons de azul

- Mês atual claramente mais saturado
- Meses anteriores legíveis mas suaves
- Funciona em tema claro e escuro

3.3 Item 2 — KPIs clicáveis

3.3.1 Problema observado

Após implementação da v3.2, os cards de Faturamento e Receita ficaram visualmente desalinhados em comparação com Margem%, Vendas e Ticket Médio (não clicáveis). Três sub-problemas:

10. **Datas YoY quebram em duas linhas.** Texto '01/04/25–30/04/25' não cabe na largura do card e quebra. Acontece nos cards clicáveis (que ficaram com layout interno diferente).
11. **Alinhamento vertical inconsistente.** Cards clicáveis e não-clicáveis têm alturas/espaçamentos diferentes. Em uma fileira, fica visualmente bagunçado.
12. **Ícone de clicabilidade muito discreto.** Setinha '►' minúscula no canto inferior direito, quase invisível. Não convida ao clique.

3.3.2 Diagnóstico hipotético

Antes de codar, Claude Code deve investigar:

- Localizar `src/components/dashboard/kpi-card.tsx` e verificar como o layout muda quando `clicavel=true`.
- Comparar lado a lado o HTML/CSS gerado para clicável vs não-clicável.
- Identificar de onde vem a diferença de altura ou espaçamento.

3.3.3 Soluções propostas

3.3.4 Para datas YoY quebrando

Opções:

- **Opção A:** Usar formato mais curto quando ano é diferente. Ex: '04/25–04/25' em vez de '01/04/25–30/04/25'.
- **Opção B:** Permitir quebra mas formatar de modo limpo (data e período em linhas distintas estruturadas).
- **Opção C:** Aumentar largura mínima do KpiCard.

Recomendação: começar com Opção B (estruturar quebra) por ser menos invasivo. Se não funcionar, tentar A.

3.3.5 Para alinhamento vertical

Aplicar layout grid ou flex consistente entre todos os cards (clicáveis e não-clicáveis). Garantir que:

- Título sempre na mesma altura
- Número principal sempre na mesma altura

- Variações sempre na mesma altura
- Ícone clicável posicionado absolutamente (não interfere no fluxo)

3.3.6 Para ícone de clicabilidade

Substituir setinha '►' minúscula no canto por elemento mais visível:

- **Sugestão A:** Ícone `ChevronRight` do Lucide, tamanho 16px, no canto direito alinhado verticalmente ao centro do card.
- **Sugestão B:** Ícone `ExternalLink` indicando 'abrir detalhes'. Tamanho 14-16px.
- **Sugestão C:** Texto pequeno 'Ver histórico' aparecendo no hover.

Recomendação: Sugestão A é mais comum e clean. Sugestão C também é elegante mas exige hover (não funciona em mobile).

3.4 Critério de aceite da V3.3-1

- Gráfico de 12 meses: todas as barras em tons de azul (claro para anteriores, saturado para atual).
- KPIs Faturamento e Receita visualmente alinhados com KPIs não-clicáveis.
- Datas YoY não quebram em duas linhas (ou quebram de forma elegante e estruturada).
- Ícone de clicabilidade visível e convidativo.
- Hover dos cards clicáveis: mostra cursor pointer + sombra leve + ícone destacado.
- Sem regressões em outras abas.

4. V3.3-2 — Sub-abas por Setor na Performance

4.1 Objetivo

Transformar a Aba Performance em uma aba 'mãe' com 3 sub-abas: Trips, Weddings, Corporativo. Cada sub-aba mostra dados filtrados pelo respectivo setor. Estrutura preparada para visualizações específicas no futuro.

4.2 Estado atual e estado novo

4.2.1 Hoje

Aba Performance é uma página única que mostra todos os setores juntos. Filtro de setor permite restringir a visualização.

4.2.2 Após v3.3

Aba Performance vira uma 'mãe' com 3 sub-abas. Cada sub-aba representa um setor. Filtro de setor desaparece dentro das sub-abas (já está implícito).

4.3 Decisão de URL — abordagem técnica

4.3.1 Opções

Opção	URL exemplo	Pros	Contras
A — Search param	/performance?setor=trips	Simples, sem rotas novas	Estado da sub-aba não é persistido visualmente na URL
B — Rotas aninhadas	/performance/trips	Estrutura clara, melhor para SEO/links	Precisa criar pastas e arquivos novos
C — Hash	/performance#trips	Não recarrega página	URLs com hash são menos comuns no Next.js

4.3.2 Recomendação

Usar **Opção B (rotas aninhadas)**. Razões:

- URL semanticamente clara (cada setor é uma 'página' legítima)
- Compartilhamento de URL leva direto à sub-aba
- Aproveita estrutura do Next.js App Router
- Prepara para visualizações específicas por setor no futuro (cada setor terá página com layout próprio)

Welcome Group

- ▶ Executiva
- ▼ Performance ← expansível
 - Geral
 - Trips
 - Weddings
 - Corporativo
- ▶ Metas

Comportamento:

- Clicar em 'Performance' navega para /performance (Geral) e expande sub-itens
- Item ativo (sub-item da rota atual) destacado dentro do grupo
- Sub-itens visualmente recuados em relação aos itens principais
- Em mobile (drawer): mesma estrutura

4.5 Conteúdo de cada sub-aba

Para esta missão (V3.3-2), o conteúdo de cada sub-aba é o MESMO da Performance atual, apenas com filtro de setor aplicado automaticamente. Visualizações específicas ficam para iterações futuras.

Conteúdo de cada sub-aba:

- KPIs (Faturamento, Receita, Margem, Vendas, Ticket Médio, Receita Média)
- Mix por Setor (escondido nas sub-abas de setor — só faz sentido na 'Geral')
- CAGR (mantido)
- Tendência da Margem
- Mix por Produto
- Vendas com Prejuízo

Decisão importante: V3.3-4 cuida da migração efetiva do conteúdo. V3.3-2 cria APENAS a estrutura das sub-abas (rotas, layout, navegação). Conteúdo migra na missão seguinte.

4.6 Filtro de setor — comportamento ajustado

Hoje, a Performance tem filtro de setor (Todos/Trips/Weddings/Corporativo). Após v3.3-2:

Sub-aba	Filtro de setor
Geral	Mostra filtro normal (Todos/Trips/Weddings/Corporativo)
Trips	Filtro oculto (já está implícito = Trips)
Weddings	Filtro oculto (já está implícito = Weddings)
Corporativo	Filtro oculto (já está implícito = Corporativo)

4.7 Critério de aceite da V3.3-2

- Estrutura de rotas criada: /performance, /performance/trips, /performance/weddings, /performance/corporativo.
- Sub-abas no topo da Performance funcionando (Geral/Trips/Weddings/Corporativo).
- Sidebar mostra Performance como expansível com 4 sub-itens.
- Item ativo destacado tanto nas sub-abas quanto na sidebar.
- Navegação entre sub-abas é fluida (sem flash de tela branca).
- Conteúdo de cada sub-aba é placeholder ou cópia da Performance atual com filtro fixo (a migração completa é V3.3-4).
- ADR criado documentando uso de rotas aninhadas.

5. V3.3-3 — Barras Empilhadas por Setor

5.1 Objetivo

Evoluir o gráfico 'Faturamento · últimos 12 meses' (Aba Executiva) para mostrar barras empilhadas por setor — Trips, Weddings, Corporativo — quando o filtro for 'Todos os setores'. Permite visualizar a composição setorial do faturamento ao longo do tempo.

5.2 Comportamento esperado

5.2.1 Quando o filtro = 'Todos os setores'

Cada barra do gráfico é dividida em 3 segmentos coloridos:



Detalhes:

- **Ordem de empilhamento:** Maior para menor faturamento (geralmente Trips embaixo, Weddings meio, Corporativo topo).
- **Mês atual:** Mantém destaque (cores mais saturadas das três bandas).
- **Cores dos setores:** Usar as cores oficiais já definidas no projeto (Trips azul, Weddings laranja/marrom, Corporativo verde).

5.2.2 Quando o filtro = setor específico

Comportamento mantém o atual: barras simples no setor selecionado. Não faz sentido empilhar quando só um setor é mostrado.

5.3 Endpoint — evolução

5.3.1 Endpoint atual

```
GET /api/dashboard/executiva/historico-12m
Query: ?setor_macro=todos|lazer|weddings|corporativo
```

```

Resposta atual:
{
  meses: [
    {
      mes_label: 'Jun/25',
      ano: 2025, mes: 6,
      faturamento: 5147005,
      receita: 694846,
      margem_pct: 13.5,
      eh_atual: false
    },
    // ... 12 entradas
  ]
}

```

5.3.2 Endpoint novo (evoluído)

```

GET /api/dashboard/executiva/historico-12m
Query: ?setor_macro=todos|lazer|weddings|corporativo

```

Resposta nova (quando setor_macro=todos):

```

{
  meses: [
    {
      mes_label: 'Jun/25',
      ano: 2025, mes: 6,
      faturamento_total: 5147005,
      faturamento_trips: 2937830,
      faturamento_weddings: 1240282,
      faturamento_corporativo: 968893,
      receita: 694846,
      margem_pct: 13.5,
      eh_atual: false
    },
    // ... 12 entradas
  ]
}

```

Resposta quando setor_macro=específico (ex: lazer):

```

{
  meses: [
    {
      mes_label: 'Jun/25',
      ano: 2025, mes: 6,
      faturamento: 2937830, // apenas o setor
      receita: 397122,
      margem_pct: 13.5,
      eh_atual: false
    },
  ]
}

```

Compatibilidade reversa: Manter o campo 'faturamento' no response quando setor=específico. Frontend escolhe usar faturamento_total + faturamento_setor (empilhado) ou faturamento (simples) conforme contexto.

5.4 Tooltip ao passar o mouse

Quando empilhado, hover deve mostrar todos os valores:

Jun/25		
Trips:	R\$ 2,9 Mi	(57%)
Weddings:	R\$ 1,2 Mi	(24%)
Corporativo:	R\$ 1,0 Mi	(19%)
Total:	R\$ 5,1 Mi	

5.5 Legenda

Adicionar legenda visível abaixo do gráfico:

[Faturamento · últimos 12 meses]

Trips Weddings Corporativo

Detalhes:

- Cada item: bolinha colorida + nome do setor
- Ordem alinhada com a ordem de empilhamento
- Cores idênticas às barras
- Tipografia: 12-13px, peso regular

5.6 Implementação

5.6.1 Componente Recharts

```
import { BarChart, Bar, XAxis, YAxis,
  Tooltip, Legend, CartesianGrid } from 'recharts';
```



```

<BarChart data={data}>
  <CartesianGrid strokeDasharray='3 3' vertical={false} />
  <XAxis dataKey='mes_label' />
  <YAxis tickFormatter={formatCurrencyShort} />
  <Tooltip content={<CustomTooltip />} />
  <Legend />

  {/* Empilhamento via stackId */}
  <Bar
    dataKey='faturamento_corporativo'
    stackId='setores'
    fill='var(--cor-corporativo)'
    name='Corporativo'
  />
  <Bar
    dataKey='faturamento_weddings'
    stackId='setores'
    fill='var(--cor-weddings)'
    name='Weddings'
  />
  <Bar
    dataKey='faturamento_trips'
    stackId='setores'
    fill='var(--cor-trips)'
    name='Trips'
  />
</BarChart>

```

5.6.2 Lógica condicional

Componente decide qual rendering usar com base no filtro ativo:

```

// Pseudocódigo
const setorFiltrado = searchParams.get('setor') ?? 'todos';
const eEmpilhado = setorFiltrado === 'todos';

if (eEmpilhado) {
  // Renderiza barras empilhadas com 3 cores
  return <BarChartEmpilhado data={dados} />;
} else {
  // Renderiza barras simples na cor do setor
  return <BarChartSimples data={dados} cor={corDoSetor} />;
}

```

5.7 Critério de aceite da V3.3-3

- Endpoint /api/dashboard/executiva/historico-12m retorna dados por setor quando filtro = 'Todos os setores'.
- Gráfico mostra barras empilhadas com 3 cores quando filtro = 'Todos os setores'.

- Gráfico mostra barras simples (cor do setor) quando filtro = setor específico.
- Mês atual mantém destaque (cores mais saturadas).
- Tooltip mostra valores e percentuais por setor + total.
- Legenda visível abaixo do gráfico (setores com cores).
- Performance: gráfico carrega em < 800ms.
- Sem regressões em outras visualizações que usam o mesmo endpoint.

6. V3.3-4 — Migração de Conteúdo para Sub-abas

6.1 Objetivo

V3.3-2 criou a estrutura das sub-abas (rotas, navegação, layout). Esta missão MIGRA o conteúdo da Performance atual para dentro das sub-abas, garantindo que tudo continua funcionando após a setorização.

6.2 Estratégia de migração

A Performance atual tem múltiplos componentes (KPIs, Mix por Setor, CAGR, Tendência da Margem, Mix por Produto, Vendas com Prejuízo). Cada um precisa ser pensado separadamente em três cenários: 'Geral', 'Trips', 'Weddings', 'Corporativo'.

6.2.1 Tabela de migração

Componente	Geral	Trips/Weddings/Corporativo
KPIs (Faturamento, Receita, etc.)	Mostra todos os setores agregados (atual)	Mostra apenas o setor da sub-aba
Mix por Setor	Mostra os 3 setores	OCULTO (não faz sentido em sub-aba de setor)
CAGR	Total do grupo	Apenas do setor
Tendência da Margem	Total do grupo	Apenas do setor
Mix por Produto	Top produtos do grupo	Top produtos do setor
Vendas com Prejuízo	Todas do grupo	Apenas do setor
Gráfico de 12 meses (na Executiva, não Performance)	N/A	N/A

6.3 Reaproveitamento de componentes

Componentes existentes (KpiCard, MixPorSetor, etc.) já recebem prop de filtro de setor. Vamos reaproveitá-los, passando o setor da sub-aba como prop fixo:

```
// src/app/performance/trips/page.tsx
export default function PerformanceTripsPage() {
  return (
    <PerformanceLayout>
      <Kpis setor="lazer" />           // setor fixo
      <CagrCard setor="lazer" />
      <TendenciaMargem setor="lazer" />
      <MixProduto setor="lazer" />
      <VendasPrejuizo setor="lazer" />
      { /* Mix por Setor não aparece aqui */ }
    </PerformanceLayout>
  )
}
```

```

    );
  }

  // src/app/performance/page.tsx (Geral)
  export default function PerformanceGeralPage() {
    const setor = useSearchParams().get('setor') ?? 'todos';
    return (
      <PerformanceLayout>
        <Kpis setor={setor} />           // setor flexível
        <MixPorSetor />                 // só aqui
        <CagrCard setor={setor} />
        <TendenciaMargem setor={setor} />
        <MixProduto setor={setor} />
        <VendasPrejuizo setor={setor} />
      </PerformanceLayout>
    );
  }

```

6.4 Cuidados especiais

6.4.1 Endpoints

Verificar que TODOS os endpoints da Performance aceitam parâmetro de setor:

- `/api/dashboard/performance/kpis?setor=...`
- `/api/dashboard/performance/cagr?setor=...`
- `/api/dashboard/performance/tendencia-margem?setor=...`
- `/api/dashboard/performance/mix-produto?setor=...`
- `/api/dashboard/performance/vendas-prejuizo?setor=...`

Se algum endpoint não aceitar, evoluir antes de criar a sub-aba.

6.4.2 Filtro de período

Cada sub-aba tem seu próprio filtro de período (compartilhado entre todos os componentes da sub-aba). Padrão: 'Este ano (YTD)'.

6.4.3 Estado entre sub-abas

Quando usuário muda de sub-aba (ex: Trips → Weddings), filtro de período é preservado? Decisão de UX:

- **Opção A:** Filtro preservado entre sub-abas (compartilhado)
- **Opção B:** Cada sub-aba tem seu próprio filtro independente

Recomendação: Opção A. Usuário comparando setores quer manter o mesmo período.

Implementação: filtro de período na URL como search param compartilhado.

6.5 Critério de aceite da V3.3-4

- Cada sub-aba (Geral, Trips, Weddings, Corporativo) carrega sem erros.
- KPIs mostram dados corretos do setor de cada sub-aba.
- CAGR, Tendência da Margem, Mix por Produto, Vendas com Prejuízo: dados corretos por setor.
- Mix por Setor: aparece SÓ na Geral, não nas outras.
- Filtro de período preservado ao trocar de sub-aba.
- Sem regressões em outras abas (Executiva, Metas).
- Drill-down do Mix por Setor na Executiva ainda funciona (leva para a sub-aba do setor).

7. V3.3-5 — Polimento e Regressão

7.1 Objetivo

Última missão da v3.3. Garantir que tudo está consistente, sem regressões, e bem documentado antes de fechar a versão.

7.2 Checklist de regressão

Executar TODOS os itens abaixo antes de mergear V3.3-5. Se algum falhar, é blocker.

7.2.1 Aba Executiva

- Sumário Executivo gerado corretamente
- Gráfico de 12 meses com paleta azul (sem cinza)
- Gráfico mostra barras empilhadas quando filtro 'Todos os setores'
- Gráfico mostra barras simples quando filtro = setor específico
- Tooltip do gráfico: valores por setor + total + percentuais
- Legenda visível abaixo do gráfico
- KPIs Faturamento e Receita clicáveis com layout corrigido
- Drawer dos KPIs ainda abre e funciona
- Mix por Setor + drill-down levam para sub-aba correta da Performance
- Pontos de Atenção continuam visíveis

7.2.2 Aba Performance

- 4 sub-abas funcionando: Geral, Trips, Weddings, Corporativo
- Sidebar mostra Performance expansível com 4 sub-itens
- Item ativo destacado tanto no topo quanto na sidebar
- Sub-aba Geral: mantém comportamento da Performance atual
- Sub-abas de setor: KPIs, CAGR, Tendência, Mix Produto, Prejuízo todos filtrados
- Mix por Setor: aparece SÓ na Geral
- Filtro de período compartilhado entre sub-abas
- Filtro de setor: oculto/desabilitado nas sub-abas de setor
- URLs corretas: /performance, /performance/trips, etc.

7.2.3 Aba Metas

- Carrega sem erros no console
- Filtros mês/ano/setor funcionam
- Todos os KPIs e gráficos da v3.1 e v3.2 continuam funcionais

7.2.4 Performance e qualidade

- Cada página carrega em < 2s
- Drawer dos KPIs abre em < 500ms
- Gráfico de 12 meses renderiza em < 800ms
- Sem warnings de TypeScript no build
- Sem erros de runtime no console em todas as abas
- Funciona em mobile (drawer da sidebar com sub-itens)

7.2.5 Tema

- Tema claro funciona em todas as visualizações novas
- Tema escuro funciona em todas as visualizações novas
- Cores das barras empilhadas legíveis em ambos os temas

7.3 ADRs a criar

- **ADR 0016** — Paleta azul uniforme no gráfico de 12 meses. Razão: melhor coerência visual com identidade do produto.
- **ADR 0017** — Performance setorizada com rotas aninhadas. Razão: estrutura clara, URL semântica, prepara para visualizações específicas.
- **ADR 0018** — Endpoint historico-12m com dados por setor. Razão: viabiliza barras empilhadas; mantém compatibilidade reversa.

7.4 Documentação

- README atualizado com print das novas sub-abas
- CHANGELOG atualizado em docs/changelog.md

7.5 Critério de aceite da V3.3-5

- Todos os itens do checklist de regressão (7.2) passaram
- ADRs 0016, 0017 e 0018 criados
- README com prints atualizados
- CHANGELOG atualizado
- Deploy no Vercel funcionando
- Yan validou visualmente as mudanças em desktop e mobile

8. Roadmap Atualizado

8.1 Versões e ordem

Versão	Tema	Esforço	Status
v3.3	Setorização da Performance + Correções	3-4 semanas	Esta versão
v4	Distribuição (Login + permissões + escopo setor)	7-9 semanas	Próxima
v5.0	Verdade Financeira (Custos + Sazonalidade)	5-7 semanas	Depois
v5.1	Operacionalização (Automação RPA)	5-7 semanas	Futuro

Total estimado: 20-27 semanas (5-7 meses) até v5.1.

8.2 Decisões importantes registradas

- **Visualizações específicas por setor:** adiadas. Esperar uso real para definir o que merece ser específico (ciclo Weddings, contratos Corporativo).
- **Apresentação à diretoria:** após v3.3 ou após v4. Sem prazo definido.
- **Login antes de custos:** v4 vem antes de v5.0.
- **2 roles iniciais (v4):** Financeiro e Gestor.

8.3 O que esperar pela frente

Após a v3.3 estar estável, dois caminhos:

- **Caminho A:** apresentar v3.3 à diretoria antes de iniciar v4. Recolher feedback e calibrar prioridades.
- **Caminho B:** seguir direto para v4 (login + permissões), apresentar produto completo depois.

A escolha depende de quanto Yan quer recolher feedback antes de investir nas próximas semanas.

Não há resposta certa.

Anexo A — Cores dos Setores (Referência)

As cores dos setores devem ser CONSISTENTES em todo o produto. Já são usadas em Mix por Setor, Decomposição de Variação, e agora em Barras Empilhadas:

Setor	Cor (referência)	Uso visual
Trips (Lazer)	Azul (var(--cor-trips))	Geralmente o maior em volume
Weddings	Laranja/marrom (var(--cor-weddings))	Com peso médio
Corporativo	Verde (var(--cor-corporativo))	Geralmente o menor em volume

Se as variáveis CSS específicas dos setores ainda não existem no projeto, criar em `src/app/globals.css` usando as cores que já são usadas em Mix por Setor.

Encerramento

A v3.3 combina correções (ajustes que vieram de uso real do produto após v3.2) com mudança estrutural (setorização da Performance).

As correções são pequenas mas valiosas — produto que evolui responde a feedback. A setorização prepara o produto para o futuro: cada gestor terá sua área natural, cada setor poderá ter visualizações específicas, e a estrutura de URL fica semanticamente clara.

Ao Claude Code: 5 missões em ordem fixa, cada uma deployável separadamente. Boa execução.