

WT Finance — Briefing v3.8

Refinamento Visual e Reformulação da Lista de Operações

Documento de planejamento — Welcome Group

Versão 3.8 · Maio de 2026

1. Contexto e propósito desta versão

A v3.7 estabeleceu o Design System Welcome (Avenir LT Std, tokens semânticos, padrão universal de cards). A v3.8 é a primeira versão pós-Design System que aplica os tokens em cenários ainda não cobertos, refina cabeçalhos e cards de KPI, e introduz uma mudança arquitetural importante: agregação por Venda N° na base de dados.

Esta versão também acontece em um momento sensível do projeto: na próxima semana acontece a primeira sessão de feedback estruturado com a gestora de Weddings. O ritmo de execução foi pensado para permitir pausa estratégica caso o feedback dela traga prioridades novas.

1.1 Estado anterior (v3.7 em produção)

- Design System Welcome implementado: Avenir, tokens, cards padronizados, sidebar dinâmica
- Componente Fluxo de Caixa Mensal adicionado (escopo extra v3.7)
- Composição por Subsetor refeita sem Recharts (tabela com barras CSS inline)
- Tooltips Recharts ainda no estilo padrão (pendência)
- Abas Performance/Trips/Corporativo sem aplicação do design system (pendência)

1.2 Objetivos da v3.8

1. Refinar cabeçalhos de seções e cards de KPI com base no uso real
2. Reformular Lista de Operações: filtros, ordenação, formatação
3. Introduzir agregação por Venda N° nos componentes Vendas em Aberto e Vendas com Receita Negativa
4. Adicionar filtro por Operação nos gráficos analíticos
5. Aplicar Design System nas abas pendentes (Performance/Trips/Corporativo)
6. Definir cor da aba Corporativo
7. Corrigir bug crítico do nome do hotel não puxando

2. Decisões arquiteturais registradas

ADR-0045 — Agregação por Venda N°

Decisão: Componentes Vendas em Aberto e Vendas com Receita Negativa passam a agregar produtos por Venda N°, exibindo uma linha por venda em vez de uma linha por produto.

Contexto: A base raw.vendas_por_produto tem uma linha por produto. Uma única venda pode ter múltiplos produtos (ex: Contrato + Diárias + Extras = 3 linhas, mesmo Venda Nº). Exibir produto por produto distorce a noção de 'venda' no sentido comercial usado pela empresa.

Política de Situação por Venda Nº:

- Venda é 'Aberta' se QUALQUER produto está em Aberta
- Venda é 'Fechada' se TODOS os produtos estão em Fechada
- Esta é a regra default; vale revisitar com equipe comercial caso surja caso ambíguo

Cálculo de Valor Total e Receita por venda:

- Valor Total = SUM(Valor Total) dos produtos da mesma Venda Nº
- Receita = SUM(Receita) dos produtos da mesma Venda Nº
- Data da Venda = MIN(Data Venda) — primeira data registrada
- Vendedor = MODE(Vendedor) — vendedor majoritário (deve ser único na prática)

ADR-0046 — Nomenclatura 'Receita Negativa' em vez de 'Prejuízo'

Decisão: Renomear o componente 'Vendas com Prejuízo' para 'Vendas com Receita Negativa'.

Justificativa: Nomenclatura mais comumente usada internamente na empresa. 'Receita Negativa' é tecnicamente mais preciso e neutro; 'Prejuízo' carrega carga emocional que pode interferir na análise. Mudança apenas de label visível; cálculo permanece idêntico (operações com Receita Bruta < 0).

ADR-0047 — Cor da aba Corporativo

Decisão: Adotar azul-marinho derivado do Pantone 7540 C (#4B4F54) da paleta secundária Welcome Group como cor da aba Corporativo.

Tokens:

```
[data-theme="corporativo"] {  --brand:          #4B4F54; /* Pantone 7540 oficial */
--brand-soft: #E5E7EA;  --brand-deep:  #2C3338; }
```

Páginas neutras (Executiva, Metas, Upload): Mantêm cinza institucional Cool Gray 9 (#75777B). Apenas a aba Corporativo dentro de Performance recebe a cor própria.

ADR-0048 — Padrão Opção B para cabeçalhos das seções

Decisão: Cabeçalhos das seções Visão Geral e Visão Analítica por Operação usam fundo --brand-soft + faixa lateral 4px na cor --brand, com texto em --brand-deep.

Justificativa: Coerência com o design system. Cor muda automaticamente por aba: bege em Weddings, azul-claro em Trips, cinza-claro em Corporativo. Faixa lateral mantém peso visual sem competir com o conteúdo abaixo.

ADR-0049 — Persistência de menu Performance recolhível

Decisão: O menu Performance na sidebar mantém comportamento recolhível mesmo quando uma sub-aba está ativa. Ao recolher, todas as sub-abas escondem exceto a aba ativa, que permanece visível como indicador de localização.

ADR-0050 — Fonte responsiva nos cards de KPI

Decisão: Cards de KPI usam font-size responsivo via CSS clamp() para evitar quebra de linha em telas menores.

Implementação:

```
.kpi-value {  font-size: clamp(20px, 2.5vw, 32px);  /* mínimo 20px, ideal 2.5vw, máximo 32px */ }
```

ADR-0051 — Drawer à direita como padrão de "Ver mais"

Decisão: Botão "Ver mais" em todas as listas compactas da Visão Geral abre drawer lateral à direita (mesmo padrão dos cards de KPI clicáveis), em vez de expandir inline.

Vantagens: Padrão visual unificado, listas longas (200+) não derrubam UX da página, permite filtros e busca dentro do drawer sem afetar a página principal.

Nomenclatura: "Ver mais" sem contagem (em vez de "Ver todos (X)").

3. Missões da v3.8

A v3.8 está organizada em 13 missões agrupadas por afinidade. A ordem foi pensada para permitir pausa estratégica em qualquer ponto: as primeiras missões são refinamento visual independente, as intermediárias são correções e novas colunas, as finais são mudança arquitetural (Venda N°).

Total estimado: 6-10 sessões de Claude Code, distribuídas em 4-8 semanas. Missões marcadas com [P] podem rodar em paralelo via sub-agentes.

#	Missão	Pode parar?	Paralelizável
M1	Logo Welcome Group na sidebar + cor Corporativo	✓	[P] com M2, M4
M2	Cabeçalhos das seções (Opção B)	✓	[P] com M1, M4
M3	Performance recolhível persistente	✓	sequencial

#	Missão	Pode parar?	Paralelizável
M4	Tooltips Recharts customizados (pendência v3.7)	✓	[P] com M1, M2
M5	Cards de KPI: fonte responsiva + alinhamento	✓	sequencial
M6	Próximos Casamentos simplificado + bug do hotel	✓	sequencial
M7	Mix por Produto: sem quebra, sem scroll	✓	[P] com M6
M8	"Ver mais" com drawer à direita (padrão)	✓	sequencial
M9	Design system em Performance/Trips/Corporativo	✓	[P] com M10
M10	Gráficos: filtro de Operação + cores + ajustes	✓	[P] com M9
M11	Agregação por Venda N° (backend + frontend)	limitado	sequencial
M12	Vendas em Aberto + Receita Negativa novas colunas	✓	depende M11
M13	Lista de Operações reformulada	✓	[P] com M12

M1 — Logo na sidebar + cor Corporativo

Objetivo: Adicionar identidade visual Welcome Group no topo da sidebar e finalizar paleta de cores por aba.

Tarefas

- Adicionar logo Welcome Group (SVG preferencial) em `src/components/layout/sidebar.tsx`
- Logo fica fixo no topo, independente da aba ativa
- Adicionar tokens para `[data-theme="corporativo"]` em `src/styles/tokens.css` com `#4B4F54`
- Atualizar ThemeProvider para mapear `/performance/corporativo` → `corporativo`
- Validar visualmente em todas as 4 abas

Critérios de aceite M1

- Logo visível no topo da sidebar
- Aba Corporativo com cor azul-marinho aplicada (sidebar e cabeçalhos)
- Páginas neutras mantêm cinza institucional

M2 — Cabeçalhos das seções (Opção B)

Objetivo: Aplicar padrão definitivo para os cabeçalhos de Visão Geral e Visão Analítica por Operação, conforme ADR-0048.

Especificação visual

```
background: var(--brand-soft) border-left: 4px solid var(--brand) border-radius: 0 8px 8px 0 padding: 18px 24px chevron: 20px à esquerda, color var(--brand-deep) label: Avenir 85 Heavy, 14px, uppercase, letter-spacing 1.5px color var(--brand-deep) hover: leve escurecimento do background
```

CrITÉrios de aceite M2

- Cabeçalhos visualmente proeminentes em todas as abas
- Cor muda automaticamente conforme aba ativa
- Comportamento recolhível continua funcionando

M3 — Performance recolhível persistente

Objetivo: Manter o menu Performance recolhível mesmo quando uma sub-aba está ativa. Ao recolher, esconder todas as sub-abas exceto a ativa.

Tarefas

13. Identificar componente atual do menu Performance
14. Adicionar estado de recolhido/expandido
15. Quando recolhido, mostrar apenas a sub-aba ativa (ou nenhuma se a rota não for /performance/*)
16. Persistir estado em localStorage para manter entre navegações
17. Chevron indica direção

CrITÉrios de aceite M3

- Performance recolhe e expande corretamente
- Sub-aba ativa permanece visível quando recolhido
- Estado persiste entre navegações

M4 — Tooltips Recharts customizados

Objetivo: Substituir tooltips padrão do Recharts por componente customizado alinhado com o design system.

Especificação

```
background: var(--surface) border: 1px solid var(--border) border-radius: 8px padding: 12px 16px font-family: Avenir LT Std shadow: 0 4px 12px rgba(45,42,38,0.08) label: 13px, --text-muted value: 14px, --text-primary, font-medium
```

Componente: Criar src/components/charts/custom-tooltip.tsx reutilizável.

Critérios de aceite M4

- Todos os gráficos Recharts usam tooltip customizado
- Tipografia Avenir aplicada
- Cores do design system

M5 — Cards de KPI: fonte responsiva + alinhamento

Objetivo: Corrigir quebra de linha em telas menores e alinhar informações secundárias entre cards.

Tarefas

18. Aplicar clamp() no valor principal: font-size: clamp(20px, 2.5vw, 32px)
19. Estruturar card em seções de altura fixa:
 - LABEL: 16px altura fixa
 - VALOR PRINCIPAL: 60-80px altura fixa, vertical-align center
 - Cada COMPARAÇÃO: 16px altura fixa, line clamping se ultrapassar
20. Garantir que cards alinham mesmo com conteúdo diferente

Critérios de aceite M5

- Nenhum card quebra linha em resoluções 1366px+
- Comparações secundárias alinham horizontalmente entre cards
- Altura dos cards é consistente

M6 — Próximos Casamentos simplificado + bug do hotel

Objetivo: Reduzir Próximos Casamentos para 3 colunas e corrigir bug do hotel não puxando.

Tarefas

21. Reduzir tabela para 3 colunas: Data do Evento, Casal, Hotel
22. Formato de data: DD mês AAAA (ex: 21 mai 2026) — versão compacta
23. Investigar bug do hotel:
 - Verificar SQL: SELECT casal, hotel FROM analytics.dim_operacao_weddings WHERE data_inicio_evento > CURRENT_DATE
 - Se hotel vier NULL: verificar se operações têm lançamento Contrato = 1
 - Se Contrato existe mas Fornecedor vazio: verificar pipeline de extração
 - Documentar causa raiz no commit

Critérios de aceite M6

- Próximos Casamentos com 3 colunas
- Hotel populado em pelo menos 80% das operações futuras
- Causa raiz do bug documentada

M7 — Mix por Produto: sem quebra, sem scroll

Objetivo: Eliminar quebra de linha nos headers e scroll horizontal.

Tarefas

24. Aplicar white-space: nowrap nos headers da tabela
25. Reduzir largura ou abreviar colunas se necessário (% Total → %)
26. Aplicar min-width: 0 no container
27. Garantir que tabela cabe sem scroll em resoluções 1366px+

Critérios de aceite M7

- Nenhum header quebra linha
- Sem scroll horizontal em desktop

M8 — "Ver mais" com drawer à direita

Objetivo: Padronizar comportamento de "Ver mais" usando drawer lateral, mesmo padrão dos KPIs.

Tarefas

28. Localizar componente de drawer já existente (usado nos KPIs)
29. Renomear todos os botões "Ver todos (X)" para "Ver mais"
30. Conectar drawer aos seguintes componentes:
 - Próximos Casamentos a Entregar
 - Mix por Produto
 - Vendas em Aberto
 - Vendas com Receita Negativa
31. Drawer exibe lista completa com filtros e busca quando aplicável

Critérios de aceite M8

- Todos os botões "Ver mais" abrem drawer à direita
- Drawer exibe lista completa correspondente
- Comportamento consistente com drawer dos KPIs

M9 — Design system em Performance/Trips/Corporativo

Objetivo: Aplicar componentes de design system (cards, tokens, cabeçalhos) nas abas que ainda usam estrutura antiga.

Tarefas

32. Auditar performance-content.tsx e identificar uso de Section antigo
33. Migrar para TopSection (Opção B de cabeçalho)
34. Aplicar Card padrão em todos os componentes internos
35. Garantir que tokens por aba funcionam (Trips em azul, Corporativo em cinza-marinho)

Critérios de aceite M9

- Aba Performance/Trips visualmente equivalente a Weddings (com cor própria)
- Aba Performance/Corporativo idem
- Aba Performance/Geral idem

M10 — Gráficos: filtro de Operação + cores + ajustes

Objetivo: Adicionar filtro de Operação aos gráficos Fluxo de Caixa Mensal e Acumulado, harmonizar cores, e ajustar a linha de saídas.

M10.1 — Filtro de Operação

36. Componente DropdownOperacao com busca textual
37. Lista de operações em ordem alfabética, formato W - Casal - DDMMMAAAA
38. Estado compartilhado entre os 2 gráficos via Context ou URL state
39. Quando filtrado, título dos gráficos muda para incluir nome da operação
40. Botão "Limpar filtro" sempre visível quando há filtro ativo
41. Default: "Todas as operações" (sem filtro)

M10.2 — Harmonização de cores

Cores definidas para ambos os gráficos:

- Entradas: azul #0091B3 (Pantone 632, alinhado com Welcome Trips)
- Saídas: dourado-mostarda #D9A23F (token --warning)
- Versões projetadas: mesmas cores com opacity 35%
- Linha de resultado mensal: --text-primary (#2D2A26)
- Pontos vermelhos quando resultado < 0: --danger (#B85C5C)

M10.3 — Acumulado: linha contínua + valor no eixo

42. Renomear "Total previsto de custos" → "Total previsto de saídas"
43. Linha contínua (sem dashed), strokeWidth 1.5
44. Cor --danger (#B85C5C)

45. Label no encontro com eixo Y: exibir valor formatado em BRL

46. Ajustar margem direita do gráfico para o label caber

Critérios de aceite M10

- Filtro de Operação funciona nos 2 gráficos sincronamente
- Cores idênticas entre os 2 gráficos
- Pontos vermelhos visíveis no Fluxo quando resultado < 0
- Linha contínua no Acumulado com valor no eixo

M11 — Agregação por Venda Nº (MUDANÇA ARQUITETURAL)

Objetivo: Implementar agregação por Venda Nº conforme ADR-0045.

Atenção: Esta é a missão de maior risco da v3.8. Mudança no backend que afeta componentes em produção. Validar com dados reais antes de mergear.

M11.1 — Backend

47. Criar view analytics.vw_vendas_agregadas com agregação por Venda Nº:

```
SELECT  venda_no,  MIN(data_venda) AS data_venda,  MIN(vendedor) AS vendedor,  --  
assume único por venda  SUM(valor_total) AS valor_total,  SUM(receita) AS receita,  
CASE      WHEN SUM(CASE WHEN situacao = 'Aberta' THEN 1 ELSE 0 END) > 0 THEN 'Aberta'  
ELSE 'Fechada'  END AS situacao,  COUNT(*) AS qtd_produtos,  STRING_AGG(produto,  
' , ' ORDER BY produto) AS produtos FROM raw.vendas_por_produto GROUP BY venda_no;
```

48. Migration 0039_view_vendas_agregadas.sql

49. Validar com 10 vendas conhecidas: somatórios batem com cálculo manual

50. Atualizar RPCs get_vendas_em_aberto_weddings e get_vendas_prejuizo_weddings para usar nova view

M11.2 — Frontend

51. Atualizar tipos TypeScript para refletir nova estrutura

52. Componentes Vendas em Aberto e Receita Negativa passam a usar dados agregados

53. Drawer expandido pode mostrar produtos individuais da venda (opcional)

Critérios de aceite M11

- View agregada funciona sem regressão
- Contagem de vendas em Aberto diminui (era contagem de linhas, agora é contagem de vendas únicas)
- Valores agregados batem com cálculo manual em 10 vendas testadas

M12 — Vendas em Aberto + Receita Negativa: novas colunas

Objetivo: Aplicar nova estrutura de colunas nos dois componentes, usando dados agregados de M11.

Vendas em Aberto — colunas finais

Coluna	Origem
Data da Venda	MIN(data_venda) por Venda N°
Venda N°	venda_no
Valor Total	SUM(valor_total) por Venda N°
Vendedor	MIN(vendedor) por Venda N°

Vendas com Receita Negativa — colunas finais

Coluna	Origem
Data da Venda	MIN(data_venda) por Venda N°
Venda N°	venda_no
Valor Total	SUM(valor_total) por Venda N°
Receita	SUM(receita) por Venda N°
Vendedor	MIN(vendedor) por Venda N°

Renomeação: Componente passa a se chamar "Vendas com Receita Negativa" (ADR-0046).

Critérios de aceite M12

- Listas com colunas conforme especificado
- Componente renomeado em todo lugar
- Drawer "Ver mais" exibe lista completa

M13 — Lista de Operações reformulada

Objetivo: Aplicar todas as mudanças solicitadas para a Lista de Operações.

Tarefas

54. Coluna "Operação / Casal": mostrar apenas nome do casal (ex: "Nathalye e Pedro"), sem prefixo W e sem código de data
55. Remover filtro dropdown "Subsetor"
56. Substituir dropdown "Situação" por pills horizontais: [Todas] [Abertas] [Fechadas]
57. Remover dropdown "Ordenar por"

- 58. Tornar cada coluna clicável para ordenação (toggle asc/desc, setinha visual)
- 59. Remover coluna "Flags"
- 60. Renomear coluna "Custos Int." → "Custos"
- 61. Remover bolinha azul ao lado do nome do casal
- 62. Renomear "Evento" → "Data do Evento"
- 63. Formato da data: "DD mês AAAA" (compacto, ex: "12 out 2027")
- 64. Preset default: pill "Realizados" + ordenação Data do Evento desc
- 65. Adicionar pill "Realizados" (data_evento < hoje) e "Futuros" (data_evento >= hoje)

Critérios de aceite M13

- Todas as mudanças visuais aplicadas
- Ordenação por coluna funciona com toggle
- Pills de Situação funcionam
- Default ao abrir a Lista mostra casamentos realizados, ordenados do mais recente

4. Riscos e dependências

Risco 1 — M11 é arquitetural. Mudança de granularidade (produto → venda) afeta múltiplos lugares. Risco de regressão. Mitigação: testes manuais em 10 vendas conhecidas antes de mergear; rollback via revert da view.

Risco 2 — Política de Situação por Venda Nº pode estar incorreta. Regra "venda Aberta se qualquer produto Aberta" é decisão default. Pode não refletir prática real. Mitigação: validar com equipe comercial antes de fechar M11; ADR pode ser revisado.

Risco 3 — Sessão com gestora pode trazer prioridades novas. Feedback dela pode contradizer ou redirecionar alguma das 25+ mudanças. Mitigação: missões organizadas para permitir parar em qualquer ponto; primeiras missões são refinamento visual independente.

Risco 4 — Tamanho da versão. v3.8 é a maior versão do projeto. Risco de fadiga, regressões cumulativas, e prazo se estendendo além de 8 semanas. Mitigação: paralelização via sub-agentes quando possível; commits pequenos e frequentes; possibilidade de cortar M11+M12+M13 se necessário.

Risco 5 — Bug do hotel pode revelar problema mais profundo. Investigação pode mostrar que muitas operações não têm Fornecedor preenchido. Mitigação: documentar achado; criar plano de correção de dados (pode virar v3.9).

5. Apêndice — Pendências para v3.9+

- **Sessão com gestora de Weddings:** Acontece na próxima semana. Feedback será incorporado em v3.9 ou ajustes pontuais durante v3.8.
- **Trips e Corporativo com conteúdo específico:** Após v3.8 aplicar design system nessas abas, falta conteúdo analítico próprio. Roadmap a definir com diretoria.
- **Fluxo de Caixa granular intra-mês:** Se a gestora pedir distinção efetivado/previsto dentro do mesmo mês, criar RPC com campos separados.
- **dim_hotel normalizada:** Tabela de hotéis canônica com cidade/país/categoria. Pendente desde v3.5.
- **Política de Situação revisitada:** Após v3.8 em uso, validar se regra "qualquer produto Aberta = venda Aberta" funciona. Possíveis casos: vendas com cancelamento parcial.

*Briefing v3.8 fechado em **maio de 2026** · Welcome Group · Refinamento Visual e Reformulação da Lista de Operações*