

WT Finance — Briefing v3.7

Design System Welcome — Tokens, Tipografia e Padrão de Cards

Documento de planejamento — Welcome Group

Versão 3.7 · Maio de 2026

1. Contexto e propósito desta versão

As versões anteriores entregaram a fundação funcional do dashboard. A v3.4 trouxe a primeira aba analítica completa, a v3.5 implementou Receita Líquida e drill-down, a v3.6 reorganizou Visão Geral e introduziu Vendas em Aberto. Em todas as versões anteriores, o foco foi funcionalidade. A v3.7 muda o foco para identidade visual.

A Welcome Group possui manual de identidade visual com paleta Pantone, tipografia Avenir LT Std e três marcas (Welcome Group, Welcome Trips, Welcome Weddings). O dashboard atual aplica essa identidade apenas parcialmente. Esta versão estabelece um Design System completo, com tokens semânticos, padronização tipográfica e padrão universal de cards.

Esta também é a versão onde os cards individuais perdem comportamento recolhível. Apenas as duas grandes seções (Visão Geral e Visão Analítica por Operação) mantêm essa interação. A motivação vem do uso real: cards recolhíveis criavam fadiga de cliques sem benefício proporcional para diretoria.

1.1 Estado atual

- v3.6 em produção, com Visão Geral reorganizada, Vendas em Aberto, listas compactas de 5 linhas
- Cabeçalhos recolhíveis proeminentes nas 2 grandes seções (entregue na v3.6)
- Sparklines nos cards de KPI com bug de overflow
- Composição por Subsetor com desalinhamento entre gráfico e tabela
- Tipografia atual usa Inter ou similar, não Avenir LT Std oficial
- Cor azul brilhante na sidebar (Performance) destoa da identidade Welcome
- Cores de feedback verde/vermelho saturadas não harmonizam com paleta quente

1.2 Objetivos da v3.7

1. Estabelecer Design System completo com tokens de cor, tipografia e espaçamentos
 2. Aplicar Avenir LT Std (fonte oficial Welcome) em toda a plataforma
 3. Introduzir padrão universal de cards com título dentro do componente
 4. Tornar recolhível apenas as 2 grandes seções (Visão Geral, Visão Analítica)
 5. Corrigir bugs visuais críticos (sparkline overflow, scroll Composição)
 6. Sidebar com cor dinâmica por aba ativa
 7. Cores de feedback alinhadas com paleta quente Welcome (verde/vermelho/amarelo terrosos)
-

2. Decisões arquiteturais registradas

ADR-0037 — Adoção de Avenir LT Std como tipografia oficial

Decisão: Adotar Avenir LT Std como fonte primária do dashboard, conforme manual de identidade visual Welcome Group. A empresa possui licença comercial e todos os pesos da família estão disponíveis.

Stack de fallback:

```
'Avenir LT Std', 'Avenir Next', 'Inter', Arial, sans-serif
```

Carregamento: Self-hosted via @font-face apontando para arquivos da licença, armazenados em public/fonts/. Não usar CDN Adobe Fonts (latência variável, cookies).

Pesos utilizados:

- Avenir 45 Book — body, captions, subtítulos
- Avenir 55 Roman — body strong, valores tabulares
- Avenir 65 Medium — títulos de cards, body destaque
- Avenir 85 Heavy — display (KPIs grandes), heading de seção

ADR-0038 — Sistema de tokens semânticos

Decisão: Estabelecer sistema de tokens CSS com três níveis: globais (todas as abas), por aba (cor de identidade), e de feedback (sucesso, alerta, erro).

Vantagem estratégica: Cada aba muda apenas o token --brand-*. Estrutura, tipografia, espaçamentos e feedback permanecem idênticos. Permite escalar para Trips e Corporativo sem reescrever componentes.

Tokens globais

```
/* Texto */ --text-primary: #2D2A26 --text-muted: #75777B /* Pantone Cool Gray 9 oficial */ --text-subtle: #ACA39A /* Pantone Warm Gray 5 */ /* Superfícies */ --surface: #FFFFFF --surface-soft: #F5F1EB /* off-white quente, base da plataforma */ --surface-strong: #FAF6EF /* hover, destaque sutil */ /* Bordas */ --border: #E8E0D2 --border-strong: #D4C8B4
```

Tokens de feedback (terrosos refinados)

```
--success: #4F8E54 /* verde-musgo */ --success-bg: #E8F0E4 --warning: #D9A23F /* mostarda, derivado do dourado */ --warning-bg: #FAEFD5 --danger: #B85C5C /* vermelho-terracota */ --danger-bg: #F5DDDD
```

Tokens por aba

```
/* Weddings */ --brand: #BD965C /* Pantone 465 C */ --brand-soft: #FBF1E1 --brand-deep: #8F7E35 /* Pantone 7768 (oliva) */ /* Trips */ --brand: #0091B3 /* Pantone 632 C */ --brand-soft: #D9EEF5 --brand-deep: #0D5257 /* Pantone 7476 */ /* Corporativo / páginas neutras */ --brand: #75777B
```

```
/* Pantone Cool Gray 9 */ --brand-soft: #EAE6DD --brand-deep: #4B4F54 /*
Pantone 7540 */
```

ADR-0039 — Padrão universal de cards

Decisão: Todos os componentes do dashboard adotam padrão único de card: título dentro do componente, sem chevron, sem comportamento recolhível individual.

Estrutura:

Subtítulo descritivo curto	Título do Componente
	[conteúdo do componente]

Especificações:

- Background: --surface (#FFFFFF)
- Border: 1px sólido --border
- Border-radius: 10px
- Padding: 24px horizontal, 20px vertical
- Shadow: 0 1px 3px rgba(45,42,38,0.04)
- Título: Avenir 65 Medium, 16px, --text-primary
- Subtítulo: Avenir 45 Book, 13px, --text-muted
- Sem chevron
- Sem comportamento recolhível

ADR-0040 — Recolhibilidade restrita às 2 grandes seções

Decisão: Apenas Visão Geral e Visão Analítica por Operação mantêm comportamento recolhível. Demais componentes ficam sempre visíveis.

Motivação: Recolhíveis individuais por componente criavam fadiga de cliques sem benefício proporcional. Diretoria espera estado consistente do dashboard, não componentes expandidos/recolhidos variando entre acessos.

Padrão das seções recolhíveis:

- Chevron 20-24px à esquerda
- Label Avenir 85 Heavy, 16px, uppercase
- Background com faixa lateral em --brand-soft
- Hover state perceptível

ADR-0041 — Sidebar com cor dinâmica por aba

Decisão: A cor de destaque da sidebar (item ativo, ícone, label) muda conforme a aba sendo visualizada.

Mapeamento:

- Aba Weddings → #BD965C (dourado Pantone 465 C)
- Aba Trips → #0091B3 (azul Pantone 632 C)
- Aba Corporativo → #75777B (cinza Cool Gray 9)
- Páginas neutras (Executiva, Metas, Upload) → #75777B

Substituição: Remove o azul brilhante atual (#3B82F6 ou similar Tailwind), que destoa da identidade Welcome e conflita com o azul oficial Trips.

ADR-0042 — Sparklines removidas dos KPIs

Decisão: Remover sparklines dos cards de KPI. Tendência continua comunicada via comparações em texto colorido (período proporcional, YoY, vs alvo) e via drawer ao clicar no card.

Justificativa: Sparklines pequenas não comunicavam tendência clara (sem eixo, sem rótulos), competiam visualmente com o número principal e tinham bug de overflow no card. Remoção elimina ruído e bug simultaneamente.

3. Escala tipográfica

A escala usa Avenir LT Std em múltiplos pesos e tamanhos. Todos os tamanhos em pixels (px).

Uso	Peso Avenir	Tamanho	Line height
Display (KPI grande)	85 Heavy	32-40px	1.1
Heading 1 (título seção)	85 Heavy	20-22px	1.2
Heading 2 (título sub-seção)	65 Medium	18px	1.3
Title (card)	65 Medium	16px	1.4
Body strong	65 Medium	14-15px	1.5
Body	55 Roman	14px	1.5
Numeric (tabelas)	55 Roman tabular	14px	1.4
Subtitle / Caption	45 Book	12-13px	1.4

4. Aplicação prática dos tokens

4.1 Cards de KPI

Estrutura do card de KPI após mudanças:

```
Background:      --surface Border:      1px --border, radius 10px Padding:
20px LABEL (uppercase): Avenir 65 Medium, 11px, --text-muted, letter-spacing 0.5px
VALOR:           Avenir 85 Heavy, 32px, --text-primary COMPARAÇÕES: período
prop.: Avenir 45 Book, 12px, --text-muted + valor: Avenir 65 Medium, 12px
(cor por sinal: --success/--danger) YoY: Avenir 45 Book, 12px, --text-
muted vs alvo: Avenir 45 Book, 12px, --text-muted (Margem apenas)
```

Sem sparklines. Sem chevron. Não recolhível.

4.2 Cores de feedback aplicadas

Os tokens de feedback são aplicados nas comparações de KPI, células de margem (tabelas) e estados de operação:

Estado	Cor do texto	Background (pill)	Quando usar
Positivo	--success #4F8E54	--success-bg #E8F0E4	Crescimento, margem alta ($\geq 15\%$)
Alerta	--warning #D9A23F	--warning-bg #FAEFD5	Margem média (10-15%), atenção
Negativo	--danger #B85C5C	--danger-bg #F5DDDD	Queda, margem baixa ($< 10\%$), prejuízo

4.3 Sidebar

Estrutura visual:

- Logo Welcome Group no topo
- Itens do menu: ícone + label
- Item ativo: ícone e label em --brand da aba ativa, com fundo --brand-soft
- Item hover: fundo --surface-strong
- Item inativo: ícone e label em --text-muted

5. Missões da v3.7

A v3.7 está organizada em 7 missões, em ordem segura de execução: primeiro foundation (tokens, fontes), depois aplicação (cards, layouts, bugs). Cada missão entrega algo funcional antes da próxima.

#	Missão	Sessões	Dependências
M1	Carregar Avenir e fonte stack	0.5	—
M2	Sistema de tokens CSS	1	M1
M3	Padrão universal de cards	1	M2
M4	Remoção de recolhível em cards individuais	0.5	M3
M5	Sidebar com cor dinâmica por aba	0.5	M2
M6	Bugs visuais (sparkline, scroll, alinhamento)	1	M3
M7	Cores de feedback aplicadas em todo lugar	1	M2

Total estimado: 5-6 sessões, distribuídas em 3-5 semanas.

M1 — Carregar Avenir e fonte stack

Objetivo: Tornar Avenir LT Std a fonte primária da aplicação.

Tarefas

1. Yan obtém arquivos de fonte Avenir LT Std (woff2 preferencial) da licença Welcome
2. Adicionar arquivos em public/fonts/avenir/
3. Configurar @font-face em globals.css para cada peso (45, 55, 65, 85 + obliquas se disponíveis)
4. Atualizar tailwind.config.ts para incluir 'Avenir LT Std' como primeira opção da fontFamily
5. Verificar em DevTools que a fonte está carregando corretamente em todos os pesos
6. font-display: swap para performance

Critérios de aceite M1

- Todas as páginas renderizam em Avenir (visualmente confirmado)
- Pesos 45, 55, 65, 85 funcionando
- Fallback graceful em caso de falha de carregamento

M2 — Sistema de tokens CSS

Objetivo: Implementar arquivo de tokens centralizado, aplicável via classes Tailwind ou variáveis CSS.

Tarefas

7. Criar src/styles/tokens.css com tokens globais e de feedback
8. Criar tokens por aba via data attributes ou theme provider (data-theme=weddings)
9. Atualizar tailwind.config.ts para mapear classes utilitárias (bg-brand, text-success, etc.)
10. Documentar uso em docs/design-system.md
11. Substituir cores hardcoded existentes pelos tokens

Critérios de aceite M2

- Tokens disponíveis como classes utilitárias e como CSS variables
- Mudança de aba muda --brand-* automaticamente
- Documentação de uso clara

M3 — Padrão universal de cards

Objetivo: Refatorar todos os cards da aplicação para o padrão único: título dentro do card, sem chevron.

Tarefas

12. Criar componente <Card> em src/components/ui/card.tsx (se não existir) com props title, subtitle, children
13. Aplicar padrão visual: border-radius 10px, padding 24/20, shadow sutil, border 1px
14. Auditar e refatorar todos os componentes da Aba Weddings:
 - KPIs (6 cards)
 - Próximos Casamentos a Entregar
 - Mix por Produto
 - Composição por Subsetor
 - Carteira: Vendas × Entregas
 - Vendas em Aberto
 - Vendas com Prejuízo
 - Lista de Operações
 - Acumulado de Recebimentos e Pagamentos
15. Aplicar mesmo padrão na Aba Executiva e demais páginas

Critérios de aceite M3

- Todos os cards seguem padrão único (visual e estrutural)
- Sem inconsistências de padding/border/radius entre cards

- Títulos dentro dos cards, não em headers externos

M4 — Remoção de recolhível em cards individuais

Objetivo: Apenas Visão Geral e Visão Analítica por Operação permanecem recolhíveis. Demais componentes ficam sempre visíveis.

Tarefas

16. Remover chevron e handler de toggle dos cards individuais
17. Validar que as 2 grandes seções continuam recolhíveis
18. Confirmar que estado inicial é tudo expandido
19. Limpar código relacionado a estado de recolhimento individual

Critérios de aceite M4

- Nenhum card individual é recolhível
- Visão Geral e Visão Analítica recolhem corretamente

M5 — Sidebar com cor dinâmica por aba

Objetivo: A sidebar reflete a cor da aba ativa, removendo o azul brilhante atual.

Tarefas

20. Identificar rota ativa (usePathname)
21. Mapear rota → token de cor:
 - /performance/weddings → --brand-weddings
 - /performance/trips → --brand-trips
 - /performance/corporativo → --brand-corporativo
 - /executiva, /metas, /upload → --brand-group (cinza)
22. Aplicar cor dinâmica em ícone, label e background do item ativo
23. Remover totalmente azul Tailwind padrão

Critérios de aceite M5

- Sidebar muda cor conforme aba
- Páginas neutras usam cinza institucional
- Sem azul brilhante remanescente

M6 — Bugs visuais

Objetivo: Corrigir bugs visuais críticos identificados no uso real.

Tarefas

24. Remover sparklines dos cards de KPI (ADR-0042)
25. Confirmar que cards de KPI não têm mais overflow visual
26. Corrigir alinhamento Composição por Subsetor:
 - Aplicar min-width: 0 e overflow: hidden nos containers
 - Padronizar altura de linha entre gráfico e tabela
 - Reduzir largura ou abreviar valores para eliminar scroll horizontal
27. Auditar e corrigir títulos duplicados remanescentes (Acumulado, Lista de Operações, etc.)

Critérios de aceite M6

- Cards de KPI sem sparklines, sem overflow
- Composição por Subsetor sem scroll horizontal, gráfico e tabela alinhados
- Nenhum título duplicado em produção

M7 — Cores de feedback aplicadas em todo lugar

Objetivo: Substituir cores genéricas de sucesso/erro pelos tokens terrosos definidos.

Tarefas

28. Auditar todos os usos de verde, vermelho e amarelo no projeto (grep por #22C55E, #EF4444, #F59E0B, classes Tailwind como text-green-500, etc.)
29. Substituir por tokens semânticos --success, --warning, --danger
30. Aplicar em:
 - Comparações de KPI (+/-)
 - Pílulas de margem (ok/warn/danger)
 - Linhas com prejuízo na Lista de Operações
 - Destaque de idade na Vendas em Aberto
 - Não Classificado (warning) na Composição
31. Verificar harmonia visual: testar com olhos de quem nunca viu

Critérios de aceite M7

- Sem cores fora dos tokens em uso ativo
- Paleta visualmente coesa e quente
- Significado semântico preservado (verde = positivo, etc.)

6. Riscos e dependências

Risco 1 — Avenir LT Std pode não estar disponível em todos os pesos. Yan confirmou 'acho que tem todos os pesos', mas confirmação definitiva pendente. Mitigação: fallback graceful para Avenir Next ou Inter; M1 valida disponibilidade real antes de seguir.

Risco 2 — Refatoração de cards pode introduzir regressões visuais. Mudar padrão de todos os cards de uma vez é cirurgia em coração de produto vivo, com diretoria acompanhando semanalmente. Mitigação: M3 ataca card por card com PR independente, permitindo rollback granular se necessário.

Risco 3 — Cores terrosas de feedback podem ser percebidas como apagadas. Diretoria está acostumada com verde/vermelho saturados. Mudança para tons terrosos pode ser percebida como 'menos legível' inicialmente. Mitigação: validar percepção em reunião semanal antes de fechar M7; ajustar saturação se necessário.

Risco 4 — Aba Trips e Corporativo ainda não desenvolvidas. Tokens por aba serão criados mas só Weddings exercita o sistema. Risco de descobrir limitações apenas quando outras abas forem desenvolvidas. Mitigação: documentar bem o sistema para facilitar correções futuras.

7. Apêndice — Pendências para v3.8+

- **Aba Trips:** Desenvolver com sistema de tokens já estabelecido. Aplicar --brand-trips em vez de --brand-weddings. Estrutura idêntica à Weddings, ajustada para tipologia de venda Trips.
- **Aba Corporativo:** Desenvolver após Trips. Cor cinza institucional Cool Gray 9.
- **Performance ao longo do tempo:** Pendente de verificação desde v3.6. Vale resolver definitivamente: confirmar status e decidir manter, implementar ou descartar.
- **Compartilhamento com gestora de Weddings:** Ainda não aconteceu. Aproveitar v3.7 com design polido para abrir o sistema à gestora. Sessão de demonstração estruturada com coleta de feedback.
- **Critérios de Situação (Vendas em Aberto):** Decisões sobre cancelamentos, pagamentos parciais e processo de fechamento ainda pendentes. Conversa com equipe comercial vale ser agendada.
- **dim_hotel normalizada:** Hotel atualmente em texto bruto (Fornecedor do contrato). Vale estruturar quando padrões de variação ficarem claros.
- **Mockup HTML atualizado:** Não foi gerado para v3.7 (decisão de Yan ir direto ao briefing). Vale considerar gerar para v3.8 se quiser visualizar mudanças antes.