



a
ZMYM4
K562
0–100 nt
Reads
8
C T T T C T C T T C C
C T T T C T C T T T C
eCLIP
4
Input (0)
p(nt)
0.029
PhyloP
5
−2
62
67
72
78
83
88
q1 / p1
0.933
0.930
0.497
0.484
b
LEPR
K562
0–100 nt
Reads
3
A A T T C T C T T C C
T C T T C T C T T C T
eCLIP
3
Input (0)
p(nt)
0.051
PhyloP
5
−2
71
76
81
87
92
97
q1 / p1
0.812
0.636
0.428
0.380
c
GPC3
HepG2
0–100 nt
Reads
4
G T T T C T C T G G C
A T T T C T C T G T T
eCLIP
3
Input (0)
p(nt)
0.027
PhyloP
5
−2
54
59
64
81
86
91
q1 / p1
0.889
0.593
0.457
0.415
eCLIP
Input
Full
NoGRU
Local+pos


d
STAG2
K562
0–100 nt
Reads
3
G T T T C T C T C T C
C C T T C T C T C C C
eCLIP
3
Input (0)
p(nt)
0.046
PhyloP
5
−2
41
46
51
76
81
86
q1 / p1
0.200
0.345
0.540
0.539
e
ALG13
HepG2
0–100 nt
Reads
13
A T T T C T C T T T G
T T T T C T C T T G T
eCLIP
13
Input (0)
p(nt)
0.033
PhyloP
5
−2
73
78
83
85
90
95
q1 / p1
0.256
0.275
0.507
0.532
f
SMYD3
K562
0–100 nt
Reads
3
G C T C C T C T T C T
C C T C C T C T T C C
eCLIP
2
Input (0)
p(nt)
0.021
PhyloP
5
−2
10
15
20
85
90
95
q1 / p1
0.214
0.373
0.528
0.506
eCLIP
Input
Full
NoGRU
Local+pos


g
RABGAP1L K562
0–100 nt
Reads
7
C C T T C T C T G T T
G A T T C T C T G A G
eCLIP
5
Input (0)
p(nt)
0.018
PhyloP
5
−2
7
12
17
69
74
79
q1 / p1
0.217
0.481
0.581
0.557
h
TAL1 K562
0–100 nt
Reads
3
T C C C C T C T T C T
T C C C C T C T T T T
eCLIP
2
Input (0)
p(nt)
0.059
PhyloP
5
−2
30
35
40
50
55
60
q1 / p1
0.727
0.582
0.4997
0.449
i
OCRL HepG2
0–100 nt
Reads
14
C T T T C T C T C T C
C T C T C T C T C T C
eCLIP
6
Input (0)
p(nt)
0.028
PhyloP
5
−2
12
17
22
24
29
34
q1 / p1
0.641
0.396
0.573
0.527
eCLIP
Input
Full
NoGRU
Local+pos