模板之用了就秃

WUST

So Like Coding? You Baldy

April 18, 2020

Contents

0 Header

0.1 pbds

0.1.1 head

```cpp
#include <bits/extc++.h>
#pragma comment(linker, "/STACK:102400000,102400000")
using namespace __gnu_pbds; // tree, gp_hash_table, trie
using namespace __gnu_cxx; // rope
tree<TYPE, null_type, less<>, rb_tree_tag, tree_order_statistics_node_update> tr;
// 可并堆
#include <ext/pb_ds/priority_queue.hpp>
using namespace __gnu_pbds;
__gnu_pbds::priority_queue<int,greater<int>,pairing_heap_tag> q[maxn];
//q[i].join(q[j]) 将j堆并入i
```

0.2 FastIO

0.2.1 快速 IO

```cpp
// 适用于正负整数
template <class T>
inline bool scan(T &ret){
    char c;
    int sgn;
    if (c = getchar(), c == EOF) return 0; //EOF
    while (c != '-' && (c < '0' || c > '9')) c = getchar();
    sgn = (c == '-') ? -1 : 1;
    ret = (c == '-') ? 0 : (c - '0');
    while (c = getchar(), c >= '0' && c <= '9') ret = ret * 10 + (c - '0');
    ret *= sgn;
    return 1;
}

template <class T>
inline void write(int x, int digit=10) {
    static int sta[35];
    int top = 0;
    do {
      sta[top++] = x % digit, x /= digit;
    } while (x);
    while (top) putchar(sta[--top] + 48);
}

inline int read() {
    int x = 0;
    char ch = getchar();
    while (ch > '9' || ch < '0')ch = getchar();
    while (ch >= '0' && ch <= '9') {
        x = x * 10 + ch - '0';
        ch = getchar();
    }
    return x;
}
```

0.2.2 快速幂

```
// 精确快速乘
ll mul(ll a, ll b, ll mod) {
    a %= mod; b %= mod;
    ll res = 0;
    while (b > 0) {
        if (b & 1) {
            res = (res + a);
            if (res >= mod) res -= mod;
        }
        a = (a + a);
        if (a >= mod) a -= mod;
        b >>= 1;
    }
    return res;
}

// O(1)快速乘
ll mul(ll a, ll b, ll M) { return (a * b - (ll)((long double)a * b / M) * M + M) % M;
     }

//int128
ll ans = ((__int128) a * b) % p;

// 10进制快速幂，直接读入%s,c 预处理字符串len
char c[1000005];
int len;
ll qp(ll a) {
    len --;
    a %= mod;
    ll s = a;
    ll res = 1;
    while (len >= 0) {
        ll cur = s;
        for (int i = 1; i <= c[len] - '0'; ++i) {
            res = res * s % mod;
        }
        for (int i = 1; i < 10; ++i) {
            cur = cur * s % mod;
        }
        s = cur;
        len --;
    }
    return res;
}
```

0.2.3 Python 读入

```
// python一行读入
a,b = map(int, input().split())

a = []
for i in input().split():
    a.append(int(i))

```

```

f.write('{0} {1}\n'.format(1, 2))
```

0.2.4 特殊 IO

```
// 代替gets
scanf("%[^\n]%*c", ss)

void out2(int x, int flag = 1) {
    if (x == 0) {
        if (flag) putchar('0');
        return;
    }
    out2(x >> 1, 0);
    putchar('0' + x % 2);
}

void print(ll x, ll y, int need) { // need 表示小数位数
    int a[need];
    printf("%lld.", x / y);
    ll t = x % y;
    for (int i = 0; i < need; i++) {
        t *= 10;
        a[i] = t / y;
        t = t % y;
    }
    if (t * 10 / y >= 5)a[need - 1]++;
    int i = need - 1;
    while (a[i] == 10) {
        a[i] = 0;
        a[--i]++;
    }
    for (int i = 0; i < need; i++) putchar(a[i]);
    putchar('\n');
}
```

0.3 header

```
// Editor -> Live Templates
// add template group acm
// add template main
// C++ Declaration

#include <bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define x first
#define y second
#define sz size()
#define all(x) x.begin(), x.end()
using namespace std;

typedef pair<int, int> pii;
typedef vector<int> vi;
typedef vector<long long> vl;

```

```
template <class T>
inline bool scan(T &ret){
    char c;
    int sgn;
    if (c = getchar(), c == EOF) return 0; //EOF
    while (c != '-' && (c < '0' || c > '9')) c = getchar();
    sgn = (c == '-') ? -1 : 1;
    ret = (c == '-') ? 0 : (c - '0');
    while (c = getchar(), c >= '0' && c <= '9') ret = ret * 10 + (c - '0');
    ret *= sgn;
    return 1;
}

const ll mod = 1e9+7;
const int maxn = $MAXN$;
const int inf = 0x3f3f3f3f;

ll qp(ll x, ll n) {
    ll res = 1; x %= mod;
    while (n > 0) {
        if (n & 1) res = res * x % mod;
        x = x * x % mod;
        n >>= 1;
    }
    return res;
}

int main(int argc, char* argv[]) {
    $END$
    return 0;
}

// C++ Expression debug
freopen("data.in","r",stdin);
freopen("data.out","w",stdout);
clock_t ST = clock();
cerr << "time: " << ((clock()-ST)*1000.0 / CLOCKS_PER_SEC) << "ms" << endl;


// C++ Expression tkase
int T;
scanf("%d", &T);
for (int kase = 1; kase <= T; ++kase) {
$END$
}
```

0.3.1 comp

```
// 1 create directory comp
// 2 create directory comp/test
// 3 create duipai.cpp
// add text

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
```

```
    int i;
  for (i=1;;i++){
        printf("The result of No. %d Case is:  ",i);
        system("python3 rand.py");
        system("./std < test/data.in > test/std.out");
        system("./my < test/data.in > test/my.out");
        if (system("diff test/std.out test/my.out")){
            printf("Wrong Answer\n");
            return 0;
        }
        else printf("Accepted\n");
    }
    return 0;
}


// 4 create duipai.sh
#!/bin/bash
g++ std.cpp -o std
g++ my.cpp -o my
python3 rand.py
./a.out

// 5 create rand.py
# coding=utf-8
from random import randint, choice, shuffle
# with open("../cmake-build-debug/data.in", "w") as f:
with open("test/data.in", "w") as f:
    n = randint(1, 10)
    m = randint(1, 10)
    f.write(f"{n} {m}")

// 6 terminal: g++ duipai.cpp
// 7 terminal: sudo chmod 777 duipai.sh
// 8 add my.cpp and std.cpp
// 9 ./duipai.sh
```

0.3.2 vim

```
syntax on
set nu
set tabstop=4
set shiftwidth=4
set background=dark

map <C-A> ggVG"+y
map <F5> :call Run()<CR>
func! Run()
    exec "w"
    exec "!g++ -Wall % -o %<"
    exec "!./%<"
endfunc
```

1 Math

1.1 素数

1.1.1 普通筛

```
int prim[maxn], tot;
bool v[maxn];
void init() {
    for (int i = 2; i < maxn; ++i) {
        if (!v[i]) prim[++tot] = i;
        for (int j = i + i; j < maxn && j <= (ll)i * i; j += i) v[j] = 1;
    }
}
```

1.1.2 线性筛

```
int prim[maxprime], cnt;
bool v[maxn];
void init() {
    v[0] = v[1] = 1;
    for (int i = 2; i < maxn; i++) {
        if (!v[i]) prim[++cnt] = i;
        for (int j = 1; j <= cnt && i * prim[j] < maxn; j++) {
            v[i * prim[j]] = 1;
            if (!(i % prim[j])) break;
        }
    }
}

// 素数个数表
// 10 4
// 1e5 9592
// 2e5 17984
// 5e5 41538
// 1e6 78498
// 2e6 148933
// 1e7 664579
// 1e8 5761455
```

1.1.3 MillerRabin 素性测试

```
bool check(ll a, ll n) {
    if(n == 2 || a >= n) return true;
    if(n == 1 || !(n & 1)) return false;
    ll d = n - 1;
    while(!(d & 1)) d >>= 1;
    ll t = qp(a, d, n);
    while(d != n - 1 && t != 1 && t != n - 1) {
        t = mul(t, t, n);
        d <<= 1;
    }
    return t == n - 1 || d & 1;
}

```

```
bool Miller_Rabin(ll n) {
    static vector<ll> t = {2, 325, 9375, 28178, 450775, 9780504, 1795265022};
    if (n <= 1) return false;
    for (ll k: t) if (!check(k, n)) return false;
    return true;
}
```

1.1.4 PollardRho 快速因数分解

```
mt19937 mt(time(0));
ll pollard_rho(ll n, ll c) {
    ll x = uniform_int_distribution<ll>(1, n - 1)(mt), y = x;
    auto f = [&](ll v) { ll t = mul(v, v, n) + c; return t < n ? t : t - n; };
    while (1) {
        x = f(x); y = f(f(y));
        if (x == y) return n;
        ll d = __gcd(abs(x - y), n);
        if (d != 1) return d;
    }
}

ll fac[100], fcnt;
void get_fac(ll n, ll cc = 19260817) {
    if (n == 4) { fac[fcnt++] = 2; fac[fcnt++] = 2; return; }
    if (Miller_Rabin(n)) { fac[fcnt++] = n; return; }
    ll p = n;
    while (p == n) p = pollard_rho(n, --cc);
    get_fac(p); get_fac(n / p);
}
```

1.1.5 求素因子

```
vector<pair<ll, int> > getFactors(ll x) {
    vector<pair<ll, int>> fact;
    for (int i = 0; prim[i] <= x / prim[i]; i++) {
        if (x % prim[i] == 0) {
            fact.emplace_back(prim[i], 0);
            while (x % prim[i] == 0) fact.back().second++, x /= prim[i];
        }
    }
    if (x != 1) fact.emplace_back(x, 1);
    return fact;
}
```

1.1.6 区间筛

```
bool f[maxlen];
bool sieve[maxn];

// maxn 至少为 sqrt(R), 预处理
void init() {
    for (int i = 2; i < maxn; i++) sieve[i] = true;
    for (int i = 2; i * i < maxn; i++) {
```

```
        if (sieve[i]) {
            for (int j = i * 2; j < maxn; j += i) {
                sieve[j] = false;
            }
        }
    }
}
// 计算 [L,R] 素性，f[i] 为 1 表示 i+L 为素数
void cal(ll L, ll R) {
    int len = R - L + 1;
    for (int i = 0; i < len; i++) f[i] = true;
    if (1 - L >= 0) f[1 - L] = false;
    for (ll i = 2; i * i < R; i++) {
        if (sieve[i]) {
            for (ll j = max(1ll * 2, (L - 1 + i) / i) * i; j <= R; j += i) f[j - L] =
 false;
        }
    }
}
```

1.2 约数

1.2.1 EulerPhi

```
//计算欧拉phi函数，phi(n)且与n互素的正整数个数

//单点欧拉 O(sqrt(n))
ll euler(ll n) {
    ll rea = n;
    for (ll i = 2; i * i <= n; i++)
        if (n % i == 0) {
            rea = rea - rea / i;
            while (n % i == 0) n /= i;
        }
    if (n > 1) rea = rea - rea / n;
    return rea;
}


// maxn 为根号最值
// maxprime 为 maxn 内素数个数
// 素数线筛 + 单点求值
int prim[maxprime], cnt;
bool v[maxn];
void init() {
    v[0] = v[1] = 1;
    for (int i = 2; i < maxn; i++) {
        if (!v[i]) prim[++cnt] = i;
        for (int j = 1; j <= cnt && i * prim[j] < maxn; j++) {
            v[i * prim[j]] = 1;
            if (!(i % prim[j])) break;
        }
    }
}
ll phi(ll n) {
    ll rea = n;
```

```
    for (ll i = 1; prim[i] * prim[i] <= n; i++)
        if (n % prim[i] == 0) {
            rea = rea - rea / n;
            while (n % prim[i] == 0) n /= prim[i];
        }
    if (n > 1) rea = rea - rea / n;
    return rea;
}


// 线筛素数+欧拉函数
int phi[maxn], prim[maxprime], cnt;
bool v[maxn];
void init() {
    phi[1] = 1;
    for (int i = 2; i < maxn; ++i) {
        if (!v[i]) prim[++cnt] = i, phi[i] = i - 1;
        for (int j = 1; j <= cnt; ++j) {
            if (i * prim[j] >= maxn) break;
            v[i * prim[j]] = 1;
            if (i % prim[j] == 0) {
                phi[i * prim[j]] = phi[i] * prim[j]; break;
            } else phi[i * prim[j]] = phi[i] * phi[prim[j]];
        }
    }
}
```

1.2.2 gcd

```
ll gcd(ll a,ll b) {while(b^=a^=b^=a%=b);return a;}

ll gcd(ll a,ll b){ return b==0?a:gcd(b,a%b); }

ll exgcd(ll a, ll b, ll &x, ll &y) {
    ll d = a;
    if (b) d = exgcd(b, a % b, y, x), y -= x * (a / b);
    else x = 1, y = 0;
    return d;
}

// ax + by = c
// x = x + k*dx
// y = y - k*dx
// 当x和y都非负时返回1, x, y即为当前最小非负整数解 (优先x)
bool solve(ll a, ll b, ll c, ll &x, ll &y, ll &dx, ll &dy) {
    x = y = dx = dy = 0;
    if (a == 0 && b == 0) return 0;
    ll x0, y0;
    ll d = exgcd(a, b, x0, y0);
    if (c % d != 0) return 0;
    dx = b / d, dy = a / d;
    x = (x0 % dx * ((c / d) % dx) % dx + dx) % dx;
    y = (c - a * x) / b;
    // 删掉这一句返回x的最小非负整数解
    if (y < 0) return 0;
    return 1;
```

```
}
```

1.2.3 解乘法逆元

```
void exgcd(ll a, ll b, ll c, ll d, ll &x, ll &y) {
    ll z = (a + b - 1) / b;
    if (z <= c / d) {
        x = z;
        y = 1;
        return;
    }
    a -= (z - 1) * b; c -= (z - 1) * d;
    exgcd(d, c, b, a, y, x);
    x += (z - 1) * y;
}

int main(int argc, char* argv[]) {
    int T;
    scanf("%d", &T);
    ll p, x;
    for (int kase = 1; kase <= T; ++kase) {
        scanf("%lld%lld", &p, &x);
        ll b, y;
        exgcd(p, x, p, x - 1, b, y);
        printf("%lld/%lld\n", b * x - p * y, b);
    }
    return 0;
}
```

1.3 同余

1.3.1 逆元

```
/*
1.费马小定理
条件:mod为素数
*/
ll inv(ll x){return qp(x,mod-2);}

/*
2.扩展欧几里得
条件:gcd(a,mod)==1
如果gcd(a,mod)≠1 返回-1
*/
ll inv(ll a,ll p)
{
    ll g,x,y;
    g=exgcd(a,p,x,y);
    return g==1?(x+p)%p:-1;
}

/*
3.公式
a/b%mod=c
->a%(b*mod)/b=c
```

```
*/

/*
4.逆元打表
p是模
p要求是奇素数
*/
ll inv[MAX];
void getinv(int n,ll p)
{
    ll i;
    inv[1]=1;
    for(i=2;i<=n;i++) inv[i]=(p-p/i)*inv[p%i]%p;
}

// log逆元
ll dlog(ll g, ll b, ll p) {
    ll m = sqrt(p - 1);
    map<ll, ll> powers;
    for (long j = 0; j < m; j++) powers[qp(g, j, p)] = j;
    long gm = qp(g, -m + 2 * (p - 1), p);
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        if (powers[b]) return i * m + powers[b];
        b = b * gm % p;
    }
    return -1;
}
```

1.3.2 中国剩余定理

```
void exgcd(ll a, ll b, ll &x, ll &y) {
    if (b) exgcd(b, a % b, y, x), y -= x * (a / b);
    else x = 1, y = 0;
}

// x % m[i] = a[i]
ll crt(const vector<ll>& m, const vector<ll>& a) {
    ll M = 1, ans = 0;
    int n = a.size();
    for (int i = 0; i < n; i++) M *= m[i];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        ll x = 0, y = 0, Mi = M / m[i];
        exgcd(Mi, m[i], x, y);
        ans = (ans + Mi % M * x % M * a[i] % M + M) % M;
    }
    if (ans < 0) ans += M;
    return ans;
}
```

1.3.3 扩展中国剩余定理

```
ll exgcd(ll a, ll b, ll &x, ll &y) {
    ll d = a;
    if (b) d = exgcd(b, a % b, y, x), y -= x * (a / b);
    else x = 1, y = 0;
```

```
    return d;
}

ll excrt(const vector<ll> &m, const vector<ll> &a) {
    ll M = m[0], R = a[0];
    int n = a.size();
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        ll x = 0, y = 0, d = exgcd(M, m[i], x, y);
        if ((R - a[i]) % d) return -1;
//        x = mul((R - a[i]) / d, x, m[i]);
        x = (R - a[i]) / d * x % m[i];
        R -= M * x;
        M = M / d * m[i];
        R %= M;
    }
    if (R < 0) R += M;
    return R;
}
```

1.3.4 BSGS

```
int BSGS(int a, int b, int p) {
    map<int, int> hash;
    b %= p;
    int t = (int) sqrt(p) + 1;
    for (int j = 0; j < t; j++) {
        int val = 1ll * b * qp(a, j, p) % p;
        hash[val] = j;
    }
    a = qp(a, t, p);
    if (a == 0) return b == 0 ? 1 : -1;
    for (int i = 0; i <= t; i++) {
        int val = qp(a, i, p);
        int j = hash.find(val) == hash.end() ? -1 : hash[val];
        if (j >= 0 && i * t - j >= 0) return i * t - j;
    }
    return -1;
}
```

1.3.5 exBSGS

```
unordered_map<int, int> Hash;

int exBSGS(int a, int b, int p) {
    a %= p, b %= p;
    if (b == 1) return 0;
    if (!b && !a) return 1;
    if (!a) return -1;
    if (!b) {
        int ret = 0, d;
        while ((d = __gcd(a, p)) != 1) {
            ++ret, p /= d;
            if (p == 1) return ret;
        }
```

```
        return -1;
    }
    int ret = 0, A = a, B = b, P = p, C = 1, d;
    while ((d = __gcd(A, P)) != 1) {
        if (B % d) return -1;
        P /= d, B /= d;
        C = 1ll * C * (A / d) % P;
        ++ret;
        if (C == B) return ret;
    }
    Hash.clear();
    int f = 1, t = sqrt(P) + 1;
    for (int i = 0; i < t; i++) {
        Hash[1ll * f * B % P] = i;
        f = 1ll * f * A % P;
    }
    int tf = f;
    f = 1ll * f * C % P;
    for (int i = 1; i <= t; i++) {
        if (Hash.find(f) != Hash.end()) return ret + i * t - Hash[f];
        f = 1ll * f * tf % P;
    }
    return -1;
}
```

1.3.6 模素数二次同余方程

```
// 要求模为素数，输入n, mod，返回 x^2 % mod = n，可解任意一次二元方程

bool Legendre(ll a, ll p) {
    return qp(a, p - 1 >> 1, p) == 1;
}

ll modsqr(ll a, ll p) {
    ll x;
    ll i, k, b;
    if (p == 2) x = a % p;
    else if (p % 4 == 3) x = qp(a, p + 1 >> 2, p);
    else {
        for (b = 1; Legendre(b, p); ++b);
        i = p - 1 >> 1;
        k = 0;
        do {
            i >>= 1;
            k >>= 1;
            if (!((1LL * qp(a, i, p) * qp(b, k, p) + 1) % p)) k += p - 1 >> 1;
        } while (!(i & 1));
        x = 1ll * qp(a, i + 1 >> 1, p) * qp(b, k >> 1, p) % p;
    }
    return min(x, p - x);
//    if(p-x<x) x=p-x;
//    if(x==p-x) printf("%d\n",x);
//    else printf("%d %d\n",x,p-x);
}
```

1.4 矩阵与线性方程组

1.4.1 线性基

```
struct Base {
#define TYPE ll
    static const int len = 64;
    bool rel; int sz;
    TYPE a[len];

    void init() {
        rel = sz = 0;
        memset(a, 0, sizeof a);
    }

    TYPE &operator[](int x) {
        return a[x];
    }

    TYPE operator[](int x) const {
        return a[x];
    }


    void ins(ll x) {
        for(int i = 63; i >= 0; i --) {
            if((x >> i) & 1) {
                if(!d[i]) return void(d[i] = x);
                x ^= d[i];
            }
        }
    }

    void insert(TYPE t) {
        for (int i = len - 1; i >= 0; --i) {
            if (!(t >> i & 1)) continue;
            if (a[i]) t ^= a[i];
            else {
                for (int j = 0; j < i; ++j) if (t >> j & 1) t ^= a[j];
                for (int j = i+1; j < len; ++j) if (a[j] >> i & 1) a[j] ^= t;
                a[i] = t;
                ++sz;
                return;
            }
        }
        rel = true;
    }

    bool check(TYPE x) {
        for (int i = len - 1; i >= 0; i--)
            if ((x >> i) & 1) {
                if (a[i]) x ^= a[i];
                else return false;
            }
        return true;
    }
```

```
53      TYPE mx() {
54          TYPE res = 0;
55          for (int i = len - 1; i >= 0; --i) {
56              if ((res ^ (a[i])) > res) res ^= a[i];
57          }
58          return res;
59      }
60  //    vector<TYPE> v;
61  //    void basis() {for (int i = 0; i < len; ++i) if (a[i]) v.push_back(a[i]);}
62  //    TYPE k_th(TYPE k) {
63  //        k -= rel;
64  //        if(k >= (((TYPE)1) << sz)) return -1;
65  //        TYPE ans = 0;
66  //        for(int i = 0; i < (int)v.size(); i ++) if(k & (((TYPE)1) << i)) ans ^= v[i
        ];
67  //        return ans;
68  //    }
69  //    void init()
70  //    {
71  //        sz = 0;
72  //        for(int i = 0; i < len; i ++) if(a[i])
73  //                for(int j = 0; j < i; j ++)
74  //                    if(a[i] & (1ll << j)) a[i] ^= a[j];
75  //        for(int i = 0; i < len; i ++) if(a[i]) a[sz ++] = a[i];
76  //    }
77      friend Base intersection(const Base &a, const Base &b) {
78          Base ans = {}, c = b, d = b;
79          for (int i = 0; i < len; i++) {
80              TYPE x = a[i];
81              if (!x)continue;
82              int j = i;
83              TYPE T = 0;
84              for (; j >= 0; --j) {
85                  if ((x >> j) & 1)
86                      if (c[j]) {
87                          x ^= c[j];
88                          T ^= d[j];
89                      }
90                      else break;
91              }
92              if (!x)ans[i] = T;
93              else {
94                  c[j] = x;
95                  d[j] = T;
96              }
97          }
98          return ans;
99      }
100
101 #undef TYPE
102 };
103
104 // 前缀线性基
105 struct LinearBasis {
106     int f[20], g[20];
107
```

```
    void ins(int x, int idx) {
        for (int i = 19; ~i; i--) {
            if ((x >> i) & 1) {
                if (f[i]) {
                    if (g[i] <= idx) {
                        x ^= f[i];
                        f[i] ^= x;
                        swap(g[i], idx);
                    }
                    else x ^= f[i];
                } else {
                    f[i] = x;
                    g[i] = idx;
                    break;
                }
            }
        }
    }

    int query(int l) {
        int res = 0;
        for (int i = 19; ~i; i--)
            if (g[i] >= l)
                res = max(res, res ^ f[i]);
        return res;
    }
} base[maxn];
```

1.4.2 高斯消元

```
int n;
double b[maxn], c[maxn][maxn];
//c: 系数矩阵, b: 常数

void guass() {
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        for (int j = i; j <= n; j++)
            if (fabs(c[j][i]) > eps) {
                for (int k = 1; k <= n; k++) swap(c[i][k], c[j][k]);
                swap(b[i], b[j]);
            }
        for (int j = 1; j <= n; j++) {
            if (i == j) continue;
            double rate = c[j][i] / c[i][i];
            for (int k = i; k <= n; k++) c[j][k] -= c[i][k] * rate;
            b[j] -= b[i] * rate;
        }
    }
}
```

1.5 组合数学

1.5.1 Lucas

```
const int maxn = 1e6 + 10;
```

```

ll fac[maxn], inv[maxn], facinv[maxn];

void init() {
    fac[0] = inv[0] = facinv[0] = 1;
    fac[1] = inv[1] = facinv[1] = 1;
    for (int i = 2; i < maxn; i++) {
        fac[i] = fac[i - 1] * i % mod;
        inv[i] = mod - mod / i * inv[mod % i] % mod;
        facinv[i] = facinv[i - 1] * inv[i] % mod;
    }
}

ll C(int n, int k) {
    if (k > n || k < 0) return 0;
    return fac[n] * facinv[k] % mod * facinv[n - k] % mod;
}

ll lucas(ll n, ll m) {
    ll res = 1;
    while (n && m) {
        res = res * C(n % mod, m % mod) % mod;
        n /= mod;
        m /= mod;
    }
    return res;
}
```

1.5.2 exLucas

```
typedef long long ll;

ll p, n, m;

ll exgcd(ll a, ll b, ll &x, ll &y)
{
    if(!b) { x = 1; y = 0; return a; }
    ll res = exgcd(b, a % b, x, y), t;
    t = x, x = y, y = t - a / b * y;
    return res;
}

ll qp(ll a, ll n, ll mod)
{
    ll ans = 1, base = a;
    for(; n; n >>= 1, (base *= base) %= mod) if(n & 1) (ans *= base) %= mod;
    return ans;
}

ll fac(ll n, ll a, ll b)
{
    if(!n) return 1;
    ll res = 1;
    for(ll i = 2; i <= b; i ++)
        if(i % a) (res *= i) %= b;
    res = qp(res, n / b, b);
```

```
    for(ll i = 2; i <= n % b; i ++)
        if(i % a) (res *= i) %= b;
    return res * fac(n / a, a, b) % b;
}

ll inv(ll n, ll mod)
{
    ll x, y;
    exgcd(n, mod, x, y);
    return (x += mod) > mod ? x - mod : x;
}

ll CRT(ll b, ll mod) { return b * inv(p / mod, mod) % p * (p / mod) % p; }

ll C(ll n, ll m, ll a, ll b)
{
    ll up = fac(n, a, b), d1 = fac(m, a, b), d2 = fac(n - m, a, b);
    ll k = 0;
    for(ll i = n; i; i /= a) k += i / a;
    for(ll i = m; i; i /= a) k -= i / a;
    for(ll i = n - m; i; i /= a) k -= i / a;
    return up * inv(d1, b) % b * inv(d2, b) % b * qp(a, k, b) % b;
}

ll exlucas(ll n, ll m)
{
    ll res = 0, tmp = p, b;
    int lim = sqrt(p) + 5;
    for(int i = 2; i <= lim; i ++) if(tmp % i == 0)
    {
        b = 1;
        while(tmp % i == 0) tmp /= i, b *= i;
        (res += CRT(C(n, m, i, b), b)) %= p;
    }
    if(tmp > 1) (res += CRT(C(n, m, tmp, tmp), tmp)) %= p;
    return res;
}
```

1.5.3 递推组合数

```
// ---
// $0 \leq m \leq n \leq 1000$
// ---
const int maxn = 1010;
ll C[maxn][maxn];
void init() {
    C[0][0] = 1;
    for (int i = 1; i < maxn; i++)
    {
        C[i][0] = 1;
        for (int j = 1; j <= i; j++) C[i][j] = (C[i - 1][j - 1] + C[i - 1][j]) % mod;
    }
}

// ---
```

```
// $0 \leq m \leq n \leq 10^5$, 模$p$为素数
// ---
const int maxn = 100010;
ll f[maxn];
ll inv[maxn]; // 阶乘的逆元
void CalFact() {
    f[0] = 1;
    for (int i = 1; i < maxn; i++) f[i] = (f[i - 1] * i) % p;
    inv[maxn - 1] = qp(f[maxn - 1], p - 2);
    for (int i = maxn - 2; ~i; i--) inv[i] = inv[i + 1] * (i + 1) % p;
}
ll C(int n, int m) { return f[n] * inv[m] % p * inv[n - m] % p; }
```

1.5.4 小模数组合数

```
// ---
// $p$小$n$,$m$大
// ---

const int NICO = 100000+10;
const int MOD  = 99991;
ll f[NICO];

ll Lucas(ll a,ll k)
{
    ll res = 1;
    while(a && k)
    {
        ll a1 = a % MOD;
        ll b1 = k % MOD;
        if(a1 < b1) return 0;
        res = res*f[a1]*qp(f[b1]*f[a1-b1]%MOD,MOD-2)%MOD;
        a /= MOD;
        k /= MOD;
    }
    return res;
}

void init()
{
    f[0] = 1;
    for(int i=1;i<=MOD;i++)
    {
        f[i] = f[i-1]*i%MOD;
    }
}

int main()
{
    init();
    cout << Lucas(5,2) << endl;
}
```

1.5.5 大模数组合数

```cpp
// ---
// $n$,$m$小$p$大
// ---
map<int, ll> m;

const int MOD = 1e9+7;
void fun(int n, int k) {
    for (int i = 2; i <= sqrt(n * 1.0); i++) {
        while (n % i == 0) {
            n /= i;
            m[i] += k;
        }
    }
    if (n > 1) {
        m[n] += k;
    }
}

ll C(ll a, ll b) {
    if (a < b || a < 0 || b < 0)
        return 0;
    m.clear();
    ll ret = 1;
    b = min(a - b, b);
    for (int i = 0; i < b; i++) {
        fun(a - i, 1);
    }
    for (int i = b; i >= 1; i--) {
        fun(i, -1);
    }
    for (__typeof(m.begin()) it = m.begin(); it != m.end(); it++) {
        if ((*it).second != 0) {
            ret *= qp((*it).first, (*it).second);
            ret %= MOD;
        }
    }
    return ret;
}

int main(int argc,char *argv[])
{
    ll a, b;
    while (scanf("%lld%lld", &a, &b) != EOF) {
        printf("%lld\n", C(a, b));
    }
    return 0;
}
```

1.6 卷积

1.6.1 FFT

```cpp
const int maxn = 1e7 + 10;
const double Pi = acos(-1.0);

```

```
4  struct complex
5  {
6      double x, y;
7      complex (double xx = 0, double yy = 0) { x = xx, y = yy; }
8  }a[maxn], b[maxn];
9
10 complex operator + (complex a, complex b) { return complex(a.x + b.x, a.y + b.y); }
11 complex operator - (complex a, complex b) { return complex(a.x - b.x, a.y - b.y); }
12 complex operator * (complex a, complex b) { return complex(a.x * b.x - a.y * b.y, a.x
       * b.y + a.y * b.x); }
13
14 int n, m;
15 int l, r[maxn];
16 int limit;
17
18 void FFT(complex *A, int type)
19 {
20     for(int i = 0; i < limit; i ++)
21         if(i < r[i]) swap(A[i], A[r[i]]);
22     for(int mid = 1; mid < limit; mid <<= 1)
23     {
24         complex Wn(cos(Pi / mid), type * sin(Pi / mid));
25         for(int R = mid << 1, j = 0; j < limit; j += R)
26         {
27             complex w(1, 0);
28             for(int k = 0; k < mid; k ++, w = w * Wn)
29             {
30                 complex x = A[j + k], y = w * A[j + mid + k];
31                 A[j + k] = x + y;
32                 A[j + mid + k] = x - y;
33             }
34         }
35     }
36 }
37
38 void mul()
39 {
40     l = 0, limit = 1;
41     while(limit <= n + m) limit <<= 1, l ++;
42     for(int i = 0; i < limit; i ++)
43         r[i] = (r[i >> 1] >> 1) | ( (i & 1) << (l - 1));
44     FFT(a, 1);
45     FFT(b, 1);
46     for(int i = 0; i <= limit; i ++) a[i] = a[i] * b[i];
47     FFT(a, -1);
48     for(int i = 0; i <= n + m; i ++)
49         printf("%d ", (int)(a[i].x / limit + 0.5));
50 }
```

1.6.2 NTT

```
1 const int maxn = 2097152;
2 const int mod = 998244353;
3 const int root = 3;
4 // 998244353 -> 3, 1e9+7 -> 5,
```

```cpp

template<long long mod, long long root>
struct NTT {
    vector<long long> omega;

    NTT() {
        omega.resize(maxn + 1);
        long long x = fpow(root, (mod - 1) / maxn);
        omega[0] = 1ll;
        for (int i = 1; i <= maxn; ++i)
            omega[i] = omega[i - 1] * x % mod;
    }

    long long fpow(long long a, long long n) {
        (n += mod - 1) %= mod - 1;
        long long r = 1;
        for (; n; n >>= 1) {
            if (n & 1) (r *= a) %= mod;
            (a *= a) %= mod;
        }
        return r;
    }

    void bitrev(vector<long long> &v, int n) {
        int z = __builtin_ctz(n) - 1;
        for (int i = 0; i < n; ++i) {
            int x = 0;
            for (int j = 0; j <= z; ++j) x ^= (i >> j & 1) << (z - j);
            if (x > i) swap(v[x], v[i]);
        }
    }

    void ntt(vector<long long> &v, int n) {
        bitrev(v, n);
        for (int s = 2; s <= n; s <<= 1) {
            int z = s >> 1;
            for (int i = 0; i < n; i += s) {
                for (int k = 0; k < z; ++k) {
                    long long x = v[i + k + z] * omega[maxn / s * k] % mod;
                    v[i + k + z] = (v[i + k] + mod - x) % mod;
                    (v[i + k] += x) %= mod;
                }
            }
        }
    }

    void intt(vector<long long> &v, int n) {
        ntt(v, n);
        for (int i = 1; i < n / 2; ++i) swap(v[i], v[n - i]);
        long long inv = fpow(n, -1);
        for (int i = 0; i < n; ++i) (v[i] *= inv) %= mod;
    }

    vector<long long> operator()(vector<long long> a, vector<long long> b) {
        int sz = 1;
```

```
        while (sz < a.size() + b.size() - 1) sz <<= 1;
        while (a.size() < sz) a.push_back(0);
        while (b.size() < sz) b.push_back(0);
        ntt(a, sz), ntt(b, sz);
        vector<long long> c(sz);
        for (int i = 0; i < sz; ++i) c[i] = a[i] * b[i] % mod;
        intt(c, sz);
        while (c.size() && c.back() == 0) c.pop_back();
        return c;
    }

    vector<long long> operator()(vector<long long> a, int n) {
        int sz = 1;
        while (sz < n * a.size()) sz <<= 1;
        while (a.size() < sz) a.push_back(0);
        ntt(a, sz);
        for (int i = 0; i < sz; ++i) a[i] = fpow(a[i], n);
        intt(a, sz);
        while (a.size() && a.back() == 0) a.pop_back();
        return a;
    }
};

NTT<mod, root> conv;
```

1.6.3 原根

```
#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define IL inline
#define RG register
using namespace std;

ll prm[1000],tot,N,root;

ll Power(ll bs,ll js,ll MOD){
    ll S = 1,T = bs;
    while(js){
        if(js&1)S = S*T%MOD;
        T = T*T%MOD;
        js >>= 1;
    } return S;
}

IL ll GetRoot(RG ll n){
    RG ll tmp = n - 1 , tot = 0;
    for(RG ll i = 2; i <= sqrt(tmp); i ++){
        if(tmp%i==0){
            prm[++tot] = i;
            while(tmp%i==0)tmp /= i;
        }
    }
    if(tmp != 1)prm[++tot] = tmp;            //质因数分解
    for(RG ll g = 2; g <= n-1; g ++){
        bool flag = 1;
```

```
        for(RG int i = 1; i <= tot; i ++){      //检测是否符合条件
            if(Power(g,(n-1)/prm[i],n) == 1)
                { flag = 0; break; }
        }
        if(flag)return g;
    }return 0;                          //无解
}

int main(){
    cin >> N;
    root = GetRoot(N);
    cout<<root<<endl;
    return 0;
}
```

1.6.4 FWT

```
//$C_k=\sum_{i \oplus j=k} A_i B_j$
//FWT 完后需要先模一遍
template<typename T>
void fwt(ll a[], int n, T f) {
    for (int d = 1; d < n; d *= 2)
        for (int i = 0, t = d * 2; i < n; i += t)
            for(int j = 0; j < d; j ++)
                f(a[i + j], a[i + j + d]);
}

void AND(ll& a, ll& b) { a += b; }
void OR(ll& a, ll& b) { b += a; }
void XOR (ll& a, ll& b) {
    ll x = a, y = b;
    a = (x + y) % mod;
    b = (x - y + mod) % mod;
}
void rAND(ll& a, ll& b) { a -= b; }
void rOR(ll& a, ll& b) { b -= a; }
void rXOR(ll& a, ll& b) {
    static ll INV2 = (mod + 1) / 2;
    ll x = a, y = b;
    a = (x + y) * INV2 % mod;
    b = (x - y + mod) * INV2 % mod;
}

//FWT 子集卷积
a[popcount(x)][x] = A[x]
b[popcount(x)][x] = B[x]
fwt(a[i]) fwt(b[i])
c[i + j][x] += a[i][x] * b[j][x]
rfwt(c[i])
ans[x] = c[popcount(x)][x]
```

1.7 多项式

1.7.1 拉格朗日插值

```cpp
typedef long long ll;

const int mod = 998244353;
const int maxn = 1e5 + 10;

int x[maxn], y[maxn];

int qp(int a, int n)
{
    ll ans = 1, base = a;
    for(; n; (base *= base) %= mod, n >>= 1) if(n & 1) (ans *= base) %= mod;
    return ans;
}

int lagrange(int n, int *x, int *y, int xi)
{
    int ans = 0;
    for(int i = 0; i <= n; i ++)
    {
        int s1 = 1, s2 = 1;
        for(int j = 0; j <= n; j ++) if(i ≠ j)
        {
            s1 = 1ll * s1 * (xi - x[j]) % mod;
            s2 = 1ll * s2 * (x[i] - x[j]) % mod;
        }
        ans = (1ll * ans + 1ll * y[i] * s1 % mod * qp(s2, mod - 2) % mod) % mod;
    }
    return (ans + mod) % mod;
}
```

1.7.2 拉格朗日插值 (连续取值)

```cpp
const int mod = 'edit';
const int maxn = 'edit';

int x[maxn], y[maxn];
int s1[maxn], s2[maxn], ifac[maxn];

//如果x的取值是连续一段, 可以做到O(n)求解
int lagrange(int n, int *x, int *y, int xi)
{
    int ans = 0;
    s1[0] = (xi - x[0]) % mod, s2[n + 1] = 1;
    for(int i = 1; i <= n; i ++) s1[i] = 1ll * s1[i - 1] * (xi - x[i]) % mod;
    for(int i = n; i >= 0; i --) s2[i] = 1ll * s2[i + 1] * (xi - x[i]) % mod;
    ifac[0] = ifac[1] = 1;
    for(int i = 2; i <= n; i ++) ifac[i] = -1ll * mod / i * ifac[mod % i] % mod;
    for(int i = 2; i <= n; i ++) ifac[i] = 1ll * ifac[i] * ifac[i - 1] % mod;
    for(int i = 0; i <= n; i ++)
        (ans += 1ll * y[i] * (i == 0 ? 1 : s1[i - 1]) % mod * s2[i + 1] % mod * ifac[
    i] % mod * (((n - i) & 1) ? -1 : 1) * ifac[n - i] % mod) %= mod;
    return (ans + mod) % mod;
}
```

1.8 Others

1.8.1 BM

```
//Berlekamp-Massey
typedef vector<int> VI;
namespace linear_seq
{
#define rep(i,a,n) for (int i=a;i<n;i++)
#define SZ(x) ((int)(x).size())
#define pb(x) push_back(x)
    const ll mod=1e9+7;
    ll powmod(ll a,ll b){ll res=1;a%=mod; assert(b>=0); for(;b;b>>=1){if(b&1)res=res*a%mod;a=a*a%mod;}return res;}
    const int N=10010;
    ll res[N],base[N],_c[N],_md[N];
    vector<int> Md;
    void mul(ll *a,ll *b,int k)
    {
        rep(i,0,k+k) _c[i]=0;
        rep(i,0,k) if (a[i]) rep(j,0,k) _c[i+j]=(_c[i+j]+a[i]*b[j])%mod;
        for (int i=k+k-1;i>=k;i--) if (_c[i])
                rep(j,0,SZ(Md)) _c[i-k+Md[j]]=(_c[i-k+Md[j]]-_c[i]*_md[Md[j]])%mod;
        rep(i,0,k) a[i]=_c[i];
    }
    int solve(ll n,VI a,VI b){
        ll ans=0,pnt=0;
        int k=SZ(a);
        assert(SZ(a)==SZ(b));
        rep(i,0,k) _md[k-1-i]=-a[i];_md[k]=1;
        Md.clear();
        rep(i,0,k) if (_md[i]!=0) Md.push_back(i);
        rep(i,0,k) res[i]=base[i]=0;
        res[0]=1;
        while ((1ll<<pnt)<=n) pnt++;
        for (int p=pnt;p>=0;p--) {
            mul(res,res,k);
            if ((n>>p)&1) {
                for (int i=k-1;i>=0;i--) res[i+1]=res[i];res[0]=0;
                rep(j,0,SZ(Md)) res[Md[j]]=(res[Md[j]]-res[k]*_md[Md[j]])%mod;
            }
        }
        rep(i,0,k) ans=(ans+res[i]*b[i])%mod;
        if (ans<0) ans+=mod;
        return ans;
    }
    VI BM(VI s){
        VI C(1,1),B(1,1);
        int L=0,m=1,b=1;
        rep(n,0,SZ(s)){
            ll d=0;
            rep(i,0,L+1) d=(d+(ll)C[i]*s[n-i])%mod;
            if(d==0) ++m;
            else if(2*L<=n){
                VI T=C;
                ll c=mod-d*powmod(b,mod-2)%mod;
```

```
                while (SZ(C)<SZ(B)+m) C.pb(0);
                rep(i,0,SZ(B)) C[i+m]=(C[i+m]+c*B[i])%mod;
                L=n+1-L; B=T; b=d; m=1;
            } else {
                ll c=mod-d*powmod(b,mod-2)%mod;
                while (SZ(C)<SZ(B)+m) C.pb(0);
                rep(i,0,SZ(B)) C[i+m]=(C[i+m]+c*B[i])%mod;
                ++m;
            }
        }
        return C;
    }
    int gao(VI a,ll n)
    {
        VI c=BM(a);
        c.erase(c.begin());
        rep(i,0,SZ(c)) c[i]=(mod-c[i])%mod;
        return solve(n,c,VI(a.begin(),a.begin()+SZ(c)));
    }
};//linear_seq::gao(VI{},n-1)
```

1.8.2 exBM

```
// given first m items init[0..m-1] and coefficents trans[0..m-1] or
// given first 2 *m items init[0..2m-1], it will compute trans[0..m-1]
// for you. trans[0..m] should be given as that
//      init[m] = sum_{i=0}^{m-1} init[i] * trans[i]
struct LinearRecurrence
{
    using int64 = long long;
    using vec = std::vector<int64>;

    static void extand(vec& a, size_t d, int64 value = 0)
    {
        if (d <= a.size()) return;
        a.resize(d, value);
    }
    static vec BerlekampMassey(const vec& s, int64 mod)
    {
        std::function<int64(int64)> inverse = [&](int64 a) {
            return a == 1 ? 1 : (int64)(mod - mod / a) * inverse(mod % a) % mod;
        };
        vec A = {1}, B = {1};
        int64 b = s[0];
        for (size_t i = 1, m = 1; i < s.size(); ++i, m++)
        {
            int64 d = 0;
            for (size_t j = 0; j < A.size(); ++j)
            {
                d += A[j] * s[i - j] % mod;
            }
            if (!(d %= mod)) continue;
            if (2 * (A.size() - 1) <= i)
            {
                auto temp = A;
```

```
33                  extand(A, B.size() + m);
34                  int64 coef = d * inverse(b) % mod;
35                  for (size_t j = 0; j < B.size(); ++j)
36                  {
37                      A[j + m] -= coef * B[j] % mod;
38                      if (A[j + m] < 0) A[j + m] += mod;
39                  }
40                  B = temp, b = d, m = 0;
41              }
42              else
43              {
44                  extand(A, B.size() + m);
45                  int64 coef = d * inverse(b) % mod;
46                  for (size_t j = 0; j < B.size(); ++j)
47                  {
48                      A[j + m] -= coef * B[j] % mod;
49                      if (A[j + m] < 0) A[j + m] += mod;
50                  }
51              }
52          }
53          return A;
54      }
55      static void exgcd(int64 a, int64 b, int64& g, int64& x, int64& y)
56      {
57          if (!b)
58              x = 1, y = 0, g = a;
59          else
60          {
61              exgcd(b, a % b, g, y, x);
62              y -= x * (a / b);
63          }
64      }
65      static int64 crt(const vec& c, const vec& m)
66      {
67          int n = c.size();
68          int64 M = 1, ans = 0;
69          for (int i = 0; i < n; ++i) M *= m[i];
70          for (int i = 0; i < n; ++i)
71          {
72              int64 x, y, g, tm = M / m[i];
73              exgcd(tm, m[i], g, x, y);
74              ans = (ans + tm * x * c[i] % M) % M;
75          }
76          return (ans + M) % M;
77      }
78      static vec ReedsSloane(const vec& s, int64 mod)
79      {
80          auto inverse = [](int64 a, int64 m) {
81              int64 d, x, y;
82              exgcd(a, m, d, x, y);
83              return d == 1 ? (x % m + m) % m : -1;
84          };
85          auto L = [](const vec& a, const vec& b) {
86              int da = (a.size() > 1 || (a.size() == 1 && a[0])) ? a.size() - 1 :
    -1000;
```

```
87              int db = (b.size() > 1 || (b.size() == 1 && b[0])) ? b.size() - 1 :
    -1000;
88              return std::max(da, db + 1);
89          };
90          auto prime_power = [&](const vec& s, int64 mod, int64 p, int64 e) {
91              // linear feedback shift register mod p^e, p is prime
92              std::vector<vec> a(e), b(e), an(e), bn(e), ao(e), bo(e);
93              vec t(e), u(e), r(e), to(e, 1), uo(e), pw(e + 1);
94              ;
95              pw[0] = 1;
96              for (int i = pw[0] = 1; i <= e; ++i) pw[i] = pw[i - 1] * p;
97              for (int64 i = 0; i < e; ++i)
98              {
99                  a[i] = {pw[i]}, an[i] = {pw[i]};
100                 b[i] = {0}, bn[i] = {s[0] * pw[i] % mod};
101                 t[i] = s[0] * pw[i] % mod;
102                 if (t[i] == 0)
103                 {
104                     t[i] = 1, u[i] = e;
105                 }
106                 else
107                 {
108                     for (u[i] = 0; t[i] % p == 0; t[i] /= p, ++u[i])
109                         ;
110                 }
111             }
112             for (size_t k = 1; k < s.size(); ++k)
113             {
114                 for (int g = 0; g < e; ++g)
115                 {
116                     if (L(an[g], bn[g]) > L(a[g], b[g]))
117                     {
118                         ao[g] = a[e - 1 - u[g]];
119                         bo[g] = b[e - 1 - u[g]];
120                         to[g] = t[e - 1 - u[g]];
121                         uo[g] = u[e - 1 - u[g]];
122                         r[g] = k - 1;
123                     }
124                 }
125                 a = an, b = bn;
126                 for (int o = 0; o < e; ++o)
127                 {
128                     int64 d = 0;
129                     for (size_t i = 0; i < a[o].size() && i <= k; ++i)
130                     {
131                         d = (d + a[o][i] * s[k - i]) % mod;
132                     }
133                     if (d == 0)
134                     {
135                         t[o] = 1, u[o] = e;
136                     }
137                     else
138                     {
139                         for (u[o] = 0, t[o] = d; t[o] % p == 0; t[o] /= p, ++u[o])
140                             ;
```

```
                        int g = e - 1 - u[o];
                        if (L(a[g], b[g]) == 0)
                        {
                            extand(bn[o], k + 1);
                            bn[o][k] = (bn[o][k] + d) % mod;
                        }
                        else
                        {
                            int64 coef = t[o] * inverse(to[g], mod) % mod * pw[u[o] - uo[g]] % mod;
                            int m = k - r[g];
                            extand(an[o], ao[g].size() + m);
                            extand(bn[o], bo[g].size() + m);
                            for (size_t i = 0; i < ao[g].size(); ++i)
                            {
                                an[o][i + m] -= coef * ao[g][i] % mod;
                                if (an[o][i + m] < 0) an[o][i + m] += mod;
                            }
                            while (an[o].size() && an[o].back() == 0) an[o].pop_back();
                            for (size_t i = 0; i < bo[g].size(); ++i)
                            {
                                bn[o][i + m] -= coef * bo[g][i] % mod;
                                if (bn[o][i + m] < 0) bn[o][i + m] -= mod;
                            }
                            while (bn[o].size() && bn[o].back() == 0) bn[o].pop_back();
                        }
                    }
                }
            }
            return std::make_pair(an[0], bn[0]);
        };

        std::vector<std::tuple<int64, int64, int>> fac;
        for (int64 i = 2; i * i <= mod; ++i)
        {
            if (mod % i == 0)
            {
                int64 cnt = 0, pw = 1;
                while (mod % i == 0) mod /= i, ++cnt, pw *= i;
                fac.emplace_back(pw, i, cnt);
            }
        }
        if (mod > 1) fac.emplace_back(mod, mod, 1);
        std::vector<vec> as;
        size_t n = 0;
        for (auto&& x : fac)
        {
            int64 mod, p, e;
            vec a, b;
            std::tie(mod, p, e) = x;
            auto ss = s;
            for (auto&& x : ss) x %= mod;
            std::tie(a, b) = prime_power(ss, mod, p, e);
```

```
193             as.emplace_back(a);
194             n = std::max(n, a.size());
195         }
196         vec a(n), c(as.size()), m(as.size());
197         for (size_t i = 0; i < n; ++i)
198         {
199             for (size_t j = 0; j < as.size(); ++j)
200             {
201                 m[j] = std::get<0>(fac[j]);
202                 c[j] = i < as[j].size() ? as[j][i] : 0;
203             }
204             a[i] = crt(c, m);
205         }
206         return a;
207     }
208
209     LinearRecurrence(const vec& s, const vec& c, int64 mod) : init(s), trans(c), mod(
        mod), m(s.size()) {}
210     LinearRecurrence(const vec& s, int64 mod, bool is_prime = true) : mod(mod)
211     {
212         vec A;
213         if (is_prime)
214             A = BerlekampMassey(s, mod);
215         else
216             A = ReedsSloane(s, mod);
217         if (A.empty()) A = {0};
218         m = A.size() - 1;
219         trans.resize(m);
220         for (int i = 0; i < m; ++i)
221         {
222             trans[i] = (mod - A[i + 1]) % mod;
223         }
224         std::reverse(trans.begin(), trans.end());
225         init = {s.begin(), s.begin() + m};
226     }
227     int64 calc(int64 n)
228     {
229         if (mod == 1) return 0;
230         if (n < m) return init[n];
231         vec v(m), u(m << 1);
232         int msk = !!n;
233         for (int64 m = n; m > 1; m >>= 1) msk <<= 1;
234         v[0] = 1 % mod;
235         for (int x = 0; msk; msk >>= 1, x <<= 1)
236         {
237             std::fill_n(u.begin(), m * 2, 0);
238             x |= !!(n & msk);
239             if (x < m)
240                 u[x] = 1 % mod;
241             else
242             { // can be optimized by fft/ntt
243                 for (int i = 0; i < m; ++i)
244                 {
245                     for (int j = 0, t = i + (x & 1); j < m; ++j, ++t)
```

```
                    {
                        u[t] = (u[t] + v[i] * v[j]) % mod;
                    }
                }
                for (int i = m * 2 - 1; i >= m; --i)
                {
                    for (int j = 0, t = i - m; j < m; ++j, ++t)
                    {
                        u[t] = (u[t] + trans[j] * u[i]) % mod;
                    }
                }
            }
            v = {u.begin(), u.begin() + m};
        }
        int64 ret = 0;
        for (int i = 0; i < m; ++i)
        {
            ret = (ret + v[i] * init[i]) % mod;
        }
        return ret;
    }

    vec init, trans;
    int64 mod;
    int m;
};
```

1.8.3 杜教筛

```
#include <bits/stdc++.h>
#include <tr1/unordered_map>

using namespace std;
typedef long long ll;

const int N = 5e6;

bool vis[N + 1];
int mu[N + 1], sumu[N + 1], prim[N + 1], cnt;

tr1::unordered_map<int, int> Smu;

void get_mu(int n)
{
    mu[1] = 1;
    for(int i = 2; i <= n; i ++)
    {
        if(!vis[i]) { prim[++ cnt] = i; mu[i] = -1; }
        for(int j = 1; j <= cnt && prim[j] * i <= n; j ++)
        {
            vis[prim[j] * i] = 1;
            if(i % prim[j] == 0) break;
            else mu[i * prim[j]] = -mu[i];
        }
    }
    for(int i = 1; i <= n; i ++) sumu[i] = sumu[i - 1] + mu[i];
```

```
}

int phi[N + 1]; ll sumphi[N + 1];
tr1::unordered_map<ll, ll> Sphi;

void get(int n)
{
    phi[1] = mu[1] = 1;
    for(int i = 2; i <= n; i ++)
    {
        if(!vis[i])
        {
            prim[++ cnt] = i;
            mu[i] = -1; phi[i] = i - 1;
        }
        for(int j = 1; j <= cnt && prim[j] * i <= n; j ++)
        {
            vis[i * prim[j]] = 1;
            if(i % prim[j] == 0)
            {
                phi[i * prim[j]] = phi[i] * prim[j];
                break;
            }
            else mu[i * prim[j]] = -mu[i], phi[i * prim[j]] = phi[i] * (prim[j] - 1);
        }

    }
    for(int i = 1; i <= n; i ++) sumu[i] = sumu[i - 1] + mu[i], sumphi[i] = sumphi[i
    - 1] + phi[i];
}

ll getSum_mu(int x)
{
    if(x <= N) return sumu[x];
    if(Smu[x]) return Smu[x];
    int ans = 1;
    for(int l = 2, r; l >= 0 && l <= x && r < 2147483647; l = r + 1)
    {
        r = x / (x / l);
        ans -= (r - l + 1) * getSum_mu(x / l);
    }
    return Smu[x] = ans;
}

ll getSum_phi(ll x)
{
    if(x <= N) return sumphi[x];
    if(Sphi[x]) return Sphi[x];
    ll ans = x * (x + 1) / 2;
    for(ll l = 2, r; l <= x; l = r + 1)
    {
        r = x / (x / l);
        ans -= (r - l + 1) * getSum_phi(x / l);
    }
    return Sphi[x] = ans;
```

```
}
```

1.8.4 欧拉降幂

```
const int maxn = 1e7+50;

int prim[maxn], vis[maxn];
int tot, phi[maxn];
struct node {
    ll res;
    bool v;
};

node qpow(ll A, ll B, ll C) {
    ll re = 1;
    bool flag = true;
    while (B) {
        if (B & 1) {
            if ((re *= A) >= C) flag = 0;
            re = re % C;
        }
        B = B >> 1;
        if (B) {
            if (A >= C) flag = 0;
            A %= C;
            if ((A *= A) >= C) flag = 0;
            A %= C;
        }
    }
    return node{re, flag};
}

void init(int n) {
    phi[1] = 1;
    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        if (!vis[i]) {
            prim[++tot] = i;
            phi[i] = i - 1;
        }
        for (int j = 1; j <= tot && prim[j] * i <= n; j++) {
            vis[i * prim[j]] = 1;
            if (i % prim[j] == 0) {
                phi[i * prim[j]] = phi[i] * prim[j];
                break;
            } else phi[i * prim[j]] = phi[i] * (prim[j] - 1);
        }

    }
}


inline ll Euler(ll x) {
    if (x < maxn) return phi[x];
    return 0;
}

```

```
53 node f(ll a, ll k, ll p) {
54     if (p == 1) return node{0, 0};
55     if (k == 0) return node{a % p, a < p};
56     ll ep = Euler(p);
57     node tmp = f(a, k - 1, ep);
58     if (__gcd(a, p) == 1)return qpow(a, tmp.res, p);
59     if (!tmp.v) {
60         tmp.res += ep;
61     }
62     return qpow(a, tmp.res, p);
63 }
64
65 int main() {
66     ll a, k, p;
67     init(1e7+2);
68     int T;
69     scanf("%d", &T);
70     for (int kase = 1; kase <= T; ++kase) {
71         // k次a次方模p的值
72         scanf("%lld%lld%lld", &a, &k, &p);
73         if (k == 0) printf("%lld\n", 1 % p);
74         else printf("%lld\n", f(a, k - 1, p).res);
75     }
76     return 0;
77 }
```

1.8.5 公式

1. 约数定理：若 $n = \prod_{i=1}^{k} p_i^{a_i}$，则
   (a) 约数个数 $f(n) = \prod_{i=1}^{k}(a_i + 1)$
   (b) 约数和 $g(n) = \prod_{i=1}^{k}(\sum_{j=0}^{a_i} p_i^j)$
2. 小于 n 且互素的数之和为 $n\varphi(n)/2$
3. 若 $\gcd(n, i) = 1$，则 $\gcd(n, n-i) = 1(1 \le i \le n)$
4. 错排公式：$D(n) = (n-1)(D(n-2) + D(n-1)) = \sum_{i=2}^{n} \frac{(-1)^k n!}{k!} = [\frac{n!}{e} + 0.5]$
5. 部分错排公式：n + m 个数中 m 个数必须错排求排列数
   (a) 1 dp[i] = n*dp[i−1]+(i−1)*(dp[i−1]+dp[i−2]);
   (b) 2 dp[0] = n!;
   (c) 3 dp[1] = n*n!;
   (d) dp[m] 为所求解
6. 海伦公式：$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$，其中 $p = \frac{(a+b+c)}{2}$
7. 求 $C(n, k)$ 中素因子 P 的个数：把 n 转化为 P 进制，并记它每个位上的和为 $S1$ 把 $n-k$，k 做同样的处理，得到 $S2$，$S3$ 则答案为：$\frac{S2+S3-S1}{P-1}$
8. 威尔逊定理：$p\ is\ prime\ \Rightarrow (p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$
9. 欧拉定理：$\gcd(a, n) = 1 \Rightarrow a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$
10. 欧拉定理推广：$\gcd(n, p) = 1 \Rightarrow a^n \equiv a^{n\%\varphi(p)} \pmod{p}$
11. 模的幂公式：$a^n \pmod{m} = \begin{cases} a^n \mod m & n < \varphi(m) \\ a^{n\%\varphi(m)+\varphi(m)} \mod m & n \ge \varphi(m) \end{cases}$
12. 素数定理：对于不大于 n 的素数个数 $\pi(n)$，$\lim_{n\to\infty} \pi(n) = \frac{n}{\ln n}$
13. 位数公式：正整数 x 的位数 $N = \log_{10}(n) + 1$

14. 斯特灵公式 $n! \approx \sqrt{2\pi n}(\frac{n}{e})^n$
15. 设 $a > 1, m, n > 0$, 则 $\gcd(a^m - 1, a^n - 1) = a^{\gcd(m,n)} - 1$
16. 设 $a > b, \gcd(a, b) = 1$, 则 $\gcd(a^m - b^m, a^n - b^n) = a^{\gcd(m,n)} - b^{\gcd(m,n)}$

$$G = \gcd(C_n^1, C_n^2, ..., C_n^{n-1}) = \begin{cases} n, & n \text{ is prime} \\ 1, & n \text{ has multy prime factors} \\ p, & n \text{ has single prime factor } p \end{cases}$$

$\gcd(Fib(m), Fib(n)) = Fib(\gcd(m, n))$

17. 求和公式:
    (a) $\sum k = \frac{n(n+1)}{2}$
    (b) $\sum 2k - 1 = n^2$
    (c) $\sum k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
    (d) $\sum (2k-1)^2 = \frac{n(4n^2-1)}{3}$
    (e) $\sum k^3 = (\frac{n(n+1)}{2})^2$
    (f) $\sum (2k-1)^3 = n^2(2n^2-1)$
    (g) $\sum k^4 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}$
    (h) $\sum k^5 = \frac{n^2(n+1)^2(2n^2+2n-1)}{12}$
    (i) $\sum k(k+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$
    (j) $\sum k(k+1)(k+2) = \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4}$
    (k) $\sum k(k+1)(k+2)(k+3) = \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)}{5}$
18. 若 $\gcd(m, n) = 1$, 则:
    (a) 最大不能组合的数为 $m * n - m - n$
    (b) 不能组合数个数 $N = \frac{(m-1)(n-1)}{2}$
19. $(n+1)lcm(C_n^0, C_n^1, ..., C_n^{n-1}, C_n^n) = lcm(1, 2, ..., n+1)$
20. 若 p 为素数，则 $(x + y + ... + w)^p \equiv x^p + y^p + ... + w^p \pmod{p}$
21. 卡特兰数: 1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, 16796, 58786, 208012
    $h(0) = h(1) = 1, h(n) = \frac{(4n-2)h(n-1)}{n+1} = \frac{C_{2n}^n}{n+1} = C_{2n}^n - C_{2n}^{n-1}$
22. 伯努利数: $B_n = -\frac{1}{n+1}\sum_{i=0}^{n-1} C_{n+1}^i B_i$

$$\sum_{i=1}^{n} i^k = \frac{1}{k+1}\sum_{i=1}^{k+1} C_{k+1}^i B_{k+1-i}(n+1)^i$$

23. 二项式反演:

$$f_n = \sum_{i=0}^{n}(-1)^i \binom{n}{i} g_i \Leftrightarrow g_n = \sum_{i=0}^{n}(-1)^i \binom{n}{i} f_i$$

$$f_n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} g_i \Leftrightarrow g_n = \sum_{i=0}^{n}(-1)^{n-i} \binom{n}{i} f_i$$

24. 莫比乌斯反演:
    (a) 令 $f(d) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}[gcd(i, j) = d]$
    (b) $F(n) = \sum_{n|d} f(d) = \lfloor \frac{N}{n} \rfloor \lfloor \frac{M}{n} \rfloor$
    (c) 有 $f(n) = \sum_{n|d} \mu(\lfloor \frac{d}{n} \rfloor) F(d)$
    (d) $\phi(n) = \sum_{d|n} d * \mu(n/d)$
25. 2 的 n 次方，在 pow 时可以精确输出最大 2^1023，pow(2,1023)

26. FFT 常用素数

$r\ 2^k+1$	r	k	g
3	1	1	2
5	1	2	2
17	1	4	3
97	3	5	5
193	3	6	5
257	1	8	3
7681	15	9	17
12289	3	12	11
40961	5	13	3
65537	1	16	3
786433	3	18	10
5767169	11	19	3
7340033	7	20	3
23068673	11	21	3
104857601	25	22	3
167772161	5	25	3
469762049	7	26	3
998244353	119	23	3
1004535809	479	21	3
2013265921	15	27	31
2281701377	17	27	3
3221225473	3	30	5
75161927681	35	31	3
77309411329	9	33	7
206158430209	3	36	22
2061584302081	15	37	7
2748779069441	5	39	3
6597069766657	3	41	5
39582418599937	9	42	5
79164837199873	9	43	5
263882790666241	15	44	7
1231453023109121	35	45	3
1337006139375617	19	46	3
3799912185593857	27	47	5
4222124650659841	15	48	19
7881299347898369	7	50	6
31525197391593473	7	52	3
180143985094819841	5	55	6
1945555039024054273	27	56	5
4179340454199820289	29	57	3

1.8.6 博弈

```
// bash 博弈，n个物品，轮流取[1,m]个物品，无法取则失败
// 当且仅当 n = (m + 1) * r 时先手败
// Nim 博弈：每轮从若干堆石子中的一堆取走若干颗。先手必胜条件为石子数量异或和非零
```

2 Graph Theory

2.1 路径

2.1.1 Dijkstra

```
const int maxn = 1e5 + 10;
const int inf = 0x3f3f3f3f;

int head[maxn], dis[maxn], cnt, n;

struct Edge { int nex,to,w; }edge[20*maxn];

void add(int u,int v,int w)
{
    edge[++cnt].nex=head[u];
    edge[cnt].w=w;
    edge[cnt].to=v;
    head[u]=cnt;
}

void dijkstra(int s)
{
    priority_queue<pair<int, int>, vector<pair<int, int> >, greater<pair<int, int> >
    > que;
    memset(dis, 0x3f, sizeof dis);
    que.push({0, s}); dis[s] = 0;
    while(!que.empty())
    {
        auto f = que.top(); que.pop();
        int u = f.second, d = f.first;
        if(d != dis[u]) continue;
        for(int i = head[u]; ~i; i = edge[i].nex)
        {
            int v = edge[i].to, w = edge[i].w;
            if(dis[u] + w < dis[v])
            {
                dis[v] = dis[u] + w;
                que.push({dis[v], v});
            }
        }
    }
}
```

2.1.2 Euler Path

```
int S[N << 1], top;
Edge edges[N << 1];
set<int> G[N];

void DFS(int u) {
    S[top++] = u;
    for (int eid: G[u])
    {
        int v = edges[eid].get_other(u);
        G[u].erase(eid);
```

```
        G[v].erase(eid);
        DFS(v);
        return;
    }
}

void fleury(int start)
{
    int u = start;
    top = 0; path.clear();
    S[top++] = u;
    while (top)
    {
        u = S[--top];
        if (!G[u].empty())
            DFS(u);
        else path.push_back(u);
    }
}
```

2.1.3 K shortest Path(Astar)

```
const int inf = 0x3f3f3f3f;
const int maxn = 1000 + 10;
const int maxm = 100000 + 10;

int n, k, cnt, head[maxn], revhead[maxn], dis[maxn];
bool vis[maxn];

struct node { int v, w, nex; } edge[maxm], revedge[maxm];

void init()
{
    cnt = 0;
    memset(head, 0xff, sizeof head);
    memset(revhead, 0xff, sizeof revhead);
}

void add(int u, int v, int w)
{
    edge[cnt].v = v, revedge[cnt].v = u;
    edge[cnt].w = revedge[cnt].w = w;
    edge[cnt].nex = head[u];
    revedge[cnt].nex = revhead[v];
    head[u] = revhead[v] = cnt;
    cnt++;
}

void spfa(int src)      //建立反向图，求图中所有点到终点的最短路径
{
    for (int i = 1; i <= n; i++) dis[i] = inf;
    memset(vis, false, sizeof vis);
    vis[src] = 0;
    queue<int> que;
    que.push(src);
    dis[src] = 0;
```

```
35      while (!que.empty())
36      {
37          int u = que.front();
38          que.pop();
39          vis[u] = false;
40          for (int i = revhead[u]; ~i; i = revedge[i].nex)
41          {
42              int v = revedge[i].v, w = revedge[i].w;
43              if (dis[v] > dis[u] + w)
44              {
45                  dis[v] = dis[u] + w;
46                  if (!vis[v])
47                  {
48                      que.push(v);
49                      vis[v] = true;
50                  }
51              }
52          }
53      }
54  }
55
56  struct A
57  {
58      int f, g, h;    //f(n),g(n),h(n)函数
59      int id;         //当前点的编号
60      bool operator<(const A a) const
61      {        //定义比较函数
62          if (a.f == f) return a.g < g;
63          return a.f < f;
64      }
65  };
66
67  int Astar(int src, int des)
68  {
69      int cnt = 0;
70      priority_queue <A> Q;
71      if (src == des) k++;   //如果起点即为终点
72      if (dis[src] == inf) return -1;      //如果起点不能到达终点
73      A st, now, tmp;
74      st.id = src, st.g = 0, st.f = st.g + dis[src];    //定义起始节点
75      Q.push(st);
76      while (!Q.empty())
77      {
78          now = Q.top();
79          Q.pop();
80          if (now.id == des)     //如果当前节点为终点
81          {
82              cnt++;
83              if (cnt == k) return now.g;    //找到第k短路
84          }
85          for (int i = head[now.id]; ~i; i = edge[i].nex)
86          {
87              tmp.id = edge[i].v;
88              tmp.g = now.g + edge[i].w;     //到该点的实际花费
89              tmp.f = tmp.g + dis[tmp.id];   //到最终状态的估计花费
```

```
90              Q.push(tmp);
91          }
92      }
93      return -1;  //路径总数小于k
94  }
95
96  int main()
97  {
98      int m, s, t, u, v, w;
99      while (scanf("%d%d", &n, &m) =/= EOF)
100     {
101         init();
102         while (m--)
103         {
104             scanf("%d%d%d", &u, &v, &w);
105             add(u, v, w);
106         }
107         scanf("%d%d%d", &s, &t, &k);
108         spfa(t);    //求所有点到终点的最短路
109         printf("%d\n", Astar(s, t));
110     }
111     return 0;
112 }
```

2.1.4 K shortest Path(可持久化可并堆)

```
1  #include <bits/stdc++.h>
2  #include<ext/pb_ds/priority_queue.hpp>
3
4  using namespace std;
5
6  const int N = '';
7  const int M = '';
8  const int logM = 20;
9  const int inf = 0x3f3f3f3f;
10
11 int n, m, k, S, T;
12
13 struct Edge{ int nex, to, w; };
14
15 struct Graph
16 {
17     int head[N], cnt;
18     Edge edge[M];
19     void init(int n) { for(int i = 0; i <= n; i ++) head[i] = 0; cnt = 0; }
20     void addedge(int u, int v, int val) { edge[++ cnt].nex = head[u], edge[cnt].to =
       v, edge[cnt].w = val, head[u] = cnt; }
21 }g, rg;
22
23 int dis[N];
24
25 void dijkstra()
26 {
27     priority_queue<pair<int, int>, vector<pair<int, int> >, greater<pair<int, int> >
       > que;
28     memset(dis, inf, sizeof dis);
```

```
29      que.push({0, T}); dis[T] = 0;
30      const int *head = rg.head; const Edge *edge = rg.edge;
31      while(!que.empty())
32      {
33          auto f = que.top(); que.pop();
34          int u = f.second, d = f.first;
35          if(d != dis[u]) continue;
36          for(int i = head[u]; i; i = edge[i].nex)
37          {
38              int v = edge[i].to, w = edge[i].w;
39              if(dis[u] + w < dis[v]) { dis[v] = dis[u] + w; que.push({dis[v], v}); }
40          }
41      }
42  }
43
44  bool tree_edge[M], vis[N];
45  int fa[N], st[N], top;
46
47  void dfs(int u)
48  {
49      vis[u] = true;
50      st[++ top] = u;
51      for(int i = rg.head[u]; i; i = rg.edge[i].nex)
52      {
53          int v = rg.edge[i].to;
54          if(!vis[v] && dis[v] == dis[u] + rg.edge[i].w)
55          {
56              fa[v] = u;
57              tree_edge[i] = true;
58              dfs(v);
59          }
60      }
61  }
62
63  namespace LT
64  {
65      int son[M * logM][2];
66      int ht[M * logM], val[M * logM], id[M * logM];
67      int tot;
68
69      int newnode(int _val, int _id, int _dis = 0)
70      {
71          int now = ++ tot;
72          val[now] = _val, id[now] = _id;
73          ht[now] = _dis, son[now][0] = son[now][1] = 0;
74          return now;
75      }
76
77      int _copy(int ori)
78      {
79          int now = ++tot;
80          val[now] = val[ori], id[now] = id[ori];
81          ht[now] = ht[ori], son[now][0] = son[ori][0], son[now][1] = son[ori][1];
82          return now;
83      }
84
```

```
85      int merge(int a, int b)
86      {
87          if(!a || !b) return a | b;
88          if(val[a] > val[b]) swap(a, b);
89          int now = _copy(a);
90          son[now][1] = merge(son[now][1], b);
91          if(ht[son[now][0]] < ht[son[now][1]]) swap(son[now][0], son[now][1]);
92          ht[now] = ht[son[now][1]] + 1;
93          return now;
94      }
95
96      void insert(int &rt, int val, int id) { rt = merge(newnode(val, id), rt); }
97  }
98
99  int rt[M];
100
101 void build_heap()
102 {
103     for(int i = 1; i <= top; i ++)
104     {
105         int u = st[i];
106         rt[u] = rt[fa[u]];
107         for(int i = g.head[u]; i; i = g.edge[i].nex)
108         {
109             int v = g.edge[i].to;
110             if(!tree_edge[i] && dis[v] ≠ inf) LT::insert(rt[u], dis[v] - dis[u] + g.
    edge[i].w, v);
111         }
112     }
113 }
114
115 int solve(int k)
116 {
117     if(k == 1) return dis[S];
118     __gnu_pbds::priority_queue<pair<int, int>, greater<pair<int, int> > > que;
119     que.push({dis[S] + LT::val[rt[S]], rt[S]});
120     while(!que.empty())
121     {
122         pair<int, int> f = que.top(); que.pop();
123         if((--k) == 1) return f.first;
124         int v = f.first, u = f.second;
125         int lc = LT::son[u][0], rc = LT::son[u][1], o = LT::id[u];
126         if(rt[o]) que.push({v + LT::val[rt[o]], rt[o]});
127         if(lc) que.push({v + LT::val[lc] - LT::val[u], lc});
128         if(rc) que.push({v + LT::val[rc] - LT::val[u], rc});
129     }
130     return -1;
131 }
132
133 void init()
134 {
135     g.init(n), rg.init(n);
136     memset(rt, 0, sizeof rt);
137     memset(tree_edge, 0, sizeof tree_edge);
138     top = LT::tot = 0;
```

```
}

void getans()
{
    //input S-T
    init();
    dijkstra();
    dfs(T);
    build_heap();
    cout << solve(k);
}
```

2.2 生成树

2.2.1 Kruskal

```
const int maxn = 1e5 + 10;

int n, m, pre[maxn];
struct edge {int u, v, w; } es[maxn];
int Find(int x) { return x == pre[x] ? x : pre[x] = Find(pre[x]); }
bool cmp(const edge &x, const edge &y) { return x.cost < y.cost; }

int kruskal()
{
    sort(es, es + m, cmp);
    int res = 0;
    for(int i = 0; i < m; i ++)
    {
        int fx = Find(es[i].u), fy = Find(es[i].v);
        if(fx != fy) pre[fx] = fy, res += es[i].cost;
    }
    return res;
}
```

2.2.2 Prim

```
const int maxn = 1000 + 10;
const int inf = 0x3f3f3f3f;

int n, mp[maxn][maxn], cost[maxn];
bool vis[maxn];

int prim()
{
    for(int i = 0; i < n; i ++) cost[u] = inf, vis[u] = false;
    int res = 0; cost[0] = 0;
    for(;;)
    {
        int v = -1;
        for(int u = 0; u < n; u ++)
            if(!vis[u] && (v == -1 || cost[u] < cost[v])) v = u;
        if(v == -1) break;
        res += cost[v];
        vis[v] = true;
```

```
        for(int u = 0; u < n; u ++) cost[u] = min(cost[u], mp[v][u]);
    }
    return res;
}
```

2.2.3 最小树形图

```
const int INF = 0x3f3f3f3f;
const int maxn = 10000;
const int maxm = 10000;

struct Edge{int u,v,cost; } edge[maxm];

int pre[maxn], id[maxn], vis[maxn], in[maxn];

int zhuliu(int root, int n, int m)
{
    int res=0, u, v;
    for( ;; )
    {
        for(int i=0; i<n; i++) in[i] = INF;
        for(int i=0; i<m; i++) if(edge[i].u != edge[i].v && edge[i].cost < in[edge[i
    ].v])
        {
            pre[edge[i].v] = edge[i].u;
            in[edge[i].v] = edge[i].cost;
        }
        for(int i=0; i<n; i++) if(i != root && in[i] ==INF) return -1;
        int tn=0;
        memset(id, 0xff, sizeof id);
        memset(vis, 0xff, sizeof vis);
        in[root] = 0;
        for(int i=0; i<n;i++)
        {
            res += in[i];
            v = i;
            while( vis[v] != i && id[v] == -1 && v!= root) vis[v] = i, v = pre[v];
            if(v != root && id[v] == -1)
            {
                for(int u = pre[v]; u != v; u = pre[u]) id[u] = tn;
                id[v] = tn++;
            }
        }
        if(tn == 0) break;
        for(int i=0; i<n; i++) if(id[i] == -1) id[i] = tn++;
        for(int i=0; i<m; )
        {
            v = edge[i].v;
            edge[i].u = id[edge[i].u];
            edge[i].v = id[edge[i].v];
            if(edge[i].u != edge[i].v) edge[i++].cost -= in[v];
            else swap(edge[i], edge[--m]);
        }
        n = tn;
        root = id[root];
```

```
    }
    return res;
}
```

2.2.4 Matrix Tree

```
const int N = 305;
const int mod = 1e9 + 7;

int n, m, a[N][N];

int Gauss(int n) {
    int ans = 1;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        for (int k = i + 1; k <= n; k++) {
            while (a[k][i]) {
                int d = a[i][i] / a[k][i];
                for (int j = i; j <= n; j++) {
                    a[i][j] = (a[i][j] - 1LL * d * a[k][j] % mod + mod) % mod;
                }
                std::swap(a[i], a[k]);
                ans = - ans;
            }
        }
        ans = 1LL * ans * a[i][i] % mod;
    }
    return (ans % mod + mod) % mod;
}
int main() {
    scanf("%d%d", &n, &m);
    for (int i = 1; i <= m; i++) {
        int u, v;
        scanf("%d%d", &u, &v);
        a[u][v]--, a[v][u]--;
        a[u][u]++, a[v][v]++;
    }
    printf("%d\n", Gauss(n - 1));
    return 0;
}
```

2.2.5 Steiner Tree

```
/*BZOJ:4774
无向图G从1-n进行编号，选择一些边，使对于1<=i<=d,i号点和n-i+1号点连通，最小化选出的所有边权值和。
1. 枚举子树形态 $dp[S][i] = min(dp[s]+dp[S \ xor \  s])$
2. 按照边进行松弛 $dp[S][i] = min(dp[S][j]+w[j][i])$
其中$S$为选取的子集，$s$ 和$S\ xor\ s$为$S$的状态划分。第二类转移方程可以通过跑一次最短路进行松弛。
本题需要再做一次子集dp，因为不成对的点可能不连通。
*/
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int maxn = 1e4 + 10;
const int inf = 0x3f3f3f3f;
```

```
14
15  int head[maxn], cnt;
16  struct Edge {int nex, to, w; }edge[maxn<<1];
17
18  void add(int u, int v, int w)
19  {
20      edge[cnt].nex = head[u];
21      edge[cnt].to = v;
22      edge[cnt].w = w;
23      head[u] = cnt++;
24  }
25
26  int f[1<<10][maxn], ans[20];
27  bool in[maxn];
28
29  queue<int> que;
30
31  void spfa(int S)
32  {
33      while(!que.empty())
34      {
35          int u = que.front(); que.pop();
36          in[u] = false;
37          for(int i = head[u]; ~i; i = edge[i].nex)
38          {
39              int v = edge[i].to;
40              if(f[S][v] > f[S][u] + edge[i].w)
41              {
42                  f[S][v] = f[S][u] + edge[i].w;
43                  if(!in[v]) que.push(v), in[v] = true;
44              }
45          }
46      }
47  }
48
49  int Steiner_Tree(int n, int d)
50  {
51      memset(f, 0x3f, sizeof f);
52      for(int i = 1; i <= d; i++)
53          f[1 << (i - 1)][i] = f[1 << (d + i - 1)][n - i + 1] = 0;
54      int lim = 1<<(d<<1);
55      for(int S = 1; S < lim; S++)
56      {
57          for(int i = 1; i <= n; i++)
58          {
59              for(int s = (S - 1) & S; s; s = (s - 1) & S)
60                  f[S][i] = min(f[S][i], f[s][i] + f[S ^ s][i]);
61              if(f[S][i] != inf) que.push(i), in[i] = true;
62          }
63          spfa(S);
64      }
65      lim = 1<<d;
66      memset(ans, 0x3f, sizeof ans);
67      for(int S = 1; S < lim; S++)
68          for(int i = 1; i <= n; i++)
```

```
            ans[S] = min(ans[S], f[S^(S<<d)][i]);
    for(int S = 1; S < lim; S++)
        for(int s = (S - 1) & S; s; s = (s - 1) & S)
            ans[S] = min(ans[S], ans[s] + ans[S ^ s]);
    return ans[lim - 1] == inf ? -1 : ans[lim - 1];
}

int main()
{
    int n, m, d, u, v, w;
    scanf("%d%d%d", &n, &m, &d);
    memset(head, 0xff, sizeof head);
    while(m--)
    {
        scanf("%d%d%d", &u, &v, &w);
        add(u, v, w);
        add(v, u, w);
    }
    printf("%d\n", Steiner_Tree(n, d));
    return 0;
}
```

2.3 连通性

2.3.1 割点

```
const int maxn = 1e4 + 10;

vector<int> edge[maxn];
int n, dfn[maxn], low[maxn], cnt = 0;
bool vis[maxn], cut[maxn];

void Tarjan(int u, int fa)
{
    dfn[u] = low[u] = ++cnt;
    vis[u] = true;
    int children = 0;
    for (int i = 0; i < edge[u].size(); i++)
    {
        int v = edge[u][i];
        if (v != fa && vis[v])
            low[u] = min(low[u], dfn[v]);
        else if (!vis[v])
        {
            Tarjan(v, u);
            children++;
            low[u] = min(low[u], low[v]);
            if (fa == -1 && children > 1) //若u是根节点且子节点数大于1
                cut[u] = true;    //u是割点
            else if (fa != -1 && low[v] >= dfn[u])    //若u不是根节点且v不能访问到u的父节点
                cut[u] = true;    //u是割点
        }
    }
}
```

2.3.2 桥

```
const int maxn = 1e4 + 10;

vector<int> edge[maxn];
int n, dfn[maxn], low[maxn], father[maxn], cnt = 0;
bool bridge[maxn][maxn];

void Tarjan(int u, int fa)
{
    dfn[u] = low[u] = ++cnt;
    for (int i = 0; i < edge[u].size(); i++)
    {
        int v = edge[u][i];
        if (!dfn[v])    //未访问节点v
        {
            Tarjan(v, u);
            low[u] = min(low[u], low[v]);
            if (low[v] > dfn[u]) //节点v到达祖先必须经过(u,v)
                bridge[u][v] = bridge[v][u] = true;    //(u,v)是桥
        }
        else if (fa != v)    //u的父节点不是v, (u,v)不存在重边
            low[u] = min(low[u], dfn[v]);
    }
}
```

2.3.3 强连通分量

```
const int maxn=1000+10;

vector<int> edge[maxn];

int dfn[maxn], low[maxn];
int stack[maxn], index, tot;
int belong[maxn], inde[maxn], outde[maxn], scc;
bool vis[maxn];

void add(int u, int v)
{
    edge[u].push_back(v);
    edge[v].push_back(u);
}

void Tarjan(int u)
{
    dfn[u] = low[u] = ++tot;
    stack[++index] = u;
    vis[u] = true;
    int v;
    for(int i = 0;i < edge[u].size(); i++)
    {
        v=edge[u][i];
        if(!dfn[v])
        {
            Tarjan(v);
            low[u] = min(low[v], low[u]);
```

```
        }
        else if(vis[v]) low[u] = min(low[v], dfn[u]);
    }
    if(dfn[u] == low[u])
    {
        scc++;
        do
        {
            v = stack[index--];
            vis[v] = false;
            belong[v] = scc;
        }while(v != u);
    }
}
```

2.3.4 点双联通分量

```
const int maxn = 10000 + 10;

struct Edge{ int u, v; };
vector<int> G[maxn], bcc[maxn];

int dfn[maxn], low[maxn], bccno[maxn], idx, bcc_cnt, bridge;
bool iscut[maxn];

stack<Edge> st;

void dfs(int u, int pre)
{
    dfn[u] = low[u] = ++idx;
    int child = 0;
    for(auto v : G[u])
    {
        if(v == pre) continue;
        if(!dfn[v])
        {
            child ++;
            st.push({u, v});
            dfs(v, u);
            low[u] = min(low[u], low[v]);
            if(low[v] >= dfn[u])
            {
                iscut[u] = true;
                bcc[++bcc_cnt].clear();
                Edge x;
                do
                {
                    x = st.top(); st.pop();
                    if(bccno[x.u] != bcc_cnt) { bcc[bcc_cnt].push_back(x.u); bccno[x.u] = bcc_cnt; }
                    if(bccno[x.v] != bcc_cnt) { bcc[bcc_cnt].push_back(x.v); bccno[x.v] = bcc_cnt; }
                } while(x.u != u || x.v != v);
            }
            if(low[v] > dfn[u]) ++ bridge;
```

```
        }
        else if(dfn[v] < dfn[u])
        {
            st.push({u, v});
            low[u] = min(low[u], dfn[v]);
        }
    }
    if(pre < 0 && child == 1) iscut[u] = 0;
}

void find_bcc(int n)
{
    memset(dfn, 0, sizeof dfn);
    memset(iscut, 0, sizeof iscut);
    memset(bccno, 0, sizeof bccno);
    for(int i = 1; i <= bcc_cnt; i ++) bcc[i].clear();
    idx = bcc_cnt = bridge = 0;
    for(int i = 0; i < n; i ++) if(!dfn[i]) dfs(i, -1);
}
```

2.3.5 边双联通分量

```
const int maxn = 10000 + 10;

int low[maxn], dfn[maxn], head[maxn], cnt, idx;
int cutEdge[maxn << 2];
struct  Edge { int nex, v; }edge[maxn << 2];

void add(int u, int v) { edge[cnt].nex = head[u], edge[cnt].v = v, head[u] = cnt ++;
    }

void dfs(int u, int pre)
{
    low[u] = dfn[u] = ++idx;
    for(int i = head[u]; ~i; i = edge[i].nex)
    {
        int v = edge[i].v;
        if(v == pre) continue;
        if(!dfn[v])
        {
            dfs(v, u);
            low[u] = min(low[u], low[v]);
            if(low[v] > dfn[u]) cutEdge[i] = cutEdge[i ^ 1] = 1;
        }
        else if(dfn[v] < dfn[u]) low[u] = min(low[u], dfn[v]);
    }
}
```

2.4 二分图匹配

1. 二分图中的最大匹配数 = 最小点覆盖数
2. 最小路径覆盖 = 最小路径覆盖 = | G | - 最大匹配数
3. 二分图最大独立集 = 顶点数-最小点覆盖
4. 二分图的最大团 = 补图的最大独立集

2.4.1 Hungary Algorithm

```
const int maxn = 150;

int n;
int edge[maxn][maxn];
int linker[maxn];
bool vis[maxn];

bool path(int u)
{
    for (int v = 1; v <= n; v++)
    {
        if (edge[u][v] && !vis[v])
        {
            vis[v] = true;
            if (linker[v] == -1 || path(linker[v]))
            {
                linker[v] = u;
                return true;
            }
        }
    }
    return false;
}

int hungary()
{
    int res = 0;
    memset(linker, 0xff, sizeof(linker));
    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
        memset(vis, false, sizeof(vis));
        res += path(i);
    }
    return res;
}
```

2.4.2 Hopcroft-karp Algorithm

```
//复杂度O(n^0.5*m),注意这个板子的下标是从0开始的

const int MAXN = 3010;//左边节点数量、右边节点数量
const int MAXM = 3010 * 3010;//边的数量
const int INF = 0x3f3f3f3f;

struct Edge
{
    int v;
    int next;
} edge[MAXM];

int nx, ny;
int cnt;
int dis;

```

```
17 int first[MAXN];
18 int xlink[MAXN], ylink[MAXN];
19 /*xlink[i]表示左集合顶点所匹配的右集合顶点序号，ylink[i]表示右集合i顶点匹配到的左集合顶点序号。*/
20 int dx[MAXN], dy[MAXN];
21 /*dx[i]表示左集合i顶点的距离编号，dy[i]表示右集合i顶点的距离编号*/
22 int vis[MAXN]; //寻找增广路的标记数组
23
24 void init()
25 {
26     cnt = 0;
27     memset(first, -1, sizeof(first));
28     memset(xlink, -1, sizeof(xlink));
29     memset(ylink, -1, sizeof(ylink));
30 }
31
32 void read_graph(int u, int v)
33 {
34     edge[cnt].v = v;
35     edge[cnt].next = first[u], first[u] = cnt++;
36 }
37
38 int bfs()
39 {
40     queue<int> q;
41     dis = INF;
42     memset(dx, -1, sizeof(dx));
43     memset(dy, -1, sizeof(dy));
44     for (int i = 0; i < nx; i++)
45     {
46         if (xlink[i] == -1)
47         {
48             q.push(i);
49             dx[i] = 0;
50         }
51     }
52     while (!q.empty())
53     {
54         int u = q.front();
55         q.pop();
56         if (dx[u] > dis) break;
57         for (int e = first[u]; e != -1; e = edge[e].next)
58         {
59             int v = edge[e].v;
60             if (dy[v] == -1)
61             {
62                 dy[v] = dx[u] + 1;
63                 if (ylink[v] == -1) dis = dy[v];
64                 else
65                 {
66                     dx[ylink[v]] = dy[v] + 1;
67                     q.push(ylink[v]);
68                 }
69             }
70         }
71     }
```

```
72      return dis != INF;
73  }
74
75  int find(int u)
76  {
77      for (int e = first[u]; e != -1; e = edge[e].next)
78      {
79          int v = edge[e].v;
80          if (!vis[v] && dy[v] == dx[u] + 1)
81          {
82              vis[v] = 1;
83              if (ylink[v] != -1 && dy[v] == dis) continue;
84              if (ylink[v] == -1 || find(ylink[v]))
85              {
86                  xlink[u] = v, ylink[v] = u;
87                  return 1;
88              }
89          }
90      }
91      return 0;
92  }
93
94  int MaxMatch()
95  {
96      int ans = 0;
97      while (bfs())
98      {
99          memset(vis, 0, sizeof(vis));
100         for (int i = 0; i < nx; i++)
101             if (xlink[i] == -1)
102                 ans += find(i);
103     }
104     return ans;
105 }
```

2.4.3 二分图多重匹配

```
1   const int maxn = 1e2 + 5;//左边最大点数
2   const int maxm = 1e2 + 5;//右边最大点数
3   int graph[maxn][maxm], vis[maxm];//图G和增广路访问标记
4   int match[maxm][maxn];//左边元素与右边元素第n次匹配
5   int nx, ny, m;//左边点数，右边点数,边数
6   int vol[maxm];//右边点多重匹配可容纳值
7   int cnt[maxm];//右边点已匹配值
8
9   bool find_path(int u)//找增广路
10  {
11      for (int i = 0; i < ny; i++)//注意，这里节点是从0开始编号，题目有时是从1开始编号
12      {
13          if (graph[u][i] && !vis[i])//不在增广路
14          {
15              vis[i] = 1;//放进增广路
16              if (cnt[i] < vol[i])//如果当前已匹配数量小于可容纳量，则直接匹配
17              {
18                  match[i][cnt[i]++] = u;
```

```
                return true;
            }
            for (int j = 0; j < cnt[i]; j++)
            {
                if (find_path(match[i][j]))//如果先前已匹配右边的点能另外找到增广路，则此点仍可匹配
                {
                    match[i][j] = u;
                    return true;
                }
            }
        }
    }
    return false;
}

int max_match()//计算多重匹配的最大匹配数
{
    int res = 0;
    memset(match, -1, sizeof(match));
    memset(cnt, 0, sizeof(cnt));
    for (int i = 0; i < nx; i++)
    {
        memset(vis, 0, sizeof(vis));
        if (find_path(i)) res++;
    }
    return res;
}

bool all_match()//判断左边的点是否都与右边的点匹配了
{
    memset(cnt, 0, sizeof(cnt));
    for (int i = 0; i < nx; i++)
    {
        memset(vis, 0, sizeof(vis));
        if (!find_path(i)) return false;
    }
    return true;
}
```

2.4.4 二分图最大权匹配 (KM 算法)

```
const int maxn=1000+10;
const int inf=0x3f3f3f3f;

int n;
int lx[maxn],ly[maxn],edge[maxn][maxn];
int match[maxn],delta;
bool vx[maxn],vy[maxn];

bool dfs(int x) //DFS增广，寻找相等子图的完备匹配
{
    vx[x]=true;
    for(int y=1;y<=n;y++)
    {
```

```
        if(!vy[y])
        {
            int tmp=lx[x]+ly[y]-edge[x][y];
            if(!tmp)    //edge(x,y)为可行边
            {
                vy[y]=true;
                if(!match[y]||dfs(match[y]))
                {
                    match[y]=x;
                    return true;
                }
            }
            else delta=min(delta,tmp);
        }
    }
    return false;
}

void KM()
{
    for(int i=1;i<=n;i++)   //初始化可行顶标的值
    {
        lx[i]=-inf;
        ly[i]=0;
        for(int j=1;j<=n;j++)
            lx[i]=max(lx[i],edge[i][j]);
    }
    memset(match,0,sizeof(match));
    for(int x=1;x<=n;x++)
    {
        for(;;)
        {
            delta=inf;
            memset(vx,0,sizeof(vx));
            memset(vy,0,sizeof(vy));
            if(dfs(x)) break;
            for(int i=1;i<=n;i++)   //修改顶标
            {
                if(vx[i]) lx[i]-=delta;
                if(vy[i]) ly[i]+=delta;
            }
        }
    }
}
```

2.4.5 一般图匹配带花树

```
//一般图匹配，带花树算法
const int maxn = 1000 + 10;

vector<int> edge[maxn];
queue<int> que;

int n, pre[maxn], type[maxn], link[maxn], nex[maxn], vis[maxn];

```

```
9  void add(int u, int v)
10 {
11     edge[u].push_back(v);
12     edge[v].push_back(u);
13 }
14
15 int Find(int x)
16 {
17     return x == pre[x] ? x : pre[x] = Find(pre[x]);
18 }
19
20 void combine(int x, int lca)    //如果找到奇环，对当前点x和找到的
21 {
22     while (x != lca)
23     {
24         int u = link[x], v = nex[u];
25         if (Find(v) != lca) nex[v] = u;
26         if (type[u] == 1) type[u] = 2, que.push(u);
27         pre[Find(x)] = Find(u);
28         pre[Find(u)] = Find(v);
29         x = v;
30     }
31 }
32
33 void contrack(int x, int y)
34 {
35     int lca = x;
36     memset(vis, 0, sizeof(vis));
37     for (int i = x; i; i = nex[link[i]])
38     {
39         i = Find(i);
40         vis[i] = 1;
41     }
42     for (int i = y; i; i = nex[link[i]])
43     {
44         i = Find(i);
45         if (vis[i])
46         {
47             lca = i;
48             break;
49         }
50     }
51     if (lca != Find(x)) nex[x] = y;
52     if (lca != Find(y)) nex[y] = x;
53     combine(x, lca);
54     combine(y, lca);
55 }
56
57 void bfs(int s)
58 {
59     memset(type, 0, sizeof(type));
60     memset(nex, 0, sizeof(nex));
61     for (int i = 1; i <= n; i++) pre[i] = i;
62     while (!que.empty()) que.pop();
63     que.push(s);
```

```
    type[s] = 2;
    while (!que.empty())
    {
        int x = que.front();
        que.pop();
        for (int i = 0; i < edge[x].size(); i++)
        {
            int y = edge[x][i];
            if (Find(x) == Find(y) || link[x] == y || type[y] == 1) continue;
            if (type[y] == 2) contrack(x, y);
            else if (link[y])
            {
                nex[y] = x;
                type[y] = 1;
                type[link[y]] = 2;
                que.push(link[y]);
            } else
            {
                nex[y] = x;
                int pos = y, u = nex[pos], v = link[u];
                while (pos)
                {
                    link[pos] = u;
                    link[u] = pos;
                    pos = v;
                    u = nex[pos];
                    v = link[u];
                }
                return;
            }
        }
    }
}

int maxmatch()
{
    for (int i = 1; i <= n; i++) if (!link[i]) bfs(i);
    int ans = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) if (link[i]) ans++;
    return ans / 2;
}

void init()
{
    for (int i = 1; i <= n; i++) edge[i].clear();
    memset(link, 0, sizeof(link));
}
```

2.5 网络流

2.5.1 Dinic

```
const int MAX_V = 1000 + 10;
const int INF = 0x3f3f3f3f;

//用于表示边的结构体（终点，流量，反向边）
```

```cpp
struct edge{int to, cap, rev;};

vector<edge> G[MAX_V];  //图的邻接表表示
int level[MAX_V];   //顶点到源点的距离标号
int iter[MAX_V];    //当前弧

void add(int from, int to, int cap)
{
    G[from].push_back((edge){to, cap, (int)G[to].size()});
    G[to].push_back((edge){from, 0, (int)G[from].size() - 1});
}

//计算从源点出发的距离标号
void bfs(int s)
{
    memset(level, -1, sizeof(level));
    queue<int> que;
    level[s] = 0;
    que.push(s);
    while(!que.empty())
    {
        int v = que.front(); que.pop();
        for(int i = 0; i < G[v].size(); i++)
        {
            edge &e = G[v][i];
            if(e.cap > 0 && level[e.to] < 0)
            {
                level[e.to] = level[v] + 1;
                que.push(e.to);
            }
        }
    }
}

//通过DFS寻找增广路
int dfs(int v, int t, int f)
{
    if(v == t) return f;
    for(int &i = iter[v]; i<G[v].size(); i++)
    {
        edge &e = G[v][i];
        if(e.cap > 0 && level[v] < level[e.to])
        {
            int d = dfs(e.to, t, min(f, e.cap));
            if(d > 0)
            {
                e.cap -= d;
                G[e.to][e.rev].cap += d;
                return d;
            }
        }
    }
    return 0;
}

//求解从s到t的最大流
```

```
int max_flow(int s, int t)
{
    int flow = 0;
    for(;;)
    {
        bfs(s);
        if(level[t] < 0) return flow;
        memset(iter, 0, sizeof(iter));
        int f;
        while((f = dfs(s,t,INF)) > 0) flow += f;
    }
}
```

2.5.2 ISAP

```
struct Edge {
  int from, to, cap, flow;
  Edge(int u, int v, int c, int f) : from(u), to(v), cap(c), flow(f) {}
};

bool operator<(const Edge& a, const Edge& b) {
  return a.from < b.from || (a.from == b.from && a.to < b.to);
}

struct ISAP {
  int n, m, s, t;
  vector<Edge> edges;
  vector<int> G[maxn];
  bool vis[maxn];
  int d[maxn];
  int cur[maxn];
  int p[maxn];
  int num[maxn];

  void AddEdge(int from, int to, int cap) {
    edges.push_back(Edge(from, to, cap, 0));
    edges.push_back(Edge(to, from, 0, 0));
    m = edges.size();
    G[from].push_back(m - 2);
    G[to].push_back(m - 1);
  }

  bool BFS() {
    memset(vis, 0, sizeof(vis));
    queue<int> Q;
    Q.push(t);
    vis[t] = 1;
    d[t] = 0;
    while (!Q.empty()) {
      int x = Q.front();
      Q.pop();
      for (int i = 0; i < G[x].size(); i++) {
        Edge& e = edges[G[x][i] ^ 1];
        if (!vis[e.from] && e.cap > e.flow) {
          vis[e.from] = 1;
```

```
41            d[e.from] = d[x] + 1;
42            Q.push(e.from);
43          }
44        }
45      }
46      return vis[s];
47    }
48
49    void init(int n) {
50      this->n = n;
51      for (int i = 0; i < n; i++) G[i].clear();
52      edges.clear();
53    }
54
55    int Augment() {
56      int x = t, a = INF;
57      while (x != s) {
58        Edge& e = edges[p[x]];
59        a = min(a, e.cap - e.flow);
60        x = edges[p[x]].from;
61      }
62      x = t;
63      while (x != s) {
64        edges[p[x]].flow += a;
65        edges[p[x] ^ 1].flow -= a;
66        x = edges[p[x]].from;
67      }
68      return a;
69    }
70
71    int Maxflow(int s, int t) {
72      this->s = s;
73      this->t = t;
74      int flow = 0;
75      BFS();
76      memset(num, 0, sizeof(num));
77      for (int i = 0; i < n; i++) num[d[i]]++;
78      int x = s;
79      memset(cur, 0, sizeof(cur));
80      while (d[s] < n) {
81        if (x == t) {
82          flow += Augment();
83          x = s;
84        }
85        int ok = 0;
86        for (int i = cur[x]; i < G[x].size(); i++) {
87          Edge& e = edges[G[x][i]];
88          if (e.cap > e.flow && d[x] == d[e.to] + 1) {
89            ok = 1;
90            p[e.to] = G[x][i];
91            cur[x] = i;
92            x = e.to;
93            break;
94          }
95        }
96        if (!ok) {
```

```
97          int m = n - 1;
98          for (int i = 0; i < G[x].size(); i++) {
99            Edge& e = edges[G[x][i]];
100           if (e.cap > e.flow) m = min(m, d[e.to]);
101         }
102         if (--num[d[x]] == 0) break;
103         num[d[x] = m + 1]++;
104         cur[x] = 0;
105         if (x != s) x = edges[p[x]].from;
106       }
107     }
108     return flow;
109   }
110 };
```

2.5.3 MCMF

```
1  const int maxn = 10000 + 10;
2  const int inf = 0x3f3f3f3f;
3
4  struct Edge { int from, to, cap, flow, cost; };
5
6  struct MCMF
7  {
8      int n, m;
9      vector<Edge> edges;
10     vector<int> G[maxn];
11     bool inq[maxn];
12     int dis[maxn], path[maxn], a[maxn];
13
14     void init(int n)
15     {
16         this->n = n;
17         for(int i = 0;i <= n;i ++)
18             G[i].clear();
19         edges.clear();
20     }
21
22     void addEdge(int from, int to, int cap, int cost)
23     {
24         edges.push_back(Edge{from, to, cap, 0, cost});
25         edges.push_back(Edge{to, from, 0, 0, -cost});
26         m = edges.size();
27         G[from].push_back(m - 2);
28         G[to].push_back(m - 1);
29     }
30
31     bool Bellman_Ford(int s, int t, int& flow, int& cost)
32     {
33         for(int i = 0; i<= n; i++) dis[i] = inf;
34         memset(inq, 0, sizeof inq);
35         dis[s]=0, inq[s]=true, path[s]=0, a[s]=inf;
36         queue<int> Q;
37         Q.push(s);
38         while(!Q.empty())
```

```
39          {
40              int u = Q.front(); Q.pop();
41              inq[u] = false;
42              for(int i = 0; i < G[u].size(); i++)
43              {
44                  Edge& e = edges[G[u][i]];
45                  if(e.cap > e.flow && dis[e.to] > dis[u] + e.cost)
46                  {
47                      dis[e.to] = dis[u] + e.cost;
48                      path[e.to] = G[u][i];
49                      a[e.to] = min(a[u], e.cap - e.flow);
50                      if(!inq[e.to])
51                      {
52                          Q.push(e.to);
53                          inq[e.to] = true;
54                      }
55                  }
56              }
57          }
58          if(dis[t] == inf) return false;      //求最小费用最大流
59          //if(1ll * dis[t] * a[t] > 0) return false; 求可行流最小费用，因此当费用增量大于0时
        不继续增加流量
60          flow += a[t];
61          cost += dis[t] * a[t];
62          for(int u = t; u != s; u = edges[path[u]].from)
63          {
64              edges[path[u]].flow += a[t];
65              edges[path[u] ^ 1].flow -= a[t];
66          }
67          return true;
68      }
69
70      int mincostMaxFlow(int s, int t)
71      {
72          int flow = 0, cost = 0;
73          while(Bellman_Ford(s, t, flow, cost));
74          return cost;
75      }
76  };
```

2.5.4 Trick

建模技巧

二分图带权最大独立集。给出一个二分图，每个结点上有一个正权值。要求选出一些点，使得这些点之间没有边相连，且权值和最大。

解： 在二分图的基础上添加源点 S 和汇点 T，然后从 S 向所有 X 集合中的点连一条边，所有 Y 集合中的点向 T 连一条边，容量均为该点的权值。X 结点与 Y 结点之间的边的容量均为无穷大。这样，对于图中的任意一个割，将割中的边对应的结点删掉就是一个符合要求的解，权和为所有权减去割的容量。因此，只需要求出最小割，就能求出最大权和。

公平分配问题。把 m 个任务分配给 n 个处理器。其中每个任务有两个候选处理器，可以任选一个分配。要求所有处理器中，任务数最多的那个处理器所分配的任务数尽量少。不同任务的候选处理器集 $\{p_1, p_2\}$ 保证不同。

解： 本题有一个比较明显的二分图模型，即 X 结点是任务，Y 结点是处理器。二分答案 x，然后构图，首先从源点 S 出发向所有的任务结点引一条边，容量等于 1，然后从每个任务结点出发引两条边，分别到达它所能分配到的两个处理器结点，容量为 1，最后从每个处理器结点出发引一条边到汇点 T，容量为 x，表示选择该处理器的任务不能超过 x。

这样网络中的每个单位流量都是从 S 流到一个任务结点，再到处理器结点，最后到汇点 T。只有当网络中的总流量等于 m 时才意味着所有任务都选择了一个处理器。这样，我们通过 $O(\log m)$ 次最大流便算出了答案。

区间 k 覆盖问题。数轴上有一些带权值的左闭右开区间。选出权和尽量大的一些区间，使得任意一个数最多被 k 个区间覆盖。

解：本题可以用最小费用流解决，构图方法是把每个数作为一个结点，然后对于权值为 w 的区间 $[u, v)$ 加边 $u \to v$，容量为 1，费用为 $-w$。再对所有相邻的点加边 $i \to i+1$，容量为 k，费用为 0。最后，求最左点到最右点的最小费用最大流即可，其中每个流量对应一组互不相交的区间。如果数值范围太大，可以先进行离散化。

最大闭合子图。给定带权图 G（权值可正可负），求一个权和最大的点集，使得起点在该点集中的任意弧，终点也在该点集中。

解：新增附加源 s 和附加汇 t，从 s 向所有正权点引一条边，容量为权值；从所有负权点向汇点引一条边，容量为权值的相反数。求出最小割以后，$S - \{s\}$ 就是最大闭合子图。

最大密度子图。给出一个无向图，找一个点集，使得这些点之间的边数除以点数的值（称为子图的密度）最大。

解：如果两个端点都选了，就必然要选边，这就是一种推导。如果把每个点和每条边都看成新图中的结点，可以把问题转化为最大闭合子图。

无源汇有上下界可行流：附加源 S 和汇 T；对于边 (u, v, min, max)，记 $d[u] -= min, d[v] += max$，并添加弧 $(u, v, max - min)$；对于流量不平衡的点 u，设多余流量为 W，如果 $W > 0$，添加弧 $S -> u : W$，否则若 $W < 0$，添加弧 $u -> T : -W$，求改造后的网络 $S - T$ 最大流即可，当且仅当所有附加弧满载时原图有可行流。

有源汇有上下界可行流：建 $t -> s$，容量为 inf，然后和无源汇相同。

有源汇有上下界最大/最小流：与上面相同，跑完可行流 $S -> T$ 后去掉边 $t -> s$，最大流为加 $s -> t$，最小流为 $G[s][t].cap - max_flow(t, s)$。

2.5.5 Stoer Wagner

```
#define INF 100000000
bool vis[maxn], com[maxn];
int mp[maxn][maxn], w[maxn], s, t;

int maxadj(int n, int v) {
    int CUT = 0;
    memset(vis, 0, sizeof vis);
    memset(w, 0, sizeof w);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        int num = 0, mx = -INF;
        for (int j = 0; j < v; ++j) {
            if (!com[j] && !vis[j] && w[j] > mx) {
                mx = w[j];
                num = j;
            }
        }
        vis[num] = 1;
        s = t;
        t = num;
        CUT = w[t];
        for (int j = 0; j < v; ++j) {
            if (!com[j] && !vis[j]) w[j] += mp[num][j];
        }
    }
    return CUT;
```

```
}

int stoer(int v) {
    int mincut = INF;
    int n = v;
    memset(com, 0, sizeof com);
    for (int i = 0; i < v - 1; ++i) {
        int cut;
        s = 0, t = 0;
        cut = maxadj(n, v);
        n --;
        if (cut < mincut) mincut = cut;
        com[t] = 1;
        for (int j = 0; j < v; ++j) {
            if (!com[j]) {
                mp[j][s] += mp[j][t];
                mp[s][j] += mp[t][j];
            }
        }
    }
    return mincut;
}
```

2.5.6 ZKW 费用流

```
struct MCMF
{
    int last[maxn], dis[maxn], cnt, ans;
    int s, t;
    bool vis[maxn];
    struct edge { int from, to, cap, w, op, nex; } e[500000 + 10];

    void init(int S, int T)
    {
        s = S, t = T;
        cnt = 0, ans = 0;
        memset(vis, 0, sizeof vis);
        memset(dis, 0, sizeof dis);
        memset(last, 0, sizeof last);
    }

    void add(int u, int v, int cap, int cost)
    {
        e[++ cnt] = { u, v, cap, cost, cnt + 1, last[u] };
        last[u] = cnt;
        e[++ cnt] = { v, u, 0, -cost, cnt - 1, last[v] };
        last[v] = cnt;
    }

    int dfs(int x, int maxf)
    {
        if(x == t || maxf == 0) return maxf;
        int ret = 0;
        vis[x] = 1;
        for(int i = last[x]; i; i = e[i].nex)
            if(e[i].cap && dis[e[i].to] + e[i].w == dis[x] && !vis[e[i].to])
```

```
            {
                int f = dfs(e[i].to, min(e[i].cap, maxf - ret));
                ans += f * e[i].w;
                e[i].cap -= f;
                e[e[i].op].cap += f;
                ret += f;
                if(ret == maxf) break;
            }
        return ret;
    }

    bool change()
    {
        int mn = inf;
        for(int i = 0; i <= t; i ++)
            if(vis[i])
                for(int j = last[i]; j; j = e[j].nex)
                    if(!vis[e[j].to] && e[j].cap) mn = min(mn, -dis[i] + e[j].w + dis
    [e[j].to]);
        if(mn == inf) return false;
        for(int i = 0; i <= t; i ++) if(vis[i]) dis[i] += mn;
        return true;
    }

    void zkw()
    {
        do
        {
            for(int i = 0; i <= t; i ++) vis[i] = 0;
            while(dfs(s, inf)) for(int i = 0; i <= t; i ++) vis[i] = 0;
        }
        while(change());
    }
}ans;
```

2.6 Others

2.6.1 拓扑排序

```
const int maxn = 1e5 + 10;

vector<int> edge[maxn];
int indegree[maxn];

void add(int u, int v)
{
    edge[u].push_back(v);
    indegree[v]++;
}

void Toposort(int n)
{
    queue<int> que;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        if (!indegree[i]) que.push(i);     //将图中没有前驱，即入度为0的点加入队列
```

```
    while (!que.empty())
    {
        int u = que.front();
        que.pop();
        indegree[u] = -1;    //从图中删去此顶点
        for (int i = 0; i < edge[u].size(); i++)
        {
            int v = edge[u][i];
            indegree[v]--;    //删去图中以u为尾的弧
            if (!indegree[v]) que.push(v);    //将新增的当前入度为0的点压入队列中
        }
    }
}
```

2.6.2 2-SAT

```
/*2-SAT连边含义：选A必选B
    点$x_i$表示选，$x_i'$表示不选
    1.必选$x_i$，等价于$x_i=1$：$x_i'→x_i$
    2.必不选$x_i$，等价于$x_i=0$，$x_i→x_i'$
    3.$x_i$与$x_j$中至少选择一个，等价于$x_iORx_j=1$，连边$x_i'→x_j$,$x_j'→x_i$
    4.$x_i$与$x_j$不都选，等价于$x_iANDx_j=0$，连边$x_i→x_j',x_j→x_i'$
    5.$x_i$与$x_j$情况相同，等价于$x_iXORx_j=0$，连边$x_i→x_j$,$x_i'→x_j'$,$x_j→x_i$,$x_j'→x_i'$
    6.$x_i$与$x_j$情况相反，等价于$x_iXORx_j=1$，连边$x_i→x_j'$,$x_i'→x_j$,$x_j→x_i'$,$x_j'→x_i$
*/

const int maxn = 2e6 + 10;

int n, m, a, va, b, vb;
int low[maxn], dfn[maxn], color[maxn], cnt, scc_cnt;
bool instack[maxn];

vector<int> g[maxn];
stack<int> st;

void Tarjan(int u)
{
    low[u] = dfn[u] = ++cnt;
    st.push(u);
    instack[u] = true;
    for(const auto &v : g[u])
    {
        if(!dfn[v]) Tarjan(v), low[u] = min(low[u], low[v]);
        else if(instack[v]) low[u] = min(low[u], dfn[v]);
    }
    if(low[u] == dfn[u])
    {
        ++scc_cnt;
        do {
            color[u] = scc_cnt;
            u = st.top(); st.pop();
            instack[u] = false;
        } while(low[u] != dfn[u]);
```

```
    }
}

inline void add(int a, int b) { g[a].push_back(b); }

inline void AND(int a, int b, int c)
{
    if(c == 1) add(a, a + n), add(b, b + n);
    else add(a + n, b), add(b + n, a);
}

inline void OR(int a, int b, int c)
{
    if(c == 0) add(a + n, a), add(b + n, b);
    else add(a, b + n), add(b, a + n);
}

inline void XOR(int a, int b, int c)
{
    if(c == 0) add(a, b), add(a + n, b + n), add(b, a), add(b + n, a + n);
    else add(a, b + n), add(a + n, b), add(b, a + n), add(b + n, a);
}

bool TWO_SAT()
{
    input();
    for(int i = 1; i <= (n << 1); i ++) if(!dfn[i]) Tarjan(i);
    for(int i = 1; i <= n; i ++)
        if(color[i] == color[i + n]) return false;
    for(int i = 1; i <= n; i ++)
        printf("%d ", color[i] > color[i + n]);
    return true;
}
```

2.6.3 差分约束系统

```
//以$x_i-x_j≤y$为约束条件，建图求最短路后得到的是最大解。所有的解都不大于且尽可能逼近$dis[x0]$
//最短路对应最大解，最长路对应最小解

const int maxn = 1000 + 10;
const int inf = 0x3f3f3f3f;

struct Edge
{
    int nex, to, w;
} edge[10 * maxn];

int head[maxn], cnt, dis[maxn], n;
bool vis[maxn];

void init()
{
    cnt = 0;
    memset(head, 0xff, sizeof head);
}
```

```
20
21  void add(int u, int v, int w)
22  {
23      edge[cnt].nex = head[u];
24      edge[cnt].to = v;
25      edge[cnt].w = w;
26      head[u] = ++cnt;
27  }
28
29  void spfa(int u)
30  {
31      int u, v, w;
32      for (int i = 1; i <= n; i++) dis[i] = inf, vis[i] = false;
33      dis[u] = 0;
34      queue<int> que;
35      que.push(u);
36      vis[u] = true;
37      while (!que.empty())
38      {
39          u = que.front();
40          que.pop();
41          vis[u] = false;
42          for (int i = head[u]; ~i; i = edge[i].nex)
43          {
44              v = edge[i].v, w = edge[i].w;
45              if (dis[u] + w < dis[v])
46              {
47                  dis[v] = dis[u] + w;
48                  if (!vis[v])
49                  {
50                      que.push(v);
51                      vis[v] = true;
52                  }
53              }
54          }
55      }
56  }
```

2.6.4 支配树

```
1   const int N = 2e5 + 10;
2
3   int n, m;
4
5   struct G
6   {
7       vector<int> edge[N];
8       inline void add(int u, int v) { edge[u].push_back(v); }
9   }a, b, c, d;
10
11  int dfn[N], id[N], fa[N], cnt;
12
13  void dfs(int u)
14  {
15      dfn[u] = ++ cnt; id[cnt] = u;
16      int len = a.edge[u].size();
```

```
17      for(auto v : a.edge[u]) if(!dfn[v]) { fa[v] = u; dfs(v); }
18  }
19
20  int semi[N], idom[N], belong[N], val[N];
21
22  int find(int x)
23  {
24      if(x == belong[x]) return x;
25      int tmp = find(belong[x]);
26      if(dfn[semi[val[belong[x]]]] < dfn[semi[val[x]]]) val[x] = val[belong[x]];
27      return belong[x] = tmp;
28  }
29
30  void tarjan()
31  {
32      for(int i = cnt; i > 1; i --)
33      {
34          int u = id[i];
35          for(auto v : b.edge[u])
36          {
37              if(!dfn[v]) continue;
38              find(v);
39              if(dfn[semi[val[v]]] < dfn[semi[u]]) semi[u] = semi[val[v]];
40          }
41          c.add(semi[u], u);
42          belong[u] = fa[u];
43          u = fa[u];
44          for(auto v : c.edge[u])
45          {
46              find(v);
47              if(semi[val[v]] == u) idom[v] = u;
48              else idom[v] = val[v];
49          }
50      }
51      for(int i = 2; i <= cnt; i ++)
52      {
53          int u = id[i];
54          if(idom[u] ≠ semi[u]) idom[u] = idom[idom[u]];
55      }
56  }
57
58  int ans[N];
59
60  void dfs_ans(int u)
61  {
62      ans[u] = 1;
63      for(auto v : d.edge[u]) dfs_ans(v), ans[u] += ans[v];
64  }
65
66  void solve()
67  {
68      int u, v;
69      scanf("%d%d", &n, &m);
70      while(m --)
71      {
```

```
        scanf("%d%d", &u, &v);
        a.add(u, v);
        b.add(v, u);
    }
    for(int i = 1; i <= n; i ++) semi[i] = belong[i] = val[i] = i;
    dfs(1);
    tarjan();
    for(int i = 2; i <= n; i ++) d.add(idom[i], i);
    dfs_ans(1);
    for(int i = 1; i <= n; i ++) printf("%d ", ans[i]);
}
```

2.6.5 Stable Matching Problem

```
const int maxn = 1000 + 10;

int pre[maxn][maxn], order[maxn][maxn], nex[maxn];
int hus[maxn], wife[maxn];
queue<int> que;

void engage(int man, int woman)
{
    int m = hus[woman];
    if(m) wife[m] = 0, q.push(m);
    wife[man] = woman;
    hus[woman] = man;
}

int solve()
{
    for(int i = 1; i <= n; i ++)
    {
        for(int j = 1; j <= n; j ++)
            scanf("%d", &pre[i][j]);
        nex[i] = 1;
        wife[i] = 0;
        que.push(i);
    }
    for(int i = 1; i <= n; i ++)
    {
        for(int j = 1; j <= n; j ++)
        {
            int x;
            scanf("%d", &x);
            order[i][x] = j;
        }
        hus[i] = 0;
    }

    while(!que.empty())
    {
        int man = que.front(); que.pop();
        int woman = pre[man][nex[man] ++];
        if(!hus[woman]) engage(man, woman);
        else if(order[woman][man] < order[woman][hus[woman]]) engage(man, woman);
```

```
42          else que.push(man);
43      }
44  }
```

2.6.6 一般图最大团

```
1   #define u64 unsigned long long
2   #define i64 long long
3
4   const u64 BITCOUNT = sizeof(u64) * 8;
5
6   u64 count_trailing_zeroes(u64 a) {
7       if (a == 0ull)
8           return BITCOUNT;
9       return __builtin_ctzll(a);
10  }
11  u64 disable_bit(u64 a, u64 bit) { return a & (~(1ull << bit)); }
12  u64 popcount(u64 a) { return __builtin_popcountll(a); }
13
14  map<u64, u64> max_clique_cache;
15
16  u64 max_clique(u64 mask, vector<u64> const &graph_matrix) { // 最大独立集传补图即可
17      if (max_clique_cache.find(mask) != max_clique_cache.end())
18          return max_clique_cache[mask];
19      u64 a = count_trailing_zeroes(mask);
20      if (a == BITCOUNT)
21          return 0;
22      u64 res1 = max_clique(disable_bit(mask, a), graph_matrix);
23      u64 res2 = max_clique(mask & disable_bit(graph_matrix[a], a), graph_matrix) | (1
        ull << a);
24      u64 res = popcount(res1) > popcount(res2) ? res1 : res2;
25      max_clique_cache[mask] = res;
26      return res;
27  }
28
29  int main() {
30      vector<u64> M;
31      int n;
32      while (scanf("%d", &n) != EOF) {
33          if (n == 0) break;
34          M.clear();
35          M.resize(n);
36          max_clique_cache.clear();
37          for (int i = 0; i < n; ++i) {
38              for (int j = 0; j < n; ++j) {
39                  int x; scanf("%d", &x);
40                  if (x == 1) M[i] |= 1ll << j;
41              }
42          }
43          printf("%d\n", popcount(max_clique((1ll << n) - 1, M)));
44      }
45  }
```

3 DataStructrue

3.1 SegmentTreeDS

3.1.1 SegmentTree

```
const int maxn = 2e5+5;
// 序列
int a[maxn];

struct SegmentTree {
#define TYPE int
#define USELAZY 0
    TYPE val[maxn << 2];
    int sz;
//    check this type
    vector<int> lazy;

    inline TYPE comb(const TYPE& a, const TYPE& b) {
        TYPE res;
        res = a + b;
        return res;
    }

    int le, re, k;

    inline void build(int rt, int l, int r) {
        if (USELAZY) lazy[rt] = 0;
        if (l == r) {
            val[rt] = a[l];
            return;
        }
        int mid = l + r >> 1;
        build(rt << 1, l, mid);
        build(rt << 1 | 1, mid + 1, r);
        pushup(rt);
    }
    inline void build() {build(1, 1, sz);}

    inline void init(int sz_) {
        sz = sz_;
        lazy.resize(sz_ << 2);
        build();
    }
    inline void pushup(int rt) {val[rt] = comb(val[rt << 1], val[rt << 1 | 1]);}
    inline void deal(int rt, int kt) {
//        todo:
        val[rt] = comb(val[rt], kt);
    }
    inline void pushdown(int rt, int len) {
        if (lazy[rt]) {
            // check the lazy change
            lazy[rt << 1] += lazy[rt];
            lazy[rt << 1 | 1] += lazy[rt];
            deal(rt << 1, lazy[rt]);
            deal(rt << 1 | 1, lazy[rt]);
            lazy[rt] = 0;
```

```
        }
    }

    inline void update(int rt, int l, int r) {
        if (le <= l && r <= re) {
            deal(rt, k);
            return;
        }
        if (USELAZY) pushdown(rt, r - l + 1);
        int mid = l + r >> 1;
        if (le <= mid) update(rt << 1, l, mid);
        if (re > mid) update(rt << 1 | 1, mid + 1, r);
        pushup(rt);
    }

    inline TYPE query(int rt, int l, int r) {
        if (le <= l && r <= re) {
            return val[rt];
        }
        if (USELAZY) pushdown(rt, r - l + 1);
        // check the zero type
        TYPE res;
        int mid = l + r >> 1;
        if (le <= mid) res = comb(res, query(rt << 1, l, mid));
        if (re > mid) res = comb(res, query(rt << 1 | 1, mid + 1, r));
        return res;
    }

    // check return type
    inline int query(int l, int r) {
        le = l, re = r;
        return query(1, 1, sz);
    }
    inline void modify(int l, int r, int kt) {
        le = l, re = r, k = kt;
        update(1, 1, sz);
    }

//    inline void pt(int rt, int l, int r) {
//        if (l == r) {
//            printf("%d ", val[l]);
//            return;
//        }
//        pushdown(rt, r - l + 1);
//        int mid = l + r >> 1;
//        if (le <= mid) pt(rt << 1, l, mid);
//        if (re > mid) pt(rt << 1 | 1, mid + 1, r);
//    }

#undef TYPE
};
```

3.1.2 离散化区间

```
// 原题1e5个区间有2e5个端点，离散化出来4e5个区间
```

```
// 然后线段树需要4e5*4=16e5的大小
// 注意三个数组要开离散化数量的四倍，如果不需要sz可以不用这个数组。
int val[maxn << 4];
int lpos[maxn << 2], rpos[maxn << 2], tot, sz[maxn << 2];
vector<int> xpos;
sort(xpos.begin(), xpos.end());
xpos.erase(unique(xpos.begin(), xpos.end()), xpos.end());
tot = 1;
lpos[1] = rpos[1] = xpos[0];
sz[1] = 1;
for (int i = 1; i < xpos.size(); ++i) {
    if (xpos[i] - xpos[i - 1] != 1) {
        lpos[++tot] = xpos[i - 1] + 1;
        rpos[tot] = xpos[i] - 1;
        sz[tot] = rpos[tot] - lpos[tot] + 1;
    }
    ++tot;
    lpos[tot] = rpos[tot] = xpos[i];
    sz[tot] = 1;
}
le = lower_bound(lpos + 1, lpos + 1 + tot, p[i].x) - lpos;
re = upper_bound(rpos + 1, rpos + 1 + tot, p[i].y) - rpos - 1;
```

3.1.3 动态区间最大子段和

```
namespace ST {
    struct node{
        ll ans,ls,rs,sum;
    }xx[maxn << 2];
    inline void pushdown(int x){
        xx[x].sum=xx[x<<1].sum+xx[x<<1|1].sum;
        xx[x].ls=max(xx[x<<1].ls,xx[x<<1].sum+xx[x<<1|1].ls);
        xx[x].rs=max(xx[x<<1|1].rs,xx[x<<1|1].sum+xx[x<<1].rs);
        xx[x].ans=max(xx[x<<1].ans,max(xx[x<<1|1].ans,xx[x<<1].rs+xx[x<<1|1].ls));
        return;
    }
    inline void build(int k,int l,int r){
        if(l==r){
            xx[k].ls=xx[k].rs=xx[k].ans=xx[k].sum=0;
            return;
        }
        int mid=l+r>>1;
        build(k<<1,l,mid),build(k<<1|1,mid+1,r);
        pushdown(k);
        return;
    }
    inline void change(int k,int l,int r,int x,int y,int w){ // 1, 1, n
        if(x<=l&&r<=y){
            xx[k].ls += w;
            xx[k].rs += w;
            xx[k].ans += w;
            xx[k].sum += w;
//            xx[k].ls=xx[k].rs=xx[k].ans=xx[k].sum=w;
            return;
        }
        int mid=l+r>>1;
```

```
        if(x<=mid) change(k<<1,l,mid,x,y,w);
        if(mid<y) change(k<<1|1,mid+1,r,x,y,w);
        pushdown(k);
        return;
    }
    inline node query(int k,int l,int r,int x,int y){
        if(x<=l&&r<=y) {
            return xx[k];
        }
        int mid=l+r>>1;
        if(x<=mid&&!(mid<y)) return query(k<<1,l,mid,x,y);
        else if(!(x<=mid)&&mid<y) return query(k<<1|1,mid+1,r,x,y);
        else{
            node st,t1=query(k<<1,l,mid,x,y),t2=query(k<<1|1,mid+1,r,x,y);
            st.sum=t1.sum+t2.sum;
            st.ls=max(t1.ls,t1.sum+t2.ls);
            st.rs=max(t2.rs,t2.sum+t1.rs);
            st.ans=max(t1.ans,max(t2.ans,t1.rs+t2.ls));
            return st;
        }
    }
}
```

3.1.4 动态开点权值线段树

```
int root[100005];
int ls[1800000], rs[1800000], sum[1800000];
int sz = 0;

void insert(int &k, int l, int r, int val){
    if (!k) k = ++sz;
    if (l == r) {
        sum[k] = 1;
        return;
    }
    int mid = (l + r) >> 1;
    if (val <= mid) insert(ls[k], l, mid, val);
    else insert(rs[k], mid + 1, r, val);
    sum[k] = sum[ls[k]] + sum[rs[k]];
}

int query(int k, int l, int r, int rank) {
    if (l == r) return l;
    int mid = (l + r) >> 1;
    if (sum[ls[k]] >= rank) return query(ls[k], l, mid, rank);
    else return query(rs[k], mid + 1, r, rank - sum[ls[k]]);
}
int merge(int x, int y)
{
    if (!x) return y;
    if (!y) return x;
    ls[x] = merge(ls[x], ls[y]);
    rs[x] = merge(rs[x], rs[y]);
    sum[x] = sum[ls[x]] + sum[rs[x]];
    return x;
```

```
}
insert(root[i], 1, n, a[i]);
query(root[p], 1, n, x);
```

3.1.5 扫描线

```
// 范用型扫描线，del储存上界+1，add储存下界，先del后add即可
struct node {
    int lpos, rpos, linepos;
    bool operator < (const node& oth) const {
        return linepos < oth.linepos;
    }
};
vector<node> add, del;
int delpos = 0;
int res = 0;
for (int addpos = 0; addpos < add.size(); ++addpos) {
    while (delpos < del.size() && del[delpos].linepos <= add[addpos].linepos) {
        up(del[delpos].lpos, del[delpos].rpos, -1);
        delpos ++;
    }
    up(add[addpos].lpos, add[addpos].rpos, 1);
    res = max(res, val[1]);
}

// 求面积并
#define maxn 222
#define tmp (st<<1)
#define mid ((l+r)>>1)
#define lson l,mid,tmp
#define rson mid+1,r,tmp|1
using namespace std;
int cnt[maxn<<2];
double sum[maxn<<2];
double x[maxn];
struct Seg{
    double h,l,r;
    int s;
    Seg(){}
    Seg(double a,double b,double c,int d):l(a),r(b),h(c),s(d){}
    bool operator<(const Seg &cmp)const{
        return h<cmp.h;
    }
}ss[maxn];
void push_up(int st,int l,int r){
    if(cnt[st])sum[st]=x[r+1]-x[l];
    else if(l==r)sum[st]=0;
    else sum[st]=sum[tmp]+sum[tmp|1];
}
void update(int L,int R,int c,int l,int r,int st){
    if(L<=l&&r<=R){
        cnt[st]+=c;
        push_up(st,l,r);
        return ;
    }
```

```
    if(L<=mid)update(L,R,c,lson);
    if(R>mid)update(L,R,c,rson);
    push_up(st,l,r);
}
int main(){
    int n,tot=1,m;
    while(scanf("%d",&n)&&n){
        double a,b,c,d;
        m=0;
        while(n--){
            scanf("%lf%lf%lf%lf",&a,&b,&c,&d);
            x[m]=a;
            ss[m++]=Seg(a,c,b,1);
            x[m]=c;
            ss[m++]=Seg(a,c,d,-1);
        }
        sort(x,x+m);
        sort(ss,ss+m);
        double ans=0;
        for(int i=0;i<m;++i){
            int l=lower_bound(x,x+m,ss[i].l)-x;
            int r=lower_bound(x,x+m,ss[i].r)-x-1;
            update(l,r,ss[i].s,0,m-1,1);
            ans+=sum[1]*(ss[i+1].h-ss[i].h);
        }
        printf("Test case #%dnTotal explored area: %.2lfnn",tot++,ans);
    }
    return 0;
}

// 面积交
#include<bits/stdc++.h>
#define maxn 100005
#define lson l,mid,rt<<1
#define rson mid+1,r,rt<<1|1
#define pb push_back
using namespace std;

double tree[maxn<<2],tree2[maxn<<2];
int lazy[maxn<<2];
vector<double>ve;

struct seg{
    double l,r,h;
    int flag;
    seg(){}
    seg(double _l,double _r,double _h,int _flag){l=_l,r=_r,h=_h,flag=_flag;}
    bool operator<(const seg &b)const{return h<b.h;}
}s[maxn];

void push_up(int l,int r,int rt){
    if(lazy[rt]) tree[rt]=ve[r]-ve[l-1];
    else if(l==r) tree[rt]=0;
    else tree[rt]=tree[rt<<1]+tree[rt<<1|1];
}

```

```
106 void push_up2(int l,int r,int rt){
107     if(lazy[rt]>1) tree2[rt]=ve[r]-ve[l-1];
108     else if(l==r) tree2[rt]=0;
109     else if(lazy[rt]==1)tree2[rt]=tree[rt<<1]+tree[rt<<1|1];
110     else tree2[rt]=tree2[rt<<1]+tree2[rt<<1|1];
111 }
112
113 void build(int l,int r,int rt){
114     tree[rt]=0,lazy[rt]=0;
115     if(l==r) return;
116     int mid=l+r>>1;
117     build(lson);
118     build(rson);
119 }
120
121 void add(int L,int R,int v,int l,int r,int rt){
122     if(L<=l&&R>=r){
123         lazy[rt]+=v;
124         push_up(l,r,rt);
125         push_up2(l,r,rt);
126         return;
127     }
128     int mid=l+r>>1;
129     if(L<=mid) add(L,R,v,lson);
130     if(R>mid) add(L,R,v,rson);
131     push_up(l,r,rt);
132     push_up2(l,r,rt);
133 }
134
135 int getid(double x){ return lower_bound(ve.begin(),ve.end(),x)-ve.begin()+1;}
136
137 int main(){
138     int n;
139     int Case=1;
140     int T;
141     scanf("%d",&T);
142     while(T--){
143         scanf("%d",&n);
144         ve.clear();
145         int tot=0;
146         double x1,y1,x2,y2;
147         for(int i=1;i<=n;i++){
148             scanf("%lf %lf %lf %lf",&x1,&y1,&x2,&y2);
149             ve.pb(x1),ve.pb(x2);
150             s[++tot]=seg(x1,x2,y1,1);
151             s[++tot]=seg(x1,x2,y2,-1);
152         }
153         sort(ve.begin(),ve.end());
154         ve.erase(unique(ve.begin(),ve.end()),ve.end());
155         sort(s+1,s+tot+1);
156         int N=ve.size();
157         build(1,N,1);
158         double ans=0;
159         for(int i=1;i<tot;i++){
160             int L=getid(s[i].l);
```

```
            int R=getid(s[i].r)-1;
            add(L,R,s[i].flag,1,N,1);
            ans+=tree2[1]*(s[i+1].h-s[i].h);
        }
        printf("%.2f\n",ans);
    }
}

// 求周长并
#include<bits/stdc++.h>
#define maxn 100005
#define lson l,mid,rt<<1
#define rson mid+1,r,rt<<1|1
#define pb push_back
using namespace std;

int tree[maxn<<2];
int lazy[maxn<<2];
vector<int>ve[2];
int k;

struct seg{
    int l,r,h;
    int flag;
    seg(){}
    seg(int _l,int _r,int _h,int _flag){l=_l,r=_r,h=_h,flag=_flag;}
    bool operator<(const seg &b)const{return h<b.h;}
}s[maxn];

void push_up(int l,int r,int rt){
    if(lazy[rt]) tree[rt]=ve[k][r]-ve[k][l-1];
    else if(l==r) tree[rt]=0;
    else tree[rt]=tree[rt<<1]+tree[rt<<1|1];
}

void build(int l,int r,int rt){
    tree[rt]=0,lazy[rt]=0;
    if(l==r) return;
    int mid=l+r>>1;
    build(lson);
    build(rson);
}

void add(int L,int R,int v,int l,int r,int rt){
    if(L<=l&&R>=r){
        lazy[rt]+=v;
        push_up(l,r,rt);
        return;
    }
    int mid=l+r>>1;
    if(L<=mid) add(L,R,v,lson);
    if(R>mid) add(L,R,v,rson);
    push_up(l,r,rt);
}

int getid(int x){return lower_bound(ve[k].begin(),ve[k].end(),x)-ve[k].begin()+1;}
```

```

int main(){
    int n;
    while(~scanf("%d",&n)){
        ve[0].clear();
        ve[1].clear();
        int x1,y1,x2,y2;
        for(int i=1;i<=n;i++){
            scanf("%d %d %d %d",&x1,&y1,&x2,&y2);
            ve[0].pb(x1),ve[0].pb(x2);
            ve[1].pb(y1),ve[1].pb(y2);
            s[i]=seg(x1,x2,y1,1);
            s[i+n]=seg(x1,x2,y2,-1);
            s[i+n+n]=seg(y1,y2,x1,1);
            s[i+n+n+n]=seg(y1,y2,x2,-1);
        }
        int ans=0;
        int pos=1;
        for(k=0;k<2;k++){
            sort(ve[k].begin(),ve[k].end());
            ve[k].erase(unique(ve[k].begin(),ve[k].end()),ve[k].end());
            sort(s+pos,s+pos+n+n);
            int N=ve[k].size();
            build(1,N,1);
            int pre=0;
            for(int i=pos;i<pos+n+n;i++){
                int L=getid(s[i].l);
                int R=getid(s[i].r)-1;
                add(L,R,s[i].flag,1,N,1);
                ans+=abs(tree[1]-pre);
                pre=tree[1];
            }
            pos+=n+n;
        }
        printf("%d\n",ans);
    }
}
```

3.2 HLD

3.2.1 HLD

```
#include <bits/stdc++.h>
#define ll long long
using namespace std;
/*
node 计算点权， path 下放后计算边权， edge 根据边的编号计算边权
work 中没有build需手动写
sz[]数组，以x为根的子树节点个数
top[]数组，当前节点的所在链的顶端节点
son[]数组，重儿子
deep[]数组，当前节点的深度
fa[]数组，当前节点的父亲
idx[]数组，树中每个节点剖分后的新编号
rnk[]数组，idx的逆，表示线段上中当前位置表示哪个节点
*/
```

```
15
16  const int maxn = 1e5+5;
17
18  int sz[maxn], top[maxn], son[maxn], deep[maxn], fa[maxn], idx[maxn], rnk[maxn];
19  int tot;
20  int n, le, re;
21  ll k;
22
23  struct HLD {
24  #define type int
25
26      struct edge {
27          int a, b;
28          type v;
29
30          edge(int _a, int _b, type _v = 0) : a(_a), b(_b), v(_v) {}
31      };
32
33      struct node {
34          int to;
35          type w;
36
37          node() {}
38
39          node(int _to, type _w) : to(_to), w(_w) {}
40      };
41
42      vector<int> mp[maxn];
43      vector<edge> e;
44
45      void init(int _n) {
46          n = _n;
47          for (int i = 0; i <= n; i++) mp[i].clear();
48          e.clear();
49          e.push_back(edge(0, 0));
50      }
51
52      void add_edge(int a, int b, type v = 0) {
53  //          e.push_back(edge(a,b,v));
54          mp[a].push_back(b);
55          mp[b].push_back(a);
56      }
57
58      void dfs1(int x, int pre, int h) {
59          int i, to;
60          deep[x] = h;
61          fa[x] = pre;
62          sz[x] = 1;
63          for (i = 0; i < (int) (mp[x].size()); i++) {
64              to = mp[x][i];
65              if (to == pre) continue;
66              dfs1(to, x, h + 1);
67              sz[x] += sz[to];
68              if (son[x] == -1 || sz[to] > sz[son[x]]) son[x] = to;
69          }
70      }
```

```
71
72      void dfs2(int x, int tp) {
73          int i, to;
74          top[x] = tp;
75          idx[x] = ++tot;
76          rnk[idx[x]] = x;
77          if (son[x] == -1) return;
78          dfs2(son[x], tp);
79          for (i = 0; i < (int) (mp[x].size()); i++) {
80              to = mp[x][i];
81              if (to != son[x] && to != fa[x]) dfs2(to, to);
82          }
83      }
84
85      void work(int _rt = 1) {
86          memset(son, -1, sizeof son);
87          tot = 0;
88          dfs1(_rt, 0, 0);
89          dfs2(_rt, _rt);
90      }
91
92      int LCA(int x, int y) {
93          while (top[x] != top[y]) {
94              if (deep[top[x]] < deep[top[y]]) swap(x, y);
95              x = fa[top[x]];
96          }
97          if (deep[x] > deep[y]) swap(x, y);
98          return x;
99      }
100
101     void modify_node(int x, int y, type val) {
102         while (top[x] != top[y]) {
103             if (deep[top[x]] < deep[top[y]]) swap(x, y);
104             le = idx[top[x]], re = idx[x];
105             k = val;
106             update(1, 1, n);
107             x = fa[top[x]];
108         }
109         if (deep[x] > deep[y]) swap(x, y);
110         le = idx[x], re = idx[y];
111         k = val;
112         update(1, 1, n);
113     }
114
115     type query_node(int x, int y) {
116         type res = 0;
117         while (top[x] != top[y]) {
118             if (deep[top[x]] < deep[top[y]]) swap(x, y);
119             le = idx[top[x]], re = idx[x];
120             res += query(1, 1, n);
121             x = fa[top[x]];
122         }
123         if (deep[x] > deep[y]) swap(x, y);
124         le = idx[x], re = idx[y];
125         res += query(1, 1, n);
126         return res;
```

```
127     }
128
129     //path
130 //    void init_path()
131 //    {
132 //        v[idx[rt]]=0;
133 //        for(int i=1;i<n;i++)
134 //        {
135 //            if(deep[e[i].a]<deep[e[i].b]) swap(e[i].a,e[i].b);
136 //            a[idx[e[i].a]]=e[i].v;
137 //        }
138 //        build(n);
139 //    }
140     void modify_edge(int id, type val) {
141         if (deep[e[id].a] > deep[e[id].b]) {
142             le = idx[e[id].a], re = idx[e[id].a];
143             k = val;
144             update(1, 1, n);
145         } else {
146             le = idx[e[id].b], re = idx[e[id].b];
147             k = val;
148             update(1, 1, n);
149         }
150     }
151
152     void modify_path(int x, int y, type val) {
153         while (top[x] ≠ top[y]) {
154             if (deep[top[x]] < deep[top[y]]) swap(x, y);
155             le = idx[top[x]], re = idx[x];
156             k = val;
157             update(1, 1, n);
158             x = fa[top[x]];
159         }
160         if (deep[x] > deep[y]) swap(x, y);
161         if (x ≠ y) {
162             le = idx[x] + 1, re = idx[y];
163             k = val;
164             update(1, 1, n);
165         }
166     }
167
168     type query_path(int x, int y) {
169         type res = 0;
170         while (top[x] ≠ top[y]) {
171             if (deep[top[x]] < deep[top[y]]) swap(x, y);
172             le = idx[top[x]], re = idx[x];
173             res += query(1, 1, n);
174             x = fa[top[x]];
175         }
176         if (deep[x] > deep[y]) swap(x, y);
177         if (x ≠ y) {
178             le = idx[x] + 1, re = idx[y];
179             res += query(1, 1, n);
180         }
181         return res;
```

```
    }

#undef type
} hld;
```

3.3 RMQ

3.3.1 RMQ

```
int A[maxn];
int maxx[maxn][22];
void RMQ(int n) {
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        maxx[i][0] = A[i];
    for (int j = 1; (1 << j) <= n; j++) {
        for (int i = 1; i + (1 << j) - 1 <= n; i++) {
            maxx[i][j] = max(maxx[i][j - 1], maxx[i + (1 << (j - 1))][j - 1]);
        }
    }
}
int query(int l, int r) {
    int k = 0;
    while ((1 << (k + 1)) <= r - l + 1) k++;
    return max(maxx[l][k], maxx[r - (1 << k) + 1][k]);
}

template <typename T, class F = function<T(const T&, const T&)>>
class SparseTable {
 public:
  int n;
  vector<vector<T>> mat;
  F func;

  SparseTable(const vector<T>& a, const F& f) : func(f) {
    n = static_cast<int>(a.size());
    int max_log = 32 - __builtin_clz(n);
    mat.resize(max_log);
    mat[0] = a;
    for (int j = 1; j < max_log; j++) {
      mat[j].resize(n - (1 << j) + 1);
      for (int i = 0; i <= n - (1 << j); i++) {
        mat[j][i] = func(mat[j - 1][i], mat[j - 1][i + (1 << (j - 1))]);
      }
    }
  }

  T get(int from, int to) const {
    assert(0 <= from && from <= to && to <= n - 1);
    int lg = 32 - __builtin_clz(to - from + 1) - 1;
    return func(mat[lg][from], mat[lg][to - (1 << lg) + 1]);
  }
};
//静态区间最大值
SparseTable<int> solve(v, [&](int i, int j) {return max(i, j);});
```

3.3.2 RMQbyIndex

```
int pmax(int x, int y) { return a[x] > a[y] ? x : y; }
int pmin(int x, int y) { return a[x] < a[y] ? x : y; }
void init() {
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        maxx[i][0] = minn[i][0] = i;
    }
    for (int j = 1; 1 << (j - 1) <= n; j++) {
        for (int i = 1; i + (1 << j) - 1 <= n; i++) {
            int t = 1 << (j - 1);
            maxx[i][j] = pmax(maxx[i][j - 1], maxx[i + t][j - 1]);
            minn[i][j] = pmin(minn[i][j - 1], minn[i + t][j - 1]);
        }
    }
}
int query(int l, int r) {
    int j = 0;
    while ((1 << (j + 1)) <= r - l + 1) j++;
    int i = r - (1 << j) + 1;
//    return pmax(maxx[l][j], maxx[i][j]);
    return pmin(minn[l][j], minn[i][j]);
}
```

3.3.3 RMQinNM

```
//二维RMQ
int v[302][302];
int maxx[302][302][9][9],minn[302][302][9][9];
void RMQ(int n,int m)
{
    int i,j,ii,jj;
    for(i=1;i<=n;i++)
    {
        for(j=1;j<=m;j++)
        {
            maxx[i][j][0][0]=minn[i][j][0][0]=v[i][j];
        }
    }
    for(ii=0;(1<<ii)<=n;ii++)
    {
        for(jj=0;(1<<jj)<=m;jj++)
        {
            if(ii+jj)
            {
                for(i=1;i+(1<<ii)-1<=n;i++)
                {
                    for(j=1;j+(1<<jj)-1<=m;j++)
                    {
                        if(ii)
                        {
                            minn[i][j][ii][jj]=min(minn[i][j][ii-1][jj],minn[i+(1<<(
    ii-1))][j][ii-1][jj]);
```

```
27                              maxx[i][j][ii][jj]=max(maxx[i][j][ii-1][jj],maxx[i+(1<<(
    ii-1))][j][ii-1][jj]);
28                          }
29                          else
30                          {
31                              minn[i][j][ii][jj]=min(minn[i][j][ii][jj-1],minn[i][j
    +(1<<(jj-1))][ii][jj-1]);
32                              maxx[i][j][ii][jj]=max(maxx[i][j][ii][jj-1],maxx[i][j
    +(1<<(jj-1))][ii][jj-1]);
33                          }
34                      }
35                  }
36              }
37          }
38      }
39  }
40  int query(int x1,int y1,int x2,int y2)
41  {
42      int k1=0;
43      while((1<<(k1+1))<=x2-x1+1) k1++;
44      int k2=0;
45      while((1<<(k2+1))<=y2-y1+1) k2++;
46      x2=x2-(1<<k1)+1;
47      y2=y2-(1<<k2)+1;
48      return max(max(maxx[x1][y1][k1][k2],maxx[x1][y2][k1][k2]),max(maxx[x2][y1][k1][k2
    ],maxx[x2][y2][k1][k2]));
49  //  return min(min(minn[x1][y1][k1][k2],minn[x1][y2][k1][k2]),min(minn[x2][y1][k1][k2
    ],minn[x2][y2][k1][k2]));
50  }
```

3.4 MO

3.4.1 MO

```
1  // const int maxn = 50005;
2
3  struct MO {
4      int l, r, id;
5  }q[maxn];
6
7  int n, m, col[maxn], block, belong[maxn];
8  int vis[maxn * 10];
9  ll res[maxn], ans;
10 bool cmp(const MO& a, const MO& b) { return belong[a.l] == belong[b.l] ? a.r < b.r :
       a.l < b.l; }
11 void add(int x) {
12     vis[x] ++;
13     ans += 1ll * x * (vis[x] * vis[x] - (vis[x] - 1) * (vis[x] - 1));
14 }
15
16 void del(int x) {
17     vis[x] --;
18     ans -= 1ll * x * ((vis[x] + 1) * (vis[x] + 1) - vis[x] * vis[x]);
19 }
20
```

```
int main() {
    scanf("%d%d", &n, &m);
    block = sqrt(n);
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        scanf("%d", &col[i]);
        belong[i] = i / block + 1;
    }
    for (int i = 1; i <= m; ++i) {
        scanf("%d%d", &q[i].l, &q[i].r);
        q[i].id = i;
    }
    sort(q + 1, q + 1 + m, cmp);
    int l = 1, r = 0;
    for (int i = 1; i <= m; ++i) {
        while(r < q[i].r) add(col[++r]);
        while(r > q[i].r) del(col[r--]);
        while(l < q[i].l) del(col[l++]);
        while(l > q[i].l) add(col[--l]);
        res[q[i].id] = ans;
    }
    for (int i = 1; i <= m; ++i) printf("%lld\n", res[i]);
    return 0;
}
```

3.4.2 MObyModify

```
#include <bits/stdc++.h>
#define ll long long
using namespace std;
const int maxn = 50005;

struct MO {
    int l, r, id, oppre;
}q[maxn];

int n, m, col[maxn], block, belong[maxn], colpre[maxn];
int changepos[maxn], changepre[maxn], changenow[maxn];
int vis[maxn * 20];
int ans;
int res[maxn];
bool cmp(const MO& a, const MO& b) {
    if (belong[a.l] != belong[b.l]) return a.l < b.l;
    if (belong[a.r] != belong[b.r]) return a.r < b.r;
    return a.oppre < b.oppre;
}
void add(int x) {}

void del(int x) {}

void unmodify(int pos, int now) {
    if (q[pos].l <= changepos[now] && changepos[now] <= q[pos].r) {
        del(changenow[now]);
        add(changepre[now]);
    }
    col[changepos[now]] = changepre[now];
```

```
}

void modify(int pos, int now) {
    if (q[pos].l <= changepos[now] && changepos[now] <= q[pos].r) {
        del(changepre[now]);
        add(changenow[now]);
    }
    col[changepos[now]] = changenow[now];
}

int main() {
    scanf("%d%d", &n, &m);
    block = pow(n, 0.66666);
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        scanf("%d", &col[i]);
        colpre[i] = col[i];
        belong[i] = i / block + 1;
    }
    char s[2];
    int t = 0, t2 = 0;
    for (int i = 1; i <= m; ++i) {
        scanf("%s", s);
        if (s[0] == 'Q') {
            ++t;
            scanf("%d%d", &q[t].l, &q[t].r);
            q[t].oppre = t2;
            q[t].id = t;
        } else {
            ++t2;
            scanf("%d%d", &changepos[t2], &changenow[t2]);
            changepre[t2] = colpre[changepos[t2]];
            colpre[changepos[t2]] = changenow[t2];
        }
    }
    sort(q + 1, q + 1 + t, cmp);
    int l = 1, r = 0, now = 0;
    for (int i = 1; i <= t; ++i) {
        while(r < q[i].r) add(col[++r]);
        while(r > q[i].r) del(col[r--]);
        while(l < q[i].l) del(col[l++]);
        while(l > q[i].l) add(col[--l]);
        while (now < q[i].oppre) modify(i, ++now);
        while (now > q[i].oppre) unmodify(i, now--);
        res[q[i].id] = ans;
    }
    for (int i = 1; i <= t; ++i) printf("%d\n", res[i]);
    return 0;
}
```

3.4.3 分块

```
// 非预处理数组版
inline int belong(int x) { return (x - 1) / block + 1; }
inline int lpos(int x) { return 1 + (x - 1) * block; }
inline int rpos(int x) { return min(n, x * block); }
```

```
int sz = (n - 1) / block + 1;

// 预处理版, maxn大于1e6已经不可能处理了
const int maxb = 1005;
int n, m;
int belong[maxn], lpos[maxb], rpos[maxb];
int val[maxn], lazy[maxb];
int block;

scanf("%d", &n);
block = sqrt(n);
for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    scanf("%d", &val[i]);
    belong[i] = (i - 1) / block + 1;
}
int sz = (n - 1) / block + 1;
for (int i = 1; i <= sz; ++i) {
    lpos[i] = 1 + (i - 1) * block;
    rpos[i] = i * block;
}
rpos[sz] = n;
```

3.4.4 弹飞绵羊

```
int n, m;
int belong[maxn], lpos[maxn], rpos[maxn];
int val[maxn], nxt[maxn], k[maxn], lst[maxn];
int block;

void update(int pos) {
    int llim = lpos[belong[pos]], rlim = rpos[belong[pos]];
    for (int i = pos; i >= llim; --i) {
        if (val[i] + i > rlim) {
            k[i] = 1;
            nxt[i] = val[i] + i;
            if (val[i] + i > n) lst[i] = i;
            else lst[i] = lst[nxt[i]];
        } else {
            k[i] = 1 + k[val[i] + i];
            nxt[i] = nxt[val[i] + i];
            lst[i] = lst[val[i] + i];
        }
    }
}

void init() {
    for (int i = n; i >= 1; --i) {
        int rlim = rpos[belong[i]];
        if (val[i] + i > rlim) {
            k[i] = 1;
            nxt[i] = val[i] + i;
            if (val[i] + i > n) lst[i] = i;
            else lst[i] = lst[nxt[i]];
        } else {
            k[i] = 1 + k[val[i] + i];
            nxt[i] = nxt[val[i] + i];
```

```
33              lst[i] = lst[val[i] + i];
34          }
35      }
36  }
37
38  int query(int pos) {
39      int res = 0;
40      while (pos <= n) {
41          res += k[pos];
42          if (nxt[pos] > n) printf("%d ", lst[pos]);
43          pos = nxt[pos];
44      }
45      return res;
46  }
47
48  int main(int argc, char* argv[]) {
49      scanf("%d%d", &n, &m);
50      block = sqrt(n) * 1.6 + 1;
51      for (int i = 1; i <= n; ++i) {
52          scanf("%d", &val[i]);
53          belong[i] = (i - 1) / block + 1;
54      }
55      int sz = (n - 1) / block + 1;
56      for (int i = 1; i <= sz; ++i) {
57          lpos[i] = 1 + (i - 1) * block;
58          rpos[i] = i * block;
59      }
60      rpos[sz] = n;
61      init();
62      while (m--) {
63          int op;
64          scanf("%d", &op);
65          if (op == 1) {
66              int pos;
67              scanf("%d", &pos);
68              printf("%d\n", query(pos));
69          } else {
70              int pos, kl;
71              scanf("%d%d", &pos, &kl);
72              val[pos] = kl;
73              update(pos);
74          }
75      }
76      return 0;
77  }
```

3.4.5 树莫队

```
1  // rnk保存欧拉序
2  int sz[maxn], top[maxn], son[maxn], deep[maxn], fa[maxn], idx[maxn], ed[maxn], rnk[
       maxn*2];
3  int tot, n, m;
4  vector<int> edge[maxn];
5  int val[maxn];
6  vector<int> xpos;
```

```cpp

inline void dfs1(int u, int pre, int h) {
    deep[u] = h;
    fa[u] = pre;
    sz[u] = 1;
    for (auto to : edge[u]) {
        if (to == pre) continue;
        dfs1(to, u, h + 1);
        sz[u] += sz[to];
        if (son[u] == 0 || sz[to] > sz[son[u]]) son[u] = to;
    }
}

inline void dfs2(int u, int tp) {
    top[u] = tp;
    idx[u] = ++tot, rnk[tot] = u;
    if (son[u] == 0) {
        ed[u] = ++tot, rnk[tot] = u;
        return;
    }
    dfs2(son[u], tp);
    for (auto to : edge[u]) {
        if (to != son[u] && to != fa[u]) dfs2(to, to);
    }
    ed[u] = ++tot, rnk[tot] = u;
}

inline int LCA(int x, int y) {
    while (top[x] != top[y]) {
        if (deep[top[x]] < deep[top[y]]) swap(x, y);
        x = fa[top[x]];
    }
    if (deep[x] > deep[y]) swap(x, y);
    return x;
}

int belong[maxn*2], block;
int res[maxn], ans;
// 每个点是否访问 (欧拉序去重)
int vis[maxn];
// 标记数组
int pre[maxn];
struct MO {
    int l, r, id, lca;
    bool operator < (const MO& oth) const {
        return belong[l] == belong[oth.l] ? r < oth.r : belong[l] < belong[oth.l];
    }
}q[maxm];

inline void add(int x) {
    pre[x] ++;
    if (pre[x] == 1) ans ++;
}

inline void del(int x) {
    pre[x] --;
```

```
63      if (pre[x] == 0) ans --;
64  }
65
66  inline void deal(int x) {
67      vis[x] ? del(val[x]) : add(val[x]);
68      vis[x] = !vis[x];
69  }
70
71  int main(int argc, char* argv[]) {
72      scanf("%d%d", &n, &m);
73      block = sqrt(n);
74      xpos.resize(n + 1);
75      for (int i = 1; i <= n; ++i) {
76          scanf("%d", &val[i]);
77          xpos[i] = val[i];
78      }
79      sort(xpos.begin(), xpos.end());
80      xpos.erase(unique(xpos.begin(), xpos.end()), xpos.end());
81      for (int i = 1; i <= n; ++i) val[i] = lower_bound(xpos.begin(), xpos.end(), val[i
        ]) - xpos.begin();
82      // 欧拉序长度为n两倍所以分块要分两倍大小
83      for (int i = 1; i <= n * 2; ++i) {
84          belong[i] = (i - 1) / block + 1;
85      }
86      for (int i = 1, u, v; i < n; ++i) {
87          scanf("%d%d", &u, &v);
88          edge[u].push_back(v);
89          edge[v].push_back(u);
90      }
91      // 树剖预处理lca
92      dfs1(1, 0, 0);
93      dfs2(1, 1);
94      for (int i = 1, x, y; i <= m; ++i) {
95          scanf("%d%d", &x, &y);
96          if (idx[x] > idx[y]) swap(x, y);
97          int _lca = LCA(x, y);
98          q[i].id = i;
99          if (_lca == x) q[i].l = idx[x], q[i].r = idx[y], q[i].lca = 0;
100         else q[i].l = ed[x], q[i].r = idx[y], q[i].lca = _lca;
101 //          cerr << q[i].l << " " << q[i].r << " " << q[i].id << " " << q[i].lca <<
        endl;
102     }
103     sort(q + 1, q + 1 + m);
104     int l = 1, r = 0;
105     for (int i = 1; i <= m; ++i) {
106         while(r < q[i].r) deal(rnk[++r]);
107         while(r > q[i].r) deal(rnk[r--]);
108         while(l < q[i].l) deal(rnk[l++]);
109         while(l > q[i].l) deal(rnk[--l]);
110         if (q[i].lca) deal(q[i].lca);
111         res[q[i].id] = ans;
112         if (q[i].lca) deal(q[i].lca);
113     }
114     for (int i = 1; i <= m; ++i) {
115         printf("%d\n", res[i]);
```

```
    }
    return 0;
}
```

3.5 VirtualTree

3.5.1 VirtualTree

```
const int pow2 = 19;
const int maxn = 1 << pow2;
vector<int> adj0[maxn], adj1[maxn];
int st[maxn << 1][pow2 + 1], dep[maxn], euler[maxn], euler_clock;
// fa0 是原树的父节点
// fa1 是虚树的父节点
// len 是虚树每个节点的权重，每个节点代表原树的几个节点，也是虚树到它父节点的链的长度
int stk[maxn], fa0[maxn], fa1[maxn], len[maxn];
ll val[maxn];

void link0(int u, int v) { adj0[u].emplace_back(v); adj0[v].emplace_back(u); }
void link1(int u, int v) { adj1[u].emplace_back(v); adj1[v].emplace_back(u); }
void dfs0(int u, int p) {
    fa0[u] = p;
    dep[u] = dep[p] + 1;
    st[++euler_clock][0] = u;
    euler[u] = euler_clock;
    for (const auto& v : adj0[u]) if (v != p) {
            dfs0(v, u);
            st[++euler_clock][0] = u;
        }
}
inline bool cmp(int u, int v) {return dep[u] < dep[v];}
inline int upper(int u, int v) {return cmp(u, v) ? u : v;}
void lca_init() {
    for (int i = 0; i != 31 - __builtin_clz(euler_clock); ++i)
        for (int j = 1; j + (1 << (i + 1)) <= euler_clock; ++j)
            st[j][i + 1] = upper(st[j][i], st[j + (1 << i)][i]);
}
inline int lca(int u, int v) {
    if (u == v) return u;
    u = euler[u];
    v = euler[v];
    if (u > v) swap(u, v);
    int temp = 31 - __builtin_clz(++v - u);
    return upper(st[u][temp], st[v - (1 << temp)][temp]);
}
void build(vector<int>& key) {
    sort(key.begin(), key.end(), [&] (int u, int v) { return euler[u] < euler[v]; });
    key.resize(unique(key.begin(), key.end()) - key.begin());
    int top = 0;
    for (const auto& u : key) {
        if (!top) {
            stk[++top] = u;
            continue;
        }
        int p = lca(u, stk[top]);
        while (euler[p] < euler[stk[top]]) {
```

```
            if (euler[p] >= euler[stk[top - 1]]) {
                link1(p, stk[top]);
                if (stk[--top] != p) stk[++top] = p;
                break;
            }
            link1(stk[top - 1], stk[top]);
            --top;
        }
        stk[++top] = u;
    }
    while (top > 1) {
        link1(stk[top - 1], stk[top]);
        --top;
    }
}

void dfs1(int u, int p) {
    fa1[u] = p;
    val[u] = 0;
    len[u] = dep[u] - dep[p];
    for (const auto& v : adj1[u]) if (v != p) dfs1(v, u);
}

int main() {
    // 多组清空操作
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        adj0[i].clear();
        adj1[i].clear();
    }
    euler_clock = 0;

    // 读入原树 link0 加边
    // 读入处理关键节点存入vector key，包含1和链的端点和他们的lca的父节点（lca如果为1就不加）。
    dfs0(1, 0);
    lca_init();

    vector<int> key(1, 1);
    for (auto& q : query) {
        cin >> q.u >> q.v;
        key.emplace_back(q.u);
        key.emplace_back(q.v);
        int p = lca(q.u, q.v);
        if (p != 1) key.emplace_back(fa0[p]);
    }

    build(key);
    dfs1(1, 0);
    return 0;
}
```

3.6 PersistentDS

3.6.1 主席树区间 k 大

```
// const int maxn = 100005;
int n, m;
```

```
3  int a[maxn];
4  int root[maxn];
5  int cnt = 0;
6  vector<int> b;
7  struct node {
8      int l, r, val;
9  }p[maxn * 40];
10
11 void update(int l, int r, int pre, int &now, int pos) {
12     //if (now == pre) p[now=++cnt]=p[pre];
13     //p[now].val ++;
14     now = ++cnt;
15     p[now] = p[pre];
16     p[now].val++;
17     if (l == r) {
18         return;
19     }
20     int mid = l + r >> 1;
21     if (pos <= mid) update(l, mid, p[pre].l, p[now].l, pos);
22     else update(mid + 1, r, p[pre].r, p[now].r, pos);
23 }
24
25 /*
26 void build(int pre, int &now, int pos) {
27     now = pre;
28     for (auto i : a[pos]) {
29         update(1, n, pre, now, i);
30     }
31 }
32 */
33
34 int query(int l, int r, int x, int y, int k) {
35     if (l == r) return b[l - 1];
36     int mid = l + r >> 1;
37     int temp = p[p[y].l].val - p[p[x].l].val;
38     if (k <= temp) return query(l, mid, p[x].l, p[y].l, k);
39     return query(mid + 1, r, p[x].r, p[y].r, k - temp);
40 }
41
42 int main(int argc,char *argv[])
43 {
44     while (scanf("%d%d", &n, &m) ≠ EOF) {
45         b.clear();
46         cnt = 0;
47         for (int i = 1; i <= n; ++i) scanf("%d", &a[i]), b.push_back(a[i]);
48         sort(b.begin(), b.end());
49         b.erase(unique(b.begin(), b.end()), b.end());
50         for (int i = 1; i <= n; ++i) {
51             update(1, b.size(), root[i - 1], root[i], lower_bound(b.begin(), b.end(),
       a[i]) - b.begin() + 1);
52         }
53         int L, R, k;
54         while (m--) {
55             scanf("%d%d%d", &L, &R, &k);
56             printf("%d\n", query(1, b.size(), root[L - 1], root[R], k));
57         }
```

```
    }
    return 0;
}
```

3.6.2 可持久化数组

```
/*1、操作将u, v合并 2、操作回退 */
const int maxn = 2e5+5;
int n, m, sz;
int root[maxn],ls[maxn*40],rs[maxn*40],v[maxn*40],deep[maxn*40];
int has[maxn];

void build(int &k, int l, int r) {
    if (!k)k = ++sz;
    if (l == r) {
        v[k] = l;
        return;
    }
    int mid = (l + r) >> 1;
    build(ls[k], l, mid);
    build(rs[k], mid + 1, r);
}

void modify(int l, int r, int x, int &y, int pos, int val) {
    y = ++sz;
    if (l == r) {
        v[y] = val;
        deep[y] = deep[x];
        return;
    }
    ls[y] = ls[x];
    rs[y] = rs[x];
    int mid = (l + r) >> 1;
    if (pos <= mid)
        modify(l, mid, ls[x], ls[y], pos, val);
    else modify(mid + 1, r, rs[x], rs[y], pos, val);
}

int query(int k, int l, int r, int pos) {
    if (l == r)return k;
    int mid = (l + r) >> 1;
    if (pos <= mid)return query(ls[k], l, mid, pos);
    else return query(rs[k], mid + 1, r, pos);
}

void add(int k, int l, int r, int pos) {
    if (l == r) {
        deep[k]++;
        return;
    }
    int mid = (l + r) >> 1;
    if (pos <= mid)add(ls[k], l, mid, pos);
    else add(rs[k], mid + 1, r, pos);
}

```

```
int find(int k, int x) {
    int p = query(k, 1, n, x);
    if (x == v[p])return p;
    return find(k, v[p]);
}

int main() {
    int T = read();
    while (T--) {
        sz = 0;
        memset(root, 0, sizeof root);
        memset(ls, 0, sizeof ls);
        memset(rs, 0, sizeof rs);
        n = read();
        has[0] = n;
        m = read();
        build(root[0], 1, n);
        int f, k, a, b;
        for (int i = 1; i <= m; i++) {
            f = read();
            if (f == 1) {
                root[i] = root[i - 1];
                has[i] = has[i - 1];
                a = read();
                b = read();
                int p = find(root[i], a), q = find(root[i], b);
                if (v[p] == v[q])continue;
                has[i]--;
                if (deep[p] > deep[q])swap(p, q);
                modify(1, n, root[i - 1], root[i], v[p], v[q]);
                if (deep[p] == deep[q])add(root[i], 1, n, v[q]);
            } else if (f == 2) {
                k = read();
                root[i] = root[k];
                has[i] = has[k];
            }
            printf("%d\n", has[i]);
        }
    }
    return 0;
}
```

3.7 Tree

3.7.1 LCA

```
// const int maxn = 1e5 + 10;

// 普通倍增lca
int n, dep[maxn], fa[maxn][30];
vector<int> edge[maxn];

void dfs(int u, int pre) {
    dep[u] = dep[pre] + 1, fa[u][0] = pre;
    for(int i = 1; (1 << i) <= n; i ++)
```

```
        fa[u][i] = fa[fa[u][i - 1]][i - 1];
    for(auto v : edge[u]) if(v != pre) dfs(v, u);
}

int LCA(int u, int v) {
    if(dep[u] < dep[v]) swap(u, v);
    int d = dep[u] - dep[v];
    for(int i = 0; (1 << i) <= d; i ++)
        if((1 << i) & d) u = fa[u][i];
    if(u == v) return u;
    for(int i = 20; i >= 0; i --)
        if(fa[u][i] != fa[v][i])
            u = fa[u][i], v = fa[v][i];
    return fa[u][0];
}


// 欧拉序lca
// pow2 = 19
// maxn = 1 << pow2
int st[maxn << 1][pow2 + 1], dep[maxn], euler[maxn], euler_clock,  fa[maxn];
void dfs(int u, int p) {
    fa[u] = p;
    dep[u] = dep[p] + 1;
    st[++euler_clock][0] = u;
    euler[u] = euler_clock;
    for (const auto& v : adj0[u]) if (v != p) {
            dfs(v, u);
            st[++euler_clock][0] = u;
        }
}
void lca_init() {
    for (int i = 0; i != 31 - __builtin_clz(euler_clock); ++i)
        for (int j = 1; j + (1 << (i + 1)) <= euler_clock; ++j)
            st[j][i + 1] = upper(st[j][i], st[j + (1 << i)][i]);
}
inline int lca(int u, int v) {
    if (u == v) return u;
    u = euler[u];
    v = euler[v];
    if (u > v) swap(u, v);
    int temp = 31 - __builtin_clz(++v - u);
    return upper(st[u][temp], st[v - (1 << temp)][temp]);
}

// dfs(1, 0);
// lca_init();

// 另有树剖lca详见hld模板
```

3.7.2 前向星

```
// 清零 head 和 tot
const int maxm = 4e5+5;
int ver[maxm], Next[maxm], head[maxn], edge[maxm];
void addEdge(int u, int v, int w){
```

```
    ver[++tot]=v;
    Next[tot]=head[u];
    head[u]=tot;
    edge[tot]=w;
}

for(int i = head[u]; i; i=Next[i])
```

3.7.3 点分治

```
int n, k;

// 清零 head 和 tot
const int maxm = maxn * 2;
int ver[maxm], Next[maxm], head[maxn], edge[maxm];
int tot;
void addEdge(int u, int v, int w){
    ver[++tot]=v;
    Next[tot]=head[u];
    head[u]=tot;
    edge[tot]=w;
}

int sz[maxn], vis[maxn];
int rt, mxsz, has;

void getrt(int u, int pre) {
    sz[u] = 1;
    int mxnow = 0;
    for (int i = head[u]; i; i = Next[i]) {
        int v = ver[i];
        if (v == pre || vis[v]) continue;
        getrt(v, u);
        sz[u] += sz[v];
        mxnow = max(mxnow, sz[v]);
    }
    mxnow = max(mxnow, has - sz[u]);
    if (mxnow < mxsz) {
        mxsz = mxnow, rt = u;
    }
}

int dl[maxn], r;
int val[maxn];

void getdis(int u, int pre) {
    dl[r++] = val[u];
    for (int i = head[u]; i; i = Next[i]) {
        int v = ver[i];
        if (v == pre || vis[v]) continue;
        val[v] = val[u] + edge[i];
        getdis(v, u);
    }
}

ll cal(int u, int pre) {
```

```
    r = 0;
    val[u] = pre;
    getdis(u, 0);
    ll sum = 0;
    sort(dl, dl + r);
    r --;
    int l = 0;
    while (l < r) {
        if (dl[l] + dl[r] > k) r --;
        else sum += r - l, l ++;
    }
    return sum;
}

ll res = 0;
void dfs(int u) {
    res += cal(u, 0);
    vis[u] = 1;
    for (int i = head[u]; i; i = Next[i]) {
        int v = ver[i];
        if (vis[v]) continue;
        res -= cal(v, edge[i]);
        has = sz[v];
        mxsz = 0x3f3f3f3f;
        getrt(v, 0);
        dfs(rt);
    }
}

int main(int argc, char* argv[]) {
    while (scanf("%d%d", &n, &k) ≠ EOF && (n || k)) {
        tot = 0; memset(head, 0, sizeof head);
        memset(vis, 0, sizeof vis);
        res = 0;
        for (int i = 1, u, v, w; i < n; ++i) {
            scanf("%d%d%d", &u, &v, &w);
            addEdge(u, v, w);
            addEdge(v, u, w);
        }
        mxsz = 0x3f3f3f3f;
        has = n;
        getrt(1, 0);
        dfs(rt);
        printf("%lld\n", res);
    }
    return 0;
}
```

3.8 Splay

```
/*
1. 插入x数
2. 删除x数(若有多个相同的数，因只删除一个)
3. 查询x数的排名(若有多个相同的数，因输出最小的排名)
4. 查询排名为x的数
```

```
5. 求x的前驱(前驱定义为小于x, 且最大的数)
6. 求x的后继(后继定义为大于x, 且最小的数)
*/

const int N = 1e5 + 7;

struct Splay {
    int ch[N][2], fa[N], val[N], cnt[N], size[N], tol, root;
    inline bool chk(int x) {
        return ch[fa[x]][1] == x;
    }
    inline void pushup(int x) {
        size[x] = size[ch[x][0]] + size[ch[x][1]] + cnt[x];
    }
    void rotate(int x) {
        int y = fa[x], z = fa[y], k = chk(x), w = ch[x][k ^ 1];
        ch[y][k] = w; fa[w] = y;
        ch[z][chk(y)] = x; fa[x] = z;
        ch[x][k ^ 1] = y; fa[y] = x;
        pushup(y); pushup(x);
    }
    void splay(int x, int goal = 0) {
        while (fa[x] != goal) {
            int y = fa[x], z = fa[y];
            if (z != goal) {
                if (chk(x) == chk(y)) rotate(y);
                else rotate(x);
            }
            rotate(x);
        }
        if (!goal) root = x;
    }
    void insert(int x) {
        int cur = root, p = 0;
        while (cur && val[cur] != x) {
            p = cur;
            cur = ch[cur][x > val[cur]];
        }
        if (cur) {
            cnt[cur]++;
        } else {
            cur = ++tol;
            if (p) ch[p][x > val[p]] = cur;
            ch[cur][0] = ch[cur][1] = 0;
            fa[cur] = p; val[cur] = x;
            cnt[cur] = size[cur] = 1;
        }
        splay(cur);
    }
    void find(int x) {
        int cur = root;
        while (ch[cur][x > val[cur]] && x != val[cur])
            cur = ch[cur][x > val[cur]];
        splay(cur);
    }
```

```
61      int kth(int k) {
62          int cur = root;
63          while (1) {
64              if (ch[cur][0] && k <= size[ch[cur][0]])
65                  cur = ch[cur][0];
66              else if (k > size[ch[cur][0]] + cnt[cur])
67                  k -= size[ch[cur][0]] + cnt[cur], cur = ch[cur][1];
68              else
69                  break;
70          }
71          return cur;
72      }
73      int pre(int x) {
74          find(x);
75          if (val[root] < x) return root;
76          int cur = ch[root][0];
77          while (ch[cur][1]) cur = ch[cur][1];
78          return cur;
79      }
80      int succ(int x) {
81          find(x);
82          if (val[root] > x) return root;
83          int cur = ch[root][1];
84          while (ch[cur][0]) cur = ch[cur][0];
85          return cur;
86      }
87      void del(int x) {
88          int last = pre(x), nxt = succ(x);
89          splay(last); splay(nxt, last);
90          int del = ch[nxt][0];
91          if (cnt[del] > 1)
92              cnt[del]--, splay(del);
93          else
94              ch[nxt][0] = 0;
95      }
96      int getrk(int x) {
97          find(x);
98          return size[ch[root][0]];
99      }
100 } splay;
101
102 int n;
103
104 int main() {
105     //freopen("in.txt", "r", stdin);
106     splay.insert(0x3f3f3f3f);
107     splay.insert(0xcfcfcfcf);
108     read(n);
109     while (n--) {
110         int opt, x;
111         read(opt, x);
112         if (opt == 1) splay.insert(x);
113         else if (opt == 2) splay.del(x);
114         else if (opt == 3) print(splay.getrk(x));
115         else if (opt == 4) print(splay.val[splay.kth(x + 1)]);
```

```
        else if (opt == 5) print(splay.val[splay.pre(x)]);
        else print(splay.val[splay.succ(x)]);
    }
    flush();
    return 0;
}
```

3.9 Others

3.9.1 BITinNM

```
struct Fenwick_Tree {
#define type int
    type bit[maxn][maxn];
    int n, m;
    void init(int _n, int _m) {
        n = _n;
        m = _m;
        mem(bit, 0);
    }
    int lowbit(int x) { return x & (-x); }
    void update(int x, int y, type v) {
        int i, j;
        for (i = x; i <= n; i += lowbit(i)) {
            for (j = y; j <= m; j += lowbit(j)) {
                bit[i][j] += v;
            }
        }
    }
    type get(int x, int y) {
        type i, j, res = 0;
        for (i = x; i > 0; i -= lowbit(i)) {
            for (j = y; j > 0; j -= lowbit(j)) {
                res += bit[i][j];
            }
        }
        return res;
    }
    type query(int x1, int x2, int y1, int y2) {
        x1--;
        y1--;
        return get(x2, y2) - get(x1, y2) - get(x2, y1) + get(x1, y1);
    }
#undef type
} tr;

// 二维区间前缀和写法（非树状数组）
inline void range_add(int xa, int ya, int xb, int yb) { add(xa, ya, 1), add(xa, yb + 1, -1), add(xb + 1, ya, -1), add(xb + 1, yb + 1, 1); }
inline ll range_ask(int xa, int ya, int xb, int yb){ return ask(xb, yb) - ask(xb, ya - 1) - ask(xa - 1, yb) + ask(xa - 1, ya - 1); }
inline void build() {
    // 预处理出每个点的单点值
    for (int i = 1; i < n + 5; ++i) {
        for (int j = 1; j < m + 5; ++j) {
            st[i][j] += st[i - 1][j] + st[i][j - 1] - st[i - 1][j - 1];
```

```
        }
    }
    // 再求一次处理出每个点的前缀和
    for (int i = 1; i < n + 5; ++i) {
        for (int j = 1; j < m + 5; ++j) {
            if (st[i][j] > 1) st[i][j] = 1;
            st[i][j] += st[i - 1][j] + st[i][j - 1] - st[i - 1][j - 1];
        }
    }
}

// 二维树状数组区间加与求和
ll t1[maxn][maxn], t2[maxn][maxn], t3[maxn][maxn], t4[maxn][maxn];
void add(ll x, ll y, ll z){
    for(int X = x; X <= n; X += X & -X)
        for(int Y = y; Y <= m; Y += Y & -Y){
            t1[X][Y] += z;
            t2[X][Y] += z * x;
            t3[X][Y] += z * y;
            t4[X][Y] += z * x * y;
        }
}
ll ask(ll x, ll y){
    ll res = 0;
    for(int i = x; i; i -= i & -i)
        for(int j = y; j; j -= j & -j)
            res += (x + 1) * (y + 1) * t1[i][j]
                - (y + 1) * t2[i][j]
                - (x + 1) * t3[i][j]
                + t4[i][j];
    return res;
}

// 区间加，询问单点：直接维护前缀差分数组，求单点=普通求前缀和
```

3.9.2 静态区间 k 大划分树

```
// const int maxn = 100010;
int tree[20][maxn];
// 读入sorted并排序，赋值给tree的第0层
int sorted[maxn];
int toleft[20][maxn];
// 保存左子树的和
// ll sum[20][maxn];

// 1, n, 0
void build(int l, int r, int dep) {
    if (l == r) return;
    // sum[dep][0] = 0;
    toleft[dep][0] = 0;
    int mid = l + r >> 1;
    int same = mid - l + 1;
    for (int i = l; i <= r; ++i) {
        if (tree[dep][i] < sorted[mid]) same--;
    }
    int lpos = l, rpos = mid + 1;
```

```
    for (int i = l; i <= r; ++i) {
        // sum[dep][i] = sum[dep][i - 1];
        if (tree[dep][i] < sorted[mid]) {
            // sum[dep][i] += tree[dep][i];
            tree[dep + 1][lpos++] = tree[dep][i];
        }
        else if (tree[dep][i] == sorted[mid] && same > 0) {
            // sum[dep][i] += tree[dep][i];
            tree[dep + 1][lpos++] = tree[dep][i];
            same --;
        } else tree[dep + 1][rpos ++] = tree[dep][i];
        toleft[dep][i] = toleft[dep][l - 1] + lpos - l;
    }
    build(l, mid, dep + 1);
    build(mid + 1, r, dep + 1);
}

//(1~k-1)的数的和，注意每次查询前初始化
// ll ress = 0;

// L = 1, R = n,  dep = 0, l,r是查询区间
int query(int L, int R, int l, int r, int dep, int k) {
    if (l == r) return tree[dep][l];
    int mid = (L + R) >> 1;
    int cnt = toleft[dep][r] - toleft[dep][l - 1];
    if (cnt >= k) {
        int newl = L + toleft[dep][l - 1] - toleft[dep][L - 1];
        int newr = newl + cnt - 1;
        return query(L, mid, newl, newr, dep + 1, k);
    } else {
        int newr = r + toleft[dep][R] - toleft[dep][r];
        int newl = newr - (r - l - cnt);
        // ress += sum[dep][r] - sum[dep][l - 1];
        return query(mid + 1, R, newl, newr, dep + 1, k - cnt);
    }
}


scan(n), scan(m);
for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    scan(sorted[i]);
    tree[0][i] = sorted[i];
}
sort(sorted + 1, sorted + 1 + n);
build(1, n, 0);
int l, r, k;
while (m--) {
    scan(l), scan(r), scan(k);
    printf("%d\n", query(1, n, l, r, 0, k));
}
```

4 String

4.1 KMP

4.1.1 KMP

```
// nxt[0]表示失配到完全不匹配
int nxt[maxm];

void getNext(char *s, int len) {
    int i = 0, j = -1;
    nxt[i] = j;
    while (i < len) {
        if (j == -1 || s[i] == s[j]) nxt[++i] = ++j;
        else j = nxt[j];
    }
}

// a为原串，b为模式串，下标从0开始，找第一个出现模式串的位置（起点为1），找不到返回-1
int KMP(char *a, char *b, int n, int m) {
    getNext(b, m);
    int i = 0, j = 0;
    while (i < n && j < m) {
        if (j == -1 || a[i] == b[j]) ++i, ++j;
        else j = nxt[j];
    }
    return j == m ? i - m + 1 : -1;
}
```

4.1.2 exKMP

```
const int maxn = 1e5 + 10;
int nex[maxn], extend[maxn];

//预处理计算Next数组
void getNext(char *str)
{
    int i = 0, j, po, len = strlen(str);
    nex[0] = len;     //初始化nex[0]
    while (str[i] == str[i + 1] && i + 1 < len) i++;   //计算nex[1]
    nex[1] = i;
    po = 1;   //初始化po的位置
    for (int i = 2; i < len; i++)
    {
        if (nex[i - po] + i < nex[po] + po)  //第一种情况，可以直接得到nex[i]的值
            nex[i] = nex[i - po];
        else    //第二种情况，要继续匹配才能得到nex[i]的值
        {
            j = nex[po] + po - i;
            if (j < 0) j = 0;    //如果i>po+nex[po],则要从头开始匹配
            while (i + j < len && str[j] == str[j + i]) j++;
            nex[i] = j;
            po = i;   //更新po的位置
        }
    }
}
```

```

void EXKMP(char *s1, char *s2)
{
    int i = 0, j, po, len = strlen(s1), l2 = strlen(s2);
    getNext(s2);
    while (s1[i] == s2[i] && i < l2 && i < len) i++;
    extend[0] = i;
    po = 0;
    for (int i = 1; i < len; i++)
    {
        if (nex[i - po] + i < extend[po] + po)
            extend[i] = nex[i - po];
        else
        {
            j = extend[po] + po - i;
            if (j < 0) j = 0;
            while (i + j < len && j < l2 && s1[j + i] == s2[j]) j++;
            extend[i] = j;
            po = i;
        }
    }
}
```

4.2 Trie

4.2.1 Trie

```
const int maxn = 2e6 + 10;

int trie[maxn][30], tot;
bool flag[maxn];

void insert_ch(char *str)
{
    int len = strlen(str);
    int root = 0;
    for (int i = 0; i < len; i++)
    {
        int id = str[i] - 'a';
        if (!trie[root][id]) trie[root][id] = ++tot;
        root = trie[root][id];
    }
    flag[root] = true;
}

bool find_ch(char *str)
{
    int len = strlen(str);
    int root = 0;
    for (int i = 0; i < len; i++)
    {
        int id = str[i] - 'a';
        if (!trie[root][id]) return false;
        root = trie[root][id];
    }
    return true;
```

```
}
```

4.2.2 Persistence Trie

```
const int maxn = 1e5 + 10;

int a[maxn], rt[maxn], n;

struct Trie
{
    int tot;
    int child[maxn * 32][2], sum[maxn *32];
    int insert(int x, int val)
    {
        int tmp, y;
        tmp = y= ++tot;
        for(int i = 30; i >= 0; --i)
        {
            child[y][0] = child[x][0];
            child[y][1] = child[x][1];
            sum[y] = sum[x] + 1;
            int t = val >> i & 1;
            x = child[x][t];
            child[y][t] = ++tot;
            y = child[y][t];
        }
        sum[y] = sum[x] + 1;
        return tmp;
    }
    int query(int l, int r, int val)
    {
        int tmp = 0;
        for(int i =30; i >= 0; --i)
        {
            int t = val >> i & 1;
            if(sum[child[r][t^1]] - sum[child[l][t^1]]) tmp += (1<<i), r = child[r][t^1], l = child[l][t ^ 1];
            else r = child[r][t], l = child[l][t];
        }
        return tmp;
    }
}trie;
```

4.2.3 01Trie

```
struct Trie {
    int tree[maxn*20][2], tot;
    int flag[maxn*20];

    void insert_ch(int x) {
        int root = 0;
        flag[0]++;
        for (int i = 30; i >= 0; --i) {
            int id = (x >> i) & 1;
            if (!tree[root][id]) {
                tree[root][id] = ++tot;
```

```
                tree[tree[root][id]][0] = tree[tree[root][id]][1] = 0;
                flag[tree[root][id]] = flag[tree[tree[root][id]][0]] = flag[tree[tree
    [root][id]][1]] = 0;
            }
            root = tree[root][id];
            flag[root]++;
        }
    }

    void del(int x) {
        int root = 0;
        flag[0]--;
        for (int i = 30; i >= 0; --i) {
            int id = (x >> i) & 1;
            assert(tree[root][id]);
            if (flag[tree[root][id]] == 1) {
                flag[tree[root][id]] = 0;
                tree[root][id] = 0;
                return;
            }
            root = tree[root][id];
            flag[root]--;
        }
    }

    int find_ch(int x, int flag = 0) { // flag 0 最小异或值, 1 最大异或值
        int root = 0;
        int res = 0;
        for (int i = 30; i >= 0; --i) {
            int id = ((x >> i) & 1);
            if (flag) id = !id;
            if (tree[root][id]) {
                root = tree[root][id];
                res = res << 1 | id;
            } else {
                root = tree[root][!id];
                res = res << 1 | (!id);
            }
        }
        return res;
    }

    void init() {
        tree[0][0] = tree[0][1] = 0;
        tot = 0;
    }
};
```

4.3 Manachar

4.3.1 Manacher

```
const int maxn = 1e5 + 10;

char s[maxn];

```

```
5  char tmp[maxn << 1];
6  int Len[maxn << 1];
7
8  int init(char *str)
9  {
10     int len = strlen(str);
11     tmp[0] = '@';
12     for (int i = 1; i <= 2 * len; i += 2)
13     {
14         tmp[i] = '#';
15         tmp[i + 1] = str[i / 2];
16     }
17     tmp[2 * len + 1] = '#';
18     tmp[2 * len + 2] = '$';
19     tmp[2 * len + 3] = 0;
20     return 2 * len + 1;
21 }
22
23 int manacher(char *str)
24 {
25     int mx = 0, ans = 0, pos = 0;
26     int len = init(str);
27     for (int i = 1; i <= len; i++)
28     {
29         if (mx > i) Len[i] = min(mx - i, Len[2 * pos - i]);
30         else Len[i] = 1;
31         while (tmp[i - Len[i]] == tmp[i + Len[i]]) Len[i]++;
32         if (Len[i] + i > mx) mx = Len[i] + i, pos = i;
33     }
34 }
```

4.4 Aho-Corasick Automation

4.4.1 AC Automation

```
1  class AC_automation
2  {
3  public:
4      int trie[maxn][26], cnt;
5      int tag[maxn];
6      int fail[maxn], num[maxn], res[maxn], in[maxn], Map[maxn];
7
8      void init()
9      {
10         memset(trie, 0, sizeof trie);
11         memset(tag, 0, sizeof tag);
12         memset(fail, 0, sizeof fail);
13         cnt = 0;
14     }
15
16     void insert(char *str, int id)
17     {
18         int root = 0;
19         for (int i = 0; str[i]; i++)
20         {
21             int id = str[i] - 'a';
```

```
22              if (!trie[root][id]) trie[root][id] = ++cnt;
23              root = trie[root][id];
24          }
25          if(!tag[root]) tag[root] = id;
26          Map[id] = tag[root];
27      }
28
29      void build()
30      {
31          queue<int> que;
32          for (int i = 0; i < 26; i++) if (trie[0][i]) que.push(trie[0][i]);
33          while (!que.empty())
34          {
35              int k = que.front();
36              que.pop();
37              for (int i = 0; i < 26; i++)
38              {
39                  if (trie[k][i])
40                  {
41                      fail[trie[k][i]] = trie[fail[k]][i];
42                      que.push(trie[k][i]);
43                      in[fail[trie[k][i]]] ++;
44                  } else trie[k][i] = trie[fail[k]][i];
45              }
46          }
47      }
48
49      void toposort()
50      {
51          queue<int> que;
52          for(int i = 1; i <= cnt; i ++) if(in[i] == 0) que.push(i);
53          while(!que.empty())
54          {
55              int u = que.front(); que.pop();
56              res[tag[u]] = num[u];
57              int v = fail[u]; in[v] --;
58              num[v] += num[u];
59              if(in[v] == 0) que.push(v);
60          }
61      }
62
63      void query(char *str, int n)
64      {
65          int u = 0, len = strlen(s);
66          for(int i = 0; i < len; i ++)
67              u = trie[u][str[i] - 'a'], num[u] ++;
68          toposort();
69          for(int i = 1; i <= n; i ++) printf("%d\n", res[Map[i]]);
70      }
71  } AC;
```

4.5 Suffix Array

4.5.1 Suffix Array

```
1  char s[maxn];
2  int sa[maxn], t[maxn], t2[maxn], c[maxn], n;
3
4  //build_sa(n + 1, 130), sa, height下标从1开始,rk下标从0开始
5  void build_sa(int n, int m)
6  {
7      int *x = t, *y = t2;
8      for(int i = 0; i < m; i++) c[i] = 0;
9      for(int i = 0; i < n; i++) c[x[i] = s[i]]++;
10     for(int i = 1; i < m; i++) c[i] += c[i - 1];
11     for(int i = n - 1; i >= 0; i--) sa[--c[x[i]]] = i;
12     for(int k = 1; k <= n; k <<= 1)
13     {
14         int p = 0;
15         for(int i = n - k; i < n; i++) y[p++] = i;
16         for(int i = 0; i < n; i++) if(sa[i] >= k) y[p++] = sa[i] - k;
17         for(int i = 0; i < m; i++) c[i] = 0;
18         for(int i = 0; i < n; i++) c[x[y[i]]]++;
19         for(int i = 0; i < m; i++) c[i] += c[i - 1];
20         for(int i = n - 1; i >= 0; i--) sa[--c[x[y[i]]]] = y[i];
21         swap(x, y);
22         p = 1; x[sa[0]] = 0;
23         for(int i = 1; i < n; i++)
24             x[sa[i]] = y[sa[i - 1]] == y[sa[i]] && y[sa[i - 1] + k] == y[sa[i] + k] ?
       p - 1 : p++;
25         if(p >= n) break;
26         m = p;
27     }
28 }
29
30 int rk[maxn], height[maxn];
31
32 void getHeight()
33 {
34     for(int i = 1; i <= n; i++) rk[sa[i]] = i;
35     for(int i = 0, k = 0; i < n; i++)
36     {
37         if(k) k--;
38         int j = sa[rk[i] - 1];
39         while(s[i + k] == s[j + k]) k++;
40         height[rk[i]] = k;
41     }
42 }
43
44 int dp[maxn][20];
45
46 void RMQ()
47 {
48     for(int i = 1; i <= n; i ++) dp[i][0] = height[i];
49     for(int j = 1; (1 << j) < maxn; j ++)
50         for(int i = 1; i + (1 << j) - 1 <= n; i ++)
51             dp[i][j] = min(dp[i][j - 1], dp[i + (1 << (j - 1))][j - 1]);
52 }
53
54 int query(int l, int r)
```

```
{
    int k = 0;
    while((1 << (k + 1)) <= r - l + 1) k ++;
    return min(dp[l][k], dp[r - (1 << k) + 1][k]);
}

int lcp(int x, int y)
{
    x = rk[x], y = rk[y];
    if(x > y) swap(x, y);
    return query(x + 1, y);
}
```

4.5.2 SA badcw

```
namespace SA {
    const int maxn = 2e5 + 10;
    int t1[maxn], t2[maxn], c[maxn];
    int Rank[maxn], height[maxn];
    int RMQ[maxn];
    int mm[maxn];
    int sa[maxn];
    int best[25][maxn];
    bool cmp(int *r, int a, int b, int l) {
        return r[a] == r[b] && r[a + l] == r[b + l];
    }
    void da(char str[], int sa[], int Rank[], int height[], int n, int m) {
        n++;
        int i, j, p, *x = t1, *y = t2;
        for (i = 0; i < m; i++)c[i] = 0;
        for (i = 0; i < n; i++)c[x[i] = str[i]]++;
        for (i = 1; i < m; i++)c[i] += c[i - 1];
        for (i = n - 1; i >= 0; i--)sa[--c[x[i]]] = i;
        for (j = 1; j <= n; j <<= 1) {
            p = 0;
            for (i = n - j; i < n; i++)y[p++] = i;
            for (i = 0; i < n; i++)if (sa[i] >= j)y[p++] = sa[i] - j;
            for (i = 0; i < m; i++)c[i] = 0;
            for (i = 0; i < n; i++)c[x[y[i]]]++;
            for (i = 1; i < m; i++)c[i] += c[i - 1];
            for (i = n - 1; i >= 0; i--)sa[--c[x[y[i]]]] = y[i];
            swap(x, y);
            p = 1;
            x[sa[0]] = 0;
            for (i = 1; i < n; i++)
                x[sa[i]] = cmp(y, sa[i - 1], sa[i], j) ? p - 1 : p++;
            if (p >= n)break;
            m = p;
        }
        int k = 0;
        n--;
        for (i = 0; i <= n; i++)Rank[sa[i]] = i;
        for (i = 0; i < n; i++) {
            if (k)k--;
            j = sa[Rank[i] - 1];
```

```
            while (str[i + k] == str[j + k])k++;
            height[Rank[i]] = k;
        }
    }
    void initRMQ(int n) {
        for (int i = 1; i <= n; i++)
            RMQ[i] = height[i];
        mm[0] = -1;
        for (int i = 1; i <= n; i++)
            mm[i] = ((i & (i - 1)) == 0) ? mm[i - 1] + 1 : mm[i - 1];
        for (int i = 1; i <= n; i++)best[0][i] = i;
        for (int i = 1; i <= mm[n]; i++)
            for (int j = 1; j + (1 << i) - 1 <= n; j++) {
                int a = best[i - 1][j];
                int b = best[i - 1][j + (1 << (i - 1))];
                if (RMQ[a] < RMQ[b])best[i][j] = a;
                else best[i][j] = b;
            }
    }
    int askRMQ(int a, int b) {
        int t;
        t = mm[b - a + 1];
        b -= (1 << t) - 1;
        a = best[t][a];
        b = best[t][b];
        return RMQ[a] < RMQ[b] ? a : b;
    }
    int lcp(int a, int b) {
        a = Rank[a];
        b = Rank[b];
        if (a > b) swap(a, b);
        //cout << askRMQ(a + 1, b) << endl;
        return height[askRMQ(a + 1, b)];
    }
    void preprocess(char *str, int n, int m) {
        da(str, sa, Rank, height, n, m);
        initRMQ(n);
    }
}
```

4.6 PalindromicTree

4.6.1 PalindromicTree

```
const int maxn = 2e6+6;
const int N = 26;
const int mod = 51123987;

struct Palindromic_Tree {
//    vector<pair<int, int> > next[maxn];
    int next[maxn][N];//next指针，next指针和字典树类似，指向的串为当前串两端加上同一个字符构成
    int fail[maxn]{};//fail指针，失配后跳转到fail指针指向的节点
    int cnt[maxn]{}; //表示节点i表示的本质不同的串的个数（建树时求出的不是完全的，最后count()函数跑一遍以后才是正确的）
    int num[maxn]{}; //表示以节点i表示的最长回文串的最右端点为回文串结尾的回文串个数
    int len[maxn]{};//len[i]表示节点i表示的回文串的长度（一个节点表示一个回文串）
```

```
12      int S[maxn]{};//存放添加的字符
13      int last{};//指向新添加一个字母后所形成的最长回文串表示的节点。
14      int n{};//表示添加的字符个数。
15      int p{};//表示添加的节点个数。
16      //0向前加，1向后加字符
17      //int last[2];
18      //int lpos, rpos;
19
20      int newnode(int l) {//新建节点
21  //        next[p].clear();
22          for (int i = 0; i < N; ++i) next[p][i] = 0;
23          cnt[p] = 0;
24          num[p] = 0;
25          len[p] = l;
26          return p++;
27      }
28
29      void init() {//初始化
30          n = last = p = 0;
31          newnode(0);
32          newnode(-1);
33          S[n] = -1;//开头放一个字符集中没有的字符，减少特判
34          fail[0] = 1;
35          // lpos 为字符串最大长度
36          // last[0] = last[1] = 0;
37          // lpos = 100000, rpos = lpos - 1;
38          // S[lpos - 1] = S[rpos + 1] = -1;
39      }
40
41      int get_fail(int x) {//和KMP一样，失配后找一个尽量最长的
42          // op 0 向前， 1 向后
43          // if (op == 0) while (S[lpos + len[x] + 1] != S[lpos]) x = fail[x];
44          // else while(S[rpos - len[x] - 1] != S[rpos]) x = fail[x];
45          while (S[n - len[x] - 1] != S[n]) x = fail[x];
46          return x;
47      }
48
49  //    int find(int u, int c) {
50  //        vector<pair<int, int> > & x = next[u];
51  //        int sz = x.size();
52  //        for(int i = 0; i < sz; ++i) {
53  //            if(x[i].first == c) return x[i].second;
54  //        }
55  //        return 0;
56  //    }
57
58      int add(int c) {
59          // 注意清空左右字符
60          // if (op == 0) S[--lpos] = c, S[lpos - 1] = -1;
61          // else S[++rpos] = c, S[rpos + 1] = -1;
62          S[++n] = c;
63          int cur = get_fail(last);//通过上一个回文串找这个回文串的匹配位置
64  //        int x = find(cur, c);
65  //        if (!x) {
66          if (!next[cur][c]) {//如果这个回文串没有出现过，说明出现了一个新的本质不同的回文串
67              int now = newnode(len[cur] + 2);//新建节点
```

```
68  //              x = now;
69  //              fail[now] = find(get_fail(fail[cur]), c);
70  //              next[cur].emplace_back(make_pair(c, now));
71                  fail[now] = next[get_fail(fail[cur])][c];//和AC自动机一样建立fail指针，以便失
        配后跳转
72                  next[cur][c] = now;
73                  num[now] = num[fail[now]] + 1;
74              }
75  //            last = x;
76              // 修改最终长度
77              // if (len[last[op]] == rpos - lpos + 1) last[op ^ 1] = last[op];
78              last = next[cur][c];
79              cnt[last]++;
80              return num[last];
81          }
82
83          void count() {
84              for (int i = p - 1; i >= 0; --i) cnt[fail[i]] += cnt[i];
85              //父亲累加儿子的cnt，因为如果fail[v]=u，则u一定是v的子回文串！
86          }
87  } solve;
88
89  char s[maxn];
90
91  // 求相交回文串数量
92  ll a[maxn], b[maxn];
93  int main() {
94      solve.init();
95      int n;
96      scanf("%d", &n);
97      scanf("%s", s);
98      for (int i = 0; i < n; ++i) a[i] = solve.add(s[i] - 'a');
99      solve.init();
100     for (int i = n - 1; i >= 0; --i) b[i] = (b[i + 1] + solve.add(s[i] - 'a')) % mod;
101     ll res = (b[0] * (b[0] - 1) / 2) % mod;
102     for (int i = 0; i < n; ++i) res = ((res - (a[i] * b[i + 1]) + mod) % mod) % mod;
103     printf("%lld\n", res);
104     return 0;
105 }
```

4.7 Hash

4.7.1 hash

```
1  // hash常用素数
2  // 61, 83, 113, 151, 211
3  // 91815541, 38734667, 68861641
4  // 917120411, 687840301, 386910137, 515880193
5  // 1222827239, 1610612741
6
7  typedef unsigned long long ull;
8  struct mhash {
9      // 自然溢出无模数 805306457
10     ull base[maxn];
11     ull hash_index[maxn];
12     ull seed; //31, 131
```

```
    void inithash(ull seedt = 31) {
        base[0] = 1;
        seed = seedt;
        for (int i = 1; i < maxn; ++i) base[i] = base[i - 1] * seed;
    }
    void H(char *p, int n) { // from 1 to n
        hash_index[0] = 0;
        for (int i = 1; i <= n; ++i) hash_index[i] = hash_index[i - 1] * seed + p[i]
    - 'a';
    }
    ull gethash(int s, int e) {
        return hash_index[e] - hash_index[s - 1] * base[e - s + 1];
    }
};

// 26个素数，解决加法hash
int prime[] = {34183,13513,152993,13591,19687,350869,111187,766091,769297,
               633469,752273,298651,617191,880421,136067,
               1408397,726899,458921,2133701,2599847,2730947,4696343,10267237,
               18941059,34078909,69208409};
```

4.7.2 doubleHash

```
namespace Hash{

    template<class __A,class __B>
    class Hash{
    private:
        static const int size=2000000;
        __B *hash; __A *O; int sz;
    public:
        Hash(int hash_size=size){ sz=hash_size;
            hash=(__B *)malloc(sizeof(__B)*sz);
            O=(__A *)malloc(sizeof(__A)*sz);
            memset(O,0xff,sizeof(__A)*sz);
        }~Hash(){free(O);free(hash);}
        __B &operator [](const __A &_O){
            int loc=_O%sz;
            while(~O[loc]&&O[loc]≠_O){
                ++loc;
                if(loc>sz)loc=0;
            }if(!~O[loc])O[loc]=_O;
            return hash[loc];
        }
        void clear(){memset(O,0xff,sizeof(__A)*sz);}
    };

    struct StringDoubleHashResult{
        int32_t *H1,*H2,c_len,len;
        StringDoubleHashResult(int32_t sz=0){
            len=sz; c_len=0; //cur_len;
            if(len<=0){
                H1=H2=0;
                return;
            }
            H1=(int32_t *)malloc(sizeof(int32_t)*sz);
```

```
34              H2=(int32_t *)malloc(sizeof(int32_t)*sz);
35          }
36          ~StringDoubleHashResult(){}
37          void clear(){free(H1);free(H2);len=0;H1=H2=0;}
38          void resize(int new_len){
39              int32_t *T1=(int32_t *)malloc(sizeof(int32_t)*new_len);
40              int32_t *T2=(int32_t *)malloc(sizeof(int32_t)*new_len);
41              for(int i=0;i<c_len;++i)T1[i]=H1[i],T2[i]=H2[i];
42              free(H1);free(H2); H1=T1; H2=T2; len=new_len;
43          }
44          void erase(int ers_len){//erase suffix
45              c_len-=ers_len;
46              if(c_len<0)c_len=0;
47          }
48          //erase prefix not better than reculc
49      };
50
51      namespace hash_random{
52          const int mod_tot=5;
53          const int mod[]={1000000009,1000000007,998244353,917120411,515880193};
54      };
55
56      class StringDoubleHash{
57      private:
58          static const int enable_random=1;
59          int32_t sz,HA1,HA2;
60          long long B,C;
61          int32_t *H1,*H2;
62      public:
63          StringDoubleHash(int32_t SZ=2e6+5,int32_t ha1=-1,int32_t ha2=-1,int32_t b=-1,
    int32_t c=-1){
64              sz=SZ;
65              if(enable_random){
66                  std::mt19937 rnd(time(0)+19990630);
67                  int z1= rnd() % hash_random::mod_tot;
68                  int z2= (z1 +rnd()%(hash_random::mod_tot - 1) + 1) % hash_random::
    mod_tot;
69                  if(ha1<0)ha1=hash_random::mod[z1];
70                  if(ha2<0)ha2=hash_random::mod[z2];
71                  if(b<0)b=rnd()%114514+23333;
72                  if(c<0)c=rnd()%1919810+23333;
73              } else {
74                  if(ha1<0)ha1=1e9+7;
75                  if(ha2<0)ha2=1e9+9;
76                  if(b<0)b=114514;
77                  if(c<0)c=1919810;
78              }
79              HA1=ha1; HA2=ha2; B=b; C=c;
80              //cerr<<HA1<<" "<<HA2<<" "<<B<<" "<<C<<endl;
81              H1=(int32_t *)malloc(sizeof(int32_t)*sz);
82              H2=(int32_t *)malloc(sizeof(int32_t)*sz);
83              init_hash_val();
84          }
85          ~StringDoubleHash(){free(H1);free(H2);}
86          void init_hash_val(){
```

```
87              H1[0]=H2[0]=1;
88              for(int32_t i=1;i<sz;++i){
89                  H1[i]=(H1[i-1]*B)%HA1;
90                  H2[i]=(H2[i-1]*B)%HA2;
91              }
92          }
93          template <class _Tp>
94          StringDoubleHashResult culc_hash(const _Tp &s,int32_t len,int32_t tot_len=-1)
    {
95              if(tot_len<0)tot_len=len;
96              StringDoubleHashResult R(tot_len);
97              if(len<=0)return R;
98              R.H1[0]=(s[0]+C)%HA1;
99              R.H2[0]=(s[0]+C)%HA2;
100             for(int32_t i=1;i<len;++i){
101                 R.H1[i]=(R.H1[i-1]*B+s[i]+C)%HA1;
102                 R.H2[i]=(R.H2[i-1]*B+s[i]+C)%HA2;
103             }
104             R.c_len=len;
105             return R;
106         }
107         // s is the char* first, len is the append length
108         template <class _Tp>
109         void append(StringDoubleHashResult &R,const _Tp &s,int32_t len){
110             if(len<=0)return;
111             int t_len=R.len;
112             while(R.c_len+len>t_len)t_len<<=1;
113             if(t_len>R.len)R.resize(t_len);
114             for(int32_t i=R.c_len;i<R.c_len+len;++i){
115                 if(i==0){
116                     R.H1[i]=(s[i-R.c_len]+C)%HA1;
117                     R.H2[i]=(s[i-R.c_len]+C)%HA2;
118                 } else {
119                     R.H1[i]=(R.H1[i-1]*B+s[i-R.c_len]+C)%HA1;
120                     R.H2[i]=(R.H2[i-1]*B+s[i-R.c_len]+C)%HA2;
121                 }
122             }
123             R.c_len+=len;
124         }
125         void append(StringDoubleHashResult &R, char s){
126             int t_len=R.len;
127             while(R.c_len+1>t_len)t_len<<=1;
128             if(t_len>R.len)R.resize(t_len);
129             for(int32_t i=R.c_len;i<R.c_len+1;++i){
130                 if(i==0){
131                     R.H1[i]=(s+C)%HA1;
132                     R.H2[i]=(s+C)%HA2;
133                 } else {
134                     R.H1[i]=(R.H1[i-1]*B+s+C)%HA1;
135                     R.H2[i]=(R.H2[i-1]*B+s+C)%HA2;
136                 }
137             }
138             R.c_len+=1;
139         }
```

```
        //return hash [l,r)
        ll gethash(const StringDoubleHashResult &R, int32_t l,int32_t r){
            if(l>r||l<0||r-->R.c_len)return -1;//fail
            ll v1=l>0?R.H1[l-1]*(long long)H1[r-l+1]%HA1:0;
            ll v2=l>0?R.H2[l-1]*(long long)H2[r-l+1]%HA2:0;
            v1=R.H1[r]-v1; v2=R.H2[r]-v2;
            if(v1<0)v1+=HA1; if(v2<0)v2+=HA2;
            return v1<<32|v2;
        }
        //merge two hashes as one(s1+s2), but need s2's length
        ll merge_hash(const long long &hs1,const long long &hs2,int lenr){
            int32_t m1=hs1>>32,m2=hs1&0xffffffffLL;
            int32_t m3=hs2>>32,m4=hs2&0xffffffffLL;
            m1=m1*(long long)H1[lenr]%HA1+m3;
            if(m1>=HA1)m1-=HA1;
            m2=m2*(long long)H2[lenr]%HA2+m4;
            if(m2>=HA2)m2-=HA2;
            return (long long)m1<<32|m2;
        }
    };
};
```

4.7.3 二维 hash

```
#define ull unsigned long long
const int maxn = 1005;
ull hs[maxn][maxn];
char a[maxn][maxn];
int n, m;
ull base1 = 131, base2 = 13331;
ull pwb1[maxn] = {1}, pwb2[maxn] = {1};

void init() {
    for (int i = 1; i < maxn; ++i) {
        pwb1[i] = pwb1[i - 1] * base1;
        pwb2[i] = pwb2[i - 1] * base2;
    }
}

void Hash() {
    for(int i=1;i<=n;i++)
        for(int j=1;j<=m;j++)
            hs[i][j]=hs[i][j-1]*base1+a[i][j] - 'a';
    for(int i=1;i<=n;i++)
        for(int j=1;j<=m;j++)
            hs[i][j]+=hs[i-1][j]*base2;
}

// 右下角(i,j)，行列长度n,m
ull getHs(int i, int j, int lenn, int lenm) {
    return hs[i][j] - hs[i - lenn][j] * pwb2[lenn] -
            hs[i][j - lenm] * pwb1[lenm] +
            hs[i - lenn][j - lenm] * pwb2[lenn] * pwb1[lenm];
}
```

4.7.4 树 hash 同构

```cpp
// n=1e5的话base开2e6+9，可以输出看到top不比n小即可
const int base = 2e6+9;
// vis大小要开到素数大小， turn表示当前树的编号，p是预处理数组
int vis[base + 1], top, turn, p[base + 1];
// 程序开头调用一次
void init() {
    top = 0;
    for (int i = 2; i <= base; ++i) {
        if (!vis[i]) {
            p[++top] = i;
        }
        for (int j = 1; j <= top && i * p[j] <= base; ++j) {
            vis[i * p[j]] = 1;
            if (i % p[j] == 0) break;
        }
    }
    assert(top >= maxn);
}

vector<int> edge[maxn];
// h[x]表示x这棵子树的hash值， g[x]表示以x为根的hash值
int h[maxn], g[maxn], sz[maxn];

struct TreeHash {
    int n;
    // 如果树比较多，在类内部开edge可能会炸内存，可以改到外面做前向星
    // 除了hs是答案其他都可以改到外部，只有edge需要清零
    // vector<int> edge[maxn];
    // int h[maxn], g[maxn], sz[maxn];
    vector<int> hs;

    void init(int n_ = 0) {
        n = n_;
        hs.clear();
    }

    void dfs1(int u, int pre) {
        sz[u] = 1;
        h[u] = 1;
        for (auto v : edge[u]) {
            if (v == pre) continue;
            dfs1(v, u);
            h[u] = (h[u] + 1ll * h[v] * p[sz[v]] % mod) % mod;
            sz[u] += sz[v];
        }
    }

    void dfs2(int u, int pre, int V, int needres = 1) {
        g[u] = (h[u] + 1ll * V * p[n - sz[u]] % mod) % mod;
        if (needres) hs.push_back(g[u]);
        for (auto v : edge[u]) {
            if (v == pre) continue;
            dfs2(v, u, (g[u] - 1ll * h[v] * p[sz[v]] % mod + mod) % mod);
        }
```

```
    }

    void work(int needres = 1) {
        // 无根树选一个不存在的点当pre即可，当多棵无根树判重时需要sort
        dfs1(1, 0);
        dfs2(1, 0, 0, needres);
        sort(hs.begin(), hs.end());
    }
};

// 获取删掉某叶子节点后以与该叶子节点相邻点开头的hash值
// int res = (hs[edge[i][0]] - 2 + mod) % mod;
```

4.8 Suffix Automation

4.8.1 SAM

```
const int maxn = 2e4 + 10;

struct SuffixAutomation
{
    int last, cnt;
    int ch[maxn << 1][26], fa[maxn << 1], len[maxn << 1], pos[maxn << 1];
    int sz[maxn << 1], a[maxn << 1], c[maxn << 1];

    void init()
    {
        last = cnt = 1;
        memset(ch[1], 0, sizeof ch[1]);
        fa[1] = len[1] = 0;
    }

    int inline newnode(int idx)
    {
        ++cnt;
        memset(ch[cnt], 0, sizeof ch[cnt]);
        fa[cnt] = len[cnt] = 0;
        pos[cnt] = idx;
        return cnt;
    }

    void ins(int c)
    {
        int p = last , np = newnode(pos[last] + 1);
        last = np, len[np] = len[p] + 1;
        for(; p && !ch[p][c]; p = fa[p]) ch[p][c] = np;
        if(!p) fa[np] = 1;
        else
        {
            int q = ch[p][c];
            if(len[p] + 1 == len[q]) fa[np] = q;
            else
            {
                int nq = newnode(pos[p] + 1);
                len[nq] = len[p] + 1;
                memcpy(ch[nq], ch[q], sizeof ch[q]);
```

```
                fa[nq] = fa[q], fa[q] = fa[np] = nq;
                for(; ch[p][c] == q; p = fa[p]) ch[p][c] = nq;
            }
        }
        sz[np] = 1;
    }

    int solve(int n)
    {
        /*求两个串的LCS:
            对一个字符串建立SAM，记录一个当前匹配的长度Len和当前节点v，枚举另一个字符串的每个字符;
            如果p有字符v的转移边出边，则使Len加一，并使p转移到出边指向的节点上;
            否则不断向父节点上跳，直到当前节点有字符p的转移出边，或者跳到根节点;
        */
        int p = 1, ans = 0, now_len = 0;
        for(int i = 0; s2[i]; i ++)
        {
            if(ch[p][s2[i] - 'a']) p = ch[p][s2[i] - 'a'], now_len ++;
            else
            {
                for(;p && !ch[p][s2[i] -'a'] ; p = fa[p]) ;
                if(p == 0) now_len = 0, p = 1;
                else now_len = len[p] + 1, p = ch[p][s2[i] - 'a'];
            }
            ans = max(now_len, ans);
        }
    }

    void Toposort()
    {
        long long ans = 0;
        for(int i = 1; i <= cnt; i ++) c[len[i]] ++;
        for(int i = 1; i <= cnt; i ++) c[i] += c[i - 1];
        for(int i = 1; i <= cnt; i ++) a[c[len[i]] --] = i;
        for(int i = cnt; i; i --) sz[fa[a[i]]] += sz[a[i]];
    }
}sam;
```

4.9 Others

4.9.1 最小表示法

```
// 0起始
int Gao(char a[], int len) {
    int i = 0, j = 1, k = 0;
    while (i < len && j < len && k < len) {
        int cmp = a[(j + k) % len] - a[(i + k) % len];
        if (cmp == 0) k++;
        else {
            if (cmp > 0) j += k + 1;
            else i += k + 1;
            if (i == j) j ++;
            k = 0;
        }
    }
```

```
14      return min(i, j);
15  }
```

5 dp

5.1 BitDP

5.1.1 数位 dp 计和

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
#define ll long long
using namespace std;
const int mod = 998244353;
pair<ll, ll> dp[20][1<<10];
bool vis[20][1<<10];
int k;
int t[20];
ll base[20];

pair<ll, ll> dfs(int pos, int state, bool limit, bool lead) {
    if (pos == -1) return __builtin_popcount(state) <= k ? make_pair(1, 0) :
    make_pair(0, 0);
    if (!limit && !lead && vis[pos][state]) return dp[pos][state];
    int up = limit ? t[pos] : 9;
    pair<ll, ll> res = {0, 0};
    for (int i = 0; i <= up; ++i) {
        int n_s = state;
        if (lead && i == 0) n_s = 0;
        else n_s = state | (1 << i);
        auto tmp = dfs(pos - 1, n_s, limit && i == t[pos], lead && i == 0);
        ll pre = 1ll * i * base[pos] % mod;
        (res.first += tmp.first) %= mod;
        (res.second += tmp.second + pre * tmp.first) %= mod;
    }
    if (!limit && !lead) dp[pos][state] = res, vis[pos][state] = 1;
    return res;
}

ll solve(ll x) {
    int pos = 0;
    do {
        t[pos ++] = x % 10;
    } while (x /= 10);
    return dfs(pos - 1, 0, true, true).second;
}

int main(int argc,char *argv[])
{
    base[0] = 1;
    for (int i = 1; i < 20; ++i) base[i] = base[i - 1] * 10;
    ll l, r;
    scanf("%lld%lld%d", &l, &r, &k);
    printf("%lld\n", (solve(r) - solve(l - 1) + mod) % mod);
    return 0;
}
```

5.1.2 两个数数位 dp

```cpp
// 二进制数位dp, 求a $\in$ 1~x 和 b $\in$ 1~y, 满足 $a & b > c || a ^ b < c$的对数
```

```
2  ll dp[maxn][2][2][2][2];
3  int a[maxn], b[maxn], c[maxn];
4
5
6  void cal(int *xt, ll x) {
7      int has = 0;
8      while (x) {
9          xt[has++] = x % 2;
10         x /= 2;
11     }
12 }
13
14 ll dfs(int pos, int o1, int o2, int lim1, int lim2) {
15     if (pos < 0) return 1;
16     ll &t = dp[pos][o1][o2][lim1][lim2];
17     if (t != -1) return t;
18     int up1 = o1 ? a[pos] : 1;
19     int up2 = o2 ? b[pos] : 1;
20     ll res = 0;
21     for (int i = 0; i <= up1; ++i) {
22         for (int j = 0; j <= up2; ++j) {
23             int t1 = i & j;
24             int t2 = i ^ j;
25             if (lim1 && t1 > c[pos]) continue;
26             if (lim2 && t2 < c[pos]) continue;
27             res += dfs(pos - 1, o1 && i == up1, o2 && j == up2, lim1 && t1 == c[pos],
       lim2 && t2 == c[pos]);
28         }
29     }
30     return t = res;
31 }
32
33 ll solve(ll x, ll y, ll z) {
34     memset(dp, -1ll, sizeof dp);
35     for (int i = 0; i < 33; ++i) a[i] = b[i] = c[i] = 0;
36     cal(a, x);
37     cal(b, y);
38     cal(c, z);
39     return dfs(32, 1, 1, 1, 1);
40 }
41
42 int main(int argc, char *argv[]) {
43     int T;
44     scanf("%d", &T);
45     ll x, y, z;
46     for (int kase = 1; kase <= T; ++kase) {
47         scanf("%lld%lld%lld", &x, &y, &z);
48         ll res = solve(x, y, z);
49         res -= max(0ll, y - z + 1);
50         res -= max(0ll, x - z + 1);
51         printf("%lld\n", x * y - res);
52     }
53     return 0;
54 }
```

5.2 Subsequence

5.2.1 MaxSum

```
// 传入序列a和长度n, 返回最大子序列和
int MaxSeqSum(int a[], int n)
{
    int rt = 0, cur = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
        cur += a[i], rt = max(cur, rt), cur = max(0, cur);
    return rt;
}
```

5.2.2 LIS

```
// 简单写法(下标从0开始,只返回长度)
int dp[N];
int LIS(int a[], int n)
{
    memset(dp, 0x3f, sizeof(dp));
    for (int i = 0; i < n; i++) *lower_bound(dp, dp + n, a[i]) = a[i];
    return lower_bound(dp, dp + n, INF) - dp;
}

// 小常数nlogn求序列用树状数组维护dp即可
// dp[i] = max(dp[j]) + 1 (j < i && a[j] < a[i])
```

5.2.3 LongestCommonIncrease

```
// 序列下标从1开始
int LCIS(int a[], int b[], int n, int m)
{
    memset(dp, 0, sizeof(dp));
    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
        int ma = 0;
        for (int j = 1; j <= m; j++)
        {
            dp[i][j] = dp[i - 1][j];
            if (a[i] > b[j]) ma = max(ma, dp[i - 1][j]);
            if (a[i] == b[j]) dp[i][j] = ma + 1;
        }
    }
    return *max_element(dp[n] + 1, dp[n] + 1 + m);
}
```

5.2.4 LCS

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

#define M 30005
#define SIZE 128
#define WORDMAX 3200
#define BIT 32
```

```
 8
 9  char s1[M], s2[M];
10  int nword;
11  unsigned int str[SIZE][WORDMAX];
12  unsigned int tmp1[WORDMAX], tmp2[WORDMAX];
13
14  void pre(int len)
15  {
16      int i, j;
17      memset(str, 0, sizeof(str));
18      for(i = 0; i < len; i ++)
19          str[s1[i]][i / BIT] |= 1 << (i % BIT);
20  }
21
22  void cal(unsigned int *a, unsigned int *b, char ch)
23  {
24      int i, bottom = 1, top;
25      unsigned int x, y;
26      for(i = 0; i < nword; i ++)
27      {
28          y = a[i];
29          x = y | str[ch][i];
30          top = (y >> (BIT - 1)) & 1;
31          y = (y << 1) | bottom;
32          if(x < y) top = 1;
33          b[i] = x & ((x - y) ^ x);
34          bottom = top;
35      }
36  }
37
38  int bitcnt(unsigned int *a)
39  {
40      int i, j, res = 0, t;
41      unsigned int b[5] = {0x55555555, 0x33333333, 0x0f0f0f0f, 0x00ff00ff, 0x0000ffff},
         x;
42      for(i = 0; i < nword; i ++)
43      {
44          x = a[i];
45          t = 1;
46          for(j = 0; j < 5; j ++, t <<= 1)
47              x = (x & b[j]) + ((x >> t) & b[j]);
48          res += x;
49      }
50      return res;
51  }
52
53  void process()
54  {
55      int i, j, len1, len2;
56      unsigned int *a, *b, *t;
57      len1 = strlen(s1);
58      len2 = strlen(s2);
59      nword = (len1 + BIT - 1) / BIT;
60      pre(len1);
61      memset(tmp1, 0, sizeof(tmp1));
62      a = &tmp1[0];
```

```
    b = &tmp2[0];
    for(i = 0; i < len2; i ++)
    {
        cal(a, b, s2[i]);
        t = a; a = b; b = t;
    }
    printf("%d\n", bitcnt(a));
}

int main()
{
    while(scanf("%s%s", s1, s2) ≠ EOF)
        process();
    return 0;
}
```

5.3 Others

问题 设 $f(i)=\min(y[k]-s[i]\times x[k]), k\in[1,i-1]$, 现在要求出所有 $f(i), i\in[1,n]$

考虑两个决策 j 和 k，如果 j 比 k 优，则

$$y[j]-s[i]\times x[j]<y[k]-s[i]\times x[k]$$

化简得:

$$\frac{y_j-y_k}{x_j-x_k}<s_i$$

不等式左边是个斜率，我们把它设为 $\text{slope}(j,k)$

我们可以维护一个单调递增的队列，为什么呢?

因为如果 $\text{slope}(q[i-1],q[i])>\text{slope}(q[i],q[i+1])$，那么当前者成立时，后者必定成立。即 $q[i]$ 决策优于 $q[i-1]$ 决策时，$q[i+1]$ 必然优于 $q[i]$，因此 $q[i]$ 就没有存在的必要了。所以我们要维护递增的队列。

那么每次的决策点 i，都要满足

$$\begin{cases}\text{slope}(q[i-1],q[i])<s[i]\\ \text{slope}(q[i],q[i+1])\geq s[i]\end{cases}$$

一般情况去二分这个 i 即可。

如果 $s[i]$ 是单调不降的，那么对于决策 j 和 $k(j<k)$ 来说，如果决策 k 优于决策 j，那么对于 $i\in[k+1,n]$，都存在决策 k 优于决策 j，因此决策 j 就可以舍弃了。这样的话我们可以用单调队列进行优化，可以少个 log。

单调队列滑动窗口最大值

```
// k为滑动窗口的大小，数列下标从1开始，d为序列长度+1
deque<int> q;
for (int i = 0, j = 0; i + k <= d; i++)
{
    while (j < i + k)
    {
        while (!q.empty() && a[q.back()] < a[j]) q.pop_back();
        q.push_back(j++);
    }
    while (q.front() < i) q.pop_front();
    // a[q.front()]为当前滑动窗口的最大值
}
```

5.3.1 矩阵快速幂

```
const int sz = 5;
struct Matrix {
    ll a[sz][sz];
    Matrix() { memset(a, 0, sizeof a); }
    void pr() {
        printf("*\n");
        for (int i = 0; i < sz; ++i) {
            for (int j = 0; j < sz; ++j) {
                printf("%lld ", a[i][j]);
            }
            printf("\n");
        }
    }
    void tr() {
        for (int i = 0; i < sz; ++i) {
            for (int j = i + 1; j < sz; ++j) {
                swap(a[i][j], a[j][i]);
            }
        }
    }
} res, t1;

void init() {
    ;
}

Matrix mul(Matrix a, Matrix b) {
    Matrix res;
    // assert(a.m == b.n)
    for (int i = 0; i < sz; i++) // a.n
        for (int j = 0; j < sz; j++) // b.m
            for (int k = 0; k < sz; k++) // a.m, b.n
                (res.a[i][j] += a.a[i][k] * b.a[k][j] % mod) %= mod;
    return res;
}

Matrix Pow(ll n) {
    init();
    //for(int i = 0; i < cur; i++) res.a[i][i] = 1;
    while (n > 0) {
        if (n & 1) res = mul(res, t1);
        t1 = mul(t1, t1);
        n >>= 1;
    }
    return res;
}
```

5.3.2 单调栈

```
// 求左边第一个比a[i]小的和右边最后一个不比a[i]小的位置
for (int i = 1; i <= n; i++) {
    while (top && a[sta[top - 1]] >= a[i]) top--;
    la[i] = (top == 0) ? 1 : sta[top - 1] + 1;
```

```
    sta[top++] = i;
}
top = 0;
for (int i = n; i >= 1; i--) {
    while (top && a[sta[top - 1]] >= a[i]) top--;
    ra[i] = (top == 0) ? n : sta[top - 1] - 1;
    sta[top++] = i;
}
```

5.3.3 单调队列

```
// 循环序列的最大子段和
int a[maxn];
int pre[maxn * 2];
int qu[maxn * 2];
int n, resl, resr, res, k;

int main(int argc, char* argv[]) {
    int T;
    scanf("%d", &T);
    for (int kase = 1; kase <= T; ++kase) {
        scanf("%d%d", &n, &k);
        for (int i = 1; i <= n; ++i) {
            scanf("%d", &a[i]);
            pre[i] = pre[i - 1] + a[i];
        }
        for (int i = n + 1; i <= 2 * n; ++i) {
            pre[i] = pre[i - 1] + a[i - n];
        }
        res = -0x3f3f3f3f;
        resl = resr = -1;
        int l = 1, r = 0;
        for (int i = 1; i <= 2 * n; ++i) {
            while (l <= r && pre[qu[r]] >= pre[i - 1]) r--;
            qu[++r] = i - 1;
            while (l <= r && qu[l] < i - k) l++;
            int tmp = pre[i] - pre[qu[l]];
            if (tmp > res) {
                res = tmp;
                resl = qu[l] + 1;
                resr = i;
            }
        }
        if (resl > n) resl -= n;
        if (resr > n) resr -= n;
        printf("%d %d %d\n", res, resl, resr);
    }
    return 0;
}
```

6 Others

6.1 mint 类

```
const int mod = 998244353;

struct mint {
  int n;
  mint(int n_ = 0) : n(n_) {}
};

mint operator+(mint a, mint b) { return (a.n += b.n) >= mod ? a.n - mod : a.n; }
mint operator-(mint a, mint b) { return (a.n -= b.n) < 0 ? a.n + mod : a.n; }
mint operator*(mint a, mint b) { return 1LL * a.n * b.n % mod; }
mint &operator+=(mint &a, mint b) { return a = a + b; }
mint &operator-=(mint &a, mint b) { return a = a - b; }
mint &operator*=(mint &a, mint b) { return a = a * b; }
ostream &operator<<(ostream &o, mint a) { return o << a.n; }
```

6.2 不重叠区间贪心

```
#include <bits/stdc++.h>
#define ll long long
using namespace std;

const int maxn = 5e5+5;
pair<int, int> a[maxn];
int main() {
    int n;
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        cin >> a[i].second >> a[i].first;
    }
    sort(a + 1, a + 1 + n);
    int res = 1;
    int tmp = a[1].first;
//    printf("%d %d\n", a[1].second, a[1].first);
    for (int i = 2; i <= n; ++i) {
        if (a[i].second > tmp) {
            res ++;
//            printf("%d %d\n", a[i].second, a[i].first);
            tmp = a[i].first;
        }
    }
    printf("%d\n", res);
    return 0;
}
```

6.3 BigInt 类

```
const double PI = acos(-1.0);
struct Complex{
    double x,y;
    Complex(double _x = 0.0,double _y = 0.0){
        x = _x;
```

```
6           y = _y;
7       }
8       Complex operator-(const Complex &b)const{
9           return Complex(x - b.x,y - b.y);
10      }
11      Complex operator+(const Complex &b)const{
12          return Complex(x + b.x,y + b.y);
13      }
14      Complex operator*(const Complex &b)const{
15          return Complex(x*b.x - y*b.y,x*b.y + y*b.x);
16      }
17  };
18  void change(Complex y[],int len){
19      int i,j,k;
20      for(int i = 1,j = len/2;i<len-1;i++){
21          if(i < j)    swap(y[i],y[j]);
22          k = len/2;
23          while(j >= k){
24              j = j - k;
25              k = k/2;
26          }
27          if(j < k)    j+=k;
28      }
29  }
30  void fft(Complex y[],int len,int on){
31      change(y,len);
32      for(int h = 2;h <= len;h<<=1){
33          Complex wn(cos(on*2*PI/h),sin(on*2*PI/h));
34          for(int j = 0;j < len;j += h){
35              Complex w(1,0);
36              for(int k = j;k < j + h/2;k++){
37                  Complex u = y[k];
38                  Complex t = w*y[k + h/2];
39                  y[k] = u + t;
40                  y[k + h/2] = u - t;
41                  w = w*wn;
42              }
43          }
44      }
45      if(on == -1){
46          for(int i = 0;i < len;i++){
47              y[i].x /= len;
48          }
49      }
50  }
51  class BigInt
52  {
53  #define Value(x, nega) ((nega) ? -(x) : (x))
54  #define At(vec, index) ((index) < vec.size() ? vec[(index)] : 0)
55      static int absComp(const BigInt &lhs, const BigInt &rhs)
56      {
57          if (lhs.size() != rhs.size())
58              return lhs.size() < rhs.size() ? -1 : 1;
59          for (int i = lhs.size() - 1; i >= 0; --i)
60              if (lhs[i] != rhs[i])
```

```
61                  return lhs[i] < rhs[i] ? -1 : 1;
62          return 0;
63      }
64      using Long = long long;
65      const static int Exp = 9;
66      const static Long Mod = 1000000000;
67      mutable std::vector<Long> val;
68      mutable bool nega = false;
69      void trim() const
70      {
71          while (val.size() && val.back() == 0)
72              val.pop_back();
73          if (val.empty())
74              nega = false;
75      }
76      int size() const { return val.size(); }
77      Long &operator[](int index) const { return val[index]; }
78      Long &back() const { return val.back(); }
79      BigInt(int size, bool nega) : val(size), nega(nega) {}
80      BigInt(const std::vector<Long> &val, bool nega) : val(val), nega(nega) {}
81
82  public:
83      friend std::ostream &operator<<(std::ostream &os, const BigInt &n)
84      {
85          if (n.size())
86          {
87              if (n.nega)
88                  putchar('-');
89              for (int i = n.size() - 1; i >= 0; --i)
90              {
91                  if (i == n.size() - 1)
92                      printf("%lld", n[i]);
93                  else
94                      printf("%0*lld", n.Exp, n[i]);
95              }
96          }
97          else
98              putchar('0');
99          return os;
100     }
101     friend BigInt operator+(const BigInt &lhs, const BigInt &rhs)
102     {
103         BigInt ret(lhs);
104         return ret += rhs;
105     }
106     friend BigInt operator-(const BigInt &lhs, const BigInt &rhs)
107     {
108         BigInt ret(lhs);
109         return ret -= rhs;
110     }
111     BigInt(Long x = 0)
112     {
113         if (x < 0)
114             x = -x, nega = true;
115         while (x >= Mod)
```

```
116             val.push_back(x % Mod), x /= Mod;
117         if (x)
118             val.push_back(x);
119     }
120     BigInt(const char *s)
121     {
122         int bound = 0, pos;
123         if (s[0] == '-')
124             nega = true, bound = 1;
125         Long cur = 0, pow = 1;
126         for (pos = strlen(s) - 1; pos >= Exp + bound - 1; pos -= Exp, val.push_back(
    cur), cur = 0, pow = 1)
127             for (int i = pos; i > pos - Exp; --i)
128                 cur += (s[i] - '0') * pow, pow *= 10;
129         for (cur = 0, pow = 1; pos >= bound; --pos)
130             cur += (s[pos] - '0') * pow, pow *= 10;
131         if (cur)
132             val.push_back(cur);
133     }
134     BigInt &operator=(const char *s){
135         BigInt n(s);
136         *this = n;
137         return n;
138     }
139     BigInt &operator=(const Long x){
140         BigInt n(x);
141         *this = n;
142         return n;
143     }
144     friend std::istream &operator>>(std::istream &is, BigInt &n){
145         string s;
146         is >> s;
147         n=(char*)s.data();
148         return is;
149     }
150     BigInt &operator+=(const BigInt &rhs)
151     {
152         const int cap = std::max(size(), rhs.size()) + 1;
153         val.resize(cap);
154         int carry = 0;
155         for (int i = 0; i < cap - 1; ++i)
156         {
157             val[i] = Value(val[i], nega) + Value(At(rhs, i), rhs.nega) + carry, carry
     = 0;
158             if (val[i] >= Mod)
159                 val[i] -= Mod, carry = 1;
160             else if (val[i] < 0)
161                 val[i] += Mod, carry = -1;
162         }
163         if ((val.back() = carry) == -1) //assert(val.back() == 1 or 0 or -1)
164         {
165             nega = true, val.pop_back();
166             bool tailZero = true;
167             for (int i = 0; i < cap - 1; ++i)
168             {
```

```
169                 if (tailZero && val[i])
170                     val[i] = Mod - val[i], tailZero = false;
171                 else
172                     val[i] = Mod - 1 - val[i];
173             }
174         }
175         trim();
176         return *this;
177     }
178     friend BigInt operator-(const BigInt &rhs)
179     {
180         BigInt ret(rhs);
181         ret.nega ^= 1;
182         return ret;
183     }
184     BigInt &operator-=(const BigInt &rhs)
185     {
186         rhs.nega ^= 1;
187         *this += rhs;
188         rhs.nega ^= 1;
189         return *this;
190     }
191     friend BigInt operator*(const BigInt &lhs, const BigInt &rhs)
192     {
193         int len=1;
194         BigInt ll=lhs,rr=rhs;
195         ll.nega = lhs.nega ^ rhs.nega;
196         while(len<2*lhs.size()||len<2*rhs.size())len<<=1;
197         ll.val.resize(len),rr.val.resize(len);
198         Complex x1[len],x2[len];
199         for(int i=0;i<len;i++){
200             Complex nx(ll[i],0.0),ny(rr[i],0.0);
201             x1[i]=nx;
202             x2[i]=ny;
203         }
204         fft(x1,len,1);
205         fft(x2,len,1);
206         for(int i = 0 ; i < len; i++)
207             x1[i] = x1[i] * x2[i];
208         fft( x1 , len , -1 );
209         for(int i = 0 ; i < len; i++)
210             ll[i] = int( x1[i].x + 0.5 );
211         for(int i = 0 ; i < len; i++){
212             ll[i+1]+=ll[i]/Mod;
213             ll[i]%=Mod;
214         }
215         ll.trim();
216         return ll;
217     }
218     friend BigInt operator*(const BigInt &lhs, const Long &x){
219         BigInt ret=lhs;
220         bool negat = ( x < 0 );
221         Long xx = (negat) ? -x : x;
222         ret.nega ^= negat;
223         ret.val.push_back(0);
224         ret.val.push_back(0);
```

```
225         for(int i = 0; i < ret.size(); i++)
226             ret[i]*=xx;
227         for(int i = 0; i < ret.size(); i++){
228             ret[i+1]+=ret[i]/Mod;
229             ret[i] %= Mod;
230         }
231         ret.trim();
232         return ret;
233     }
234     BigInt &operator*=(const BigInt &rhs) { return *this = *this * rhs; }
235     BigInt &operator*=(const Long &x) { return *this = *this * x; }
236     friend BigInt operator/(const BigInt &lhs, const BigInt &rhs)
237     {
238         static std::vector<BigInt> powTwo{BigInt(1)};
239         static std::vector<BigInt> estimate;
240         estimate.clear();
241         if (absComp(lhs, rhs) < 0)
242             return BigInt();
243         BigInt cur = rhs;
244         int cmp;
245         while ((cmp = absComp(cur, lhs)) <= 0)
246         {
247             estimate.push_back(cur), cur += cur;
248             if (estimate.size() >= powTwo.size())
249                 powTwo.push_back(powTwo.back() + powTwo.back());
250         }
251         if (cmp == 0)
252             return BigInt(powTwo.back().val, lhs.nega ^ rhs.nega);
253         BigInt ret = powTwo[estimate.size() - 1];
254         cur = estimate[estimate.size() - 1];
255         for (int i = estimate.size() - 1; i >= 0 && cmp != 0; --i)
256             if ((cmp = absComp(cur + estimate[i], lhs)) <= 0)
257                 cur += estimate[i], ret += powTwo[i];
258         ret.nega = lhs.nega ^ rhs.nega;
259         return ret;
260     }
261     friend BigInt operator/(const BigInt &num,const Long &x){
262         bool negat = ( x < 0 );
263         Long xx = (negat) ? -x : x;
264         BigInt ret;
265         Long k = 0;
266         ret.val.resize( num.size() );
267         ret.nega = (num.nega ^ negat);
268         for(int i = num.size() - 1 ;i >= 0; i--){
269             ret[i] = ( k * Mod + num[i]) / xx;
270             k = ( k * Mod + num[i]) % xx;
271         }
272         ret.trim();
273         return ret;
274     }
275     bool operator==(const BigInt &rhs) const
276     {
277         return nega == rhs.nega && val == rhs.val;
278     }
```

```
279     bool operator≠(const BigInt &rhs) const { return nega ≠ rhs.nega || val ≠ rhs.
        val; }
280     bool operator>=(const BigInt &rhs) const { return !(*this < rhs); }
281     bool operator>(const BigInt &rhs) const { return !(*this <= rhs); }
282     bool operator<=(const BigInt &rhs) const
283     {
284         if (nega && !rhs.nega)
285             return true;
286         if (!nega && rhs.nega)
287             return false;
288         int cmp = absComp(*this, rhs);
289         return nega ? cmp >= 0 : cmp <= 0;
290     }
291     bool operator<(const BigInt &rhs) const
292     {
293         if (nega && !rhs.nega)
294             return true;
295         if (!nega && rhs.nega)
296             return false;
297         return (absComp(*this, rhs) < 0) ^ nega;
298     }
299     void swap(const BigInt &rhs) const
300     {
301         std::swap(val, rhs.val);
302         std::swap(nega, rhs.nega);
303     }
304 };
305 BigInt ba,bb;
306 int main(){
307     cin>>ba>>bb;
308     cout << ba + bb << '\n';//和
309     cout << ba - bb << '\n';//差
310     cout << ba * bb << '\n';//积
311     BigInt d;
312     cout << (d = ba / bb) << '\n';//商
313     cout << ba - d * bb << '\n';//余
314     return 0;
315 }
```

6.4 date

```
1  string dayOfWeek[] = {"Mo", "Tu", "We", "Th", "Fr", "Sa", "Su"};
2  // converts Gregorian date to integer (Julian day number)
3  int DateToInt (int m, int d, int y){
4      return
5          1461 * (y + 4800 + (m - 14) / 12) / 4 +
6          367 * (m - 2 - (m - 14) / 12 * 12) / 12 -
7          3 * ((y + 4900 + (m - 14) / 12) / 100) / 4 +
8          d - 32075;
9  }
10
11 // converts integer (Julian day number) to Gregorian date: month/day/year
12 void IntToDate (int jd, int &m, int &d, int &y){
13     int x, n, i, j;
14     x = jd + 68569;
```

```
    n = 4 * x / 146097;
    x -= (146097 * n + 3) / 4;
    i = (4000 * (x + 1)) / 1461001;
    x -= 1461 * i / 4 - 31;
    j = 80 * x / 2447;
    d = x - 2447 * j / 80;
    x = j / 11;
    m = j + 2 - 12 * x;
    y = 100 * (n - 49) + i + x;
}
// converts integer (Julian day number) to day of week
string IntToDay (int jd){
    return dayOfWeek[jd % 7];
}
```

6.5 Frac 类

```
struct Frac {
    ll a, b;
    void getJian() {
        ll gcd = abs(__gcd(a, b));
        a /= gcd;
        b /= gcd;
        if (b < 0) {
            a = -a;
            b = -b;
        }
    }
    Frac(ll a_ = 1, ll b_ = 1) {
        a = a_;
        b = b_;
        getJian();
    }
    Frac add(const Frac& oth) {
        ll bt = b * oth.b;
        ll at = a * oth.b + oth.a * b;
        return Frac(at, bt);
    }
    Frac multi(const Frac& oth) {
        a *= oth.a;
        b *= oth.b;
        getJian();
        return *this;
    }
    bool operator < (const Frac& oth) const {
        return a * oth.b < b * oth.a;
    }
    bool operator == (const Frac& oth) const {
        return a * oth.b == b * oth.a;
    }
    bool operator <= (const Frac& oth) const {
        return a * oth.b <= b * oth.a;
    }
};
```

6.6 模拟退火 (最小圆覆盖)

```
const int maxn = 1e5 + 10;
const double eps = 1e-8;
const double delta = 0.98;
const double inf = 1e18;

struct Point { double x, y; } p[maxn];

double dis(Point A, Point B) { return sqrt((A.x - B.x) * (A.x - B.x) + (A.y - B.y) * (A.y - B.y)); };

double Simulate_Annea(int n)
{
    Point S;
    S.x = S.y = 0;
    double t = 1000;
    double res = inf;
    while(t > eps)
    {
        int k = 0;
        for(int i = 0; i < n; i ++) if(dis(S, p[i]) > dis(S, p[k])) k = i;
        double d = dis(S, p[k]);
        res = min(res, d);
        S.x += (p[k].x - S.x) / d * t;
        S.y += (p[k].y - S.y) / d * t;
        t *= delta;
    }
    return res;
}

int main()
{
    int n;
    scanf("%d", &n);
    for(int i = 0; i < n; i ++) scanf("%lf%lf", &p[i].x, &p[i].y);
    printf("%.3f\n", Simulate_Annea(n));
    return 0;
}
```

6.7 string 类

```
const int maxn = 1005;
struct String{
    int nex[maxn];
    char x[maxn];
    int len;
    int getLength() {
        return len;
    }
    void getNext() {
        int n = len, i = 0, j = -1;
        nex[0] = -1;
        while (i < n) {
            if (j == -1 || x[i] == x[j]) nex[++i] = ++j;
            else j = -1;
```

```
        }
    }
    void input() {
        scanf("%s", x);
        len = strlen(x);
    }
    void inputAndCal() {
        scanf("%s", x);
        len = strlen(x);
        getNext();
    }
    void show() {
        printf("%s\n", x);
    }
    bool operator < (const String&oth) const {
        return strcmp(x, oth.x) < 0;
    }
    char operator [] (const int a) const {
        return x[a];
    }
    bool substring(String b) {//b is the substring of a
        int m = len, n = b.getLength();
        int i = 0, j = 0;
        while (i < m && j < n) {
            if (j == -1 || x[i] == b[j]) ++i, ++j;
            else j = b.nex[j];
            if (j == n) return true;
        }
        return false;
    }
};
```

6.8 前缀异或和

```
ll xor_sum(ll n) {
    ll t=n&3;
    if (t&1) return t/2ull^1;
    return t/2ull^n;
}
```

6.9 约瑟夫环第 k 个

```
ll kth(ll n, ll m, ll k) { // n个人，m间隔，第k个出列的人
    if (m == 1) return k;
    ll res = (m - 1) % (n - k + 1);
    for (ll i = n - k + 2, stp = 0; i <= n; i += stp, res += stp * m) {
        if (res + m >= i) {
            res = (res + m) % i;
            i++;
            stp = 0;
        } else {
            stp = (i - res - 2) / (m - 1);
            if (i + stp > n) {
```

```
                res += (n - (i - 1)) * m;
                break;
            }
        }
    }
    return res + 1;
}

ll dieInXturn(int n, int k, int x) { // n个人，m间隔，第k个人出列时间
    ll tmp = 0;
    while (n) {
        x = (x + n) % n;
        if (k > n)x += (k - x - 1 + n - 1) / n * n;
        if ((x + 1) % k == 0) {
            tmp += (x + 1) / k;
            break;
        } else {
            if (k > n) {
                tmp += x / k;
                ll ttmp = x;
                x = x - (x / n + 1) * (x / k) + (x + n) / n * n - k;
                n -= ttmp / k;

            } else {
                tmp += n / k;
                x = x - x / k;
                x += n - n / k * k;
                n -= n / k;
            }
        }
    }
    return tmp;
}
```

6.10 二分

```
// a为二分数组，x为需要查找的数，返回最左端和最右端
pair<int, int> F(vector<int> a, int x) {
    int l = 0, r = a.size() - 1;
    int lres = -1;
    while (l <= r) {
        int mid = l + r >> 1;
        int tt = a[mid];
        if (tt >= x) {
            r = mid - 1;
        } else if (tt < x) {
            l = mid + 1;
        }
    }
    if (l >= a.size() || a[l] ≠ x) return make_pair(-1, -1);
    lres = l;
    l = 0, r = a.size() - 1;
    while (l <= r) {
        int mid = l + r >> 1;
        int tt = a[mid];
```

```
        if (tt > x) {
            r = mid - 1;
        } else if (tt <= x) {
            l = mid + 1;
        }
    }
    return make_pair(lres, r);
}
```

6.11 猛男 IO 挂

```
const int LEN = 100000;
struct fastio {
    int it, len;
    char s[LEN + 5];
    fastio() {
        it = len = 0;
    }
    char get() {
        if (it < len) return s[it++];
        it = 0, len = fread(s, 1, LEN, stdin);
        return len ? s[it++] : EOF;
    }
    bool notend() {
        char c;
        for (c = get(); c == ' ' || c == '\n'; c = get());
        if (it) it--;
        return c ≠ EOF;
    }
    void put(char c) {
        if (it == LEN) fwrite(s, 1, LEN, stdout), it = 0;
        s[it++] = c;
    }
    void flush() {
        fwrite(s, 1, it, stdout);
    }
} buff, bufo;
inline int getint() {
    char c;
    int res = 0, sig = 1;
    for (c = buff.get(); c < '0' || c > '9'; c = buff.get()) if (c == '-') sig = -1;
    for (; c >= '0' && c <= '9'; c = buff.get()) res = res * 10 + (c - '0');
    return sig * res;
}
inline ll getll() {
    char c;
    ll res = 0, sig = 1;
    for (c = buff.get(); c < '0' || c > '9'; c = buff.get()) if (c == '-') sig = -1;
    for (; c >= '0' && c <= '9'; c = buff.get()) res = res * 10 + (c - '0');
    return sig * res;
}
inline void putint(int x, char suf) {
    if (!x) bufo.put('0');
    else {
        if (x < 0) bufo.put('-'), x = -x;
```

```
45          int k = 0;
46          char s[15];
47          while (x) {
48              s[++k] = x % 10 + '0';
49              x /= 10;
50          }
51          for (; k; k--) bufo.put(s[k]);
52      }
53      bufo.put(suf);
54  }
55  inline void putll(ll x, char suf) {
56      if (!x) bufo.put('0');
57      else {
58          if (x < 0) bufo.put('-'), x = -x;
59          int k = 0;
60          char s[25];
61          while (x) {
62              s[++k] = x % 10 + '0';
63              x /= 10;
64          }
65          for (; k; k--) bufo.put(s[k]);
66      }
67      bufo.put(suf);
68  }
69  inline char get_char() {
70      char c;
71      for (c = buff.get(); c == ' ' || c == '\n'; c = buff.get());
72      return c;
73  }
```

6.12 贪心结论

```
1   // n个区间，挪到使得某个点被所有区间覆盖需要的最少步数时，选择的点是所有区间端点的中位数（mid~mid+1答案都是一样的）
2
3   // 2 * n 的格子填数，使得列上的最大和最小的填充方法：最大配最小，次大配次小，以此类推
4
5   // n个数，重排后使得相同位置上数不同的最大值为：如果max<=(sum - max)则为sum，如果max>(sum-max)则为2*(sum-max)
6
7   // 不重叠区间贪心
8   pair<int, int> a[maxn];
9   int main() {
10      int n;
11      cin >> n;
12      for (int i = 1; i <= n; ++i) {
13          cin >> a[i].second >> a[i].first;
14      }
15      sort(a + 1, a + 1 + n);
16      int res = 1;
17      int tmp = a[1].first;
18  //    printf("%d %d\n", a[1].second, a[1].first);
19      for (int i = 2; i <= n; ++i) {
20          if (a[i].second > tmp) {
21              res ++;
```

```
//            printf("%d %d\n", a[i].second, a[i].first);
            tmp = a[i].first;
        }
    }
    printf("%d\n", res);
    return 0;
}
```

6.13 builtin

```
__builtin_popcount(unsigned int n) // 1的个数
__builtin_parity(unsigned int n) // 奇数个1返回1, 偶数个返回0
__builtin_ctz(unsigned int n) // 判断n的二进制末尾后面0的个数
__builtin_clz(unsigned int n) //返回前导0的个数
```

6.14 n 以内 k 因子的个数

```
// 返回1~n中k因子的个数
ll dig(ll n, ll k) {
    ll res = 0;
    while (n > 0) {
        res += n / k;
        n /= k;
    }
    return res;
}
```

6.15 每个点左右两边最长不重子序列

```
int r = 1;
for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    while (r <= n && !vis[a[r]]) vis[a[r++]] = 1;
    vis[a[i]] = 0;
    R[i] = r - 1;
}
int l = n;
for (int i = n; i >= 1; --i) {
    while (l >= 1 && !vis[a[l]]) vis[a[l--]] = 1;
    vis[a[i]] = 0;
    L[i] = l + 1;
}
```

7 Add

7.1 一般图最大团

```
#define u64 unsigned long long
#define i64 long long

const u64 BITCOUNT = sizeof(u64) * 8;

u64 count_trailing_zeroes(u64 a) {
    if (a == 0ull)
        return BITCOUNT;
    return __builtin_ctzll(a);
}
u64 disable_bit(u64 a, u64 bit) { return a & (~(1ull << bit)); }
u64 popcount(u64 a) { return __builtin_popcountll(a); }

map<u64, u64> max_clique_cache;

u64 max_clique(u64 mask, vector<u64> const &graph_matrix) { // 最大独立集传补图即可
    if (max_clique_cache.find(mask) != max_clique_cache.end())
        return max_clique_cache[mask];
    u64 a = count_trailing_zeroes(mask);
    if (a == BITCOUNT)
        return 0;
    u64 res1 = max_clique(disable_bit(mask, a), graph_matrix);
    u64 res2 = max_clique(mask & disable_bit(graph_matrix[a], a), graph_matrix) | (1
    ull << a);
    u64 res = popcount(res1) > popcount(res2) ? res1 : res2;
    max_clique_cache[mask] = res;
    return res;
}

int main() {
    vector<u64> M;
    int n;
    while (scanf("%d", &n) != EOF) {
        if (n == 0) break;
        M.clear();
        M.resize(n);
        max_clique_cache.clear();
        for (int i = 0; i < n; ++i) {
            for (int j = 0; j < n; ++j) {
                int x; scanf("%d", &x);
                if (x == 1) M[i] |= 1ll << j;
            }
        }
        printf("%d\n", popcount(max_clique((1ll << n) - 1, M)));
    }
}
```

7.2 vim

```
syntax on
set nu
```

```
set tabstop=4
set shiftwidth=4
set background=dark

map <C-A> ggVG"+y
map <F5> :call Run()<CR>
func! Run()
    exec "w"
    exec "!g++ -Wall % -o %<"
    exec "!./%<"
endfunc
```

7.3 pythonoutput

```
f.write('{0} {1}\n'.format(1, 2))
```

7.4 km

```
int n;
int cost[maxn][maxn];
int lx[maxn], ly[maxn], match[maxn], slack[maxn];
int Prev[maxn];
bool vy[maxn];
const int INF = 0X3f3f3f3f;

void augment(int root) {
    fill(vy + 1, vy + n + 1, false);
    fill(slack + 1, slack + n + 1, INF);
    int py;
    match[py = 0] = root;
    do {
        vy[py] = true;
        int x = match[py], yy;
        int delta = INF;
        for (int y = 1; y <= n; y++) {
            if (!vy[y]) {
                if (lx[x] + ly[y] - cost[x][y] < slack[y])
                    slack[y] = lx[x] + ly[y] - cost[x][y], Prev[y] = py;
                if (slack[y] < delta) delta = slack[y], yy = y;
            }
        }
        for (int y = 0; y <= n; y++) {
            if (vy[y])
                lx[match[y]] -= delta, ly[y] += delta;
            else
                slack[y] -= delta;
        }
        py = yy;
    } while (match[py] ≠ -1);
    do {
        int pre = Prev[py];
        match[py] = match[pre], py = pre;
    } while (py);
}

```

```
int KM() {
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        lx[i] = ly[i] = 0;
        match[i] = -1;
        for (int j = 1; j <= n; j++) lx[i] = max(lx[i], cost[i][j]);
    }
    int answer = 0;
    for (int root = 1; root <= n; root++) augment(root);
    for (int i = 1; i <= n; i++) answer += lx[i], answer += ly[i];
    return answer;
}
```

7.5 ZKW 费用流

```
struct MCMF
{
    int last[maxn], dis[maxn], cnt, ans;
    int s, t;
    bool vis[maxn];
    struct edge { int from, to, cap, w, op, nex; } e[500000 + 10];

    void init(int S, int T)
    {
        s = S, t = T;
        cnt = 0, ans = 0;
        memset(vis, 0, sizeof vis);
        memset(dis, 0, sizeof dis);
        memset(last, 0, sizeof last);
    }

    void add(int u, int v, int cap, int cost)
    {
        e[++ cnt] = { u, v, cap, cost, cnt + 1, last[u] };
        last[u] = cnt;
        e[++ cnt] = { v, u, 0, -cost, cnt - 1, last[v] };
        last[v] = cnt;
    }

    int dfs(int x, int maxf)
    {
        if(x == t || maxf == 0) return maxf;
        int ret = 0;
        vis[x] = 1;
        for(int i = last[x]; i; i = e[i].nex)
            if(e[i].cap && dis[e[i].to] + e[i].w == dis[x] && !vis[e[i].to])
            {
                int f = dfs(e[i].to, min(e[i].cap, maxf - ret));
                ans += f * e[i].w;
                e[i].cap -= f;
                e[e[i].op].cap += f;
                ret += f;
                if(ret == maxf) break;
            }
        return ret;
    }
```

```
42
43      bool change()
44      {
45          int mn = inf;
46          for(int i = 0; i <= t; i ++)
47              if(vis[i])
48                  for(int j = last[i]; j; j = e[j].nex)
49                      if(!vis[e[j].to] && e[j].cap) mn = min(mn, -dis[i] + e[j].w + dis
    [e[j].to]);
50          if(mn == inf) return false;
51          for(int i = 0; i <= t; i ++) if(vis[i]) dis[i] += mn;
52          return true;
53      }
54
55      void zkw()
56      {
57          do
58          {
59              for(int i = 0; i <= t; i ++) vis[i] = 0;
60              while(dfs(s, inf)) for(int i = 0; i <= t; i ++) vis[i] = 0;
61          }
62          while(change());
63      }
64  }ans;
```