

Flujo Solicitud Adicional - Anonimización

Estado actual

Anonimización se encuentra implementada y funcionando.

Permite eliminar permanentemente la capacidad de identificar al titular, conservando únicamente información anonimizada para fines estadísticos, históricos o de investigación.

¿Qué es Anonimización?

La anonimización consiste en transformar los datos personales de forma irreversible para que ya no sea posible identificar directa o indirectamente al titular.

Una vez aplicada:

No es posible reconstruir la identidad original.

Diferencia con otras solicitudes

Supresión

Solicita eliminación lógica de los datos.

Resultado:

DELETION_REQUESTED

Bloqueo

Suspende temporalmente el tratamiento.

Resultado:

BLOCKED

Anonimización

Elimina permanentemente la capacidad de identificar al titular.

Resultado:

ANONYMIZED

Flujo General

```
RECIBIDA
↓
IDENTIDAD_PENDIENTE
↓
IDENTIDAD_VERIFICADA
↓
EN_GESTION
↓
RESPONDIDA
```

o

```
RECIBIDA
↓
IDENTIDAD_PENDIENTE
↓
IDENTIDAD_RECHAZADA
↓
RECHAZADA
```

Posteriormente queda habilitado el período de reclamación ante Agencia.

Endpoints

Base path:

/api/arso/anonymization

1. Crear Solicitud

Endpoint

```
POST /api/arso/anonymization
```

Body

```
{
  "arcoRequest": {
    "organizationId": "UUID_ORGANIZATION",
    "dataSubjectId": "UUID_PERSON",
    "assignedToUserId": null,
    "requestChannel": "WEB_PORTAL",
    "description": "Solicito anonimización de mis datos."
  },
  "cause": "DATA_NO_LONGER_REQUIRES_IDENTIFICATION",
  "reason": "Los datos pueden conservarse sin identificarme."
}
```

Resultado

```
status = RECIBIDA
identityVerificationStatus = PENDIENTE
anonymizationStatus = IDENTIDAD_PENDIENTE
```

2. Verificación de Identidad

Endpoint

```
PATCH /api/arso/anonymization/{requestId}/verify-identity
```

Aprobación

Body

```
{
  "verified": true,
  "comment": "Identidad validada."
}
```

Resultado

```
status = EN_GESTION
identityVerificationStatus = VERIFICADA
anonymizationStatus = EN_GESTION
```

Rechazo

Body

```
{
  "verified": false,
  "comment": "No fue posible verificar identidad."
}
```

Resultado

```
status = RECHAZADA
identityVerificationStatus = RECHAZADA
anonymizationStatus = IDENTIDAD_RECHAZADA
```

3. Respuesta de la Solicitud

Endpoint

```
PATCH /api/arso/anonymization/{requestId}/respond
```

Aprobación

Body

```
{
  "approved": true,
  "observations": "Anonimización aprobada.",
  "exceptionApplies": false
}
```

Resultado

```
status = RESPONDIDA  
decision = APPROVED  
anonymizationStatus = RESPONDIDA
```

Además:

```
Se ejecuta anonimización en organization-service  
Se elimina la capacidad de identificación  
Se envía correo de resolución  
Se mantiene trazabilidad de la solicitud
```

Rechazo

Body

```
{  
  "approved": false,  
  "rejectionReason": "La identificación sigue siendo necesaria."  
}
```

Resultado

```
status = RECHAZADA  
decision = REJECTED  
anonymizationStatus = RECHAZADA
```

Rechazo por Excepción

Body

```
{  
  "approved": true,  
  "observations": "Solicitud revisada.",  
  "exceptionApplies": true  
}
```

Resultado

```
status = RECHAZADA  
decision = REJECTED
```

Motivo:

```
No es posible anonimizar los datos.
```

Causales Implementadas

Enum:

```
AnonymizationCause
```

DATA_NO_LONGER_REQUIRES_IDENTIFICATION

La organización ya no necesita identificar al titular.

Ejemplo:

```
Los datos sólo serán conservados con fines históricos.
```

PRIVACY_PRESERVING_RETENTION

Es necesario conservar registros pero sin identificar personas.

Ejemplo:

```
Conservación de históricos anonimizados.
```

STATISTICAL_OR_RESEARCH_PURPOSE

Los datos se utilizarán exclusivamente para estadísticas o investigación.

Ejemplo:

Estudios internos.
Investigación.
Métricas organizacionales.

Causales de Rechazo Implementadas

Actualmente se utilizan mediante:

rejectionReason

y/o

exceptionApplies = true

LEGAL_IDENTIFICATION_REQUIRED

La identificación del titular sigue siendo necesaria.

ACTIVE_LEGAL_OBLIGATION

Existe obligación legal de mantener datos identificables.

TECHNICAL_IMPOSSIBILITY

No es técnicamente posible anonimizar los datos sin afectar la integridad requerida.

DATA_ALREADY_ANONYMIZED

La persona ya se encuentra anonimizada.

Impacto en Organization-Service

Cuando la solicitud es aprobada se ejecuta:

```
anonymizeDataSubject(...)
```

Transformación Aplicada

Antes:

```
Nombre: Juan Pérez  
Rut: 11.111.111-1  
Email: juan@test.cl  
Estado: ACTIVE
```

Después:

```
Nombre: ANONYMIZED  
Apellido: ANONYMIZED  
Nombre completo: ANONYMIZED USER  
  
Rut: null  
Teléfono: null  
Cargo: null  
Departamento: null  
  
Email:  
anon-{uuid}@privdata.local  
  
blocked = true  
anonymized = true  
isActive = false  
  
dataStatus = ANONYMIZED
```

Restricciones Implementadas

No puede anonimizarse una persona que ya se encuentre:

```
ANONYMIZED
```

Archivos Principales

Controller

AnonymizationController

Responsable de:

POST /anonymization
PATCH /verify-identity
PATCH /respond

Service

AnonymizationService

Responsable de:

crear solicitud
verificar identidad
aprobar
rechazar
anonimizar persona
enviar correos

Entity

AnonymizationRequest

Campos principales:

cause
decision
anonymizationStatus
reason
legalObligationApplies
identificationStillRequired
technicalImpossibility

```
exceptionApplies  
rejectionReason  
responseSummary  
createdAt  
updatedAt
```

Repository

```
AnonymizationRequestRepository
```

Método principal:

```
findByArcoRequest_Id(UUID requestId)
```

DTOs

CreateAnonymizationDTO

```
arcoRequest  
cause  
reason
```

AnonymizationResponseDTO

```
approved  
observations  
rejectionReason  
legalObligationApplies  
identificationStillRequired  
technicalImpossibility  
exceptionApplies
```

Correos

Se reutiliza la misma implementación utilizada en:

```
Acceso  
Rectificación  
Supresión
```

Oposición
Portabilidad
Bloqueo

Métodos:

notificarCreacion()
notificarCambioEstado()
notificarResolucion()

Visualización:

<http://localhost:8025>

Resumen

Anonimización elimina permanentemente la capacidad de identificar al titular.

No elimina completamente el registro.

No permite reconstruir la identidad.

No mantiene datos personales identificables.

Su efecto consiste en transformar la información del titular a un estado ANONYMIZED dentro de organization-service.

El flujo incluye:

- Creación
- Verificación de identidad
- Aprobación/Rechazo
- Anonimización efectiva
- Notificación por correo
- Posibilidad posterior de reclamo ante Agencia