

手账素材小程序 UI 设计说明

基于 Uber 极简功能型设计风格 (Minimal Functional UI)

面向对象：UI/UX 设计师、前端开发工程师

设计系统版本：v2.0.1 (黑白灰线性图标体系)

更新日期：2026年6月8日

一、整体设计语言与设计系统 (Design Tokens)

本系统严格参考 Uber 的移动端极简视觉框架，强调“功能即美学、高留白、绝对清晰的信息层级”。全方案砍掉一切不必要的装饰线与伪3D拟物元素，让用户视线绝对聚焦于手账素材本身。

1. 核心设计原则 (Design Principles)

- 极简 (Minimal): 仅保留核心功能组件，无渐变色背景，无无意义的背景块修饰。
- 高留白 (White Space): 间距系统严格遵循 8px 基准步进，留白率较普通手账小程序提高 35%。
- 强层级 (Hierarchy): 通过字重 (Bold / Regular) 与极端的字色对比 (#111111 与 #777777) 拉开主次。
- 线性图标系统 (Line Icons): 统一 1.5px 至 2px 的无填充空心描边图标，严禁彩色贴纸乱入。

2. 全局基础视觉 Token 配置

Token 分类	属性值 (Value)	Figma 使用场景与规范说明
主背景色	#FFFFFF / #F7F7F7	全屏底色，卡片采用纯白以拉开轻量化悬浮感。
文字主色	#111111	全局标题、正文、主按钮文字，高饱和度黑。
文字次色	#777777	辅助标签、副标题、时间占位符等。
全局分割线	#EEEEEE	1px 细边框，用于列表项和极简卡片划分。
核心强调色	#111111 (纯黑)	类似 Uber CTA 逻辑，高亮或主动作按钮直接采用黑色填充。
字体规范	SF Pro / PingFang SC	禁止使用任何花哨美术字，确保多语种文字排版整齐。
通用圆角	8px / 12px / 100px	素材卡片及小工具网格用 8px；弹窗 12px；搜索和 Chips 用 100px 胶囊形。

灵感参考源映射（视觉修正说明）：

虽然本小程序面向手账用户，但坚决打破传统美术/二次元手账应用五彩斑斓的视觉堆砌。参考知名设计案例 image_b11131.png 中无缝大留白与中央单焦点的极简开屏哲学，整个系统以白色和极致淡米灰作为底色，最大化突出手账素材图片本身的色彩美感。

二、核心页面结构与线框图 (Wireframe Layout)

此部分提供可供设计师直接转换成高保真 Figma 稿的精细化界面结构，通过高保真排版级 CSS 块呈现界面比例关系。

1. 首页 —— 素材流 Feed 页 (Home Tab)

结构强参考 Uber 核心首页。顶部固定“胶囊型搜索”，中段提供横向滑动快速筛选片 (Chips)，底部承载高克制的两列瀑布流组件。



 设计师交付提示：

1. 瀑布流单卡片的阴影设置为 `box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.02)` 或直接去掉阴影采用 1px 极淡边框。
2. 快速筛选栏的选中态遵循 `image_b110b4.jpg` 的单焦点呼吸感，采用纯黑底白字高亮反显，未选态保持低调灰边框。

2. 素材详情页 —— 极简信息层级 (Details Page)

深度解构 Uber "Plan your ride" 核心页面的大图留白比例。大图区占据核心视野，操作区置于底部提供绝对明确的呼叫行动 (CTA) 按钮。



⚡ 交互转化逻辑：

如上图所示，当非会员用户点击 Unlock Download 按钮时，界面底部顺滑升起 Unlock Premium 极简对话框，主按钮采用全黑填充，取消动作采用无边框纯文本，通过极端的对比度引导用户点击升级会员，最大化商业变现效率。

3. 工具页 —— 纯功能网格流 (Services Tab)

完全复刻 Uber 全新系统的 "Services" 页面。放弃市面上各种乱用彩色圆圈、复杂 3D 拟物图标的工具分类排版，全部采用精细线框网格系统。



⚙️ 工具页底层行为定义：

- 复制链接行为：** 点击带有链接属性的第三方工具（如 Notion 模板、配色外链），系统静默复制 URL 并直接触发页面底部的黑底白字微型 Toast 提示 ✓ Link Copied。
- 设计参照：** 整体网格间距、极浅色背景卡片框线比例完全对齐知名极简运动健康复健规范页面 image_b11093.jpg 的干练布局，拒绝浮夸。

二、我的页面（Account Tab）与下载拦截机制微调

1. 我的页面结构变更（Wireframe 级高保真还原）

为了满足闭环合规需要，个人中心原有的“会员中心单入口”调整为并列双架构：将“会员中心”（用于查验特权及续费指引）与“兑换会员”（用于直连口令输入）独立拆分，保证路径垂直短促。



2. 下载时的非付费化拦截弹窗设计 (Interception Dialog)

当非会员用户点击任何 VIP 标记的高清手账资源时，系统无缝升起半屏或居中弹窗。界面严禁出现“立即购买”、“多少元/月”等敏感文案，而是提供两条极为干练的功能分流路径：




取消

三、新增核心 UI 设计高保真规范页

此处提供给 UI 设计师进行高保真视觉推导的三个全新交互页面规范。保持 Uber 的无阴影、黑白极硬朗风格。


1. 会员中心页 (Premium Hub) —— 未开通 / 已开通双状态

不提供直接购买纽带。未开通时下方常驻“输入框+兑换按钮”；已开通则变换为高对比黑卡，清晰呈现倒计时。



2. 兑换结果页 (Success Validation View) —— 替代传统弱反馈 Toast

为了给通过多重渠道合规获得权限的用户带来强烈的仪式感与心理安全感，设计团队推翻原有的“底部黑色小 Toast”，全面引入独立“验证结果页”。



四、口令防破译安全架构与底层数据库规范 (后端协同)

前端极简的体验有赖于底层强大的数据防护。为了规避用户恶意猜测或者暴力撞库破解口令代码（如随意猜测 123456 等连号），系统制定了严格的算法约束与数据库 schema 设计。

1. 矩阵型序列号设计建议

- **严禁简单数字流：** 严禁生成类似于 123456 或 888888 这种纯数字无混淆的弱口令代码。
- **规范推荐格式：** 统一采用 12 ~ 16 位的 “高噪随机大写英文字符 + 核心产品缩写 + 数字中划线分段” 矩阵。
- **实例化范例：** JM-8X4K-PQ2N (手账美学官专属前缀) 或 JM-VIP-7D3A。

2. 核心兑换码数据库关系表定义 (Figma 与后端映射规范)

开发工程师在建立后台数据表模型时，必须严格锚定以下核心字段，确保兑换后时效的物理隔离与秒级溯源。

字段名 (Field)	数据类型 (Type)	空值约束 (Null)	业务逻辑深度释义
code	VARCHAR(32)	NOT NULL (主键)	高强度混淆后的唯一口令密钥字符串。
type	VARCHAR(16)	NOT NULL	卡券时间类型。映射枚举：[月卡, 年卡, 永久卡]。
status	TINYINT(1)	NOT NULL (Default:0)	状态机制标识：0-未使用；1-已核销兑换完毕。
user_id	BIGINT(20)	NULL	核销用户的唯一主体 ID。未使用时为空。
used_time	DATETIME	NULL	用户点击“立即兑换”通过校验时的系统精确安全戳。
expire_time	DATETIME	NULL	动态到期截断时间（根据激活时的 used_time + type 动态累加计算所得）。

⚠ 交付 UI 与研发最终备忘：

1. 设计师在交付高保真图时，需额外提供一个“兑换码输入框的报错 / 异常态”（例如：输入已失效口令或格式错误时，输入框整体变为 1px 纯红 #FF4D4F 微弱闪烁，并在下方附带极小辅助文本 *该兑换码已被使用或不存在）。

2. 各页面顶部的返回操作均需带有原生震动触感反馈（Micro-vibration），以提升整体质感。

三、高级商业转化与交互微动效规范

1. 核心转化公式与下载门槛决策链

为保障小程序在极简的视觉包裹下依然拥有强劲的变现转化率，产品底层逻辑采用无缝式下载路径阻断设计。其核心逻辑可以由如下决策公式表达：

$$P_{download} = F(User_{status}) \times Target_{level}$$

其中各关键变量及其在交互触发时的设计机制如下表所定义：

核心逻辑节点	触发机制 (Trigger Rule)	UI 设计表现形态规范
免费公开素材	$Target_{level} = 0$	无需拦截。用户点击 Download 后主按钮直接变更为带勾加载动效，随后弹出微型成功 Toast。
高级会员专享素材	$Target_{level} = 1$	若系统判定 $User_{status} = 0$ (非会员)，主按钮强制变更为两行并列，突出 Unlock Premium 弹窗。
预览缩水限制	非会员详情页大图浏览	非会员在详情页手势放大超过 $1.5 \times$ 时，直接对图片进行平滑的高斯模糊处理，并附带文字“查看高清原图需加入会员”。

2. 全局极少动效原则 (Micro-interactions)

严禁使用过长、花哨、引起震颤的多余动效，仅允许以下三类核心物理反馈：

- 按钮压感反馈 (Button Press State):** 所有点击类实体组件（如全黑填充按钮），用户按下时触发不透明度降至 opacity: 0.82 的微弱渐变，放开时在 100ms 内迅速恢复。
- 淡入淡出流 (Loading Fade):** 瀑布流图片在异步加载加载未完成前显示 #F2F2F2 纯灰色块，加载完成后的高精度素材采用 duration: 200ms 线性渐变平滑淡入。
- 页面切页逻辑:** 底部三个主 Tab 互相切换时不允许采用横向滑屏切页动效，必须采用瞬时切换（Instant Switch），完美契合 Uber 强功能导向的干练风范。