



ch5_Vue_Project

專案架構

開發在src，最後打包上線的是dist資料夾，在terminal做npm run dev。

上線之後只有報錯會顯示，deprecated不會顯示。

開發時什麼都會講，都會提出警告。

Storage

Web Storage API，它是瀏覽器提供的一種 API 用來在用戶的瀏覽器中存儲資料。Web Storage API 提供了兩種主要的儲存方式：

localStorage：用來儲存資料在瀏覽器的本地，資料將會持久保存，即使頁面刷新或瀏覽器關閉，資料仍然存在，直到手動清除。

sessionStorage：用來儲存資料在當前會話中，當瀏覽器或頁面被關閉時，資料會被刪除。

特性	localStorage	sessionStorage
作用範圍	資料持久化，直到手動刪除	僅在當前會話中有效，瀏覽器或頁面關閉後清除資料
存儲容量	約 5MB	約 5MB
存儲方式	以鍵值對的形式存儲	以鍵值對的形式存儲
跨頁面訪問	是	不是（只在同一窗口中有效）


local storage :關掉瀏覽器之後還在

session storage:關掉瀏覽器之後會消失。

很多components要一起變更屬性值，就可以使用Pinia。

儲存資料（setItem）：用來將資料儲存到 localStorage 或 sessionStorage。

javascript

 複製程式碼

```
localStorage.setItem('key', 'value'); // 儲存資料到 localStorage  
sessionStorage.setItem('key', 'value'); // 儲存資料到 sessionStorage
```
