

Solicitud de datos y análisis del botón "Reportar problema"

Versión 2 · 12 de julio de 2026 · Reemplaza la solicitud de datos anterior enviada a Trucy · **Todos los nombres de campos y endpoints son PROPUESTA, no contrato**

1. Propósito de este documento

Este documento consolida **qué datos necesita la app móvil, para qué pantalla, y a quién se le piden** (Trucy, Wa o Silverk), tomando como base el mockup de 8 pantallas del flujo del arrendatario. Además analiza el botón "**Reportar problema**", considerando que tanto la persona arrendadora como la arrendataria pueden recibir el artículo dañado en distintos momentos de la interacción.

Según la regla de equipo n.º 3, nada de lo aquí propuesto se implementa hasta que quede reflejado en el **spec OpenAPI congelado**, aprobado por sus consumidores.

2. Cambio de alcance ya decidido: sin búsqueda por zona

Se eliminó la sección "Cerca de mí" de la pantalla de Inicio.

Con esto se cierra el punto abierto de geolocalización por la vía segura. Consecuencias para el contrato:

- **Se retira** de la solicitud anterior la operación "listar artículos filtrados por zona del usuario". Ya no se necesita.
- El campo `zonaRegistrada` del perfil **se mantiene** solo como dato informativo de la cuenta (se muestra en Perfil); no alimenta ninguna búsqueda ni cálculo.
- El campo `zona` del artículo **se mantiene** como texto informativo en tarjetas y detalle (ej. "Heredia centro"). Nunca se muestran distancias en km.

3. Datos que se piden a Trucy (Backend Core · dueña del contrato)

3.1 Objeto Artículo — pantallas: Inicio, Búsqueda, Detalle

CAMPO (PROPUESTA)	TIPO	PANTALLA QUE LO USA	PARA QUÉ
id	identificador	Todas	Abrir el detalle al tocar la tarjeta
nombre	texto	Inicio, Búsqueda, Detalle	Título de tarjeta y detalle
foto	URL de imagen	Inicio, Búsqueda, Detalle	Imagen del artículo
precioPorDia	número	Inicio, Búsqueda, Detalle, Solicitud	Mostrar precio y calcular subtotal
moneda	texto	Todas las que muestran precio	Símbolo correcto (ej. CRC / ₡)
categoria	texto	Inicio, Búsqueda	Mostrar y filtrar
zona	texto	Inicio, Búsqueda, Detalle	Solo texto informativo (sin distancias)
duenoNombre nuevo	texto	Detalle	"Publicado por María V."
montoDeposito nuevo	número	Detalle, Solicitud	Mostrar el depósito antes de solicitar

3.2 Disponibilidad del artículo — pantalla: Detalle (calendario) nuevo

El calendario necesita saber **qué fechas están ocupadas** para un artículo en un mes dado. Propuesta: una consulta por artículo que devuelva rangos o lista de fechas no disponibles. Esto viene del motor de disponibilidad de Trucy; la app solo pinta.

3.3 Objeto Reserva — pantallas: Inicio (Mis solicitudes), Mis rentas, Detalle de reserva

CAMPO (PROPUESTA)	TIPO	PARA QUÉ
id	identificador	Abrir el detalle de la reserva
articuloNombre / articuloFoto	texto / URL	Identificar el artículo en la lista
fechaInicio / fechaFin	fecha	Rango del alquiler
estado	enum	Badge de color (ver 3.6)
estadoDeposito nuevo	enum	retenido / liberado / congelado (mock)

3.4 Actualizaciones de la reserva — pantalla: Detalle de reserva nuevo

Lista de eventos de la reserva para el **polling** (no hay push): cada evento con `fechaHora` y `descripcion` (ej. "El dueño aprobó tu solicitud"). Pregunta: ¿lo da un endpoint propio o se deriva del historial de estados?

3.5 Operaciones requeridas

OPERACIÓN	PANTALLA	NOTA
Listar artículos por popularidad	Inicio	¿Orden lo da la API o la app? (pregunta abierta)
Listar artículos por fecha de publicación	Inicio	Interruptor "Publicados recientemente"
Buscar por texto	Búsqueda	Único mecanismo junto con categoría
Filtrar por categoría	Búsqueda	Falta la lista oficial de categorías
Detalle de un artículo	Detalle	Incluye dueño y depósito
Consultar disponibilidad (fechas ocupadas)	Detalle	Nuevo — para el calendario
Crear solicitud de alquiler	Solicitud	Nace en estado "solicitada"; retiene depósito mock
Listar reservas del usuario	Inicio, Mis rentas	Con estado y estado del depósito
Registrar check-in / check-out (con 1 foto)	Check-in/out	La foto sube vía servicio de Wa; aquí va la URL
Listar actualizaciones de una reserva	Detalle de reserva	Nuevo — alimenta el polling
Reportar problema	Detalle de reserva	Nuevo — ver sección 6

3.6 Enum de estados

La app mapea cada estado a etiqueta y color (solicitada, aprobada, entregada, devuelta, cerrada, rechazada, cancelada). **Sigue pendiente el enum definitivo:** nombres exactos, idioma y mayúsculas. Sin eso, los badges no se pueden codificar.

4. Lo que se pide a Wa (Plataforma / QA)

NECESIDAD	PARA QUÉ PANTALLA / FLUJO	DETALLE
URLs prefiradas para subir imagen	Check-in / Check-out	1 foto única por evento; carga directa, sin redimensionado
¿URL prefirada también para la foto del reporte?	Reportar problema	Solo si el equipo decide que el reporte lleva foto (ver 6.4) — no asumirlo
API de pagos mock	Solicitud, Detalle de reserva	Operaciones retener / liberar / congelar depósito, coordinadas con la máquina de estados de Trucy
Convenciones de ramas, commits y plantilla de PR	Todo el desarrollo	Bloqueante para abrir la primera rama <code>feature/*</code>
Ambiente de staging y datos de prueba	Demo y tests	Artículos publicados por Silverk para probar el flujo completo

5. Coordinación con Silverk (Frontend Web del dueño)

- **Flujo de la demo:** el dueño publica en la web → la persona arrendataria renta desde la app. La app no publica nunca; necesitamos artículos de prueba publicados desde su dashboard.
- **Reportar problema del lado del dueño:** si el dueño recibe el artículo dañado en la devolución, su reporte se hace **desde la web de Silverk**, no desde la app móvil (la app es solo del arrendatario). Ambos clientes deberían llamar la misma operación del backend (ver 6.3).
- **Visibilidad cruzada:** cuando una parte reporta, ¿qué ve la otra? Propuesta mínima: aparece como evento en la lista de actualizaciones ("Se reportó un problema; el depósito está congelado").

6. Análisis del botón "Reportar problema"

Qué dice el plan (alcance):

No hay módulo de disputas. Existe únicamente un botón "reportar problema" cuyo efecto es **congelar el depósito**

. Todo lo que sigue respeta ese límite: es un solo botón con un solo efecto, no un flujo de resolución.

6.1 Escenario que cubre: el artículo llega dañado a cualquiera de las dos partes

En una renta hay dos "recepciones" del artículo, y en ambas puede aparecer el daño. Además, el daño puede descubrirse durante el uso:

MOMENTO DE LA INTERACCIÓN	QUIÉN RECIBE / DETECTA EL DAÑO	DESDE DÓNDE REPORTA	ESTADO TÍPICO DE LA RESERVA
Entrega (check-in)	Arrendatario recibe el artículo dañado	App móvil (Zero)	entregada (recién hecha)
Durante el alquiler	Arrendatario descubre o provoca un daño	App móvil (Zero)	entregada
Devolución (check-out)	Arrendador recibe el artículo dañado	Web del dueño (Silverk)	devuelta (antes de cerrar)
Después de cerrada	—	No se puede reportar	cerrada = depósito ya liberado

Punto clave de alcance para la app móvil:

aunque ambas partes pueden reportar,

en la app móvil solo reporta la persona arrendataria

(la app es exclusiva del rol arrendatario). El reporte del arrendador vive en el dashboard web de Silverk. Lo que sí debe garantizar el equipo es que

ambos clientes usen la misma operación del backend

, para que el efecto (congelar depósito) y el registro sean idénticos.

6.2 Cuándo está disponible el botón (propuesta)

- **Visible y activo:** desde que la reserva está **entregada** (hubo check-in, el arrendatario ya tiene el artículo) hasta antes de **cerrada**. Del lado web, el dueño puede reportar en **devuelta**, al recibir el artículo de vuelta.
- **No disponible:** en solicitada, aprobada (aún no hay artículo en manos de nadie nuevo), rechazada, cancelada y cerrada.
- El botón se muestra en la pantalla **Detalle de la reserva**, con estilo de acción destructiva (borde rojo) y una confirmación simple antes de ejecutar ("Esto congela el depósito y avisa a la otra parte. ¿Continuar?").

6.3 Efecto y modelo de datos (propuesta para Trucy)

- **Efecto único:** `estadoDeposito` pasa a **congelado**. El depósito congelado no se libera al cerrar; queda para revisión humana fuera del sistema (la resolución de disputas está fuera de alcance).
- **La reserva NO cambia de estado.** La máquina de estados acordada no tiene un estado "en disputa", y agregarlo sería un cambio de contrato mayor. Propuesta: el reporte es un **registro aparte** vinculado a la reserva, no una edición de la reserva — coherente con la regla de registros inmutables (audit trail): nunca se edita, se crea uno nuevo.
- **Datos del reporte (propuesta):** `reservaId`, `rolReportante` (arrendatario / arrendador), `motivo` (texto corto), `fechaHora` (la pone el servidor). El reporte aparece como evento en la lista de actualizaciones de ambas partes.
- **Un reporte por reserva es suficiente** para el alcance del curso: si ya está congelado, el botón se deshabilita ("Problema ya reportado").

6.4 Preguntas que el equipo debe responder antes de implementar

1. ¿El reporte lleva **foto**? El alcance solo garantiza 1 foto en check-in/check-out. Si se decide que sí, ¿tendría que dar una URL prefirmada adicional. **No lo asumimos.**
2. ¿El **motivo** es texto libre corto o una lista fija de opciones (ej. "llegó dañado", "se dañó durante el uso", "no coincide con la publicación")? Lista fija simplifica la demo.
3. ¿Reportar durante **devuelta** desde el móvil tiene sentido (el arrendatario ya devolvió), o del lado móvil se limita a **entregada**?
4. ¿Cómo se refleja para el dueño en la web de Silverk? (evento + badge de depósito congelado es la propuesta mínima).

7. Preguntas abiertas consolidadas (todas las secciones)

1. ¿La API devuelve las listas ya ordenadas (popularidad / fecha) o la app ordena?
2. Lista oficial de categorías y si existe rango de precio como filtro.
3. Enum definitivo de estados de reserva (nombres, idioma, mayúsculas).
4. ¿Los nombres de campo propuestos se mantienen o cambian?
5. ¿La disponibilidad del calendario se consulta por mes, por rango, o viene completa en el detalle?
6. ¿Las actualizaciones (polling) tienen endpoint propio o se derivan del historial de estados?
7. Las cuatro preguntas del reporte de problema (sección 6.4).

RentaTodo · Documento del rol Zero (app móvil) · Los nombres de campos, endpoints y comportamientos son propuestas para discusión del equipo; el contrato válido es únicamente el spec OpenAPI congelado. Mockup visual de referencia: [mock_flujo_arrendatario.html](#) (8 pantallas, sin búsqueda por zona).