期末制品文档

选题背景,依据

• 选题背景:

岁月稀释不了亲情的血,距离分不开相拥的心,风雨挡不住寻亲的脚步,山河拦不断团圆的信念。 家人和爱宠由于各种原因离开了我们,散落在别处,ComingBack平台旨在帮失主找回他(它) 们。

• 选题构思:

该项目旨在搭建一个人人参与的更有效的寻人寻物启事公益平台。寻人者可以在平台上发布失散者或丢失物的相关信息,其他人或可通过捐赠一定数量的奖励金,或帮助寻人参与其中,成功寻人(物)者可以获得物质和荣誉的双重激励。

使用说明

本实验主要采用了truffle开发工具中pet-shop项目Demo。

- 编译部署合约:
 - 编译合约

```
[LordRx:ComingBack miss_jian$ truffle compile
Compiling ./contracts/ComingBack.sol...
Compiling ./contracts/Migrations.sol...
```


。 部署合约

```
Running migration: 1_initial_migration.js
  Deploying Migrations...
  ... 0x6791c448a549524fddbb9c0a38e2a3168ce51646f892fb36339d1a30a3f38d56
  Migrations: 0xab3c1e5ae7176d330b1aff29fecef37b5908bea6
Saving successful migration to network...
  ... 0x30ec103b5a7431da0879cc455fce62b926436d801d86f3805d26a6695759a820
Saving artifacts...
Running migration: 2_deploy_contracts.js
  Deploying ComingBack...
  ... 0x3656d4361ee79386ad48045ff20c5b5876a2322aae40b7fcc22603da05bb7ad1
  ComingBack: 0xa7381eba2f5741b89506a78d3de6fd480a16b64a
Saving successful migration to network...
  ... 0x2088d3d3900c148af4fb3e9dce09bde4d287019f49b92b0e78972452ed49b9b5
Saving artifacts...
```


。 执行配置在package.json中的脚本

```
[LordRx:ComingBack miss_jian$ npm run dev
> pet-shop@1.0.0 dev /Users/miss_jian/SmartContractDemo/ComingBack
> lite-server
** browser-sync config **
{ injectChanges: false,
  files: [ './**/*.{html,htm,css,js}' ],
  watchOptions: { ignored: 'node_modules' },
   { baseDir: [ './src', './build/contracts' ],
     middleware: [ [Function], [Function] ] } }
 [Browsersync] Access URLs:
 Local: http://localhost:3000
    UI: http://localhost:3001
 [Browsersync] Serving files from: ./src
 [Browsersync] Serving files from: ./build/contracts
 [Browsersync] Watching files...
18.12.29 15:21:01 304 GET /index.html
```

Ganache重新生成了4个区块:



 页面加载初始页面,包含合约构造函数里面的创建的三个Looker,其发布者均为 Account4(0xeee4C5b22cCEecD9f21aF150516BBC9229194FC5):




由于是在合约构造函数中直接初始化3个启事信息,用到了本地Ganache的账户地址:

```
//ComingBack.sol
function ComingBack () public {
    createLooker(0xeee4C5b22cCEecD9f21aF150516BBC9229194FC5,"123456789",'Lena',
    "images/lena.jpg","女, 20岁, 身高1米65左右");
    createLooker(0xeee4C5b22cCEecD9f21aF150516BBC9229194FC5,"123456789",'Cat',
    "images/cat.jpg","3岁");
    createLooker(0xeee4C5b22cCEecD9f21aF150516BBC9229194FC5,"123456789",'laoren',
    "images/laoren.jpg","男, 75岁, 身高1米70左右");
}
```

建议修改合约代码中的初始化地址,或者不用前三个默认启事create新启事进行OK验证操作。 (OK验证操作只能是启事发布者才能进行)

项目包含四个基本功能:

 寻人者发布寻人启事 点击CreateLooker按钮



隐藏表单栏出现,且最外层显示。

页面左上角固定的CreateLooker按钮,点击会出现隐藏表单,包含:

- 。 发布者电话号码, 方便线下验证
- 。 失散者姓名
- 。 失散者图片路径
- 。 失散者更多信息,包括样貌特征,失踪经过等
- 。 发布者自行提供的奖励金(>=0)
- 爱心人士捐款

每个启事下面对应着各自的Donation按钮。

Donation按钮



点击Donation按钮后,出现表单信息,提示输入捐款金额,此时Check按钮处于disabled状态,不能点击。

表单中的Cancel按钮,取消捐款操作。回到上一张图显示。



要求输入捐赠金额大于0,单位eth。

输入捐赠金额之后,再次点击Donation按钮进行捐赠交易。

捐赠者扣除对应金额的以太币、增加对应捐赠金额的爱心值。

- 寻到者上传失散者信息,判断是否为所寻失散者 每个启事下面对应着各自的Check按钮,只能是非发布者才能进行Check交易。
 - 。 Check按钮



点击Check按钮后,出现表单信息,提示输入失散者姓名,此时Donation按钮处于disabled状态,不能点击。

表单中的Cancel按钮,取消Check操作。回到上一张图显示。



出现表单、提示输入失散者名称

要求输入姓名与启事对应失散者姓名一致。

输入完成之后,再次点击Check按钮进行Check交易。

Check成功之后,需得再线下联系(启事上的电话号码)发布者,说明相关信息,等待发布者 核实。

• 寻人者核实finder身份、发放奖励金

在有人成功Check之后,等待Check者的主动联系,与之核对相关信息,确认是否成功找到失散者。

在有人成功Check之后,Check按钮会笑死,对应位置出现OK按钮,只能是发布者才能进行OK交易。

。 OK按钮



点击OK按钮后,出现表单信息,提示输入核实是否正确(0或1),此时Donation按钮处于disabled状态,不能点击。

表单中的Cancel按钮,取消OK操作。回到上一张图显示。




输入0:表示线下核实失败,再次点击OK按钮进行OK交易,OK按钮消失,Check按钮再次出现,等待新的Check者。

输入1:表示线下核实成功。再次点击OK按钮进行OK交易,将对应启事筹集的所以Bonus发放给成功Check者,成功Check增加所获得Bonus相等的爱心值。


测试

- 新建寻人启事
 - 。 点击CreateLooker按钮
 - 。 填写表单信息





。 提交表单

再次点击CreateLooker按钮,提交表单。表单部分再次隐藏,出现交易表单:




点击CONFIRM提交前后, Account1账户信息对比:





网页增加一则寻狗启事:




您的爱心值: 0


- 爱心人士捐款
 - 。 点击Donation按钮
 - 。 实现Account2给Cat启事捐款6 eth






捐款前后账户信息对比显示:





捐款之后, 网页信息更新:



表单隐藏

爱心值增加,对应捐款值


您的爱心值: 6000000000000000000

捐款成功。


• 寻到者上传失散者信息,判断是否为所寻失散者


- 。 点击Check按钮
- 。 实现Account3找到丢失猫,提交Check信息






Check前后账户信息显示:





Check之后, 网页信息更新:





您的爱心值: 0 爱心值尚未增加,需得发起者核实之后才能增加

- 。 Check事件错误检测
 - Miss Name输入错误






Check失败,提交表单后Check按钮不变成OK按钮。

■ 发布者Check功能错误






- 寻人者核实finder身份,发放奖励金
 - 。点击OK按钮
 - 。 发布者线下核实情况
 - 发布者(Account4)线下核实失败



0: 线下核实失败






表单输入0(失败),OK按钮小时,Check按钮重新出现,等待其他人继续Check。


■ Account3再次成功Check Check消失, OK出现。


2018/12/31





Account3成功Check前后账户信息:






■ 发布者(Account4)线下核实成功



1: 线下核实成功



Cat 发布者成功OK之后




Info: 3岁

Bonus: 6000000000000000000 wei


Connection: 123456789

按钮全都消失,不能再进行操作


表单输入1(成功),启事所以按钮消失,不再进行操作。 Account4(发布者),账户前后显示:



2018/12/31




Account3(成功Check者), 账户前后显示:



-0 ETH

-\$0.00 USD


CONFIRMED




Account3(成功Check者), 爱心值显示:

成功check, 发布者OK之后, 增加对应bonus爱心值

- 。 OK事件错误测试
 - 非发布者点击OK





非发布者点击OK交易,合约内部报错,不能进行。