



LÍNEA PORCINOS · PREINICIO

PREINICIO FASE 2

28 A 45 DÍAS

Alimento preiniciador fase 2 para lechones de 28 a 45 días de edad.



PREINICIO

USO VETERINARIO

Consulte a su médico veterinario

INFORMACIÓN TÉCNICA DISPONIBLE

La fuente proporcionada no incluye porcentajes de análisis garantizado para esta presentación. La ficha conserva únicamente los datos que sí aparecen documentados y evita completar valores por suposición.

INGREDIENTES / INFORMACIÓN DE FORMULACIÓN

La fuente proporcionada documenta la edad de uso y el suministro a libre acceso, pero no incluye una lista de ingredientes ni porcentajes de análisis garantizado para esta presentación. La etiqueta física vigente debe consultarse para esos datos.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Segunda fase de preinicio documentada para lechones de 28 a 45 días de edad. Da continuidad al programa de alimentación posterior a la primera fase.

USO Y ALIMENTACIÓN

Uso recomendado: Lechones de 28 a 45 días de edad, durante la segunda fase de preinicio.

Instrucciones de alimentación: Ofrecer a libre acceso. Hacer la transición desde la fase anterior de manera gradual y mantener agua limpia y fresca disponible.

PUNTOS TÉCNICOS

- Etapa definida: 28 a 45 días de edad.
- Suministro documentado: libre acceso.
- Se retiró el análisis de Iniciación que antes estaba colocado por error en esta ficha.

ADVERTENCIAS Y FUENTE

Advertencias: Mantener el alimento en un lugar seco y protegido. Ajustar la transición según consumo y condición de los lechones.

Referencia: Fuente: ficha porcina MNA adjunta, sección Preiniciadores. La etiqueta individual de esta presentación no fue incluida.

PRESENTACIÓN
Consultar

ADMINISTRACIÓN
ORAL

ETAPA
PREINICIO