



LECHERO 20

CONCENTRADO MEDICADO CON MONENESINA SÓDICA PARA BOVINOS PRODUCTORES DE LECHE

ANALISIS

HUMEDAD	13.00%
PROTEINA	20.00%
FIBRA	3.77%
FOSFORO	4.43%
GRASA	4.71%

INGREDIENTES:

Granos de cereal productos proteicos vegetales (pasta de soya, grano seco de destileria), subproductos procesados de cereales (salvado), melaza carbonato de calcio, fosfato monocálcico, fosfato monosódico, sal, óxido de magnesio, cloruro de potasio, bicarbonato de sodio y/o sesquicarbonato de sodio, suplemento devitamina A, suplemento de vitamina D, suplemento de vitamina E, propionato de calcio, saborizante artificial, sulfato de cobre, sulfato de maganeso, óxido de zinc, sulfato ferroso, etilendiamina dihidroiodo (EDDI) , selenio de sodio, monensina sódica(22.5g/t).

INDICACIONES:

LECHERO 20 Contiene micronutrientes (vitaminas y minerales), aditivos necesarios, que permiten maximizarla producción de leche. **LECHERO 20** aporta nutrientes que requieren las vacas lecheras de alta producción que consumen forrajes de buena calidad

DOSIS:

Ofrecer 1kg de **LECHERO 20** cada 2.5 a 3.0 kg de leche producida. Usar preferentemente forrajes de buena calidad como alfalfa en estado de pre-floración y ensilaje de maíz.

VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

TIEMPO DE RETIRO: Este producto no requiere de un periodo de retiro.

ADVERTENCIAS:

No ofrecer **LECHERO 20** como único alimento. No exceder los niveles recomendados de monensina porque puede producir la eficiencia de producción. No permitir el acceso a alimentos conteniendo monenesina sódica a caballos u otros equinos. La ingestión de monensina en caballos es fatal. No administrar conjuntamente con tiamulina.