

Suplemento mineral alto en proteína medicado con lasalocid sódico que mejora la utilización de los pastos para bovinos en etapa de crecimiento y reproducción.

USO VETERINARIO

Análisis garantizado:

Proteína cruda	30.00 % Min.
Fósforo	8.00 % Min.
Sodio	5.70 % Min.

Ingredientes:

Fosfato monocalcico, subproductos proteicos de origen vegetal (pasta de soya, canola, grano de destileria), carbonato de calcio, óxido de magnesio, cloruro de potasio, cloruro de sodio, sulfato de cobre, quelato cobre-aminoácido, óxido de manganeso, sulfato de zinc, quelato zinc-aminoácido, carbonato de cobalto, selenito de sodio, suplemento de vitamina A, suplemento de vitamina D₃, suplemento de vitamina E, etilendiamina dihidrodo (EDDI), texturizantes, antioxidante (BHT), lasalocid sódico (1,500 g/ton).

Indicaciones:

Es un suplemento mineral-proteico formulado para ganado en praderas de zacates introducidos o especies forrajeras nativas. Este suplemento contiene fósforo de alta disponibilidad, indispensable para la reproducción y crecimiento del ganado.

La proteína que contiene, mejora la degradabilidad ruminal de la fibra, aumentando el consumo de pasto y el desempeño del ganado.

Dosis:

- 1.- Ofrecer **PASTO MAS* 8:30 LD** al ganado en pastoreo, a partir de los 4 meses de edad y durante la vida productiva del animal.
- 2.- Ofrecer diariamente de 100 a 150 gramos de **PASTO MAS* 8:30 LD** por animal, en saladeros, de preferencia protegidos.
- 3.- Proporcione agua fresca y limpia en forma continua.
- 4.- No ofrecer otros suplementos después de observar los consumos recomendados de **PASTO MAS* 8:30 LD**.
- 5.- El consumo de este suplemento depende de la disponibilidad y cantidad del pasto, peso y condición corporal del ganado y época del año.

Vía de administración: Oral.

Tiempo de retiro: Este producto no requiere de un periodo de retiro.

Advertencias:

No ofrecer este suplemento como único alimento. Este producto es exclusivo para bovinos. No permitir el acceso a alimento conteniendo lasalocid sódico a caballos u otros equinos. La ingestión de lasalocid sódica por caballos u otros equinos es potencialmente tóxica.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO